



Notice

Can't identify browser version. Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.7 Safari/534.34



បច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺកូរូណាថ្មី COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជា

សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត សូមចុចមកលេខ 115

NEW COVID-19 Updated 20-03-2020

ម៉ោង ១៖៣០ ថ្ងៃទី ២០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០

រកឃើញ ៥ ករណីថ្មីទៀត មានវិជ្ជមានវិសកូវីត១៩

ពាករណី ជាបុរសជនជាតិខ្មែរ ដែលបានវិលត្រលប់ពីចូលរួមពិធីសាសនា នៅប្រទេសថៃ ឡាវ និង ១ករណីទៀត ជាជនជាតិថៃ ឡាវ ដូច្នេះសរុបទាំងអស់ចំនួន ៥១ករណី។


សូមមើលតារាងភ្ជាប់មកជាមួយនេះ :
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ ១១៥



Read more: [បច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺកូរូណាថ្មី COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជា](#)

មេរោគកូរូណាវីរុសប្រភេទថ្មី ឆ្លងតាមរយៈដំណាក់ទឹកតូច ដែលខ្ចាតចេញមកក្រៅតាមរយៈការក្អកក្អែកណ្តាស់

Updated: 19/March/2020



មេរោគកូរូណាវីរុសប្រភេទថ្មី ឆ្លងតាមរយៈដំណាក់ទឹកតូច ដែលខ្ចាតចេញមកក្រៅតាមរយៈក្អកក្អែកណ្តាស់ (មិនមែនហោះហើរក្នុងខ្យល់ទេ) ។ ត្រូវចងចាំថា ដំណាក់ទឹកតូចអ្នកជំងឺដល់ទំណា មេរោគនឹងទៅដល់ទីនោះ ។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញថា ចំងាយខ្ចាតចេញពីមុខមនុស្សយើងចំងាយបាន ៣ហ្វីត បើគិតពីង្វាស់ម៉ែត្រគឺ ៩០សង់ទីម៉ែត្រ ។ ដូច្នេះបើយើងនៅឆ្ងាយពីអ្នកជំងឺលើសពី១ម៉ែត្រ យើងនឹងគេចផុតពីដំណាក់ទឹកតូចទាំងនោះ ។

ពេលអ្នកជំងឺក្អកក្អែកណ្តាស់ម្តង បណ្តាលឱ្យខ្ចាតទៅលើផ្ទៃផ្សេងៗ ដូចជាលើតុ លើជញ្ជាំង លើបង្គោលដៃ ។ ល។ និងដៃរបស់គាត់ក្រោយញើច្រមុះប្រលាក់សំបោរ ប៉ះដៃទ្វារប៉ះជញ្ជាំងប៉ះបង្គោលដៃ ដែលអ្នកជាប់មុខជាមធ្យម ៦០ដង ។ ហេតុដូច្នេះ តំរូវឱ្យអ្នកជំងឺត្រូវពាក់ម៉ាស់ដើម្បីកុំឱ្យខ្ចាតចេញមកក្រៅ ក្នុងមួយថ្ងៃមនុស្សយើងប៉ះមុខជាមធ្យម ៦០ដង ។ ហេតុដូច្នេះ តំរូវឱ្យអ្នកជំងឺត្រូវពាក់ម៉ាស់ដើម្បីកុំឱ្យខ្ចាតចេញមកក្រៅ នឹងទាំងអ្នកឈឺនិងអ្នកដាក់ត្រូវតែខ្សែស្បែកហ្វីលាម៉ាងដៃជាមួយសាប៊ូ អាស់ក្រាល ដេល ជាដើម ។ ចំពោះអ្នកជាពិបាកពាក់ម៉ាស់ទេ គឺយើងពាក់ម៉ាស់នៅពេលចាំបាច់ដូចជាកន្លែងប្រមូលផ្តុំ សួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺ និងក្រុមគ្រូពេទ្យ ហើយគ្រាន់តែម៉ាស់ក្នុងផ្ទះសំបែកក្រោយប្រើប្រាស់ ។

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ ១១៥

លេខ ១១៥ មានអ្នកទូរស័ព្ទចូលរហូតដល់ ជាង៩៣ម៉ឺននាក់ គិតចាប់ពីពេលរកឃើញកូវីត១៩ ករណីទី១មក


Date: 19/March/2020

សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត សូមចុចមកលេខ

115

យើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូន ដល់សាធារណៈជនមេត្តាជ្រាបថា រាល់ការហៅចូលមកកាន់លេខ ទាន់ហេតុការណ៍ ១១៥ មានពេលខ្លះរង់ចាំយូរ រឺមិនអាចភ្ជាប់បាន ដោយសារប្រព័ន្ធបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទដៃ មន្ត្រីចំនួន ២៥នាក់ (២៥ខ្សែរ)រួចហើយ ដែលអ្នកផ្សេងត្រូវរង់ចាំការហៅចូល ហេតុដូច្នេះប្រព័ន្ធនឹងធ្វើការបញ្ជូន ការហៅរបស់លោកអ្នក បន្តទៅលេខមួយទៅលេខមួយទៀតទៅអ្នកទំនេរ ដោយមិនកាត់ផ្តាច់ការហៅចូលទេ ដែលជាហេតុធ្វើអោយមានការរង់ចាំយូរល្អិត (អាចលើសពី៣-៤នាទី)។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា កំឡុងពេលនេះមានការហៅចូលលេខ ១១៥ យ៉ាងច្រើនលើសលប់មិនថាប្រព័ន្ធ រឺមួយខ្ញុំ សូមឲ្យមានយោគយល់និងអត់ធ្មត់ ពីសាធារណៈជនទាំងអស់ និងសំណូមពរ អោយធ្វើការហៅមកជាថ្មីម្តងទៀត ប្រសិនបើមិនអាចទំនាក់ទំនងបាន។ ក្រុមការងារទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍លេខ ១១៥ រង់ចាំទទួលនូវការងារការណ៍ និងសាកសួរព័ត៌មានអំពីជំងឺ COVID-19 ដោយក្តីសោមនស្សរីករាយ។ សូមជូនចំនួន ១១៥:

- ក្នុងមួយថ្ងៃហៅចូល និងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាង ៩ពាន់នាក់
 - សរុបចាប់ពីរកឃើញកូវីត១៩ករណីទី១មក មានជាង៩៣ម៉ឺននាក់
- សូមពិនិត្យចំនួនយក្រាហ្វិកខាងក្រោមនេះ



A passenger on flight PG933 from Bangkok to Phnom Penh (9 MARCH 2020) has tested positive for COVID19

Date: 16/March/2020



Old case number 9: If you were on the same flight PG933 and seated in **rows 22, 23, 24, 25, or 26** you are asked to contact the Ministry of Health of Cambodia by calling 115 (you will hear Khmer language, please press 3). For other passengers on same flight, you are asked to monitor your health for 14 days from the day the flight landed in Cambodia and contact the Ministry of Health by calling 115 if you develop any symptom (fever, cough, shortness of breath or runny nose).

ករណីចាស់ទី៩: អ្នកដំណើរម្នាក់នៅថ្ងៃទី ០៩-០៣-២០២០ លើជើងហោះហើរលេខ PG933 មកពី ប៉ាន់កក(BANGKOK) បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ។ ប្រសិនបើអ្នកនៅលើជើងហោះហើរតែមួយខាងលើ ហើយអង្គុយនៅជួរទី 22, 23, 24, 25, ឬ 26 អ្នកត្រូវទាក់ទងទៅក្រសួងសុខាភិបាលដោយទូរស័ព្ទទៅលេខ ១១៥ ។

សម្រាប់អ្នកដំណើរផ្សេងទៀត ដែលធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរលេខ PG933 អ្នកត្រូវត្រួតពិនិត្យតាមដាន សុខភាពរបស់អ្នករយៈពេល ១៤ ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃដែលជើងហោះហើរចុះចត នៅប្រទេសកម្ពុជា ហើយទាក់ទងក្រសួងសុខាភិបាលដោយទូរស័ព្ទទៅលេខ ១១៥ ប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញាណាមួយ។

របៀបដោះស្រាយ នៅពេលយើងមានបញ្ហាផ្សេងៗ តានតឹង ក្នុងកំឡុងពេលមានការរកឃើញ ករណីជំងឺកូវីត១៩ ជាបន្តបន្ទាប់ ក្នុងប្រទេសយើង

Date: 15 March 2020



គំនិតបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ ១១៥

- ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា ដាក់បំពាក់ម៉ាស៊ីនអោយជនបរទេស ដែលមកពីប្រទេស អ៊ីតាលី អាល្លឺម៉ង់ អេស្ប៉ាញ បារាំង និង អាមេរិក ចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
- សូមអរគុណចំពោះ ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីយើង ក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីត១៩ ដោយមិនមានការត្អូញត្អែរពីការនឿយហត់
- សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ដល់ក្រសួងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ដែលបានជួយជួសជុលប្រព័ន្ធ ១១៥ អោយដំណើរការឡើងវិញ
- និយមន័យករណីសង្ស័យ ជំងឺកូវីត-១៩



Home

Press Release

- Avian Influenza
- SARS
- Severe Watery Diarrhea
- Swine Influenza
- Other Disease
- MERS

Bulletins

- Year 9 (2012)
- Year 8 (2011)
- Year 7 (2010)
- Year 6 (2009)
- Monthly respiratory bulletin
 - Year 2014
 - Year 2015
 - Year 2016
 - Year 2017

IEC material and documents

- Posters
- Booklets
- Radio Spot
- TV Spots
- Leaflet
- National Guideline, Policy, and Strategy

Applied epidemiology training

- Course detail
- Team and advisory board
- First cohort (2011)
- Second cohort (2012)
- Documents and forms
- Collaborative Projects with Hospital Service

Latest Articles

- បច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺកូរូណាថ្មី COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជា
- មេរោគកូរូណាវិរុសប្រភេទថ្មី ឆ្លងតាមរយៈដំណាក់ទឹកតូចៗ ដែលខ្លាតចេញមកក្រៅ តាមរយៈការក្អកឬកណ្តាល
- លេខ ១១៥ មានអ្នកទូរស័ព្ទចូលរហូតដល់ ជាង៧០០នាក់ គិតចាប់ពីពេលរកឃើញកូរូនាស ករណីទី១មក
- A passenger on flight PG933 from Bangkok to Phnom Penh (9 MARCH 2020) has tested positive for COVID19
- របៀបដោះស្រាយ នៅពេលយើងមានបញ្ហាជញ្ជប់ តានតឹង ក្នុងកំឡុងពេលមានការរកឃើញ ករណីជំងឺកូរូនាស ជាបន្តបន្ទាប់ ក្នុងប្រទេសយើង

Login Form

User Name

Password

Remember Me

Log in

Forgot your username?
Forgot your password?

Visitors Counter

Today	573
Yesterday	2633
This week	14906
This month	32420
Total	964813

