

INFORME EPIDEMIOLÓGICO N° 20
ENFERMEDAD POR SARS-CoV-2
(COVID-19)
CHILE 26-05-2020

Departamento de Epidemiología



Contenido

RESUMEN	3
OBJETIVO DEL REPORTE	4
ANTECEDENTES	4
SARS-CoV-2 y COVID-19	4
Vigilancia Epidemiológica	4
MÉTODO	5
FUENTES DE INFORMACIÓN	5
CONCEPTOS CLAVE	5
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA	7
PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN	7
PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA	16
Arica y Parinacota	17
Tarapacá	19
Antofagasta	21
Atacama	23
Coquimbo	25
Valparaíso	27
Metropolitana	30
Libertador General Bernardo O'Higgins	34
Maule	36
Ñuble	40
Biobío	43
Araucanía	46
Los Ríos	49
Los Lagos	51
Aisén	53
Magallanes y la Antártica Chilena	56
Casos sin residencia conocida	58
REFERENCIAS	59
ANEXO	60
Calendario epidemiológico	60

RESUMEN

- En Chile, hasta el 24 de mayo se han confirmado 73.997 casos de COVID-19 por laboratorio (Figura 1), con una tasa de 380,3 por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada, es decir, el total de casos diagnosticados desde el 3 de marzo, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe. No representa la tasa de incidencia actual, ni la cifra de personas aún en etapa de generar posibles contagios.
- Las mayores tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, según casos confirmados por laboratorio se encuentran en la región Metropolitana (725,3), Región de Magallanes (569,6) y Región de Tarapacá (425,8), todas con una tasa de incidencia acumulada por sobre la tasa nacional observada.
- De los casos confirmados, y notificados en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 38 años, donde el 5,8% correspondieron a menores de 15 años, el 24,0% a personas de 15-29 años, el 32,6% a personas de 30-44 años, el 28,4% a personas de 45-64 años, mientras que el 9,2% restante a adultos de 65 y más años.

Nota aclaratoria:

Los casos reportados por semana epidemiológica (ver anexo), se presentan en este informe en base a la fecha de inicio de síntomas; es decir, el momento de la manifestación clínica de la enfermedad. Por lo tanto, en los próximos reportes podrían existir variaciones en números de casos en las últimas semanas epidemiológicas debido al tiempo que transcurre entre el inicio del cuadro clínico y la confirmación diagnóstica, o a la rectificación de algún antecedente clínico o comuna de residencia producto de la investigación epidemiológica.

La fecha de inicio de síntomas es la variable utilizada para la construcción de las curvas epidémicas en un brote o epidemia.

Este informe presenta el análisis de la situación nacional general en base a región de notificación u ocurrencia (primera parte) y a la situación regional en base a comuna de residencia (segunda parte).

OBJETIVO DEL REPORTE

Este informe entrega información actualizada sobre la situación epidemiológica de COVID-19 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 24 de mayo de 2020 a las 15:00 hrs. La información se entrega a nivel país, regional y según comuna de residencia.

ANTECEDENTES

SARS-CoV-2 y COVID-19

COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, que pertenece a la familia de los Coronavirus. En las últimas décadas se han generado otros dos brotes por Coronavirus, SARS-CoV y MERS-CoV, en los años 2002 y 2012 respectivamente (Paules & cols., 2020).

El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de Salud (OMS) en China informó sobre casos de neumonía de etiología desconocida detectados en la ciudad de Wuhan, ubicada en la provincia de Hubei. Posteriormente se identificó que los casos de esta enfermedad estaban asociados a la exposición a un mercado de alimentos en la ciudad de Wuhan y el virus responsable fue identificado el 7 de enero de 2020 (OMS, 2020). El 11 de febrero de 2020 la OMS nombró oficialmente al virus SARS-CoV-2 y a la enfermedad que causa COVID-19, por sus siglas en inglés (Coronavirus disease) (OMSb, 2020). El 30 de enero 2020, OMS (2020c) declara que el brote de COVID-19 constituye una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional (ESPII) y el 11 de marzo 2020 se declara pandemia global, dada la alta propagación del virus a nivel mundial (OMS, 2020d).

Con fecha 25 de mayo de 2020, a nivel internacional ya son 216 los países que reportan casos de COVID-19, con un total de 5.304.772 casos confirmados y 342.029 fallecimientos (OMSe, 2020).

Vigilancia Epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la salud poblacional (Corey, 1995). En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la detección precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la vez que a nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en su conjunto y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional (García Pérez & cols., 2013).

Jurídicamente, en Chile la vigilancia de enfermedades transmisibles se fundamenta en el Código Sanitario, aprobado por el D.F.L. N° 725, de 1968 del Ministerio de Salud y en el Decreto 7 del 12 de marzo del 2019 del Ministerio de Salud sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia. De acuerdo a éste, la enfermedad por COVID-19 es de notificación obligatoria por ser una enfermedad inusitada o imprevista y de origen infeccioso, por lo que todo caso sospechoso debe ser notificado de manera inmediata por el médico tratante.

MÉTODO

El presente informe es un análisis de tipo descriptivo de los casos confirmados de COVID-19 (CIE 10: U07.1) Se basa en dos fuentes de información complementarias y se organiza en dos partes:

1. Parte 1: Situación nacional y regional de casos confirmados y fallecidos según región de ocurrencia o notificación.
2. Parte 2: Situación regional y comunal de casos confirmados según región y comuna de residencia.

Según base de datos disponible se presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona.

Se utiliza para el análisis descriptivo temporal, casos por semana epidemiológica (SE), la variable fecha de inicio de síntomas. Se calculan tasas de incidencia por 100.000 habitantes (habs.) a nivel nacional, regional y por comuna de residencia utilizando la actualización de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020, en base al Censo 2017.

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, el DFL N.º 1/2005 del MINSAL y la ley N°19.628 sobre datos sensibles.

Todas las cifras aquí señaladas se basan en los datos disponibles al momento de la confección de este documento, los cuales se actualizarán en informes futuros.

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Resultado de muestras de laboratorio hasta las 10:00 hrs. del 24 de mayo de 2020.
- Sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) hasta las 15:00 hrs. del 24 de mayo de 2020.
- Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país.
- Registro de estadísticas vitales del Registro Civil.
- Base de datos de la unidad de gestión de camas críticas de la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) del (MINSAL).
- Proyección de población del Instituto Nacional de Estadísticas 2020 en base a Censo 2017.

CONCEPTOS CLAVE

- **Caso notificado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso y está registrada en el sistema correspondiente.
- **Caso confirmado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso con una muestra positiva a SARS-CoV-2.
- **Casos secundarios:** casos confirmados por COVID-19 con antecedentes de contacto con otro caso confirmado y sin antecedentes de viaje.
- **Casos importados:** casos confirmados que tienen antecedentes de haber viajado a un lugar con transmisión del virus en un período de tiempo compatible con el período de incubación de COVID-19 (14 días) y son indicativos de adquisición de la infección fuera del territorio nacional.
- **Caso sin nexo:** casos confirmados que además de no tener antecedentes de viaje, tampoco tiene antecedentes de haber estado en contacto con otra persona confirmada con enfermedad de COVID-19.
- **Casos en investigación:** casos confirmados en los cuales no se ha obtenido información referente a estas categorías (secundarios, importados, sin nexo), y ante cada uno de ellos,

la autoridad sanitaria se encuentra en proceso de investigación epidemiológica para intentar completar los registros.


- **Fecha de inicio de síntomas:** día, mes y año en que el caso indica haber iniciado la manifestación clínica de la enfermedad.
- **Fecha de notificación:** día, mes y año en que el médico tratante realizó el registro del caso en el sistema disponible.
- **Región y comuna de residencia:** región y comuna que la persona declara como su vivienda habitual.
- **Casos con región o comuna de residencia desconocida:** corresponden a los casos en que no se registró la región de vivienda habitual en la notificación o bien son casos con domicilio en el extranjero.
- **Región de notificación:** corresponde a la región desde donde el médico realiza la notificación del caso.
- **Casos actuales:** personas confirmadas cuya fecha de inicio de síntomas en la notificación es menor o igual a 14 días a la fecha del reporte actual (considera vivos y fallecidos).
- **Casos activos:** personas vivas confirmadas con COVID-19 cuya fecha de inicio de síntomas en la notificación es menor o igual a 14 días a la fecha del reporte actual (considera solo vivos).
- **Semana epidemiológica (SE):** Consenso internacional sobre el periodo de tiempo estándar para agrupar los padecimientos o eventos epidemiológicos con el propósito de vigilancia epidemiológica. Las SE comienzan en domingo y terminan en sábado, y pueden consultarse en Anexos.
- **Tasa de mortalidad:** corresponde a la proporción de personas con COVID-19 que fallecen con respecto al total de la población. Se expresa amplificada a 100.000 habitantes.
- **Tasa de letalidad:** corresponde a la proporción de personas con COVID-19, que fallecen en relación al total de personas que han contraído la enfermedad. Se expresa como porcentaje.
- **Hospitalización:** corresponde a las personas con COVID-19, que se hospitalizan con respecto al total de casos con COVID-19. Se expresa como porcentaje. También puede expresarse como tasa cuando se calcula respecto al total de la población, amplificada a 100.000 habitantes.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN

Hasta la fecha, la única confirmación válida para el diagnóstico de COVID-19 es un resultado positivo en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) de una muestra de secreción de la vía respiratoria, que detecta material genético de SARS-CoV-2. La Figura 1 presenta la curva de casos de COVID-19 confirmados por laboratorio según día. Al 24 de mayo se registra un total de 73.977 casos acumulados y 4.895 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 4.428 corresponden a casos sintomáticos y 467 a casos asintomáticos.

Figura 1. Número de casos nuevos confirmados y acumulados de COVID-19 según fecha de confirmación por laboratorio. Chile, al 24 de mayo de 2020.



Informados las últimas 24 horas, con hora de corte 15:00 hrs del 24 de mayo de 2020.

Datos provisorios al 24/05/2020

Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

Tabla 1. Número de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de confirmación diagnóstica. Chile, al 24 de mayo de 2020.

Región	Población	N° de casos			Tasa incidencia acumulada	Tasa mortalidad acumulada	Tasa letalidad
		Acumulados	Fallecidos				
Arica y Parinacota	252.110	513	7	203,5	2,8	1,4	
Tarapacá	382.773	1.630	7	425,8	1,8	0,4	
Antofagasta	691.854	2.015	21	291,2	3,0	1,0	
Atacama	314.709	185	0	58,8	0,0	0,0	
Coquimbo	836.096	338	2	40,4	0,2	0,6	
Valparaíso	1.960.170	2.305	53	117,6	2,7	2,3	
Metropolitana	8.125.072	58.930	529	725,3	6,5	0,9	
O'Higgins	991.063	588	13	59,3	1,3	2,2	
Maule	1.131.939	953	15	84,2	1,3	1,6	
Ñuble	511.551	1.139	22	222,7	4,3	1,9	
Biobío	1.663.696	1.458	10	87,6	0,6	0,7	
Araucanía	1.014.343	1.857	45	183,1	4,4	2,4	
Los Ríos	405.835	297	6	73,2	1,5	2,0	
Los Lagos	891.440	763	13	85,6	1,5	1,7	
Aisén	107.297	10	0	9,3	0,0	0,0	
Magallanes	178.362	1.016	18	569,6	10,1	1,8	
Total país	19.458.310	73.997	761	380,3	3,9	1,0	


Informados las últimas 24 horas, con hora de corte 15:00 hrs del 24 de mayo de 2020.

Datos provisorios al 24/05/2020

Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

Imágenes 1a y 1b. Número de casos y tasa de casos COVID-19 confirmados por laboratorio. Chile, al 24 de mayo de 2020.

Las siguientes imágenes entregan una visualización territorial de la distribución de la enfermedad por COVID-19 en el país. La imagen 1a (izquierda) lo expresa por medio del número de casos reportados y la imagen 1b (derecha) lo hace mediante el cálculo de la tasa poblacional; es decir, la proporción que dicho número de casos representa en consideración del tamaño poblacional de la región específica. Este parámetro, permite comparar poblaciones de diferente tamaño, dado que la misma cantidad de casos en poblaciones diferentes no tienen la misma implicancia en términos de magnitud e impacto en la salud poblacional de cada comunidad.




Informados las últimas 24 horas, con hora de corte 15:00 hrs del 24 de mayo de 2020.

Datos provisorios al 24/05/2020

Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La siguiente figura indica la cantidad de casos confirmados según fecha de inicio de síntomas y fecha de notificación.

Figura 2. Casos confirmados de COVID-19 según fecha de inicio de síntomas y notificación. Chile, al 24 de mayo de 2020.



Datos provisionarios al 24/05/2020

Los casos con fecha de inicio de síntomas y notificación dentro del recuadro se encuentran en proceso de reporte.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

La Tabla 2 indica la cantidad de casos (número absoluto) y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 3 a continuación ilustra esta cifra expresada solamente en cantidad de casos absolutos.

Tabla 2. Número de casos y tasa de incidencia de casos confirmados por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo. Chile, al 24 de mayo de 2020.


Grupo edad	Hombre			Mujer			Total		
	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa
00 - 04 años	866	2,2	142,8	772	2,2	132,2	1.638	2,2	137,6
05 - 09 años	631	1,6	96,7	603	1,7	95,8	1.234	1,7	96,2
10 - 14 años	714	1,8	110,9	690	2,0	111,0	1.404	1,9	111,0
15 - 19 años	1.133	2,9	176,9	1.228	3,5	198,2	2.361	3,2	187,4
20 - 24 años	2.967	7,6	404,8	2.821	8,1	397,2	5.788	7,8	401,1
25 - 29 años	4.996	12,7	596,6	4.645	13,4	572,2	9.641	13,0	584,6
30 - 34 años	5.229	13,3	645,4	4.383	12,6	557,6	9.612	13,0	602,2
35 - 39 años	4.361	11,1	601,2	3.551	10,2	500,2	7.912	10,7	551,3
40 - 44 años	3.598	9,2	532,8	2.984	8,6	444,2	6.582	8,9	488,6
45 - 49 años	3.405	8,7	539,5	2.951	8,5	460,8	6.356	8,6	499,9
50 - 54 años	3.157	8,0	525,3	2.619	7,5	420,1	5.776	7,8	471,7
55 - 59 años	2.775	7,1	500,1	2.381	6,9	403,1	5.156	7,0	450,1
60 - 64 años	2.079	5,3	441,4	1.616	4,7	311,8	3.695	5,0	373,5
65 - 69 años	1.239	3,2	327,0	1.087	3,1	249,5	2.326	3,1	285,5
70 - 74 años	856	2,2	324,2	785	2,3	245,8	1.641	2,2	281,3
75 - 79 años	589	1,5	333,9	592	1,7	249,4	1.181	1,6	285,4
80 y más años	681	1,7	346,5	1.011	2,9	288,6	1.692	2,3	309,4
Total	39.276	100	409,2	34.719	100	352,1	73.995	100	380,3

Datos provisorios al 24/05/2020

Dos casos se excluyen del análisis por falta de información de edad y fecha de nacimiento

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 3. Distribución del número de casos confirmados por COVID-19 según grupo de edad y sexo. Chile, al 24 de mayo de 2020.




Datos provisorios al 24/05/2020

Dos casos se excluyen del análisis por falta de información de edad y fecha de nacimiento

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Las Figuras 4 y 5 a continuación muestran la distribución de los síntomas más frecuentes en los casos sin y con hospitalización.

Figura 4. Casos confirmados notificados por COVID-19 sin hospitalización según presentación de signos y síntomas. Chile, al 24 de mayo de 2020.




Datos provisorios al 24/05/2020

* Variable incluida en el formulario a partir de abril 2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 5. Casos confirmados notificados por COVID-19 hospitalizados según presentación de signos y síntomas. Chile, al 24 de mayo de 2020.




Datos provisorios al 24/05/2020

* Variable incluida en el formulario a partir de abril 2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Las Figuras 6 y 7 a continuación muestran la distribución de las enfermedades crónicas más frecuentes en los casos sin y con hospitalización.


Figura 6. Casos confirmados notificados por COVID-19 sin hospitalización según presencia de enfermedad crónica. Chile, al 24 de mayo de 2020.



Datos provisorios al 24/05/2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 7. Casos confirmados notificados por COVID-19 hospitalizados según presencia de enfermedad crónica. Chile, al 24 de mayo de 2020.



Datos provisorios al 24/05/2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Tabla 3. Número y tasas de casos confirmados notificados por COVID-19 hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 24 de mayo de 2020.


Grupo edad (años)	Hombre		Mujer		Total	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
< 5	80	13,2	73	12,5	153	12,9
05-17	49	2,9	50	3,1	99	3,0
18-49	1089	23,3	953	20,8	2.042	22,0
50-59	741	64,1	467	38,5	1.208	51,0
60-69	740	87,1	494	51,8	1.234	68,4
70-79	571	129,6	457	82,1	1.028	103,1
80 y +	333	169,4	343	97,9	676	123,6
Total	3.603	37,5	2.837	28,8	6.440	33,1

Datos provisorios al 24/05/2020

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 8. Tasas de casos confirmados notificados por COVID-19 hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 24 de mayo de 2020.



Datos provisorios al 24/05/2020

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA

De los 73.997 casos confirmados por laboratorio, el 100% se encuentran ingresados en el sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA. La Tabla 3 indica la cantidad de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de residencia.

Tabla 3. Número de casos y tasa de incidencia de casos COVID-19 según región de residencia. Chile, al 24 de mayo de 2020.

Zona de Chile	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada
Región de Arica y Parinacota	252.110	525	208,2
Región de Tarapacá	382.773	1.628	425,3
Región de Antofagasta	691.854	1.990	287,6
Región de Atacama	314.709	186	59,1
Región de Coquimbo	836.096	351	42,0
Región de Valparaíso	1.960.170	2.336	119,2
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	58.843	724,2
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	606	61,1
Región del Maule	1.131.939	974	86,0
Región del Ñuble	511.551	1.148	224,4
Región del Biobío	1.663.696	1.462	87,9
Región de la Araucanía	1.014.343	1.851	182,5
Región de Los Ríos	405.835	304	74,9
Región de Los Lagos	891.440	738	82,8
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	7	6,5
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	1.016	569,6
Desconocido	-	32	-
Total país	19.458.310	73.997	380,3

Datos provisorios al 24/05/2020

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

A continuación, se presenta el número y tasa de incidencia de casos confirmados por COVID-19 por laboratorio y notificados en sistema EPIVIGILA, según fecha de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos), región y comuna de residencia.

Arica y Parinacota

Tabla 4. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Arica y Parinacota, al 24 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																	
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Arica ^{&}	247.552	525	212,1	143	57,8	143	57,8	0	2	1	2	21	70	63	53	69	50	43	84	67	0
Camarones	1.233	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General Lagos	810	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Putre	2.515	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	252.110	525	208,2	143	56,7	143	56,7	0	2	1	2	21	70	63	53	69	50	43	84	67	0

Datos provisorios al 24/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 2: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Arica y Parinacota, al 24 de mayo de 2020.



Tarapacá

Tabla 5. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Tarapacá, al 24 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																	
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Alto Hospicio ^{&}	129.999	591	454,6	255	196,2	253	194,6	0	0	0	2	4	6	14	22	36	104	124	196	83	0
Camiña	1.375	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colchane	1.583	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huara	3.000	19	633,3	6	200,0	6	200,0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	2	6	1	0	0
Iquique ^{&}	223.463	951	425,6	470	210,3	469	209,9	1	0	0	10	6	14	11	19	40	95	253	342	160	0
Pica	5.958	39	654,6	2	33,6	2	33,6	0	0	0	0	1	7	14	10	0	1	4	0	2	0
Pozo Almonte	17.395	28	161,0	19	109,2	19	109,2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	4	13	6	0
Total	382.773	1.628	425,3	752	196,5	749	195,7	1	0	0	12	11	29	39	51	78	211	387	557	252	0

Datos provisorios al 24/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 3: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Tarapacá, al 24 de mayo de 2020.



Antofagasta

Tabla 6. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Antofagasta, al 24 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																	
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Antofagasta ^{&}	425.725	1.243	292,0	285	66,9	280	65,8	0	1	2	28	31	40	58	106	157	210	288	238	84	0
Calama ^{&}	190.336	302	158,7	87	45,7	87	45,7	1	1	2	3	2	7	14	16	37	47	72	92	8	0
María Elena	6.814	147	2157,3	29	425,6	29	425,6	1	0	0	0	0	0	5	9	16	42	42	29	3	0
Mejillones	14.776	227	1536,3	33	223,3	33	223,3	0	0	0	0	1	8	15	18	30	74	45	36	0	0
Ollagüe	287	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Pedro de Atacama	10.434	5	47,9	1	9,6	1	9,6	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Sierra Gorda ^{&}	1.746	13	744,6	4	229,1	4	229,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	0	0
Taltal	13.657	25	183,1	13	95,2	12	87,9	0	0	0	0	0	2	3	2	1	1	3	12	1	0
Tocopilla	28.079	28	99,7	6	21,4	6	21,4	0	0	0	2	0	4	5	0	1	2	7	7	0	0
Total	691.854	1.990	287,6	458	66,2	452	65,3	2	2	4	35	35	62	100	151	242	379	462	420	96	0

Datos provisorios al 24/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 4: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Antofagasta, al 24 de mayo de 2020.



Atacama

Tabla 7. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Atacama, al 24 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																			
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE			
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Alto del Carmen	5.729	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caldera	19.426	5	25,7	1	5,1	1	5,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0
Chañaral	13.164	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Copiapó	171.766	100	58,2	25	14,6	25	14,6	0	0	1	0	2	1	4	0	12	26	27	13	14	0	0	0
Diego de Almagro	14.358	8	55,7	5	34,8	5	34,8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4	1	0	0
Freirina	7.681	1	13,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Huasco	11.264	1	8,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Tierra Amarilla	14.312	23	160,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	2	3	0	2	5	10	1	0	0	0	0
Vallenar ^{&}	57.009	48	84,2	5	8,8	5	8,8	0	0	0	0	0	0	1	9	11	9	13	2	3	0	0	0
Total	314.709	186	59,1	36	11,4	36	11,4	0	0	1	0	3	3	8	10	25	44	53	21	18	0	0	0

Datos provisorios al 24/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 5: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Atacama, al 24 de mayo de 2020.



Coquimbo

Tabla 8. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Coquimbo, al 24 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																		
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Andacollo	11.791	4	33,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Canela	9.546	2	21,0	1	10,5	1	10,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Combarbalá ^{&}	13.884	7	50,4	3	21,6	3	21,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	0	0
Coquimbo ^{&}	256.735	74	28,8	9	3,5	9	3,5	0	0	4	13	3	1	1	3	5	10	23	8	3	0	0
Illapel	32.801	19	57,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	4	7	7	0	0	0	1	0	0	0	0
La Higuera	4.450	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
La Serena ^{&}	249.656	117	46,9	36	14,4	35	14,0	0	0	1	3	6	4	2	2	4	13	43	29	10	0	0
Los Vilos	23.374	1	4,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monte Patria	32.527	20	61,5	13	40,0	13	40,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	13	1	0
Ovalle ^{&}	121.269	70	57,7	23	19,0	23	19,0	0	0	2	2	4	1	0	1	1	12	19	28	0	0	0
Paiguano	4.675	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Punitaqui ^{&}	12.165	11	90,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	0	0	0	0
Río Hurtado	4.372	2	45,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Salamanca ^{&}	29.110	12	41,2	1	3,4	1	3,4	0	0	0	1	2	1	2	1	0	3	1	1	0	0	0
Vicuña	29.741	12	40,3	4	13,4	4	13,4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	3	1	0	0
Total	836.096	351	42,0	90	10,8	89	10,6	0	0	7	21	19	14	12	8	12	51	106	86	15	0	0

Datos provisionarios al 24/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 6: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Coquimbo, al 24 de mayo de 2020.



Valparaíso

Tabla 9. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Valparaíso, al 24 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																	
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Algarrobo	15.174	33	217,5	8	52,7	7	46,1	0	0	1	4	4	0	0	0	2	4	6	11	1	0
Cabildo	20.663	13	62,9	3	14,5	3	14,5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	2	2	1	0
Calera ^{&}	53.591	42	78,4	12	22,4	12	22,4	0	0	0	1	6	2	4	7	2	1	6	11	2	0
Calle Larga ^{&}	16.482	23	139,5	10	60,7	10	60,7	0	0	0	0	0	2	3	1	0	3	3	6	5	0
Cartagena ^{&}	25.357	36	142,0	8	31,5	8	31,5	0	0	0	0	0	2	0	3	5	5	12	7	2	0
Casablanca	29.170	21	72,0	10	34,3	10	34,3	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	8	7	3	0
Catemu	15.213	7	46,0	4	26,3	4	26,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	0	0
Con	45.889	44	95,9	9	19,6	8	17,4	0	0	0	2	6	1	1	0	9	6	8	9	2	0
El Quisco	17.742	33	186,0	7	39,5	7	39,5	0	0	0	1	0	4	2	4	0	5	10	7	0	0
El Tabo	14.338	31	216,2	5	34,9	5	34,9	0	0	0	0	5	0	2	3	3	4	6	6	2	0
Hijuelas	19.099	6	31,4	5	26,2	5	26,2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	1	0
Isla de Pascua	8.277	5	60,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Juan Fernández	1.033	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
La Cruz	25.321	24	94,8	2	7,9	2	7,9	0	1	0	1	2	3	1	0	1	6	6	3	0	0
La Ligua	37.739	9	23,8	6	15,9	6	15,9	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	6	0	0
Limache	49.931	79	158,2	24	48,1	23	46,1	0	0	0	2	0	5	9	6	1	7	23	23	3	0
Llailay ^{&}	26.533	37	139,4	26	98,0	26	98,0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	5	24	3	0
Los Andes	68.093	92	135,1	50	73,4	50	73,4	0	0	0	2	2	0	3	0	2	7	20	42	14	0
Nogales ^{&}	23.490	12	51,1	6	25,5	6	25,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	0	0
Olmué ^{&}	19.266	8	41,5	4	20,8	4	20,8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	4	0	0
Panquehue	7.633	5	65,5	2	26,2	2	26,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0

Papudo	6.201	4	64,5	3	48,4	3	48,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Petorca	10.558	11	104,2	4	37,9	4	37,9	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	1	3	1	0
Puchuncaví	20.071	5	24,9	2	10,0	2	10,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0
Putendo	17.645	22	124,7	7	39,7	7	39,7	0	0	0	1	0	0	1	3	2	2	2	6	6	1	0
Quillota ^{&}	97.572	59	60,5	11	11,3	11	11,3	0	1	0	3	7	3	6	1	5	3	16	12	2	0	
Quilpue ^{&}	167.085	155	92,8	43	25,7	42	25,1	0	1	3	3	9	6	4	5	12	17	43	43	9	0	
Quintero ^{&}	36.135	41	113,5	11	30,4	10	27,7	0	0	0	3	1	0	0	6	2	2	16	8	3	0	
Rinconada ^{&}	11.263	18	159,8	13	115,4	13	115,4	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	11	2	0
San Antonio	96.761	286	295,6	62	64,1	60	62,0	0	0	0	0	5	14	10	22	38	66	59	69	3	0	
San Esteban	20.643	17	82,4	6	29,1	6	29,1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	6	3	3	0	
San Felipe	83.494	87	104,2	50	59,9	49	58,7	0	0	0	3	2	2	0	0	2	4	15	47	12	0	
Santa María	16.367	26	158,9	4	24,4	4	24,4	0	0	0	0	2	0	0	1	5	11	2	4	1	0	
Santo Domingo	11.934	35	293,3	5	41,9	5	41,9	0	0	2	1	0	6	4	4	4	4	4	4	6	0	0
Valparaíso ^{&}	315.732	412	130,5	111	35,2	109	34,5	0	1	2	10	16	12	18	14	28	79	107	91	34	0	
Villa Alemana ^{&}	139.310	122	87,6	34	24,4	33	23,7	0	0	1	7	3	3	0	1	6	26	33	38	4	0	
Viña del Mar ^{&}	361.371	476	131,7	123	34,0	120	33,2	0	0	6	21	27	21	12	19	21	71	131	120	27	0	
Zapallar	7.994	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	1.960.170	2.336	119,2	690	35,2	676	34,5	0	4	15	71	103	96	82	101	158	344	568	652	142	0	

Datos provisorios al 24/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 7: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Valparaíso, al 24 de mayo de 2020.



Metropolitana

Tabla 10. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 24 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																	
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Alhué	7.405	3	40,5	1	13,5	1	13,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0
Buín ^{&}	109.641	432	394,0	163	148,7	162	147,8	0	0	0	5	17	8	14	17	18	55	117	142	39	0
Calera de Tango ^{&}	28.525	66	231,4	29	101,7	29	101,7	0	0	0	4	4	1	1	5	1	4	15	18	13	0
Cerrillos ^{&}	88.956	758	852,1	211	237,2	211	237,2	0	1	2	4	10	13	19	20	63	205	171	198	51	1
Cerro Navia ^{&}	142.465	993	697,0	177	124,2	173	121,4	0	0	9	12	12	13	38	42	82	195	366	179	45	0
Colina ^{&}	180.353	999	553,9	396	219,6	393	217,9	1	4	6	27	15	19	16	19	32	120	293	333	113	1
Conchalí ^{&}	139.195	1.370	984,2	324	232,8	320	229,9	0	0	1	16	12	18	34	67	119	298	399	328	78	0
Curacaví ^{&}	36.430	149	409,0	63	172,9	62	170,2	0	0	1	2	4	4	4	0	4	17	39	51	23	0
El Bosque ^{&}	172.000	1.164	676,7	352	204,7	352	204,7	0	0	2	14	21	28	46	44	79	193	331	348	57	1
El Monte ^{&}	40.014	91	227,4	24	60,0	23	57,5	0	0	0	1	1	6	4	1	8	12	30	18	10	0
Estación Central ^{&}	206.792	1.700	822,1	448	216,6	446	215,7	0	2	2	11	27	33	39	78	163	332	478	441	93	1
Huechuraba ^{&}	112.528	840	746,5	226	200,8	225	200,0	0	0	4	19	7	16	17	29	45	168	259	232	43	1
Independencia ^{&}	142.065	1.984	1396,5	405	285,1	403	283,7	0	1	3	14	9	23	45	141	290	480	514	345	119	0
Isla de Maipo ^{&}	40.171	46	114,5	10	24,9	10	24,9	0	0	0	2	1	6	2	0	3	7	14	7	4	0
La Cisterna ^{&}	100.434	719	715,9	221	220,0	221	220,0	0	0	0	10	11	17	19	24	60	113	206	229	30	0
La Florida ^{&}	402.433	3.256	809,1	1236	307,1	1226	304,6	0	2	12	28	57	59	67	94	173	502	878	1084	297	3
La Granja ^{&}	122.557	1.769	1443,4	791	645,4	789	643,8	0	0	1	7	13	30	20	17	64	233	503	691	190	0
La Pintana ^{&}	189.335	1.804	952,8	569	300,5	568	300,0	0	0	3	8	17	31	45	85	141	266	538	552	118	0
La Reina ^{&}	100.252	485	483,8	181	180,5	179	178,6	0	0	12	14	12	16	7	11	36	67	111	145	54	0
Lampa ^{&}	126.898	660	520,1	221	174,2	221	174,2	0	0	0	8	13	14	12	18	40	102	212	169	71	1
Las Condes ^{&}	330.759	1.765	533,6	644	194,7	641	193,8	0	19	59	121	65	37	33	27	65	210	415	515	194	4
Lo Barnechea ^{&}	124.076	892	718,9	274	220,8	274	220,8	0	2	14	52	28	17	35	35	63	127	212	235	70	2

Lo Espejo ^{&}	103.865	895	861,7	257	247,4	251	241,7	0	0	1	4	7	24	27	21	55	141	305	279	31	0
Lo Prado ^{&}	104.403	721	690,6	142	136,0	141	135,1	0	1	2	5	19	13	20	30	97	137	226	137	33	1
Macul ^{&}	134.635	1.157	859,4	410	304,5	404	300,1	0	1	3	15	21	17	13	20	77	168	364	385	72	1
Maipú ^{&}	578.605	2.537	438,5	892	154,2	890	153,8	0	0	13	47	67	75	76	111	129	307	678	805	225	4
Maria Pinto ^{&}	14.926	16	107,2	3	20,1	3	20,1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	7	4	1	0
Melipilla ^{&}	141.612	412	290,9	173	122,2	173	122,2	0	1	1	4	5	5	8	21	31	65	83	106	82	0
Nuñoa ^{&}	250.192	1.315	525,6	458	183,1	456	182,3	1	1	27	52	37	46	45	65	63	133	326	394	123	2
Padre Hurtado ^{&}	74.188	243	327,5	70	94,4	69	93,0	0	1	0	5	9	5	11	7	15	43	68	56	23	0
Paine ^{&}	82.766	198	239,2	73	88,2	73	88,2	0	1	1	3	0	4	4	3	5	24	74	62	17	0
Pedro Aguirre Cerda ^{&}	107.803	994	922,1	272	252,3	271	251,4	0	0	3	5	15	23	45	32	71	153	319	279	49	0
Peñaflor ^{&}	101.058	274	271,1	87	86,1	84	83,1	1	1	4	3	9	5	9	14	24	39	71	66	28	0
Peñalolén ^{&}	266.798	2.878	1078,7	1233	462,1	1229	460,6	0	3	9	26	34	37	50	66	117	362	813	1023	337	1
Pirque ^{&}	30.433	169	555,3	57	187,3	57	187,3	0	0	3	1	3	1	5	3	15	32	40	48	17	1
Providencia ^{&}	157.749	846	536,3	295	187,0	292	185,1	0	3	29	61	20	22	30	32	34	88	202	219	103	3
Pudahuel ^{&}	253.139	1.376	543,6	342	135,1	339	133,9	1	1	2	19	23	31	35	39	123	257	453	293	99	0
Puente Alto ^{&}	645.909	4.495	695,9	1381	213,8	1376	213,0	1	2	7	56	96	157	181	247	266	696	1198	1275	311	2
Quilicura ^{&}	254.694	1.968	772,7	472	185,3	472	185,3	0	6	3	20	24	41	41	128	269	450	446	414	125	1
Quinta Normal ^{&}	136.368	1.036	759,7	207	151,8	205	150,3	0	2	4	13	24	36	47	49	97	212	311	190	49	2
Recoleta ^{&}	190.075	2.560	1346,8	536	282,0	533	280,4	0	0	5	15	19	31	45	105	268	635	813	491	133	0
Renca ^{&}	160.847	1.129	701,9	223	138,6	223	138,6	0	0	4	7	11	7	32	61	100	223	417	205	61	1
San Bernardo ^{&}	334.836	2.116	632,0	675	201,6	672	200,7	1	2	7	20	36	65	72	119	145	296	572	593	187	1
San Joaquín ^{&}	103.485	1.427	1378,9	467	451,3	455	439,7	0	1	1	14	22	15	37	38	77	205	460	466	90	1
San José de Maipo	18.644	137	734,8	64	343,3	61	327,2	0	0	1	1	1	2	2	1	4	20	37	46	22	0
San Miguel ^{&}	133.059	1.205	905,6	383	287,8	379	284,8	0	0	3	25	21	25	44	47	70	171	354	348	96	1
San Pedro	11.953	26	217,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	6	7	2	0	0
San Ramón ^{&}	86.510	1.329	1536,2	469	542,1	469	542,1	0	0	1	4	11	9	11	40	87	228	417	416	105	0
Santiago ^{&}	503.147	4.618	917,8	1201	238,7	1194	237,3	1	2	28	95	95	134	155	166	346	837	1403	1052	300	4
Talagante	81.838	183	223,6	58	70,9	58	70,9	0	0	0	4	7	7	4	10	8	29	43	47	24	0
Tiltil ^{&}	21.477	69	321,3	27	125,7	27	125,7	0	0	0	2	1	2	1	1	3	6	20	26	7	0
Vitacura ^{&}	96.774	569	588,0	217	224,2	217	224,2	0	7	31	46	29	13	5	5	13	52	137	168	61	2
Total	8.125.072	58.843	724,2	18.110	222,9	18.002	221,6	7	67	324	951	1.022	1.261	1.573	2.257	4.169	9.722	16.767	16.155	4.524	43

Datos provisorios al 24/05/2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Un caso de residencia en Las Condes no se visualiza en la tabla según fecha de inicio de síntomas ya que corresponde a la semana epidemiológica 8. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 8: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región Metropolitana, al 24 de mayo de 2020.



Libertador General Bernardo O'Higgins

Tabla 11. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 24 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																			
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE				
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Chepica	15.925	6	37,7	6	37,7	6	37,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
Chimbarongo ^{&}	37.696	11	29,2	5	13,3	5	13,3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	3	4	1	0		
Codegua	14.096	6	42,6	1	7,1	1	7,1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0		
Coinco	7.831	9	114,9	3	38,3	3	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	0	0		
Coltauco	21.263	17	80,0	2	9,4	2	9,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	4	0	0		
Doñihue	22.700	23	101,3	8	35,2	8	35,2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	9	8	1	0		
Graneros	36.504	36	98,6	12	32,9	12	32,9	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	13	13	0	0		
La Estrella	3.114	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las Cabras	26.749	13	48,6	1	3,7	1	3,7	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	2	1	0	0		
Litueche	6.765	11	162,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	2	1	0	0			
Lolol	7.289	3	41,2	2	27,4	2	27,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0		
Machalí	59.913	37	61,8	12	20,0	12	20,0	0	0	1	4	1	0	4	0	5	3	7	9	3	0		
Malloa	14.163	3	21,2	1	7,1	1	7,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0		
Marchihue	7.632	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mostazal ^{&}	27.462	9	32,8	2	7,3	2	7,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	0	0		
Nancagua	19.141	8	41,8	5	26,1	5	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	0	0		
Navidad	6.904	10	144,8	1	14,5	1	14,5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	2	0	0		
Olivar ^{&}	14.624	18	123,1	4	27,4	4	27,4	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	8	2	2	0		
Palmilla	13.299	3	22,6	3	22,6	3	22,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0		
Paredones	6.349	2	31,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0		

Peralillo	11.848	2	16,9	1	8,4	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	
Peumo	14.952	6	40,1	2	13,4	2	13,4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0
Pichidegua	20.743	8	38,6	5	24,1	4	19,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	0	0	
Pichilemu	17.882	8	44,7	5	28,0	5	28,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	0	
Placilla	9.164	6	65,5	2	21,8	2	21,8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	0	0	
Pumanque	3.531	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Quinta de Tilcoco	13.877	2	14,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
Rancagua ^{&}	265.211	243	91,6	94	35,4	94	35,4	0	0	0	8	4	6	3	7	10	24	70	97	14	0	
Rengo	63.710	27	42,4	6	9,4	6	9,4	0	0	0	1	1	0	0	4	5	2	6	7	1	0	
Requínoa	30.371	10	32,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	4	2	0	0	
San Fernando	78.642	17	21,6	5	6,4	5	6,4	0	0	0	2	1	1	0	0	0	2	6	4	1	0	
San Vicente ^{&}	50.617	40	79,0	15	29,6	14	27,7	0	0	0	0	3	1	0	0	3	3	14	15	1	0	
Santa Cruz	41.096	12	29,2	4	9,7	4	9,7	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	4	4	1	0	
Total	991.063	606	61,1	207	20,9	204	20,6	0	0	1	20	15	10	10	17	43	59	183	220	28	0	

Datos provisorios al 24/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 9: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de O'Higgins, al 24 de mayo de 2020.



Maule

Tabla 12. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Maule, al 24 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																	
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Cauquenes	44.143	32	72,5	15	34,0	15	34,0	0	0	0	0	2	3	1	5	2	1	3	10	5	0
Chanco	9.331	3	32,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Colbún	22.565	20	88,6	8	35,5	8	35,5	0	0	0	0	3	3	0	0	0	1	4	8	1	0
Constitución	50.348	31	61,6	6	11,9	6	11,9	0	0	0	0	3	3	5	7	4	1	2	3	3	0
Curepto	9.426	14	148,5	4	42,4	4	42,4	0	0	0	0	0	3	2	3	0	1	1	2	2	0
Curicó	163.626	163	99,6	86	52,6	85	51,9	0	1	3	3	6	3	12	9	10	9	17	41	49	0
Empedrado	4.206	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hualañé&	10.222	7	68,5	6	58,7	6	58,7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	1	0
Licantén	6.989	2	28,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Linares&	101.073	65	64,3	22	21,8	22	21,8	1	0	0	2	5	5	4	6	3	4	12	17	6	0
Longaví	32.810	20	61,0	9	27,4	9	27,4	0	0	0	1	0	1	1	1	0	2	5	9	0	0
Maule	60.000	45	75,0	15	25,0	15	25,0	0	0	0	1	1	2	6	12	2	0	3	12	6	0
Molina	49.800	13	26,1	5	10,0	5	10,0	0	0	0	1	2	0	1	3	0	0	1	4	1	0
Parral	44.544	34	76,3	20	44,9	20	44,9	0	0	0	1	3	2	2	1	0	0	5	5	15	0
Pelarco	9.083	19	209,2	6	66,1	6	66,1	0	0	0	0	0	0	3	2	0	2	4	5	3	0
Pelluhue	8.092	10	123,6	6	74,1	6	74,1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	6	1	0
Pencahue	8.601	5	58,1	2	23,3	2	23,3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0
Rauco	11.248	6	53,3	2	17,8	2	17,8	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	2	0
Retiro	21.071	6	28,5	4	19,0	4	19,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3	0
Río Claro	14.753	14	94,9	3	20,3	3	20,3	0	0	0	2	0	1	1	3	2	0	2	2	1	0
Romeral	16.170	15	92,8	2	12,4	2	12,4	0	0	0	1	2	0	0	10	0	0	0	1	1	0

Sagrada Familia	19.469	3	15,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
San Clemente	46.292	44	95,0	19	41,0	19	41,0	0	0	0	0	0	1	2	6	1	8	6	13	7	0
San Javier ^{&}	49.451	45	91,0	9	18,2	9	18,2	0	0	0	0	2	6	4	7	4	3	8	8	3	0
San Rafael ^{&}	9.959	41	411,7	32	321,3	32	321,3	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	5	9	24	0
Talca ^{&}	236.724	283	119,5	84	35,5	84	35,5	0	3	9	13	19	11	16	74	16	12	21	45	44	0
Teno	30.850	11	35,7	4	13,0	4	13,0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	3	1	0
Vichuquén	4.381	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villa Alegre	17.512	5	28,6	2	11,4	2	11,4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0
Yerbas Buenas	19.200	18	93,8	12	62,5	12	62,5	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	8	4	0
Total	1.131.939	974	86,0	383	33,8	382	33,7	1	4	12	26	51	47	66	160	47	48	108	219	185	0

Datos provisorios al 24/05/2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 10: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Maule, al 24 de mayo de 2020.



Ñuble

Tabla 13. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Ñuble, al 24 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																	
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Bulnes ^{&}	22.607	160	707,7	55	243,3	55	243,3	0	0	0	10	27	10	7	7	6	9	23	43	18	0
Chillán ^{&}	198.624	550	276,9	96	48,3	96	48,3	0	1	28	119	116	76	33	25	17	15	20	61	39	0
Chillán Viejo ^{&}	33.827	91	269,0	30	88,7	30	88,7	0	0	5	7	19	7	14	3	1	0	4	15	16	0
Cobquecura	5.275	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coelemu	16.845	8	47,5	4	23,7	4	23,7	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	2	0
Coihueco ^{&}	28.375	52	183,3	9	31,7	9	31,7	0	0	0	2	3	4	6	12	12	3	1	8	1	0
El Carmen	12.334	7	56,8	3	24,3	3	24,3	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	2	1	0
Ninhue	5.414	6	110,8	2	36,9	2	36,9	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	1	0
Ñiquén	11.567	9	77,8	6	51,9	6	51,9	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	4	2	0
Pemuco	8.639	10	115,8	1	11,6	1	11,6	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	3	1	0	0
Pinto ^{&}	11.880	15	126,3	3	25,3	3	25,3	0	0	0	2	3	5	1	1	0	0	0	3	0	0
Portezuelo	4.940	7	141,7	5	101,2	5	101,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	0
Quillón ^{&}	18.777	44	234,3	12	63,9	12	63,9	0	0	0	8	8	8	1	0	2	2	2	9	4	0
Quirihue	12.192	16	131,2	2	16,4	2	16,4	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	7	4	0	0
Ránquil	6.261	10	159,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0
San Carlos ^{&}	56.252	55	97,8	11	19,6	11	19,6	0	0	2	5	10	9	2	3	3	3	5	8	5	0
San Fabián	4.654	8	171,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	3	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0
San Ignacio ^{&}	16.624	16	96,2	4	24,1	4	24,1	0	0	0	2	2	1	0	1	3	3	0	2	2	0
San Nicolás ^{&}	12.172	25	205,4	7	57,5	7	57,5	0	0	0	2	6	4	4	0	0	0	2	2	5	0
Treguaco	5.696	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yungay	18.596	59	317,3	2	10,8	2	10,8	0	0	0	3	16	21	3	4	6	2	2	2	0	0
Total	511.551	1.148	224,4	252	49,3	252	49,3	0	1	35	167	219	164	74	60	50	38	71	171	98	0

Datos provisorios al 24/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 11: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Ñuble, al 24 de mayo de 2020.



Biobío

Tabla 14. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Biobío, al 24 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																		
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Alto Biobío	6.775	17	250,9	17	250,9	17	250,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11	0
Antuco	4.306	4	92,9	2	46,4	2	46,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
Arauco	38.679	34	87,9	18	46,5	18	46,5	0	0	1	2	2	1	0	0	0	5	4	11	8	0	0
Cabrero	30.725	26	84,6	3	9,8	3	9,8	0	0	0	1	0	4	3	7	1	3	4	2	1	0	0
Cañete	37.003	9	24,3	9	24,3	9	24,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0
Chiguayante	91.180	88	96,5	6	6,6	6	6,6	0	0	5	5	9	16	11	10	11	8	6	7	0	0	0
Concepción ^{&}	238.092	236	99,1	60	25,2	59	24,8	1	1	6	28	28	22	21	18	14	18	18	17	44	0	0
Contulmo	6.330	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coronel	125.829	66	52,5	25	19,9	25	19,9	0	0	1	6	6	4	1	0	5	2	14	14	13	0	0
Curanilahue	33.892	5	14,8	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0
Florida	11.841	4	33,8	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Hualpén	97.273	146	150,1	14	14,4	14	14,4	0	0	3	24	33	27	17	8	2	5	11	9	7	0	0
Hualqui	26.201	33	125,9	11	42,0	11	42,0	0	0	1	1	2	3	4	9	0	0	2	4	7	0	0
Laja	23.873	57	238,8	25	104,7	25	104,7	0	1	1	0	3	1	1	1	5	1	17	20	6	0	0
Lebu	27.100	2	7,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Los Álamos	22.524	2	8,9	1	4,4	1	4,4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Los Ángeles	218.515	160	73,2	82	37,5	82	37,5	0	0	4	7	9	6	5	3	0	3	31	55	37	0	0
Lota	45.750	35	76,5	16	35,0	16	35,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	16	9	7	1	1
Mulchén	31.041	11	35,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0
Nacimiento	27.944	32	114,5	10	35,8	10	35,8	0	0	0	2	3	3	2	0	1	3	8	4	6	0	0
Negrete	10.429	27	258,9	18	172,6	18	172,6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	7	12	6	0	0
Penco	49.865	26	52,1	4	8,0	4	8,0	0	0	0	1	3	3	3	8	0	2	1	2	3	0	0

Quilaco	4.179	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Quilleco	10.032	1	10,0	1	10,0	1	10,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
San Pedro de la Paz	145.906	147	100,7	29	19,9	29	19,9	0	0	6	34	17	24	8	11	3	2	13	10	19	0	
San Rosendo	3.611	2	55,4	1	27,7	1	27,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
Santa Bárbara ^{&}	14.592	18	123,4	11	75,4	11	75,4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	9	3	0	
Santa Juana	14.779	2	13,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Talcahuano	158.345	167	105,5	31	19,6	31	19,6	0	0	1	16	16	17	14	14	20	17	19	18	14	1	
Tirúa	11.019	4	36,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tome ^{&}	58.729	75	127,7	6	10,2	6	10,2	0	0	0	9	11	12	7	9	1	4	16	4	2	0	
Tucapel	15.205	7	46,0	6	39,5	6	39,5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	0	
Yumbel	22.132	19	85,8	5	22,6	5	22,6	0	0	0	0	5	0	1	1	1	2	4	2	3	0	
Total	1.663.696	1.462	87,9	411	24,7	410	24,6	1	2	29	140	157	149	99	99	65	80	206	224	209	2	

Datos provisorios al 24/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 12: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Biobío, al 24 de mayo de 2020.



Araucanía

Tabla 15. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de La Araucanía, al 24 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																	
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Angol	56.058	138	246,2	12	21,4	12	21,4	0	1	1	3	10	11	15	35	27	11	10	5	9	0
Carahue	25.486	45	176,6	9	35,3	9	35,3	0	0	0	0	3	10	9	8	5	1	0	1	8	0
Cholchol	12.341	6	48,6	1	8,1	1	8,1	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	1	0
Collipulli	26.148	20	76,5	11	42,1	11	42,1	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0	2	7	5	0
Cunco	18.055	26	144,0	18	99,7	18	99,7	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0	1	5	14	0
Curacautín	18.178	7	38,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	1	0	0	0
Curarrehue	7.802	4	51,3	0	0,0	0	0,0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ercilla	8.458	11	130,1	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	4	1	4	1	1	0	0	0	0
Freire	25.446	40	157,2	19	74,7	19	74,7	0	0	0	2	4	0	0	2	0	0	11	10	11	0
Galvarino	12.633	4	31,7	1	7,9	1	7,9	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
Gorbea	15.148	18	118,8	2	13,2	2	13,2	0	0	1	4	4	1	0	2	0	1	3	0	2	0
Lautaro	40.746	61	149,7	7	17,2	7	17,2	1	0	0	6	3	15	5	6	2	7	9	3	4	0
Loncoche	24.739	21	84,9	1	4,0	1	4,0	0	0	0	2	3	2	4	3	3	1	2	1	0	0
Lonquimay	11.049	60	543,0	27	244,4	27	244,4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	12	25	8	0
Los Sauces	7.517	1	13,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Lumaco	10.050	8	79,6	1	10,0	1	10,0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	0	1	0	0
Melipeuco	6.265	3	47,9	3	47,9	3	47,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Nueva Imperial	33.777	53	156,9	6	17,8	6	17,8	0	0	0	4	9	4	12	7	3	2	6	5	1	0
Padre Las Casas	82.110	135	164,4	22	26,8	21	25,6	0	0	0	12	28	24	17	15	11	0	5	15	8	0
Perquenco	7.223	5	69,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Pitrufquén	26.096	33	126,5	13	49,8	13	49,8	0	0	0	4	8	4	0	2	0	0	0	6	6	3

Pucón	29.782	24	80,6	7	23,5	7	23,5	0	0	1	3	0	4	3	1	3	0	2	2	5	0
Purén	12.188	7	57,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	1	0	0	0
Renaico	10.833	21	193,9	7	64,6	7	64,6	0	0	0	0	0	1	3	2	1	4	3	5	2	0
Saavedra	12.793	82	641,0	17	132,9	17	132,9	0	0	1	1	0	1	5	8	17	13	18	10	8	0
Temuco ^{&}	302.931	812	268,0	55	18,2	55	18,2	0	4	26	155	175	128	109	55	25	27	49	45	14	0
Teodoro Schmidt ^{&}	15.786	6	38,0	1	6,3	1	6,3	0	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0
Toltén	10.055	14	139,2	6	59,7	6	59,7	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0	0	2	4	0
Traiguén	19.314	9	46,6	5	25,9	5	25,9	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	4	2	0
Victoria	35.467	84	236,8	5	14,1	5	14,1	0	0	1	2	9	2	3	28	21	11	2	1	4	0
Vilcún	30.766	70	227,5	11	35,8	11	35,8	0	0	0	6	11	15	8	3	5	4	5	7	6	0
Villarrica	59.103	23	38,9	2	3,4	2	3,4	0	0	0	2	10	6	1	0	1	0	1	1	1	0
Total	1.014.343	1.851	182,5	269	26,5	268	26,4	1	5	32	216	292	241	197	196	134	100	145	162	127	3

Datos provisorios al 24/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 13: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Araucanía, al 24 de mayo de 2020.



Los Ríos

Tabla 16. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Los Ríos, al 24 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																		
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Corral	5.447	13	238,7	4	73,4	4	73,4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	4	2	0
Futrono	15.261	24	157,3	18	117,9	18	117,9	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	1	5	13	0
La Unión	39.538	42	106,2	2	5,1	2	5,1	0	0	1	5	8	4	6	9	4	2	1	2	0	0	0
Lago Ranco	10.292	2	19,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lanco	17.652	9	51,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	3	0	0	0	0	0
Los Lagos	20.518	2	9,7	2	9,7	2	9,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Máfil	7.389	3	40,6	1	13,5	1	13,5	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Mariquina	23.250	14	60,2	3	12,9	3	12,9	0	0	0	3	1	4	1	0	0	0	2	1	2	0	0
Paillaco	20.798	21	101,0	20	96,2	20	96,2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	12	0	0
Panguipulli	35.991	6	16,7	5	13,9	5	13,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	0
Río Bueno	32.925	14	42,5	2	6,1	2	6,1	0	0	0	3	1	2	2	1	2	1	0	0	2	0	0
Valdivia	176.774	154	87,1	29	16,4	29	16,4	0	1	1	25	32	25	18	8	8	4	2	7	23	0	0
Total	405.835	304	74,9	86	21,2	86	21,2	0	1	2	40	47	38	28	22	14	11	12	32	57	0	

Datos provisorios al 24/05/2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 14: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Ríos, al 24 de mayo de 2020.



Los Lagos

Tabla 17. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Los Lagos, al 24 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																	
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE 9	SE 10	SE 11	SE 12	SE 13	SE 14	SE 15	SE 16	SE 17	SE 18	SE 19	SE 20	SE 21	SE 22
Ancud	42.458	83	195,5	25	58,9	25	58,9	0	0	0	0	1	0	6	3	1	21	19	23	9	0
Calbuco	36.744	8	21,8	0	0,0	0	0,0	0	0	0	3	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
Castro	47.607	8	16,8	0	0,0	0	0,0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0
Chaitén	5.020	1	19,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chonchi	16.013	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cochamó	4.006	1	25,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Curaco de Vélez	4.066	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalcahue ^{&}	15.069	6	39,8	5	33,2	4	26,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0
Fresia	12.656	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frutillar	20.223	9	44,5	2	9,9	2	9,9	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0	1	0	2	0
Futaleufú	2.806	1	35,6	1	35,6	1	35,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Hualaihué	9.525	3	31,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Llanquihue	18.621	6	32,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0
Los Muermos	17.817	2	11,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Mauñín	14.894	15	100,7	14	94,0	14	94,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	9	0
Osorno	173.410	343	197,8	11	6,3	11	6,3	0	0	3	58	104	65	36	18	15	19	13	9	3	0
Palena	1.827	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puerto Montt	269.398	110	40,8	48	17,8	48	17,8	0	1	1	13	18	11	3	5	0	1	6	16	35	0
Puerto Octay	9.192	5	54,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0
Puerto Varas	48.620	15	30,9	6	12,3	6	12,3	0	0	1	0	2	3	2	0	0	0	0	3	4	0
Puqueldón	4.201	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Purranque	21.080	35	166,0	7	33,2	7	33,2	0	0	0	0	3	12	5	1	2	3	1	5	3	0

Puyehue	11.787	7	59,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0		
Queilén	5.543	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Quellón	29.309	1	3,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
Quemchi	8.783	5	56,9	5	56,9	5	56,9	5	56,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	
Quinchao	8.298	1	12,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Río Negro	14.275	27	189,1	5	35,0	5	35,0	5	35,0	0	0	0	1	2	3	0	4	6	1	4	5	1	0
San Juan de la Costa	7.639	34	445,1	1	13,1	1	13,1	1	13,1	0	0	0	0	1	9	2	6	7	2	5	2	0	0
San Pablo	10.553	12	113,7	1	9,5	1	9,5	1	9,5	0	0	0	0	2	4	0	3	0	0	0	2	1	0
Total	891.440	738	82,8	131	14,7	130	14,6	0	1	5	79	142	117	60	43	33	50	60	75	73	0		

Datos provisorios al 24/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 15: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Lagos, al 24 de mayo de 2020.



Aisén

Tabla 18. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Aisén, al 24 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																			
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE			
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Aisén	25.002	1	4,0	0	0,0	0	0,0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chile Chico	5.121	1	19,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cisnes	5.828	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cochrane	3.685	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coyhaique	61.210	5	8,2	2	3,3	2	3,3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
Guaitecas	1.599	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lago Verde	920	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O'Higgins	661	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Río Ibáñez	2.699	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tortel	572	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	107.297	7	6,5	2	1,9	2	1,9	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	

Datos provisorios al 24/05/2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 16: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Aysén, al 24 de mayo de 2020.



Magallanes y la Antártica Chilena

Tabla 19. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Magallanes y la Antártica Chilena, al 24 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																			
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Antártica	137	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cabo de Hornos	1.983	22	1109,4	1	50,4	1	50,4	0	0	2	7	7	1	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0
Laguna Blanca	264	1	378,8	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Natales	23.782	12	50,5	2	8,4	2	8,4	0	0	1	3	2	0	2	0	0	2	0	2	0	2	0	0
Porvenir	7.323	9	122,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	3	1	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0
Primavera	694	1	144,1	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Punta Arenas ^{&}	141.984	968	681,8	65	45,8	65	45,8	2	1	6	62	121	148	154	132	84	107	81	47	23	0	0	0
Río Verde	211	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Gregorio	681	3	440,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Timaukel	282	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Torres del Paine	1.021	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	178.362	1.016	569,6	68	38,1	68	38,1	2	1	9	72	133	150	161	134	84	109	88	49	24	0	0	0

Datos provisorios al 24/05/2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 17: Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Magallanes, al 24 de mayo de 2020.



Casos sin residencia conocida

Incluye casos donde no se conoce la comuna de residencia al momento de la notificación (turistas sin domicilio conocido, pasajeros de crucero, tripulantes de barcos mercantes, entre otros).

Tabla 19. Casos de COVID-19 sin comuna de residencia conocida, según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y región de notificación. Chile, al 24 de mayo de 2020.

SEREMI de Notificación	Residencia Desconocida	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas													
		SE 9	SE 10	SE 11	SE 12	SE 13	SE 14	SE 15	SE 16	SE 17	SE 18	SE 19	SE 20	SE 21	SE 22
SEREMI De Arica y Parinacota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI De Tarapacá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI De Antofagasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI De Atacama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI De Coquimbo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI De Valparaíso	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI Metropolitana de Santiago	9	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	0
SEREMI Del Libertador Gral. B. O'Higgins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI Del Maule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI Del Ñuble	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI Del Biobío	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI De La Araucanía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI De Los Ríos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI De Los Lagos	21	0	0	9	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI De Aisén del General Carlos Ibañez del Campo	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEREMI De Magallanes y la Antártica Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total país	32	0	0	11	10	2	1	0	1	1	2	2	1	1	0

Datos provisorios al 24/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

REFERENCIAS

- Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections—more than just the common cold. *Jama*, 323(8), 707-708.
- OMS. (2020). WHO, situation report 1. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
- OMSb. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en línea en [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- OMSc. (2020). WHO, situation report - 11. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4
- OMSd. (2020). WHO, situation report - 51. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10
- OMSe. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en línea en <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Corey, G. (1995). *Serie Vigilancia 1: Vigilancia Epidemiológica*. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Metepec, México.
- García Pérez, C., & Alfonso Aguilar, P. (2013). Vigilancia epidemiológica en salud. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 17(6), 121-128.

ANEXO

Calendario epidemiológico

- Semana 9: 23 al 29 de febrero.
- Semana 10: 1 al 7 de marzo.
- Semana 11: 8 al 14 de marzo.
- Semana 12: 15 al 21 de marzo.
- Semana 13: 22 al 28 de marzo.
- Semana 14: 29 de marzo al 4 de abril.
- Semana 15: 5 al 11 de abril.
- Semana 16: 12 al 18 de abril.
- Semana 17: 19 al 25 de abril.
- Semana 18: 26 de abril al 2 de mayo.
- Semana 19: 3 al 9 de mayo.
- Semana 20: 10 al 16 de mayo.
- Semana 21: 17 al 23 de mayo.
- Semana 22: 24 al 30 de mayo.