

INFORME EPIDEMIOLÓGICO N° 96
ENFERMEDAD POR SARS-CoV-2
(COVID-19)
CHILE 19-02-2021

Departamento de Epidemiología



Contenido

RESUMEN	4
OBJETIVO DEL REPORTE	5
ANTECEDENTES	5
SARS-CoV-2 y COVID-19	5
Vigilancia Epidemiológica.....	5
MÉTODO	6
Fuentes de información	6
Conceptos clave	7
Flujo de la vigilancia de casos Covid-19 según definiciones vigentes	9
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA	10
PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN	10
PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA.....	28
Arica y Parinacota	30
Tarapacá	32
Antofagasta.....	34
Atacama	36
Coquimbo	38
Valparaíso	40
Metropolitana.....	44
Libertador General Bernardo O’Higgins	50
Maule.....	54
Ñuble	57
Biobío.....	60
Araucanía.....	64
Los Ríos	67
Los Lagos.....	69
Aisén	72
Magallanes y la Antártica Chilena.....	74
REFERENCIAS	76
ANEXOS	77
Calendario epidemiológico	77
Datos asociados a figuras.....	79

NOTAS ACLARATORIAS

Los casos totales (con confirmación de laboratorio y probables) reportados por semana epidemiológica (ver anexo), se presentan en este informe en base a la fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), fecha de notificación (para casos asintomáticos) o fecha de toma de muestra (para casos aún no notificados con resultado de laboratorio positivo para SARS CoV-2).

En los próximos reportes podrían existir variaciones en el número de casos en las semanas epidemiológicas previas debido al tiempo que transcurre entre el inicio del cuadro clínico o notificación y la confirmación diagnóstica, o a la rectificación de algún antecedente clínico o comuna de residencia producto de la investigación epidemiológica.

La fecha de inicio de síntomas es la variable utilizada para la construcción de las curvas epidémicas en un brote o epidemia.

Este informe presenta el análisis de la situación nacional general en base a región de notificación (ocurrencia) o de toma de muestra (primera parte) y a la situación regional en base a comuna de residencia (segunda parte).

Los datos con los cuales se elaboraron las figuras relacionadas a signos y síntomas, y comorbilidades se encuentran en anexos. El resto de la información con la que se construyó los gráficos, además de las series de casos semanales por comuna y el recuento total de fallecidos por comuna de residencia se encuentra disponible para descarga en el sitio del Ministerio de Ciencias <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output>

Se presenta en la primera parte (Tabla 1) el número total de fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) por región de residencia, según el reporte del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA. En la segunda parte y para efectos del cálculo de casos activos, se consideran los casos fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio por región y comuna de residencia, que han sido debidamente notificados de acuerdo con la normativa vigente como casos confirmados o probables en la plataforma EPIVIGILA.

RESUMEN

- En Chile, hasta el 18 de febrero de 2021 han ocurrido 905.267 casos de COVID-19 (791.939 con confirmación de laboratorio y 113.328 probables, sin confirmación de laboratorio), con una tasa de 4.652,3 por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada, es decir, el total de casos diagnosticados (confirmados y probables) desde el 3 de marzo 2020, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe. No representa la tasa de incidencia actual, ni la cifra de personas aún en etapa de generar posibles contagios.
- Las mayores tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, según casos confirmados por laboratorio se encuentran en la Región de Magallanes (13.070), Región de Tarapacá (7.473,1) y Región de Los Lagos (6.194,1).
- De los casos notificados confirmados y probables en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 38 años, donde el 6,83% correspondieron a menores de 15 años, el 24,91% a personas de 15-29 años, el 29,05% a personas de 30-44 años, el 28,32% a personas de 45-64 años, mientras que el 10,89% restante a adultos de 65 y más años.

OBJETIVO DEL REPORTE

Describir la información actualizada de COVID-19 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 18 de febrero de 2021 a las 06:00 h. La información se entrega a nivel país, regional y según comuna de residencia.

ANTECEDENTES

SARS-CoV-2 y COVID-19

COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, que pertenece a la familia de los Coronavirus. En las últimas décadas se han generado otros dos brotes por Coronavirus, SARS-CoV y MERS-CoV, en los años 2002 y 2012 respectivamente (Paules & cols., 2020).

El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de Salud (OMS) en China informó sobre casos de neumonía de etiología desconocida detectados en la ciudad de Wuhan, ubicada en la provincia de Hubei. Posteriormente se identificó que los casos de esta enfermedad estaban asociados a la exposición a un mercado de alimentos en la ciudad de Wuhan y el virus responsable fue identificado el 7 de enero de 2020 (OMS, 2020). El 18 de febrero de 2020 la OMS nombró oficialmente al virus SARS-CoV-2 y a la enfermedad que causa COVID-19, por sus siglas en inglés (Coronavirus disease) (OMSb, 2020). El 30 de enero 2020, OMS (2020c) declara que el brote de COVID-19 constituye una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional (ESPII) y el 11 de marzo 2020 se declara pandemia global, dada la alta propagación del virus a nivel mundial (OMSd, 2020).

Con fecha 18 de febrero de 2021, a nivel internacional se han reportado un total de 109.594.835 casos confirmados y 2.424.060 fallecimientos por COVID-19 (OMSe, 2020).

Vigilancia Epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la salud poblacional (Corey, 1995). En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la detección precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la vez que a nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en su conjunto y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional (García Pérez & cols., 2013).

Jurídicamente, en Chile la vigilancia de enfermedades transmisibles se fundamenta en el Código Sanitario, aprobado por el D.F.L. N° 725, de 1968 del Ministerio de Salud y en el Decreto 7 del 12 de marzo del 2019 del Ministerio de Salud sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia. De acuerdo a éste, la enfermedad por COVID-19 es de notificación obligatoria por ser una enfermedad inusitada o imprevista y de origen infeccioso, por lo que todo caso sospechoso debe ser notificado de manera inmediata por el médico tratante.

MÉTODO

El presente informe es una descripción de los casos totales de COVID-19 en Chile, **(confirmados y probables de COVID-19, CIE 10: U07.1 y U07.2)**, que se basa en fuentes de información complementarias y se organiza en dos partes:

Parte 1: Situación nacional y regional de casos confirmados, probables y fallecidos según región de ocurrencia (notificación) o de toma de muestra.

Parte 2: Situación regional y comunal de casos confirmados según región y comuna de residencia.

Según base de datos disponible se presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona. Para la descripción temporal se utilizan los casos por semana epidemiológica (SE) según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos confirmados y probables), de notificación (para casos asintomáticos confirmados) o de toma de muestra (para casos no notificados). Se calculan tasas de incidencia por 100.000 habitantes (habs.) a nivel nacional, regional y por comuna de residencia utilizando la actualización de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020, en base al Censo 2017.

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, el DFL N.º 1/2005 del MINSAL y la ley N°19.628 sobre datos sensibles.

Todas las cifras aquí señaladas se basan en los datos disponibles al momento de la confección de este documento, los cuales se actualizarán en informes futuros.

Fuentes de información


- Resultado de muestras de laboratorio hasta las 08:00 h. del 18 de febrero de 2021.
- Sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) hasta las 06:00 h. del 18 de febrero de 2021.
- Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país.
- Registro de estadísticas vitales del Registro Civil e Identificación.
- Registro de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL hasta el 17 de febrero de 2021.
- Base de datos de la unidad de gestión de camas críticas (UGCC) de la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) del MINSAL.
- Proyección de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020 en base a Censo 2017.

Conceptos clave

- **Caso sospechoso:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso según cuadro clínico (Ordinario B51-2137 del 11 de junio del 2020).
- **Caso probable:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso con una muestra “indeterminada” a SARS-CoV-2 o bien personas en contacto estrecho con un caso confirmado que desarrollan al menos un síntoma compatible con COVID-19. Para efectos epidemiológicos y de este informe, los casos probables se considerarán casos confirmados y por ende serán contabilizados dentro de los casos totales. Si un caso probable se realiza una prueba confirmatoria y el resultado es positivo, se cuenta como caso confirmado. Si el resultado es negativo, se sigue contando como caso probable (no se descarta, ver diagrama de flujo 1).
- **Caso confirmado:** persona notificada que cumple los criterios de definición de caso sospechoso o probable con un test de RT-PCR positivo para SARS-CoV-2, o bien persona no notificada con un registro de resultado de RT-PCR positivo a SARS-CoV-2.
- **Caso notificado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso, probable o confirmado y está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Caso no notificado:** persona que tiene un resultado de RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 pero que no está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Casos secundarios:** casos confirmados por COVID-19 con antecedentes de contacto con otro caso confirmado y sin antecedentes de viaje.
- **Casos importados:** casos confirmados que tienen antecedentes de haber viajado a un lugar con transmisión del virus en un período de tiempo compatible con el período de incubación de COVID-19 (14 días) y son indicativos de adquisición de la infección fuera del territorio nacional.
- **Caso sin nexos:** casos confirmados que además de no tener antecedentes de viaje, tampoco tiene antecedentes de haber estado en contacto con otra persona confirmada con enfermedad de COVID-19.
- **Casos en investigación:** casos confirmados en los cuales no se ha obtenido información referente a estas categorías (secundarios, importados, sin nexos), y ante cada uno de ellos, la autoridad sanitaria se encuentra en proceso de investigación epidemiológica para intentar completar los registros.
- **Fecha de inicio de síntomas:** día, mes y año en que el caso indica haber iniciado la manifestación clínica de la enfermedad.
- **Fecha de notificación:** día, mes y año en que el médico tratante realizó el registro del caso en el sistema disponible.
- **Fecha de toma de muestra:** día, mes y año en que se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Región de notificación (ocurrencia):** corresponde a la región donde el caso fue atendido y notificado.
- **Región y comuna de residencia:** región y comuna de residencia de un caso.

- **Región de toma de muestra:** región donde se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Casos con región o comuna de residencia desconocida:** corresponden a los casos en que no se registró la región de vivienda habitual en la notificación o en los registros de laboratorio o bien son casos con domicilio en el extranjero.
- **Casos actuales:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (considera casos vivos y fallecidos).
- **Casos activos:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (casos vivos).
- **Semana epidemiológica (SE):** Consenso internacional sobre el periodo de tiempo estándar para agrupar los padecimientos o eventos epidemiológicos con el propósito de vigilancia epidemiológica. Las SE comienzan en domingo y terminan en sábado, y pueden consultarse en Anexos.
- **Casos fallecidos:** fallecidos en territorio nacional debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) informados por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de mortalidad:** proporción de personas con COVID-19 que fallecen con respecto al total de la población. Se expresa amplificada a 100.000 habitantes. Considera muertes debido a Covid-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de letalidad:** proporción de personas con COVID-19, que fallecen en relación con el total de personas que han contraído la enfermedad. Se expresa como porcentaje. Considera muertes debido a Covid-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Hospitalización:** corresponde a las personas con COVID-19, que se hospitalizan con respecto al total de casos notificados (confirmados y probables). Se expresa como porcentaje. También puede expresarse como tasa cuando se calcula respecto al total de la población, amplificada a 100.000 habitantes.
- **Búsqueda activa de casos:** Estrategia de vigilancia epidemiológica basada en la búsqueda dirigida y proactiva de potenciales casos en la comunidad.

Flujo de la vigilancia de casos Covid-19 según definiciones vigentes




SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN

La Figura 1 presenta la curva de casos de COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio según día. Al 18 de febrero de 2021 se registra un total de 905.267 casos acumulados (confirmados y probables) y 3.827 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 2.470 corresponden a casos sintomáticos, 1.099 asintomáticos y 258 casos confirmados no notificados. El total de casos probables acumulados es de 113.328 y el total de casos confirmados no notificados con PCR (+) para SARS-CoV-2 es de 13.915.

Figura 1. Número de casos nuevos confirmados (incluye probables) y acumulados de COVID-19 según fecha de confirmación por laboratorio. Chile, al 18 de febrero de 2021 (barras=casos nuevos; línea=casos acumulados).





Datos provisorios al 18-02-2021

La serie de datos corresponde al Producto 62 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto62>

Fuente: Ministerio de Salud

Figura 2. Curva epidémica de casos COVID-19 (confirmados y probables) desde el primer caso reportado a la fecha de este reporte, según fecha de inicio de síntomas (2A) y notificación (2B). El panel 2C muestra la carga observada de casos confirmados, junto a casos imputados y estimados a nivel nacional.




Datos provisionarios al 18-02-2021

Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

La serie de datos corresponde al Producto 59 y 60 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto59> y <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto60>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.




(a) Nacional

Datos provisionarios al 18-02-2021

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 3. Casos de COVID-19 (confirmados y probables) por fecha de inicio de síntomas o toma de muestra según región. Chile, al 18 de febrero de 2021.




Datos provisorios al 18-02-2021


Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 4A. Casos de COVID-19 confirmados y estimados; Número efectivo reproductivo diario, calculado sobre la base de los últimos 7 días, al 18 de febrero de 2021.



(a) Nacional




Datos provisorios al 18-02-2021

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 4B. Evolución de la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes, según grupo de edad.



(a) Nacional







Figura 5A. Capacidad de testeo nacional a lo largo del tiempo. Chile, al 18 de febrero de 2021.




(a) Nacional



(b) Arica y Parinacota




(c) Antofagasta




(d) Tarapacá




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía




(n) Los Ríos



(o) Los Lagos



(p) Aysén




(q) Magallanes

Datos provisorios al 18-02-2021

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL


Figura 5B. Proporción de exámenes positivos a lo largo del tiempo. Chile, al 18 de febrero de 2021.




(a) Nacional



Figura 6. Positividad de RT-PCR para SARS-CoV-2 por rango etario a lo largo del tiempo, a nivel regional. Chile, al 18 de febrero de 2021



(a) Nacional




Datos provisorios al 18-02-2021.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 7. Capacidad de testeo según incidencia de casos activos. Chile, al 18 de febrero de 2021.

Logro de exámenes de PCR sobre meta basada en la incidencia



(a) Nacional



Datos provisorios al 18-02-2021


Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 8. Evolución del rezago diagnóstico a nivel nacional, a lo largo del tiempo. Chile, al 18 de febrero de 2021.


Efectividad de Educación, Acceso a la Salud y Procesamiento de Laboratorio:

Casos informados por Laboratorios a MINSAL en 3 días o menos desde el inicio de los síntomas




Educación y Acceso a la Salud:

Casos notificados en 2 días o menos desde el inicio de los síntomas



Procesamiento de Laboratorio:

Casos informados por Laboratorio a MINSAL en 1 día desde la notificación



(a) Nacional



Datos provisorios al 18-02-2021

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Tabla 1. Número de casos y tasas de incidencia de COVID-19 según región de confirmación diagnóstica. Chile, al 18 de febrero de 2021.

Zona de Chile	Población	Casos Acumulados					Total	Casos Fallecidos**	Tasa incidencia acumulada	Tasa mortalidad acumulada	Tasa Letalidad
		Confirmados Notificados	Confirmados No Notificados	Probables	Confirmados correspondientes a BAC	% Confirmados correspondientes a BAC					
Región de Arica y Parinacota	252.110	14.360	121	390	3.129	21,0%	14.871	364	5.898,6	144,4	2,4%
Región de Tarapacá	382.773	22.882	861	4.862	5.891	20,6%	28.605	469	7.473,1	122,5	1,6%
Región de Antofagasta	691.854	35.423	469	2.209	6.875	18,0%	38.101	959	5.507,1	138,6	2,5%
Región de Atacama	314.709	11.316	51	234	3.650	31,5%	11.601	192	3.686,3	61,0	1,7%
Región de Coquimbo	836.096	19.295	180	2.866	3.065	13,7%	22.341	530	2.672,1	63,4	2,4%
Región de Valparaíso	1.960.170	46.940	544	19.094	7.831	11,8%	66.578	2.253	3.396,5	114,9	3,4%
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	346.082	11.026	49.672	28.908	7,1%	406.780	15.271	5.006,5	187,9	3,8%
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	28.751	97	6.021	5.177	14,8%	34.869	1.086	3.518,3	109,6	3,1%
Región del Maule	1.131.939	40.783	33	1.150	11.344	27,0%	41.966	1.079	3.707,4	95,3	2,6%
Región del Ñuble	511.551	15.998	18	4.802	4.042	19,4%	20.818	437	4.069,6	85,4	2,1%
Región del Biobío	1.663.696	68.242	251	10.687	8.838	11,2%	79.180	1.638	4.759,3	98,5	2,1%
Región de la Araucanía	1.014.343	37.173	25	1.763	7.927	20,3%	38.961	784	3.841,0	77,3	2,0%
Región de Los Ríos	405.835	17.612	33	931	5.701	30,7%	18.576	295	4.577,2	72,7	1,6%
Región de Los Lagos	891.440	48.940	102	6.175	20.750	37,6%	55.217	822	6.194,1	92,2	1,5%
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	2.928	-	513	879	25,5%	3.441	38	3.207,0	35,4	1,1%
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	21.299	54	1.959	5.350	22,9%	23.312	386	13.070,0	216,4	1,7%
Desconocida*	-	-	50	-	-	-	50	2	-	-	4,0%
Total país	19.458.310	778.024	13.915	113.328	129.357	14,3%	905.267	26.605	4.652,3	136,7	2,9%

*50 casos no notificados no registran región de toma de muestra, proceso que se encuentra en investigación.

**Casos fallecidos totales debido a Covid-19 según región de residencia con y sin confirmación de laboratorio, según información proporcionada por DEIS-MINSAL con corte al 17-02-2021. La serie de datos corresponde al Producto 61 descargable desde https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie_fallecidos_comuna.csv


BAC = búsqueda activa de casos.

Datos provisorios al 18-02-2021.

Fuente: Ministerio de Salud.

Las siguientes imágenes entregan una visualización territorial de la distribución de la enfermedad por COVID-19 en el país. La Figura 9a (izquierda) lo expresa por medio del número de casos totales (confirmados y probables) y la Figura 9b (derecha) lo hace mediante el cálculo de la tasa poblacional; es decir, la proporción que dicho número de casos representa en consideración del tamaño poblacional de la región específica. Este parámetro, permite comparar poblaciones de diferente tamaño, dado que la misma cantidad de casos en poblaciones diferentes no tienen la misma implicancia en términos de magnitud e impacto en la salud poblacional de cada comunidad.

Figura 9. Número de casos y tasa de casos COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio. Chile, al 18 de febrero de 2021.



Datos provisorios al 18-02-2021

Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La Tabla 2 indica la cantidad de casos (número absoluto) notificados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 10 ilustra esta cifra expresada solamente en cantidad de casos absolutos.

Tabla 2. Número de casos notificados y tasa de incidencia de casos confirmados y probables por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo. Chile, al 18 de febrero de 2021.


Grupo edad	Hombre			Mujer			Total		
	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa
00 - 04 años	9.847	2,2	1.623,5	9.080	2,0	1.555,2	18.927	2,1	1.590,0
05 - 09 años	9.464	2,1	1.449,6	9.100	2,0	1.445,5	18.564	2,1	1.447,6
10 - 14 años	11.373	2,5	1.766,4	11.964	2,7	1.925,3	23.337	2,6	1.844,4
15 - 19 años	18.537	4,2	2.893,6	20.824	4,7	3.361,8	39.361	4,4	3.123,7
20 - 24 años	36.898	8,3	5.033,8	38.955	8,8	5.485,3	75.853	8,5	5.256,0
25 - 29 años	52.937	11,9	6.321,9	53.850	12,1	6.633,5	106.787	12,0	6.475,3
30 - 34 años	53.224	11,9	6.569,0	50.605	11,4	6.438,4	103.829	11,7	6.504,7
35 - 39 años	43.635	9,8	6.015,7	40.257	9,0	5.670,9	83.892	9,4	5.845,2
40 - 44 años	36.720	8,2	5.437,7	34.471	7,7	5.131,8	71.191	8,0	5.285,1
45 - 49 años	36.121	8,1	5.723,0	35.464	8,0	5.538,1	71.585	8,0	5.629,9
50 - 54 años	34.515	7,7	5.742,6	34.170	7,7	5.481,3	68.685	7,7	5.609,6
55 - 59 años	32.553	7,3	5.866,9	31.599	7,1	5.350,2	64.152	7,2	5.600,5
60 - 64 años	24.671	5,5	5.237,6	23.299	5,2	4.494,7	47.970	5,4	4.848,4
65 - 69 años	16.344	3,7	4.313,3	15.850	3,6	3.637,9	32.194	3,6	3.952,1
70 - 74 años	11.648	2,6	4.410,9	11.886	2,7	3.722,4	23.534	2,6	4.034,0
75 - 79 años	8.092	1,8	4.587,4	9.003	2,0	3.792,5	17.095	1,9	4.131,4
80 y más años	9.510	2,1	4.839,2	14.692	3,3	4.193,9	24.202	2,7	4.425,8
Total	446.089	100,0	4.647,2	445.069	100,0	4.514,2	891.158	100,0	4.579,8

Datos provisorios al 18-02-2021

194 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 10. Distribución del número de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) según grupo de edad y sexo. Chile, al 18 de febrero de 2021.




Datos provisorios al 18-02-2021

194 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento

La serie de datos corresponde al Producto 16 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto16>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 11. Casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presentación de signos y síntomas. Chile, al 18 de febrero de 2021.




Datos provisionales al 18-02-2021

* Variable incluida en el formulario a partir de abril 2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 12. Proporción de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presencia de comorbilidades. Chile, al 18 de febrero de 2021.



Datos provisionales al 18-02-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

La Tabla 3 indica la cantidad de casos notificados hospitalizados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 13 ilustra las tasas de incidencia.

Tabla 3. Número y tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 18 de febrero de 2021.


Grupos de edad (años)	Hombre		Mujer		Total	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
<5	474	78,1	459	78,6	933	78,4
05-17	460	27,5	506	31,4	966	29,4
18-49	9.796	209,4	8.776	191,3	18.572	200,5
50-59	8.352	722,6	5.089	419,2	13.441	567,2
60-69	9.262	1.090	6.135	643	15.397	853,5
70-79	7.180	1.630	5.461	981	12.641	1.267,7
80 y +	4.260	2.168	4.625	1.320,2	8.885	1.624,8
Total	39.784	414,5	31.051	314,9	70.835	364

Datos provisionarios al 18-02-2021

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 13. Tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 18 de febrero de 2021.



Datos provisionarios al 18-02-2021

Círculos rojos indican las tasas totales por segmento.


Tasa de hospitalización por cien mil habitantes

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

A continuación, se muestra la curva de fallecidos según estado de hospitalización a nivel nacional (Figura 14) y según región de residencia (Figura 15). La información incluida corresponde a fallecidos debido a COVID-19 con (U07.1) y sin (U07.2) confirmación de laboratorio debidamente notificados en la plataforma EPIVIGILA, por lo que el número total es menor al reportado oficialmente en otras secciones del presente informe.

Figura 14. Fallecidos a nivel nacional debido a COVID-19 según antecedente de hospitalización o no, por fecha de defunción. Chile, al 18 de febrero de 2021.


Hospitalizados = 15240 ; No hospitalizados = 5474



Datos provisionarios al 18-02-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 15. Fallecidos por región de residencia debido a COVID-19 según antecedente de hospitalización o no, por fecha de defunción. Chile, al 18 de febrero de 2021.



Datos provisorios al 18-02-2021

La serie de datos corresponde al Producto 57 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto57>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA

A continuación, la Tabla 4 indica la cantidad de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de residencia del total de los casos de COVID-19 acumulados (confirmados y probables)

Tabla 4. Número de casos y tasa de incidencia de casos COVID-19 según región de residencia. Chile, al 18 de febrero de 2021.

Zona de Chile	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Activos	Tasa de Casos Activos
Región de Arica y Parinacota	252.110	15.070	5977,5	656	260,2
Región de Tarapacá	382.773	28.401	7419,8	1.105	288,7
Región de Antofagasta	691.854	37.827	5467,5	1.506	217,7
Región de Atacama	314.709	11.636	3697,4	400	127,1
Región de Coquimbo	836.096	22.708	2716,0	943	112,8
Región de Valparaíso	1.960.170	67.462	3441,6	2.213	112,9
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	404.701	4980,9	6.373	78,4
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	35.396	3571,5	1.129	113,9
Región del Maule	1.131.939	42.074	3717,0	1.804	159,4
Región del Ñuble	511.551	20.987	4102,6	940	183,8
Región del Biobío	1.663.696	79.376	4771,1	3.337	200,6
Región de la Araucanía	1.014.343	39.008	3845,6	1.837	181,1
Región de Los Ríos	405.835	18.778	4627,0	1.079	265,9
Región de Los Lagos	891.440	54.890	6157,5	2.510	281,6
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	3.436	3202,3	182	169,6
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	23.467	13157,0	491	275,3
Desconocido	-	50	-	0	-
Total país	19.458.310	905.267	4652,3	26.505	136,2

Datos provisorios al 18-02-2021

*Un caso con región de residencia desconocida no cuenta con fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

A continuación, se presentan indicadores descriptivos (frecuencias absolutas y tasas) para casos de COVID-19 (confirmados y probables). Los casos con confirmación de laboratorio se presentan según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), notificación (para casos asintomáticos) o toma de muestra (para casos no notificados). Los casos probables se presentan según fecha de inicio de síntomas, por región y comuna de residencia.

La serie de datos comunales según semana epidemiológica de inicio de síntomas corresponde al


Producto 15 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto15>

Figura 16. Comunas (30) con mayor número de casos COVID-19 acumulados (A) y casos activos (B). Chile, al 18 de febrero de 2021.



Datos provisionales al 18-02-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 17. Casos de COVID-19 confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (A) y fallecidos confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (B). Chile, al 18 de febrero de 2021.



Datos provisionales al 18-02-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Arica y Parinacota

Tabla 5. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Arica y Parinacota, al 18 de febrero de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Arica	247.552	14734	5951,9	654	264,2	652	263,4
Camarones	1.233	30	2433,1	0	0,0	0	0,0
General Lagos	810	64	7901,2	0	0,0	0	0,0
Putre	2.515	121	4811,1	2	79,5	2	79,5
Desconocido	-	121	-	2	-	2	-
Total	252.110	15070	5977,5	658	261,0	656	260,2


Datos provisorios al 18-02-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 18. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Arica y Parinacota, al 18 de febrero de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 18-02-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Tarapacá

Tabla 6. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Tarapacá, al 18 de febrero de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Hospicio	129.999	8493	6533,1	298	229,2	298	229,2
Camíña	1.375	114	8290,9	4	290,9	4	290,9
Colchane	1.583	127	8022,7	1	63,2	1	63,2
Huara	3.000	315	10500,0	25	833,3	25	833,3
Iquique	223.463	16237	7266,1	701	313,7	701	313,7
Pica	5.958	658	11044,0	20	335,7	20	335,7
Pozo Almonte	17.395	1595	9169,3	49	281,7	49	281,7
Desconocido	-	862	-	7	-	7	-
Total	382.773	28401	7419,8	1105	288,7	1105	288,7


Datos provisorios al 18-02-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 19. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Tarapacá, al 18 de febrero de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 18-02-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Antofagasta

Tabla 7. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Antofagasta, al 18 de febrero de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antofagasta	425.725	23628	5550,1	975	229,0	973	228,6
Calama	190.336	9689	5090,5	277	145,5	277	145,5
María Elena	6.814	496	7279,1	13	190,8	13	190,8
Mejillones	14.776	1412	9556,0	83	561,7	83	561,7
Ollagüe	287	32	11149,8	0	0,0	0	0,0
San Pedro de Atacama	10.434	637	6105,0	47	450,5	47	450,5
Sierra Gorda	1.746	115	6586,5	3	171,8	3	171,8
Taltal	13.657	361	2643,3	4	29,3	4	29,3
Tocopilla	28.079	953	3394,0	68	242,2	68	242,2
Desconocido	-	504	-	38	-	38	-
Total	691.854	37827	5467,5	1508	218,0	1506	217,7


Datos provisorios al 18-02-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 20. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Antofagasta, al 18 de febrero de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 18-02-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Atacama

Tabla 8. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Atacama, al 18 de febrero de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto del Carmen	5.729	70	1221,9	4	69,8	4	69,8
Caldera	19.426	548	2821,0	15	77,2	15	77,2
Chañaral	13.164	289	2195,4	7	53,2	7	53,2
Copiapó	171.766	6694	3897,2	234	136,2	234	136,2
Diego de Almagro	14.358	565	3935,1	14	97,5	14	97,5
Freirina	7.681	308	4009,9	16	208,3	16	208,3
Huasco	11.264	419	3719,8	23	204,2	23	204,2
Tierra Amarilla	14.312	661	4618,5	35	244,6	35	244,6
Vallenar	57.009	2031	3562,6	50	87,7	50	87,7
Desconocido	-	51	-	2	-	2	-
Total	314.709	11636	3697,4	400	127,1	400	127,1


Datos provisorios al 18-02-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 21. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Atacama, al 18 de febrero de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 18-02-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Coquimbo

Tabla 9. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Coquimbo, al 18 de febrero de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Andacollo	11.791	269	2281,4	13	110,3	13	110,3
Canela	9.546	220	2304,6	11	115,2	11	115,2
Combarbalá	13.884	208	1498,1	13	93,6	13	93,6
Coquimbo	256.735	7197	2803,3	245	95,4	245	95,4
Illapel	32.801	713	2173,7	41	125,0	41	125,0
La Higuera	4.450	138	3101,1	4	89,9	4	89,9
La Serena	249.656	6374	2553,1	303	121,4	302	121,0
Los Vilos	23.374	676	2892,1	36	154,0	35	149,7
Monte Patria	32.527	821	2524,1	20	61,5	20	61,5
Ovalle	121.269	4400	3628,3	140	115,4	140	115,4
Paiguano	4.675	65	1390,4	4	85,6	4	85,6
Punitaqui	12.165	369	3033,3	9	74,0	9	74,0
Río Hurtado	4.372	90	2058,6	1	22,9	1	22,9
Salamanca	29.110	475	1631,7	45	154,6	45	154,6
Vicuña	29.741	480	1613,9	30	100,9	30	100,9
Desconocido	-	213	-	30	-	30	-
Total	836.096	22708	2716,0	945	113,0	943	112,8


Datos provisorios al 18-02-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 22. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Coquimbo, al 18 de febrero de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 18-02-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Valparaíso

Tabla 10. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Valparaíso, al 18 de febrero de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Algarrobo	15.174	400	2636,1	28	184,5	28	184,5
Cabildo	20.663	708	3426,4	19	92,0	19	92,0
Calera	53.591	1928	3597,6	68	126,9	68	126,9
Calle Larga	16.482	550	3337,0	15	91,0	15	91,0
Cartagena	25.357	649	2559,5	28	110,4	28	110,4
Casablanca	29.170	1073	3678,4	22	75,4	22	75,4
Catemu	15.213	459	3017,2	21	138,0	21	138,0
Con Con	45.889	1507	3284,0	52	113,3	52	113,3
El Quisco	17.742	464	2615,3	10	56,4	10	56,4
El Tabo	14.338	481	3354,7	32	223,2	32	223,2
Hijuelas	19.099	530	2775,0	14	73,3	14	73,3
Isla de Pascua	8.277	10	120,8	0	0,0	0	0,0
Juan Fernández	1.033	1	96,8	0	0,0	0	0,0
La Cruz	25.321	689	2721,1	21	82,9	21	82,9
La Ligua	37.739	1505	3987,9	61	161,6	61	161,6
Limache	49.931	1758	3520,9	34	68,1	34	68,1
Llaillay	26.533	789	2973,7	13	49,0	13	49,0
Los Andes	68.093	2037	2991,5	75	110,1	75	110,1
Nogales	23.490	750	3192,8	38	161,8	38	161,8
Olmué	19.266	537	2787,3	18	93,4	18	93,4
Panquehue	7.633	177	2318,9	5	65,5	5	65,5
Papudo	6.201	264	4257,4	13	209,6	13	209,6
Petorca	10.558	264	2500,5	8	75,8	8	75,8
Puchuncaví	20.071	386	1923,2	22	109,6	22	109,6
Putendo	17.645	439	2488,0	8	45,3	8	45,3
Quillota	97.572	3354	3437,5	77	78,9	77	78,9
Quilpue	167.085	5404	3234,3	136	81,4	136	81,4
Quintero	36.135	1090	3016,5	58	160,5	58	160,5
Rinconada	11.263	266	2361,7	11	97,7	11	97,7
San Antonio	96.761	2732	2823,5	123	127,1	123	127,1
San Esteban	20.643	504	2441,5	26	126,0	26	126,0
San Felipe	83.494	2520	3018,2	44	52,7	44	52,7
Santa María	16.367	490	2993,8	22	134,4	21	128,3
Santo Domingo	11.934	312	2614,4	18	150,8	18	150,8
Valparaíso	315.732	13752	4355,6	429	135,9	426	134,9
Villa Alemana	139.310	4809	3452,0	109	78,2	109	78,2
Viña del Mar	361.371	13018	3602,4	452	125,1	452	125,1
Zapallar	7.994	269	3365,0	12	150,1	12	150,1
Desconocido	-	587	-	75	-	75	-
Total	1.960.170	67462	3441,6	2217	113,1	2213	112,9


Datos provisorios al 18-02-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 23. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Valparaíso, al 18 de febrero de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionarios al 18-02-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Metropolitana

Tabla 11. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 18 de febrero de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alhué	7.405	428	5779,9	1	13,5	1	13,5
Buín	109.641	4313	3933,7	137	125,0	137	125,0
Calera de Tango	28.525	875	3067,5	17	59,6	17	59,6
Cerrillos	88.956	4205	4727,1	72	80,9	72	80,9
Cerro Navia	142.465	9093	6382,6	112	78,6	111	77,9
Colina	180.353	6545	3629,0	140	77,6	140	77,6
Conchalí	139.195	8236	5916,9	105	75,4	104	74,7
Curacaví	36.430	1511	4147,7	15	41,2	15	41,2
El Bosque	172.000	9360	5441,9	151	87,8	151	87,8
El Monte	40.014	1673	4181,0	23	57,5	23	57,5
Estación Central	206.792	8761	4236,6	165	79,8	165	79,8
Huechuraba	112.528	5380	4781,0	78	69,3	78	69,3
Independencia	142.065	8417	5924,8	105	73,9	105	73,9
Isla de Maipo	40.171	1828	4550,5	45	112,0	45	112,0
La Cisterna	100.434	4739	4718,5	73	72,7	73	72,7
La Florida	402.433	19715	4899,0	340	84,5	340	84,5
La Granja	122.557	9121	7442,3	113	92,2	113	92,2
La Pintana	189.335	13720	7246,4	148	78,2	148	78,2
La Reina	100.252	3410	3401,4	65	64,8	65	64,8
Lampa	126.898	4867	3835,4	62	48,9	62	48,9
Las Condes	330.759	9956	3010,0	178	53,8	178	53,8
Lo Barnechea	124.076	5045	4066,1	81	65,3	81	65,3
Lo Espejo	103.865	5939	5718,0	54	52,0	54	52,0
Lo Prado	104.403	6784	6497,9	106	101,5	105	100,6
Macul	134.635	7078	5257,2	109	81,0	109	81,0
Maipú	578.605	22179	3833,2	355	61,4	355	61,4
Maria Pinto	14.926	587	3932,7	16	107,2	16	107,2
Melipilla	141.612	5722	4040,6	142	100,3	142	100,3
Ñuñoa	250.192	8495	3395,4	173	69,1	172	68,7
Padre Hurtado	74.188	3211	4328,2	80	107,8	80	107,8
Paine	82.766	3263	3942,4	50	60,4	50	60,4
Pedro Aguirre Cerda	107.803	5979	5546,2	102	94,6	102	94,6
Peñaflor	101.058	4064	4021,5	65	64,3	65	64,3
Peñalolén	266.798	15059	5644,3	165	61,8	164	61,5
Pirque	30.433	1570	5158,9	37	121,6	37	121,6
Providencia	157.749	5089	3226,0	100	63,4	99	62,8
Pudahuel	253.139	13949	5510,4	214	84,5	214	84,5
Puente Alto	645.909	34344	5317,2	511	79,1	511	79,1
Quilicura	254.694	11808	4636,2	142	55,8	142	55,8
Quinta Normal	136.368	8433	6184,0	141	103,4	141	103,4
Recoleta	190.075	10861	5714,1	89	46,8	89	46,8
Renca	160.847	12082	7511,5	148	92,0	148	92,0
San Bernardo	334.836	15824	4725,9	235	70,2	235	70,2
San Joaquín	103.485	6835	6604,8	104	100,5	104	100,5
San José de Maipo	18.644	914	4902,4	26	139,5	26	139,5
San Miguel	133.059	7678	5770,4	147	110,5	147	110,5

San Pedro	11.953	354	2961,6	20	167,3	20	167,3
San Ramón	86.510	5810	6716,0	62	71,7	62	71,7
Santiago	503.147	21791	4330,9	450	89,4	450	89,4
Talagante	81.838	2580	3152,6	43	52,5	43	52,5
Tiltil	21.477	823	3832,0	13	60,5	13	60,5
Vitacura	96.774	2719	2809,6	60	62,0	60	62,0
Desconocido	-	11679	-	194	-	194	-
Total	8.125.072	404.701	4980,9	6.379	78,5	6.373	78,4


Datos provisorios al 18-02-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Un caso de residencia en Las Condes no se visualiza en la tabla según fecha de inicio de síntomas ya que corresponde a la semana epidemiológica 8. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 24. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región Metropolitana, al 18 de febrero de 2021 (casos activos en azul oscuro).









Datos provisionales al 18-02-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Libertador General Bernardo O'Higgins

Tabla 12. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 18 de febrero de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa de incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Chepica	15.925	414	2599,7	15	94,2	15	94,2
Chimbarongo	37.696	668	1772,1	36	95,5	35	92,8
Codegua	14.096	502	3561,3	8	56,8	8	56,8
Coinco	7.831	295	3767,1	7	89,4	7	89,4
Coltauco	21.263	828	3894,1	27	127,0	27	127,0
Doñihue	22.700	1034	4555,1	29	127,8	29	127,8
Graneros	36.504	1300	3561,3	49	134,2	49	134,2
La Estrella	3.114	69	2215,8	3	96,3	3	96,3
Las Cabras	26.749	1081	4041,3	55	205,6	55	205,6
Litueche	6.765	180	2660,8	12	177,4	12	177,4
Lolol	7.289	138	1893,3	2	27,4	2	27,4
Machalí	59.913	1804	3011,0	36	60,1	36	60,1
Malloa	14.163	446	3149,1	7	49,4	7	49,4
Marchihue	7.632	206	2699,2	16	209,6	16	209,6
Mostazal	27.462	711	2589,0	23	83,8	23	83,8
Nancagua	19.141	408	2131,6	31	162,0	31	162,0
Navidad	6.904	105	1520,9	5	72,4	5	72,4
Olivar	14.624	583	3986,6	17	116,2	17	116,2
Palmilla	13.299	352	2646,8	13	97,8	13	97,8
Paredones	6.349	212	3339,1	5	78,8	5	78,8
Peralillo	11.848	289	2439,2	24	202,6	24	202,6
Peumo	14.952	604	4039,6	26	173,9	26	173,9
Pichidegua	20.743	953	4594,3	27	130,2	27	130,2
Pichilemu	17.882	314	1756,0	28	156,6	28	156,6
Placilla	9.164	258	2815,4	37	403,8	37	403,8
Pumanque	3.531	71	2010,8	3	85,0	3	85,0
Quinta de Tilcoco	13.877	354	2551,0	15	108,1	15	108,1
Rancagua	265.211	11698	4410,8	251	94,6	251	94,6
Rengo	63.710	2516	3949,1	124	194,6	124	194,6
Requínoa	30.371	969	3190,5	18	59,3	18	59,3
San Fernando	78.642	2426	3084,9	62	78,8	62	78,8
San Vicente	50.617	2209	4364,1	85	167,9	85	167,9
Santa Cruz	41.096	1264	3075,7	17	41,4	17	41,4
Desconocido	-	135	-	17	-	17	-
Total	991.063	35396	3571,5	1130	114,0	1129	113,9


Datos provisorios al 18-02-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 25. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 18 de febrero de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionarios al 18-02-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Maule

Tabla 13. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Maule, al 18 de febrero de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Cauquenes	44.143	844	1912,0	29	65,7	29	65,7
Chanco	9.331	188	2014,8	4	42,9	4	42,9
Colbún	22.565	728	3226,2	42	186,1	42	186,1
Constitución	50.348	1546	3070,6	113	224,4	112	222,5
Curepto	9.426	298	3161,5	20	212,2	20	212,2
Curicó	163.626	8303	5074,4	207	126,5	206	125,9
Empedrado	4.206	190	4517,4	15	356,6	15	356,6
Hualañé	10.222	273	2670,7	16	156,5	16	156,5
Licantén	6.989	313	4478,5	23	329,1	23	329,1
Linares	101.073	2945	2913,7	246	243,4	246	243,4
Longaví	32.810	915	2788,8	48	146,3	48	146,3
Maule	60.000	2280	3800,0	77	128,3	77	128,3
Molina	49.800	1955	3925,7	59	118,5	59	118,5
Parral	44.544	1371	3077,9	70	157,1	70	157,1
Pelarco	9.083	268	2950,6	16	176,2	16	176,2
Pelluhue	8.092	218	2694,0	3	37,1	3	37,1
Pencahue	8.601	305	3546,1	28	325,5	28	325,5
Rauco	11.248	416	3698,4	5	44,5	5	44,5
Retiro	21.071	522	2477,3	20	94,9	20	94,9
Río Claro	14.753	464	3145,1	38	257,6	38	257,6
Romeral	16.170	813	5027,8	15	92,8	15	92,8
Sagrada Familia	19.469	547	2809,6	8	41,1	8	41,1
San Clemente	46.292	1995	4309,6	145	313,2	145	313,2
San Javier	49.451	2077	4200,1	65	131,4	65	131,4
San Rafael	9.959	439	4408,1	13	130,5	13	130,5
Talca	236.724	9319	3936,7	382	161,4	382	161,4
Teno	30.850	1183	3834,7	24	77,8	24	77,8
Vichuquén	4.381	215	4907,6	17	388,0	17	388,0
Villa Alegre	17.512	500	2855,2	12	68,5	12	68,5
Yerbas Buenas	19.200	605	3151,0	45	234,4	45	234,4
Desconocido	-	39	-	1	-	1	-
Total	1.131.939	42074	3717,0	1806	159,5	1804	159,4


Datos provisorios al 18-02-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 26. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Maule, al 18 de febrero de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 18-02-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Ñuble

Tabla 14. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Ñuble, al 18 de febrero de 2021.


Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Bulnes	22.607	1240	5485,0	29	128,3	29	128,3
Chillán	198.624	10278	5174,6	419	211,0	419	211,0
Chillán Viejo	33.827	1328	3925,9	57	168,5	57	168,5
Cobquecura	5.275	94	1782,0	2	37,9	2	37,9
Coelemu	16.845	415	2463,6	22	130,6	22	130,6
Coihueco	28.375	1072	3778,0	38	133,9	38	133,9
El Carmen	12.334	375	3040,4	17	137,8	17	137,8
Ninhue	5.414	230	4248,2	17	314,0	17	314,0
Ñiquén	11.567	304	2628,2	14	121,0	14	121,0
Pemuco	8.639	236	2731,8	8	92,6	8	92,6
Pinto	11.880	303	2550,5	6	50,5	6	50,5
Portezuelo	4.940	118	2388,7	6	121,5	6	121,5
Quillón	18.777	759	4042,2	17	90,5	17	90,5
Quirihue	12.192	493	4043,6	12	98,4	12	98,4
Ránquil	6.261	202	3226,3	18	287,5	18	287,5
San Carlos	56.252	1748	3107,4	149	264,9	149	264,9
San Fabián	4.654	98	2105,7	10	214,9	10	214,9
San Ignacio	16.624	485	2917,5	22	132,3	22	132,3
San Nicolás	12.172	463	3803,8	42	345,1	42	345,1
Treguaco	5.696	176	3089,9	7	122,9	7	122,9
Yungay	18.596	551	2963,0	28	150,6	28	150,6
Desconocido	-	19	-	0	-	0	-
Total	511.551	20987	4102,6	940	183,8	940	183,8


Datos provisorios al 18-02-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes. Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 27. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Ñuble, al 18 de febrero de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 18-02-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Biobío

Tabla 15. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Biobío, al 18 de febrero de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Biobío	6.775	296	4369,0	7	103,3	7	103,3
Antuco	4.306	145	3367,4	6	139,3	6	139,3
Arauco	38.679	2612	6753,0	129	333,5	129	333,5
Cabrero	30.725	1073	3492,3	52	169,2	52	169,2
Cañete	37.003	1910	5161,7	65	175,7	65	175,7
Chiguayante	91.180	4423	4850,8	143	156,8	142	155,7
Concepción	238.092	11369	4775,0	378	158,8	378	158,8
Contulmo	6.330	193	3049,0	12	189,6	12	189,6
Coronel	125.829	7899	6277,6	333	264,6	331	263,1
Curanilahue	33.892	2459	7255,4	130	383,6	128	377,7
Florida	11.841	497	4197,3	23	194,2	23	194,2
Hualpén	97.273	5087	5229,6	187	192,2	187	192,2
Hualqui	26.201	1176	4488,4	33	125,9	33	125,9
Laja	23.873	923	3866,3	29	121,5	29	121,5
Lebu	27.100	953	3516,6	24	88,6	24	88,6
Los Álamos	22.524	1124	4990,2	72	319,7	72	319,7
Los Ángeles	218.515	7277	3330,2	413	189,0	413	189,0
Lota	45.750	3233	7066,7	154	336,6	154	336,6
Mulchén	31.041	1016	3273,1	26	83,8	26	83,8
Nacimiento	27.944	1029	3682,4	35	125,3	35	125,3
Negrete	10.429	529	5072,4	15	143,8	15	143,8
Penco	49.865	2744	5502,9	110	220,6	110	220,6
Quilaco	4.179	119	2847,6	2	47,9	2	47,9
Quilleco	10.032	258	2571,8	27	269,1	27	269,1
San Pedro de la Paz	145.906	6641	4551,6	293	200,8	293	200,8
San Rosendo	3.611	155	4292,4	1	27,7	1	27,7
Santa Bárbara	14.592	406	2782,3	23	157,6	23	157,6
Santa Juana	14.779	442	2990,7	16	108,3	16	108,3
Talcahuano	158.345	8367	5284,0	393	248,2	393	248,2
Tirúa	11.019	631	5726,5	28	254,1	28	254,1
Tome	58.729	2960	5040,1	104	177,1	104	177,1
Tucapel	15.205	391	2571,5	27	177,6	27	177,6
Yumbel	22.132	784	3542,4	27	122,0	27	122,0
Desconocido	-	255	-	25	-	25	-
Total	1.663.696	79376	4771,1	3342	200,9	3337	200,6


Datos provisorios al 18-02-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 28. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Biobío, al 18 de febrero de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionales al 18-02-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Araucanía

Tabla 16. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de La Araucanía, al 18 de febrero de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Angol	56.058	2364	4217,1	69	123,1	69	123,1
Carahue	25.486	1083	4249,4	54	211,9	54	211,9
Cholchol	12.341	560	4537,7	13	105,3	13	105,3
Collipulli	26.148	1096	4191,5	85	325,1	85	325,1
Cunco	18.055	583	3229,0	43	238,2	43	238,2
Curacautín	18.178	406	2233,5	14	77,0	14	77,0
Curarrehue	7.802	222	2845,4	5	64,1	5	64,1
Ercilla	8.458	386	4563,7	10	118,2	10	118,2
Freire	25.446	840	3301,1	46	180,8	46	180,8
Galvarino	12.633	821	6498,9	21	166,2	21	166,2
Gorbea	15.148	527	3479,0	34	224,5	34	224,5
Lautaro	40.746	1756	4309,6	77	189,0	77	189,0
Loncoche	24.739	814	3290,4	56	226,4	56	226,4
Lonquimay	11.049	309	2796,6	2	18,1	2	18,1
Los Sauces	7.517	306	4070,8	5	66,5	5	66,5
Lumaco	10.050	463	4607,0	15	149,3	15	149,3
Melipeuco	6.265	160	2553,9	12	191,5	12	191,5
Nueva Imperial	33.777	1215	3597,1	95	281,3	92	272,4
Padre Las Casas	82.110	3297	4015,3	170	207,0	170	207,0
Perquenco	7.223	475	6576,2	8	110,8	8	110,8
Pitrufquén	26.096	664	2544,5	35	134,1	35	134,1
Pucón	29.782	1093	3670,0	58	194,7	58	194,7
Purén	12.188	400	3281,9	33	270,8	33	270,8
Renaico	10.833	427	3941,7	16	147,7	16	147,7
Saavedra	12.793	684	5346,7	39	304,9	39	304,9
Temuco	302.931	12230	4037,2	534	176,3	534	176,3
Teodoro Schmidt	15.786	484	3066,0	6	38,0	6	38,0
Toltén	10.055	334	3321,7	22	218,8	22	218,8
Traiguén	19.314	613	3173,9	37	191,6	37	191,6
Victoria	35.467	1465	4130,6	113	318,6	113	318,6
Vilcún	30.766	1007	3273,1	31	100,8	31	100,8
Villarrica	59.103	1896	3208,0	66	111,7	66	111,7
Desconocido	-	28	-	16	-	16	-
Total	1.014.343	39008	3845,6	1840	181,4	1837	181,1


Datos provisorios al 18-02-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 29. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de la Araucanía, al 18 de febrero de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 18-02-2021
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Los Ríos


Tabla 17. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Ríos, al 18 de febrero de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Corral	5.447	228	4185,8	8	146,9	8	146,9
Futrono	15.261	751	4921,0	74	484,9	74	484,9
La Unión	39.538	2183	5521,3	141	356,6	141	356,6
Lago Ranco	10.292	526	5110,8	26	252,6	26	252,6
Lanco	17.652	721	4084,5	34	192,6	34	192,6
Los Lagos	20.518	920	4483,9	67	326,5	67	326,5
Máfil	7.389	307	4154,8	25	338,3	25	338,3
Mariquina	23.250	671	2886,0	66	283,9	66	283,9
Paillaco	20.798	802	3856,1	48	230,8	48	230,8
Panguipulli	35.991	1187	3298,0	79	219,5	79	219,5
Río Bueno	32.925	1352	4106,3	77	233,9	77	233,9
Valdivia	176.774	9097	5146,1	422	238,7	422	238,7
Desconocido	-	-	33	-	12	-	12
Total	405.835	18778	4627,0	1079	265,9	1079	265,9

Datos provisorios al 18-02-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Figura 30. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Ríos, al 18 de febrero de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionarios al 18-02-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Los Lagos

Tabla 18. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Lagos, al 18 de febrero de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Ancud	42.458	1988	4682,3	110	259,1	110	259,1
Calbuco	36.744	3140	8545,6	151	411,0	151	411,0
Castro	47.607	2070	4348,1	174	365,5	174	365,5
Chaitén	5.020	120	2390,4	23	458,2	23	458,2
Chonchi	16.013	1034	6457,3	40	249,8	40	249,8
Cochamó	4.006	221	5516,7	4	99,9	4	99,9
Curaco de Vélez	4.066	186	4574,5	5	123,0	5	123,0
Dalcahue	15.069	915	6072,1	24	159,3	24	159,3
Fresia	12.656	904	7142,9	36	284,5	36	284,5
Frutillar	20.223	1364	6744,8	66	326,4	66	326,4
Futaleufú	2.806	17	605,8	1	35,6	1	35,6
Hualaihué	9.525	733	7695,5	59	619,4	59	619,4
Llanquihue	18.621	1355	7276,7	45	241,7	45	241,7
Los Muermos	17.817	1270	7128,0	88	493,9	88	493,9
Maullín	14.894	1763	11837,0	79	530,4	79	530,4
Osorno	173.410	9728	5609,8	422	243,4	421	242,8
Palena	1.827	71	3886,2	6	328,4	6	328,4
Puerto Montt	269.398	17954	6664,5	752	279,1	750	278,4
Puerto Octay	9.192	542	5896,4	5	54,4	5	54,4
Puerto Varas	48.620	2387	4909,5	145	298,2	145	298,2
Puqueldón	4.201	236	5617,7	5	119,0	5	119,0
Purranque	21.080	1308	6204,9	38	180,3	38	180,3
Puyehue	11.787	521	4420,1	16	135,7	16	135,7
Queilén	5.543	227	4095,3	21	378,9	21	378,9
Quellón	29.309	1772	6045,9	67	228,6	67	228,6
Quemchi	8.783	469	5339,9	19	216,3	19	216,3
Quinchao	8.298	483	5820,7	24	289,2	24	289,2
Río Negro	14.275	854	5982,5	40	280,2	40	280,2
San Juan de la Costa	7.639	622	8142,4	5	65,5	5	65,5
San Pablo	10.553	498	4719,0	31	293,8	31	293,8
Desconocido	-	138	-	12	-	12	-
Total	891.440	54890	6157,5	2513	281,9	2510	281,6


Datos provisorios al 18-02-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 31. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Lagos, al 18 de febrero de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 18-02-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Aisén

Tabla 19. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Aisén, al 18 de febrero de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Aisén	25.002	539	2155,8	9	36,0	9	36,0
Chile Chico	5.121	174	3397,8	4	78,1	4	78,1
Cisnes	5.828	147	2522,3	2	34,3	2	34,3
Cochrane	3.685	68	1845,3	1	27,1	1	27,1
Coyhaique	61.210	2432	3973,2	155	253,2	155	253,2
Guaitecas	1.599	28	1751,1	10	625,4	10	625,4
Lago Verde	920	4	434,8	0	0,0	0	0,0
O'Higgins	661	9	1361,6	0	0,0	0	0,0
Río Ibáñez	2.699	32	1185,6	1	37,1	1	37,1
Tortel	572	2	349,7	0	0,0	0	0,0
Desconocido		-	1	-	0	-	0
Total	107.297	3436	3202,3	182	169,6	182	169,6


Datos provisorios al 18-02-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 32. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Aisén, al 18 de febrero de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 18-02-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Magallanes y la Antártica Chilena

Tabla 20. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Magallanes y la Antártica Chilena, al 18 de febrero de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antártica	137	58	42335,8	0	0,0	0	0,0
Cabo de Hornos	1.983	310	15632,9	1	50,4	1	50,4
Laguna Blanca	264	9	3409,1	0	0,0	0	0,0
Natales	23.782	3781	15898,6	93	391,1	93	391,1
Porvenir	7.323	831	11347,8	9	122,9	9	122,9
Primavera	694	52	7492,8	4	576,4	4	576,4
Punta Arenas	141.984	18262	12862,0	377	265,5	375	264,1
Río Verde	211	8	3791,5	1	473,9	1	473,9
San Gregorio	681	51	7489,0	0	0,0	0	0,0
Timaukel	282	36	12766,0	1	354,6	1	354,6
Torres del Paine	1.021	14	1371,2	1	97,9	1	97,9
Desconocido	-	55	-	6	-	6	-
Total	178.362	23467	13157,0	493	276,4	491	275,3


Datos provisorios al 18-02-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 33. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Magallanes, al 18 de febrero de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 18-02-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

REFERENCIAS

- Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections—more than just the common cold. *Jama*, 323(8), 707-708.
- OMS. (2020). WHO, situation report 1. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
- OMSb. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en línea en [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- OMSc. (2020). WHO, situation report – 11. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4
- OMSd. (2020). WHO, situation report – 51. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10
- OMSe. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en línea en <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Corey, G. (1995). *Serie Vigilancia 1: Vigilancia Epidemiológica*. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Metepec, México.
- García Pérez, C., & Alfonso Aguilar, P. (2013). Vigilancia epidemiológica en salud. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 17(6), 121-128.

ANEXOS

Calendario epidemiológico

- Semana 9: 23 al 29 de febrero 2020.
- Semana 10: 1 al 7 de marzo.
- Semana 11: 8 al 14 de marzo.
- Semana 12: 15 al 21 de marzo.
- Semana 13: 22 al 28 de marzo.
- Semana 14: 29 de marzo al 4 de abril.
- Semana 15: 5 al 11 de abril.
- Semana 16: 12 al 18 de abril.
- Semana 17: 19 al 25 de abril.
- Semana 18: 26 de abril al 2 de mayo.
- Semana 19: 3 al 9 de mayo.
- Semana 20: 10 al 16 de mayo.
- Semana 21: 17 al 23 de mayo.
- Semana 22: 24 al 30 de mayo.
- Semana 23: 31 de mayo al 6 de junio.
- Semana 24: 7 al 13 de junio.
- Semana 25: 14 al 20 de junio.
- Semana 26: 21 al 27 de junio.
- Semana 27: 28 de junio al 4 de julio.
- Semana 28: 5 al 11 de julio.
- Semana 29: 12 al 18 de julio.
- Semana 30: 19 al 25 de julio.
- Semana 31: 26 de julio al 1 de agosto.
- Semana 32: 2 al 8 de agosto.
- Semana 33: 9 al 15 de agosto.
- Semana 34: 16 al 22 de agosto.
- Semana 35: 23 al 29 de agosto.
- Semana 36: 30 de agosto al 5 de septiembre.
- Semana 37: 6 al 12 de septiembre.
- Semana 38: 13 al 19 de septiembre.
- Semana 39: 20 al 26 de septiembre.
- Semana 40: 27 de septiembre al 3 de octubre.
- Semana 41: 4 al 10 de octubre.
- Semana 42: 11 al 17 de octubre.
- Semana 43: 18 al 24 de octubre.

- Semana 44: 25 al 31 de octubre.
- Semana 45: 1 al 7 de noviembre.
- Semana 46: 8 al 14 de noviembre.
- Semana 47: 15 al 21 de noviembre.
- Semana 48: 22 al 28 de noviembre.
- Semana 49: 29 de noviembre al 5 de diciembre.
- Semana 50: 6 al 12 de diciembre.
- Semana 51: 13 al 19 de diciembre.
- Semana 52: 20 al 26 de diciembre.
- Semana 53: 27 de diciembre 2020 al 2 de enero 2021.
- Semana 1: 3 al 9 de enero.
- Semana 2: 10 al 16 de enero.
- Semana 3: 17 al 23 de enero.
- Semana 4: 24 al 30 de enero.
- Semana 5: 31 de enero al 6 de febrero.
- Semana 6: 7 al 13 de febrero.
- Semana 7: 14 al 20 de febrero.
- Semana 8: 21 al 27 de febrero.
- Semana 9: 28 de febrero al 6 de marzo.
- Semana 10: 7 al 13 de marzo.

Datos asociados a figuras.

Tabla 21. Datos asociados a Figura 11.

Signos / Síntoma	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Tos	40.768	57,6	368.791	44,9
Fiebre	30.186	42,6	390.133	47,5
Mialgia	29.976	42,3	227.367	27,7
Disnea	26.280	37,1	61.837	7,5
Cefalea	25.051	35,4	434.550	53
Odinofagia	12.531	17,7	249.995	30,5
Dolor torácico	7.436	10,5	52.449	6,4
Taquipnea	7.409	10,5	4.908	0,6
Otros	7.187	10,1	88.453	10,8
Diarrea	6.245	8,8	79.333	9,7
Dolor abdominal	4.881	6,9	46.194	5,6
Anosmia*	4.122	5,8	139.261	17
Ageusia*	3.637	5,1	109.638	13,4
Postración	1.375	1,9	3.163	0,4
Cianosis	1.134	1,6	444	0,1

Tabla 22. Datos asociados a Figura 12.

Comorbilidades	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Hipertensión Arterial	27.631	39,0	85.961	10,5
Diabetes	17.085	24,1	42.328	5,2
Otra	10.735	15,2	50.217	6,1
Obesidad	4.914	6,9	19.851	2,4
Enfermedad Pulmonar Crónica	3.536	5,0	4.464	0,5
Enfermedad Renal Crónica	3.220	4,5	3.317	0,4
Cardiopatía Crónica	2.869	4,1	4.015	0,5
Enfermedad Cardiovascular	2.850	4,0	4.644	0,6
Asma	2.553	3,6	23.199	2,8
Enfermedad Neurológica Crónica	1.716	2,4	2.314	0,3
Inmunocomprometido	1.686	2,4	3.055	0,4
Enfermedad Hepática Crónica	756	1,1	555	0,1