

**INFORME EPIDEMIOLÓGICO N° 110**  
**ENFERMEDAD POR SARS-CoV-2**  
**(COVID-19)**  
**CHILE 09-04-2021**

Departamento de Epidemiología



## Contenido

RESUMEN.....	4
OBJETIVO DEL REPORTE.....	5
ANTECEDENTES.....	5
SARS-CoV-2 y COVID-19 .....	5
Vigilancia Epidemiológica .....	5
MÉTODO .....	5
Fuentes de información .....	6
Conceptos clave .....	7
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA.....	9
PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN .....	9
PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA .....	25
Arica y Parinacota .....	27
Tarapacá.....	29
Antofagasta.....	31
Atacama .....	33
Coquimbo.....	35
Valparaíso .....	37
Metropolitana .....	41
Libertador General Bernardo O’Higgins.....	47
Maule .....	51
Ñuble.....	54
Biobío.....	57
Araucanía .....	61
Los Ríos .....	64
Los Lagos .....	66
Aisén .....	69
Magallanes y la Antártica Chilena .....	71
REFERENCIAS .....	73
ANEXOS.....	74
Calendario epidemiológico.....	74
Datos asociados a figuras. ....	76

**NOTAS ACLARATORIAS**

Los casos totales (con confirmación de laboratorio y probables) reportados por semana epidemiológica (ver anexo), se presentan en este informe en base a la fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), fecha de notificación (para casos asintomáticos) o fecha de toma de muestra (para casos aún no notificados con resultado de laboratorio positivo para SARS CoV-2).

En los próximos reportes podrían existir variaciones en el número de casos en las semanas epidemiológicas previas debido al tiempo que transcurre entre el inicio del cuadro clínico o notificación y la confirmación diagnóstica, o a la rectificación de algún antecedente clínico o comuna de residencia producto de la investigación epidemiológica.

La fecha de inicio de síntomas es la variable utilizada para la construcción de las curvas epidémicas en un brote o epidemia.

Este informe presenta el análisis de la situación nacional general en base a región de notificación (ocurrencia) o de toma de muestra (primera parte) y a la situación regional en base a comuna de residencia (segunda parte).

Los datos con los cuales se elaboraron las figuras relacionadas a signos y síntomas, y comorbilidades se encuentran en anexos. El resto de la información con la que se construyó los gráficos, además de las series de casos semanales por comuna y el recuento total de fallecidos por comuna de residencia se encuentra disponible para descarga en el sitio del Ministerio de Ciencias <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output>

Se presenta en la primera parte (Tabla 1) el número total de fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) por región de residencia, según el reporte del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA. En la segunda parte y para efectos del cálculo de casos activos, se consideran los casos fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio por región y comuna de residencia, que han sido debidamente notificados de acuerdo con la normativa vigente como casos confirmados o probables en la plataforma EPIVIGILA.

## RESUMEN

- En Chile, hasta el 08 de abril de 2021 han ocurrido 1.246.637 casos de COVID-19 (1.060.421 con confirmación de laboratorio y 186.216 probables, sin confirmación de laboratorio), con una tasa de 6.406,7 por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada, es decir, el total de casos diagnosticados (confirmados y probables) desde el 3 de marzo 2020, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe. No representa la tasa de incidencia actual, ni la cifra de personas aún en etapa de generar posibles contagios.
- Las mayores tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, según casos confirmados por laboratorio se encuentran en la Región de Magallanes (14.477,3), Región de Tarapacá (9.633,1) y Región de Los Lagos (8.264,9).
- De los casos notificados confirmados y probables en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 38 años, donde el 7,24% correspondieron a menores de 15 años, el 25,50% a personas de 15-29 años, el 28,98% a personas de 30-44 años, el 28,06% a personas de 45-64 años, mientras que el 10,22% restante a adultos de 65 y más años.

## OBJETIVO DEL REPORTE

Describir la información actualizada de COVID-19 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 08 de abril de 2021 a las 04:00 h. La información se entrega a nivel país, regional y según comuna de residencia.

## ANTECEDENTES

### SARS-CoV-2 y COVID-19

La COVID-19 es una enfermedad respiratoria, multisistémica grave y altamente transmisible causada por el virus SARS-CoV-2. Fue reportada por primera vez el 31 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. El 30 de enero 2020, Organización Mundial de la salud (OMS) la declaró una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional (ESPII) y el 01 de abril 2020 la declara pandemia. Con fecha 08 de abril de 2021, a nivel internacional se han reportado un total de 133.552.774 casos confirmados y 2.894.295 fallecimientos por COVID-19 (OMS, 2021).

### Vigilancia Epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la salud poblacional (Corey, 1995). En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la detección precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la vez que a nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en su conjunto y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional (García Pérez & cols., 2013).

Jurídicamente, en Chile la vigilancia de enfermedades transmisibles se fundamenta en el Código Sanitario, aprobado por el D.F.L. N° 725, de 1968 del Ministerio de Salud y en el Decreto 7 del 12 de marzo del 2019 del Ministerio de Salud sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia. De acuerdo a éste, la enfermedad por COVID-19 es de notificación obligatoria por ser una enfermedad inusitada o imprevista y de origen infeccioso, por lo que todo caso sospechoso debe ser notificado de manera inmediata por el médico tratante.

## MÉTODO

El presente informe es una descripción de los casos totales de COVID-19 en Chile, (confirmados y probables de COVID-19, CIE 10: U07.1 y U07.2), que se basa en fuentes de información complementarias y se organiza en dos partes:

Parte 1: Situación nacional y regional de casos confirmados y probables según región de ocurrencia (notificación) o de toma de muestra.

Parte 2: Situación regional y comunal de casos confirmados y probables según región y comuna de residencia.

Según las bases de datos disponibles se presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona. Para la descripción temporal se utilizan los casos por semana epidemiológica (SE) según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), de notificación (para casos asintomáticos) o de toma de muestra (para casos no notificados). Se calculan tasas de incidencia por 100.000 habitantes (habs.) a nivel nacional, regional y por comuna de residencia utilizando la actualización de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020, en base al Censo 2017.

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, el DFL N.º 1/2005 del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) y la ley N°19.628 sobre datos sensibles.

La información que se presenta corresponde a data provisoria en proceso de validación.

En el presente informe no se incluyeron las figuras 14 y 15 de los informes anteriores, dado que esa información se encuentra disponible en las estadísticas de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información (DEIS, MINSAL), publicadas en: <https://deis.minsal.cl>

## **Fuentes de información**

- Resultado de muestras de laboratorio hasta las 08:00 h. del 08 de abril de 2021.
- Sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del MINSAL hasta las 04:00 h. del 08 de abril de 2021.
- Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país.
- Registro de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL hasta el 07 de abril de 2021.
- Base de datos de la unidad de gestión de camas críticas (UGCC) de la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) del MINSAL.
- Proyección de población del INE 2020 en base a Censo 2017.

## Conceptos clave

- **Caso sospechoso:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso probable:** persona que cumple los criterios de definición de caso probable según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso confirmado:** persona que cumple los criterios de definición de caso confirmado según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso sospechoso de reinfección:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso de reinfección según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso notificado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso, probable o confirmado y está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Caso no notificado:** persona que tiene un resultado de RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 pero que no está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Fecha de inicio de síntomas:** día, mes y año en que el caso indica haber iniciado la manifestación clínica de la enfermedad.
- **Fecha de notificación:** día, mes y año en que el médico tratante realizó el registro del caso en el sistema disponible.
- **Fecha de toma de muestra:** día, mes y año en que se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Región de notificación (ocurrencia):** corresponde a la región donde el caso fue atendido y notificado.
- **Región y comuna de residencia:** región y comuna de residencia de un caso.
- **Región de toma de muestra:** región donde se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Casos con región o comuna de residencia desconocida:** corresponden a los casos en que no se registró la región de vivienda habitual en la notificación o en los registros de laboratorio o bien son casos con domicilio en el extranjero.
- **Casos actuales:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (considera casos vivos y fallecidos).
- **Casos activos:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (casos vivos).
- **Semana epidemiológica (SE):** Consenso internacional sobre el periodo de tiempo estándar para agrupar los padecimientos o eventos epidemiológicos con el propósito de vigilancia epidemiológica. Las SE comienzan en domingo y terminan en sábado, y pueden consultarse en Anexo 2.

- **Casos fallecidos:** fallecidos en territorio nacional debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) informados por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de mortalidad:** proporción de personas con COVID-19 que fallecen con respecto al total de la población y que se expresa amplificada a 100.000 hab. Considera muertes debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de letalidad:** proporción de personas con COVID-19, que fallecen en relación con el total de personas que han contraído la enfermedad. Considera muertes debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Positividad:** proporción de los test RT-PCR que resultan positivos para COVID-19 con respecto al total de test RT-PCR para COVID-19 efectuados (test positivos RT-PCR / test totales RT-PCR).
- **Hospitalización:** corresponde a las personas con COVID-19, que se hospitalizan con respecto al total de casos notificados (confirmados y probables). Se expresa como porcentaje o como tasa cuando se calcula respecto al total de la población, amplificada a 100.000 hab.
- **Búsqueda activa de casos (BAC):** Estrategia de vigilancia epidemiológica basada en la búsqueda dirigida y proactiva de potenciales casos en la comunidad.




## SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

### PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN

La Figura 1 presenta la curva de casos de COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio según día. Al 08 de abril de 2021 se registra un total de 1.246.637 casos acumulados (confirmados y probables) y 9.171 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 6.280 corresponden a casos sintomáticos, 2.273 asintomáticos y 618 casos confirmados no notificados. El total de casos probables acumulados es de 186.216 y el total de casos confirmados no notificados con PCR (+) para SARS-CoV-2 es de 15.768.

Figura 1. Número de casos nuevos confirmados (incluye probables) y acumulados de COVID-19 según fecha de confirmación por laboratorio. Chile, al 08 de abril de 2021 (barras=casos nuevos; línea=casos acumulados).




Datos provisorios al 08-04-2021

La serie de datos corresponde al Producto 62 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto62>

Fuente: Ministerio de Salud

Figura 2. Curva epidémica de casos COVID-19 (confirmados y probables) desde el primer caso reportado a la fecha de este reporte, según fecha de inicio de síntomas (2A) y notificación (2B). El panel 2C muestra la carga observada de casos confirmados, junto a casos imputados y estimados a nivel nacional.




Datos provisionarios al 08-04-2021

Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

La serie de datos corresponde al Producto 59 y 60 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto59> y <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto60>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.




(a) Nacional

Datos provisionarios al 08-04-2021, en proceso de validación.

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 3. Casos de COVID-19 (confirmados y probables) por fecha de inicio de síntomas o toma de muestra según región. Chile, al 08 de abril de 2021.




Datos provisionales al 08-04-2021


Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 4A. Casos de COVID-19 confirmados y estimados; Número efectivo reproductivo diario, calculado sobre la base de los últimos 7 días, al 08 de abril de 2021.



(a) Nacional




Datos provisorios al 08-04-2021, en proceso de validación.


Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL


Figura 4B. Evolución de la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes, según grupo de edad al 08 de abril de 2021.




(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota




(c) Antofagasta




(d) Tarapacá




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía




(n) Los Ríos



(o) Los Lagos




(p) Aysén




(q) Magallanes

Figura 5A. Capacidad de testeo nacional a lo largo del tiempo. Chile, al 08 de abril de 2021.



(a) Nacional




Datos provisorios al 08-04-2021

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 5B. Proporción de exámenes positivos a lo largo del tiempo. Chile, al 08 de abril de 2021.



(a) Nacional






Figura 6. Positividad de RT-PCR para SARS-CoV-2 por rango etario a lo largo del tiempo, a nivel regional. Chile, al 08 de abril de 2021



(a) Nacional




Datos provisorios al 08-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.




Figura 7. Capacidad de testeo según incidencia de casos activos. Chile, al 08 de abril de 2021.

Logro de exámenes de PCR sobre meta basada en la incidencia




Proporción que representa el total exámenes de PCR realizados durante una SE, de la cantidad mínima de exámenes que se debería haber realizado para alcanzar una positividad de 3%.


(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota




(c) Antofagasta




(d) Tarapacá




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía




(n) Los Ríos



(o) Los Lagos



(p) Aysén



(q) Magallanes

Datos provisorios al 08-04-2021


Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 8. Evolución del rezago diagnóstico a nivel nacional, a lo largo del tiempo. Chile, al 08 de abril de 2021.

Efectividad de Educación, Acceso a la Salud y Procesamiento de Laboratorio:

Casos informados por Laboratorios a MINSAL en 3 días o menos desde el inicio de los síntomas




Educación y Acceso a la Salud:

Casos notificados en 2 días o menos desde el inicio de los síntomas



Procesamiento de Laboratorio:

Casos informados por Laboratorio a MINSAL en 1 día desde la notificación



(a) Nacional



Datos provisorios al 08-04-2021  
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Tabla 1. Número de casos y tasas de incidencia de COVID-19 según región de confirmación diagnóstica. Chile, al 08 de abril de 2021.

Zona de Chile	Población	Casos Acumulados							Total	Casos Fallecidos**	Tasa incidencia acumulada	Tasa mortalidad acumulada	Tasa Letalidad %
		Confirmados Notificados	Confirmados No Notificados	Probables	Confirmados correspondientes a BAC	% Confirmados correspondientes a BAC	% Confirmados correspondientes a Antígenos	% Confirmados correspondientes a Sospecha reinfección					
Región de Arica y Parinacota	252.110	18.096	96	1.843	5.498	0,4%	0,04%	0,04%	20.035	464	7.946,9	184,0	2,3%
Región de Tarapacá	382.773	29.589	856	6.428	8.038	0,1%	0,06%	0,06%	36.873	634	9.633,1	165,6	1,7%
Región de Antofagasta	691.854	44.512	480	4.025	10.335	0,5%	0,05%	0,05%	49.017	1.149	7.084,9	166,1	2,3%
Región de Atacama	314.709	15.182	61	682	5.868	0,3%	0,07%	0,07%	15.925	248	5.060,2	78,8	1,6%
Región de Coquimbo	836.096	28.379	191	4.672	5.466	0,1%	0,04%	0,03%	33.242	753	3.975,9	90,1	2,3%
Región de Valparaíso	1.960.170	71.587	886	28.216	14.277	0,2%	0,02%	0,02%	100.689	2.890	5.136,7	147,4	2,9%
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	432.688	12.356	76.285	52.022	0,5%	0,06%	0,05%	521.329	17.065	6.416,3	210,0	3,3%
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	41.303	163	8.799	8.707	0,4%	0,05%	0,04%	50.265	1.331	5.071,8	134,3	2,6%
Región del Maule	1.131.939	58.785	58	4.699	17.893	2,5%	0,05%	0,05%	63.542	1.408	5.613,6	124,4	2,2%
Región del Ñuble	511.551	22.767	18	6.959	6.019	0,3%	0,08%	0,08%	29.744	605	5.814,5	118,3	2,0%
Región del Biobío	1.663.696	102.160	309	20.948	15.553	0,3%	0,05%	0,05%	123.417	2.245	7.418,2	134,9	1,8%
Región de la Araucanía	1.014.343	59.364	52	6.249	13.842	1,7%	0,04%	0,03%	65.665	1.107	6.473,6	109,1	1,7%
Región de Los Ríos	405.835	29.676	46	3.093	9.921	0,5%	0,05%	0,05%	32.815	493	8.085,8	121,5	1,5%
Región de Los Lagos	891.440	63.390	101	10.186	27.669	0,2%	0,03%	0,03%	73.677	1.195	8.264,9	134,1	1,6%
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	3.745	1	787	1.262	0,7%	0,02%	0,02%	4.533	46	4.224,7	42,9	1,0%
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	23.430	48	2.344	6.011	0,0%	0,04%	0,04%	25.822	452	14.477,3	253,4	1,8%
Desconocida*	-	-	46	1	-	0,0%	0,00%	0,00%	47	3	-	-	6,4%
<b>Total país</b>	<b>19.458.310</b>	<b>1.044.653</b>	<b>15.768</b>	<b>186.216</b>	<b>208.381</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,04%</b>	<b>1.246.637</b>	<b>32.088</b>	<b>6.406,7</b>	<b>164,9</b>	<b>2,6%</b>

\*46 casos no notificados no registran región de toma de muestra, proceso que se encuentra en investigación.

\*\*Casos fallecidos totales debido a Covid-19 según región de residencia con y sin confirmación de laboratorio, según información proporcionada por DEIS-MINSAL con corte al 03-04-2021. La serie de datos corresponde al Producto 61 descargable desde [https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie\\_fallecidos\\_comuna.csv](https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie_fallecidos_comuna.csv)


BAC = búsqueda activa de casos.

Datos provisorios al 08-04-2021.

Fuente: Ministerio de Salud.

Las siguientes imágenes entregan una visualización territorial de la distribución de la enfermedad por COVID-19 en el país. La Figura 9a (izquierda) lo expresa por medio del número de casos totales (confirmados y probables) y la Figura 9b (derecha) lo hace mediante el cálculo de la tasa poblacional; es decir, la proporción que dicho número de casos representa en consideración del tamaño poblacional de la región específica. Este parámetro, permite comparar poblaciones de diferente tamaño, dado que la misma cantidad de casos en poblaciones diferentes no tienen la misma implicancia en términos de magnitud e impacto en la salud poblacional de cada comunidad.

Figura 9. Número de casos y tasa de casos COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio. Chile, al 08 de abril de 2021.



Datos provisorios al 08-04-2021  
 Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La Tabla 2 indica la cantidad de casos (número absoluto) notificados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 10 ilustra esta cifra expresada solamente en cantidad de casos absolutos.

Tabla 2. Número de casos notificados y tasa de incidencia de casos confirmados y probables por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo. Chile, al 08 de abril de 2021.


Grupo edad	Hombre			Mujer			Total		
	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa
00 - 04 años	13.621	2,2	2245,7	12.523	2	2144,9	26.144	2,1	2196,3
05 - 09 años	13.892	2,3	2127,9	13.343	2,2	2119,5	27.235	2,2	2123,8
10 - 14 años	17.423	2,8	2706,1	18.245	3	2936	35.668	2,9	2819
15 - 19 años	27.632	4,5	4313,3	31.263	5,1	5047	58.895	4,8	4674
20 - 24 años	52.688	8,6	7187,9	55.873	9	7867,5	108.561	8,8	7522,3
25 - 29 años	72.618	11,9	8672,3	73.737	11,9	9083,2	146.355	11,9	8874,6
30 - 34 años	72.924	11,9	9000,4	69.622	11,3	8858	142.546	11,6	8930,3
35 - 39 años	59.653	9,7	8224	55.968	9,1	7884,1	115.621	9,4	8055,9
40 - 44 años	50.102	8,2	7419,4	48.287	7,8	7188,6	98.389	8	7304,3
45 - 49 años	49.377	8,1	7823,3	49.133	8	7672,7	98.510	8	7747,5
50 - 54 años	46.813	7,6	7788,7	47.222	7,6	7575,1	94.035	7,6	7679,9
55 - 59 años	44.029	7,2	7935,1	43.585	7,1	7379,6	87.614	7,1	7648,7
60 - 64 años	33.168	5,4	7041,6	31.913	5,2	6156,5	65.081	5,3	6577,9
65 - 69 años	21.362	3,5	5637,6	21.069	3,4	4835,8	42.431	3,4	5208,8
70 - 74 años	14.854	2,4	5624,9	15.514	2,5	4858,5	30.368	2,5	5205,4
75 - 79 años	10.336	1,7	5859,5	11.631	1,9	4899,6	21.967	1,8	5308,8
80 y más años	12.268	2	6242,7	18.755	3	5353,8	31.023	2,5	5673,2
<b>Total</b>	<b>612.760</b>	<b>100</b>	<b>6383,5</b>	<b>617.683</b>	<b>100</b>	<b>6265</b>	<b>1.230.443</b>	<b>100</b>	<b>6323,5</b>

Datos provisorios al 08-04-2021

426 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 10. Distribución del número de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) según grupo de edad y sexo. Chile, al 08 de abril de 2021.




Datos provisorios al 08-04-2021

426 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento

La serie de datos corresponde al Producto 16 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto16>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 11. Casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presentación de signos y síntomas. Chile, al 08 de abril de 2021.




Datos provisionales al 08-04-2021

\* Variable incluida en el formulario a partir de abril 2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 12. Proporción de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presencia de comorbilidades. Chile, al 08 de abril de 2021.



Datos provisionales al 08-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

La Tabla 3 indica la cantidad de casos notificados hospitalizados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 13 ilustra las tasas de incidencia.

Tabla 3. Número y tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 08 de abril de 2021.


Grupos de edad (años)	Hombre		Mujer		Total	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
<5	582	96	582	99,7	1.164	97,8
05-17	597	35,7	597	37	1.194	36,3
18-49	14.573	311,5	14.573	317,7	29.146	314,6
50-59	12.091	1046	12.091	996	24.182	1020,4
60-69	12.798	1505,7	12.798	1341,4	25.596	1418,8
70-79	9.419	2138,4	9.419	1691,9	18.838	1889,1
80 y +	5.593	2846	5.593	1596,6	11.186	2045,6
<b>Total</b>	<b>55.653</b>	<b>579,8</b>	<b>55.653</b>	<b>564,5</b>	<b>111.306</b>	<b>572</b>

Datos provisorios al 08-04-2021

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 13. Tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 08 de abril de 2021.



Datos provisorios al 08-04-2021

Círculos rojos indican las tasas totales por segmento.

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL



## PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA

A continuación, la Tabla 4 indica la cantidad de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de residencia del total de los casos de COVID-19 acumulados (confirmados y probables)

Tabla 4. Número de casos y tasa de incidencia de casos COVID-19 según región de residencia. Chile, al 08 de abril de 2021.

Zona de Chile	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Activos	Tasa de Casos Activos
Región de Arica y Parinacota	252.110	20.207	8015,2	883	350,2
Región de Tarapacá	382.773	36.614	9565,5	1.474	385,1
Región de Antofagasta	691.854	48.513	7012,0	1.567	226,5
Región de Atacama	314.709	15.966	5073,3	878	279,0
Región de Coquimbo	836.096	33.775	4039,6	1.403	167,8
Región de Valparaíso	1.960.170	101.960	5201,6	5.999	306,0
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	518.690	6383,8	22.276	274,2
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	50.934	5139,3	2.765	279,0
Región del Maule	1.131.939	63.681	5625,8	4.389	387,7
Región del Ñuble	511.551	29.979	5860,4	1.309	255,9
Región del Biobío	1.663.696	123.741	7437,7	6.280	377,5
Región de la Araucanía	1.014.343	65.771	6484,1	3.412	336,4
Región de Los Ríos	405.835	33.060	8146,2	1.928	475,1
Región de Los Lagos	891.440	73.193	8210,6	2.195	246,2
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	4.506	4199,6	206	192,0
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	26.000	14577,1	365	204,6
Desconocido	-	47	-	0	-
<b>Total país</b>	<b>19.458.310</b>	<b>1.246.637</b>	<b>6406,7</b>	<b>57.329</b>	<b>294,6</b>

Datos provisorios al 08-04-2021

\*Un caso con región de residencia desconocida no cuenta con fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

A continuación, se presentan indicadores descriptivos (frecuencias absolutas y tasas) para casos de COVID-19 (confirmados y probables). Los casos con confirmación de laboratorio se presentan según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), notificación (para casos asintomáticos) o toma de muestra (para casos no notificados). Los casos probables se presentan según fecha de inicio de síntomas, por región y comuna de residencia.


La serie de datos comunales según semana epidemiológica de inicio de síntomas corresponde al Producto 15 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto15>

Figura 14. Comunas (30) con mayor número de casos COVID-19 acumulados (A) y casos activos (B). Chile, al 08 de abril de 2021.



Datos provisionales al 08-04-2021  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 15. Casos de COVID-19 confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (A) y fallecidos confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (B). Chile, al 08 de abril de 2021.



Datos provisionales al 08-04-2021  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Arica y Parinacota

Tabla 5. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Arica y Parinacota, al 08 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Arica	247.552	19845	8016,5	862	348,2	860	347,4
Camarones	1.233	46	3730,7	3	243,3	3	243,3
General Lagos	810	66	8148,1	1	123,5	1	123,5
Putre	2.515	154	6123,3	17	675,9	17	675,9
Desconocido	-	96	-	2	-	2	-
<b>Total</b>	<b>252.110</b>	<b>20207</b>	<b>8015,2</b>	<b>885</b>	<b>351,0</b>	<b>883</b>	<b>350,2</b>


Datos provisorios al 08-04-2021

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 16. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Arica y Parinacota, al 08 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 08-04-2021  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Tarapacá

Tabla 6. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Tarapacá, al 08 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Hospicio	129.999	10844	8341,6	423	325,4	421	323,8
Camiña	1.375	134	9745,5	0	0,0	0	0,0
Colchane	1.583	132	8338,6	1	63,2	1	63,2
Huara	3.000	370	12333,3	14	466,7	14	466,7
Iquique	223.463	21651	9688,9	973	435,4	971	434,5
Pica	5.958	784	13158,8	16	268,5	16	268,5
Pozo Almonte	17.395	1837	10560,5	31	178,2	31	178,2
Desconocido	-	862	-	20	-	20	-
<b>Total</b>	<b>382.773</b>	<b>36614</b>	<b>9565,5</b>	<b>1478</b>	<b>386,1</b>	<b>1474</b>	<b>385,1</b>


Datos provisorios al 08-04-2021

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 17. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Tarapacá, al 08 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 08-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Antofagasta

Tabla 7. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Antofagasta, al 08 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antofagasta	425.725	30634	7195,7	881	206,9	879	206,5
Calama	190.336	12201	6410,2	543	285,3	543	285,3
María Elena	6.814	541	7939,5	12	176,1	12	176,1
Mejillones	14.776	1644	11126,2	15	101,5	15	101,5
Ollagüe	287	32	11149,8	0	0,0	0	0,0
San Pedro de Atacama	10.434	740	7092,2	12	115,0	12	115,0
Sierra Gorda	1.746	125	7159,2	0	0,0	0	0,0
Taltal	13.657	634	4642,3	13	95,2	13	95,2
Tocopilla	28.079	1433	5103,5	54	192,3	54	192,3
Desconocido	-	529	-	39	-	39	-
<b>Total</b>	<b>691.854</b>	<b>48513</b>	<b>7012,0</b>	<b>1569</b>	<b>226,8</b>	<b>1567</b>	<b>226,5</b>


Datos provisorios al 08-04-2021

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 18. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Antofagasta, al 08 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 08-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.



## Atacama

Tabla 8. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Atacama, al 08 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto del Carmen	5.729	150	2618,3	14	244,4	13	226,9
Caldera	19.426	941	4844,0	74	380,9	74	380,9
Chañaral	13.164	541	4109,7	22	167,1	22	167,1
Copiapó	171.766	8905	5184,4	510	296,9	510	296,9
Diego de Almagro	14.358	766	5335,0	34	236,8	34	236,8
Freirina	7.681	423	5507,1	7	91,1	7	91,1
Huasco	11.264	573	5087,0	10	88,8	10	88,8
Tierra Amarilla	14.312	817	5708,5	23	160,7	23	160,7
Vallenar	57.009	2788	4890,5	178	312,2	178	312,2
Desconocido	-	62	-	7	-	7	-
<b>Total</b>	<b>314.709</b>	<b>15966</b>	<b>5073,3</b>	<b>879</b>	<b>279,3</b>	<b>878</b>	<b>279,0</b>


Datos provisorios al 08-04-2021

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 19. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Atacama, al 08 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 08-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Coquimbo

Tabla 9. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Coquimbo, al 08 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Andacollo	11.791	406	3443,3	30	254,4	29	246,0
Canela	9.546	282	2954,1	7	73,3	7	73,3
Combarbalá	13.884	367	2643,3	16	115,2	16	115,2
Coquimbo	256.735	10224	3982,3	351	136,7	349	135,9
Illapel	32.801	1212	3695,0	98	298,8	98	298,8
La Higuera	4.450	213	4786,5	7	157,3	7	157,3
La Serena	249.656	9996	4003,9	406	162,6	406	162,6
Los Vilos	23.374	1065	4556,3	32	136,9	32	136,9
Monte Patria	32.527	1212	3726,1	51	156,8	51	156,8
Ovalle	121.269	5945	4902,3	229	188,8	229	188,8
Paiguano	4.675	160	3422,5	13	278,1	13	278,1
Punitaqui	12.165	518	4258,1	23	189,1	23	189,1
Río Hurtado	4.372	110	2516,0	4	91,5	4	91,5
Salamanca	29.110	878	3016,1	51	175,2	50	171,8
Vicuña	29.741	980	3295,1	66	221,9	66	221,9
Desconocido	-	207	-	23	-	23	-
<b>Total</b>	<b>836.096</b>	<b>33775</b>	<b>4039,6</b>	<b>1407</b>	<b>168,3</b>	<b>1403</b>	<b>167,8</b>


Datos provisorios al 08-04-2021

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 20. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Coquimbo, al 08 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionarios al 08-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Valparaíso

Tabla 10. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Valparaíso, al 08 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Algarrobo	15.174	619	4079,3	35	230,7	35	230,7
Cabildo	20.663	977	4728,3	41	198,4	40	193,6
Calera	53.591	2947	5499,1	216	403,1	215	401,2
Calle Larga	16.482	750	4550,4	33	200,2	33	200,2
Cartagena	25.357	1031	4065,9	83	327,3	83	327,3
Casablanca	29.170	1498	5135,4	75	257,1	75	257,1
Catemu	15.213	718	4719,6	78	512,7	78	512,7
Con Con	45.889	2230	4859,6	114	248,4	114	248,4
El Quisco	17.742	652	3674,9	21	118,4	21	118,4
El Tabo	14.338	696	4854,2	40	279,0	40	279,0
Hijuelas	19.099	776	4063,0	71	371,7	70	366,5
Isla de Pascua	8.277	12	145,0	0	0,0	0	0,0
Juan Fernández	1.033	1	96,8	0	0,0	0	0,0
La Cruz	25.321	1060	4186,2	68	268,6	67	264,6
La Ligua	37.739	2002	5304,9	67	177,5	67	177,5
Limache	49.931	2486	4978,9	95	190,3	95	190,3
Llaillay	26.533	1153	4345,5	76	286,4	76	286,4
Los Andes	68.093	2959	4345,5	229	336,3	228	334,8
Nogales	23.490	1138	4844,6	61	259,7	61	259,7
Olmué	19.266	783	4064,2	37	192,0	37	192,0
Panquehue	7.633	272	3563,5	29	379,9	29	379,9
Papudo	6.201	359	5789,4	29	467,7	29	467,7
Petorca	10.558	384	3637,1	12	113,7	12	113,7
Puchuncaví	20.071	776	3866,3	75	373,7	75	373,7
Putendo	17.645	624	3536,4	52	294,7	52	294,7
Quillota	97.572	5151	5279,2	337	345,4	337	345,4
Quilpue	167.085	8249	4937,0	382	228,6	380	227,4
Quintero	36.135	1567	4336,5	96	265,7	96	265,7
Rinconada	11.263	335	2974,3	13	115,4	13	115,4
San Antonio	96.761	4690	4847,0	216	223,2	215	222,2
San Esteban	20.643	687	3328,0	43	208,3	43	208,3
San Felipe	83.494	3450	4132,0	261	312,6	260	311,4
Santa María	16.367	639	3904,2	43	262,7	43	262,7
Santo Domingo	11.934	487	4080,8	22	184,3	22	184,3
Valparaíso	315.732	21576	6833,6	1139	360,7	1134	359,2
Villa Alemana	139.310	7098	5095,1	372	267,0	371	266,3
Viña del Mar	361.371	19727	5458,9	1087	300,8	1084	300,0
Zapallar	7.994	358	4478,4	20	250,2	20	250,2
Desconocido	-	1043	-	350	-	349	-
<b>Total</b>	<b>1.960.170</b>	<b>101960</b>	<b>5201,6</b>	<b>6018</b>	<b>307,0</b>	<b>5999</b>	<b>306,0</b>


Datos provisorios al 08-04-2021

















\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 21. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Valparaíso, al 08 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionarios al 08-04-2021  
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.



## Metropolitana

Tabla 11. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 08 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alhué	7.405	563	7603,0	24	324,1	24	324,1
Buín	109.641	5925	5404,0	289	263,6	287	261,8
Calera de Tango	28.525	1305	4574,9	81	284,0	81	284,0
Cerrillos	88.956	5340	6003,0	168	188,9	168	188,9
Cerro Navia	142.465	11045	7752,8	431	302,5	429	301,1
Colina	180.353	8439	4679,2	434	240,6	434	240,6
Conchalí	139.195	9977	7167,6	359	257,9	358	257,2
Curacaví	36.430	2122	5824,9	135	370,6	134	367,8
El Bosque	172.000	12353	7182,0	581	337,8	580	337,2
El Monte	40.014	2197	5490,6	147	367,4	147	367,4
Estación Central	206.792	11437	5530,7	448	216,6	447	216,2
Huechuraba	112.528	6522	5795,9	203	180,4	203	180,4
Independencia	142.065	10244	7210,8	346	243,6	346	243,6
Isla de Maipo	40.171	2521	6275,7	149	370,9	149	370,9
La Cisterna	100.434	6301	6273,8	230	229,0	230	229,0
La Florida	402.433	26411	6562,8	1215	301,9	1214	301,7
La Granja	122.557	11041	9008,9	421	343,5	419	341,9
La Pintana	189.335	16625	8780,7	644	340,1	644	340,1
La Reina	100.252	4579	4567,5	192	191,5	191	190,5
Lampa	126.898	6404	5046,6	287	226,2	287	226,2
Las Condes	330.759	13139	3972,4	459	138,8	459	138,8
Lo Barnechea	124.076	6436	5187,1	241	194,2	241	194,2
Lo Espejo	103.865	7242	6972,5	293	282,1	292	281,1
Lo Prado	104.403	8587	8224,9	467	447,3	467	447,3
Macul	134.635	8913	6620,1	339	251,8	338	251,0
Maipú	578.605	29302	5064,2	1247	215,5	1242	214,7
Maria Pinto	14.926	828	5547,4	46	308,2	46	308,2
Melipilla	141.612	7650	5402,1	318	224,6	317	223,9
Ñuñoa	250.192	11432	4569,3	434	173,5	433	173,1
Padre Hurtado	74.188	4593	6191,0	278	374,7	278	374,7
Paine	82.766	4214	5091,5	162	195,7	161	194,5
Pedro Aguirre Cerda	107.803	7512	6968,3	291	269,9	288	267,2
Peñaflor	101.058	5403	5346,4	253	250,4	252	249,4
Peñalolén	266.798	19244	7212,9	960	359,8	957	358,7
Pirque	30.433	2032	6677,0	103	338,4	103	338,4
Providencia	157.749	6680	4234,6	203	128,7	202	128,1
Pudahuel	253.139	18137	7164,8	925	365,4	924	365,0
Puente Alto	645.909	44317	6861,2	1900	294,2	1898	293,8
Quilicura	254.694	14681	5764,2	536	210,4	536	210,4
Quinta Normal	136.368	10406	7630,8	359	263,3	358	262,5
Recoleta	190.075	13202	6945,7	492	258,8	491	258,3
Renca	160.847	15166	9428,8	712	442,7	712	442,7
San Bernardo	334.836	20871	6233,2	870	259,8	868	259,2
San Joaquín	103.485	8460	8175,1	316	305,4	316	305,4
San José de Maipo	18.644	1102	5910,7	40	214,5	39	209,2

San Miguel	133.059	9964	7488,4	405	304,4	404	303,6
San Pedro	11.953	500	4183,1	30	251,0	30	251,0
San Ramón	86.510	7228	8355,1	301	347,9	298	344,5
Santiago	503.147	28343	5633,1	1011	200,9	1011	200,9
Talagante	81.838	3458	4225,4	122	149,1	122	149,1
Tiltil	21.477	1068	4972,8	62	288,7	61	284,0
Vitacura	96.774	3574	3693,1	98	101,3	98	101,3
Desconocido	-	13655	-	1262	-	1262	-
<b>Total</b>	<b>8.125.072</b>	<b>518.690</b>	<b>6383,8</b>	<b>22.319</b>	<b>274,7</b>	<b>22.276</b>	<b>274,2</b>


Datos provisorios al 08-04-2021


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Un caso de residencia en Las Condes no se visualiza en la tabla según fecha de inicio de síntomas ya que corresponde a la semana epidemiológica 8. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 22. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región Metropolitana, al 08 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).









Datos provisorios al 08-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

## Libertador General Bernardo O'Higgins

Tabla 12. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 08 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Chepica	15.925	671	4213,5	37	232,3	37	232,3
Chimbarongo	37.696	1282	3400,9	134	355,5	134	355,5
Codegua	14.096	658	4668,0	33	234,1	33	234,1
Coinco	7.831	358	4571,6	12	153,2	12	153,2
Coltauco	21.263	1056	4966,4	29	136,4	29	136,4
Doñihue	22.700	1287	5669,6	40	176,2	40	176,2
Graneros	36.504	1881	5152,9	155	424,6	155	424,6
La Estrella	3.114	129	4142,6	16	513,8	16	513,8
Las Cabras	26.749	1438	5375,9	77	287,9	77	287,9
Litueche	6.765	307	4538,1	18	266,1	18	266,1
Lolol	7.289	173	2373,4	6	82,3	6	82,3
Machalí	59.913	2412	4025,8	88	146,9	88	146,9
Malloa	14.163	645	4554,1	44	310,7	44	310,7
Marchihue	7.632	306	4009,4	28	366,9	28	366,9
Mostazal	27.462	947	3448,4	46	167,5	46	167,5
Nancagua	19.141	914	4775,1	66	344,8	66	344,8
Navidad	6.904	237	3432,8	9	130,4	9	130,4
Olivar	14.624	1002	6851,8	48	328,2	48	328,2
Palmilla	13.299	583	4383,8	25	188,0	25	188,0
Paredones	6.349	257	4047,9	7	110,3	7	110,3
Peralillo	11.848	541	4566,2	65	548,6	65	548,6
Peumo	14.952	821	5490,9	27	180,6	27	180,6
Pichidegua	20.743	1267	6108,1	61	294,1	61	294,1
Pichilemu	17.882	784	4384,3	34	190,1	34	190,1
Placilla	9.164	458	4997,8	49	534,7	49	534,7
Pumanque	3.531	114	3228,5	18	509,8	18	509,8
Quinta de Tilcoco	13.877	521	3754,4	28	201,8	28	201,8
Rancagua	265.211	15422	5815,0	677	255,3	676	254,9
Rengo	63.710	3541	5558,0	135	211,9	135	211,9
Requínoa	30.371	1334	4392,3	100	329,3	100	329,3
San Fernando	78.642	4644	5905,2	441	560,8	438	557,0
San Vicente	50.617	2950	5828,1	132	260,8	132	260,8
Santa Cruz	41.096	1765	4294,8	54	131,4	53	129,0
Desconocido	-	229	-	31	-	31	-
<b>Total</b>	<b>991.063</b>	<b>50934</b>	<b>5139,3</b>	<b>2770</b>	<b>279,5</b>	<b>2765</b>	<b>279,0</b>


Datos provisorios al 08-04-2021

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 23. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 08 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).









Datos provisionarios al 08-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Maule

Tabla 13. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Maule, al 08 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Cauquenes	44.143	1453	3291,6	93	210,7	91	206,1
Chanco	9.331	360	3858,1	20	214,3	20	214,3
Colbún	22.565	1181	5233,8	111	491,9	110	487,5
Constitución	50.348	2437	4840,3	256	508,5	256	508,5
Curepto	9.426	363	3851,1	15	159,1	15	159,1
Curicó	163.626	12360	7553,8	949	580,0	948	579,4
Empedrado	4.206	234	5563,5	8	190,2	8	190,2
Hualañé	10.222	448	4382,7	53	518,5	52	508,7
Licantén	6.989	397	5680,4	14	200,3	14	200,3
Linares	101.073	5274	5218,0	445	440,3	445	440,3
Longaví	32.810	1482	4516,9	132	402,3	132	402,3
Maule	60.000	3215	5358,3	150	250,0	150	250,0
Molina	49.800	2963	5949,8	280	562,2	279	560,2
Parral	44.544	1870	4198,1	80	179,6	79	177,4
Pelarco	9.083	434	4778,2	21	231,2	21	231,2
Pelluhue	8.092	346	4275,8	12	148,3	12	148,3
Pencahue	8.601	459	5336,6	16	186,0	16	186,0
Rauco	11.248	750	6667,9	127	1129,1	127	1129,1
Retiro	21.071	751	3564,1	50	237,3	50	237,3
Río Claro	14.753	756	5124,4	75	508,4	75	508,4
Romeral	16.170	1159	7167,6	66	408,2	66	408,2
Sagrada Familia	19.469	708	3636,6	53	272,2	53	272,2
San Clemente	46.292	2952	6376,9	237	512,0	237	512,0
San Javier	49.451	3120	6309,3	205	414,6	205	414,6
San Rafael	9.959	625	6275,7	24	241,0	23	230,9
Talca	236.724	13737	5803,0	636	268,7	634	267,8
Teno	30.850	1749	5669,4	125	405,2	125	405,2
Vichuquén	4.381	267	6094,5	6	137,0	6	137,0
Villa Alegre	17.512	745	4254,2	42	239,8	41	234,1
Yerbas Buenas	19.200	1015	5286,5	81	421,9	80	416,7
Desconocido	-	71	-	19	-	19	-
<b>Total</b>	<b>1.131.939</b>	<b>63681</b>	<b>5625,8</b>	<b>4401</b>	<b>388,8</b>	<b>4389</b>	<b>387,7</b>


Datos provisorios al 08-04-2021


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 24. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Maule, al 08 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 08-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Ñuble

Tabla 14. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Ñuble, al 08 de abril de 2021.


Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Bulnes	22.607	1546	6838,6	61	269,8	61	269,8
Chillán	198.624	13876	6986,1	458	230,6	458	230,6
Chillán Viejo	33.827	1856	5486,7	70	206,9	69	204,0
Cobquecura	5.275	177	3355,5	14	265,4	14	265,4
Coelemu	16.845	735	4363,3	42	249,3	42	249,3
Coihueco	28.375	1600	5638,8	51	179,7	51	179,7
El Carmen	12.334	506	4102,5	18	145,9	18	145,9
Ninhue	5.414	301	5559,7	3	55,4	3	55,4
Ñiquén	11.567	597	5161,2	61	527,4	61	527,4
Pemuco	8.639	337	3900,9	26	301,0	26	301,0
Pinto	11.880	505	4250,8	33	277,8	33	277,8
Portezuelo	4.940	204	4129,6	12	242,9	12	242,9
Quillón	18.777	1016	5410,9	36	191,7	36	191,7
Quirihue	12.192	594	4872,0	17	139,4	17	139,4
Ránquil	6.261	311	4967,3	17	271,5	17	271,5
San Carlos	56.252	3030	5386,5	242	430,2	242	430,2
San Fabián	4.654	215	4619,7	16	343,8	16	343,8
San Ignacio	16.624	738	4439,4	31	186,5	31	186,5
San Nicolás	12.172	688	5652,3	42	345,1	42	345,1
Treguaco	5.696	321	5635,5	21	368,7	20	351,1
Yungay	18.596	806	4334,3	40	215,1	40	215,1
Desconocido	-	20	-	1	-	0	-
<b>Total</b>	<b>511.551</b>	<b>29979</b>	<b>5860,4</b>	<b>1312</b>	<b>256,5</b>	<b>1309</b>	<b>255,9</b>






Datos provisorios al 08-04-2021

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes. Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 25. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Ñuble, al 08 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 08-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.



## Biobío

Tabla 15. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Biobío, al 08 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Biobío	6.775	328	4841,3	7	103,3	7	103,3
Antuco	4.306	204	4737,6	17	394,8	17	394,8
Arauco	38.679	3627	9377,2	198	511,9	198	511,9
Cabrero	30.725	2007	6532,1	178	579,3	178	579,3
Cañete	37.003	2643	7142,7	64	173,0	64	173,0
Chiguayante	91.180	7055	7737,4	268	293,9	267	292,8
Concepción	238.092	17627	7403,4	883	370,9	880	369,6
Contulmo	6.330	314	4960,5	5	79,0	5	79,0
Coronel	125.829	11503	9141,8	477	379,1	473	375,9
Curanilahue	33.892	3120	9205,7	70	206,5	70	206,5
Florida	11.841	727	6139,7	50	422,3	49	413,8
Hualpén	97.273	8329	8562,5	458	470,8	458	470,8
Hualqui	26.201	1976	7541,7	126	480,9	126	480,9
Laja	23.873	1594	6677,0	136	569,7	136	569,7
Lebu	27.100	1413	5214,0	43	158,7	42	155,0
Los Álamos	22.524	1490	6615,2	52	230,9	52	230,9
Los Ángeles	218.515	13696	6267,8	995	455,3	992	454,0
Lota	45.750	4691	10253,6	197	430,6	196	428,4
Mulchén	31.041	1966	6333,6	145	467,1	145	467,1
Nacimiento	27.944	1650	5904,7	136	486,7	135	483,1
Negrete	10.429	790	7575,0	41	393,1	41	393,1
Penco	49.865	4183	8388,6	211	423,1	210	421,1
Quilaco	4.179	184	4403,0	17	406,8	17	406,8
Quilleco	10.032	554	5522,3	64	638,0	64	638,0
San Pedro de la Paz	145.906	10112	6930,5	473	324,2	473	324,2
San Rosendo	3.611	228	6314,0	19	526,2	19	526,2
Santa Bárbara	14.592	627	4296,9	30	205,6	30	205,6
Santa Juana	14.779	764	5169,5	54	365,4	54	365,4
Talcahuano	158.345	13063	8249,7	591	373,2	589	372,0
Tirúa	11.019	801	7269,3	7	63,5	7	63,5
Tome	58.729	4170	7100,4	128	218,0	128	218,0
Tucapel	15.205	727	4781,3	36	236,8	36	236,8
Yumbel	22.132	1246	5629,9	85	384,1	85	384,1
Desconocido	-	332	-	37	-	37	-
<b>Total</b>	<b>1.663.696</b>	<b>123741</b>	<b>7437,7</b>	<b>6298</b>	<b>378,6</b>	<b>6280</b>	<b>377,5</b>


Datos provisorios al 08-04-2021


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 26. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Biobío, al 08 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionarios al 08-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Araucanía

Tabla 16. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de La Araucanía, al 08 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Angol	56.058	3579	6384,5	182	324,7	181	322,9
Carahue	25.486	1594	6254,4	71	278,6	71	278,6
Cholchol	12.341	777	6296,1	21	170,2	21	170,2
Collipulli	26.148	1956	7480,5	86	328,9	86	328,9
Cunco	18.055	1141	6319,6	64	354,5	63	348,9
Curacautín	18.178	667	3669,3	47	258,6	47	258,6
Curarrehue	7.802	411	5267,9	36	461,4	36	461,4
Ercilla	8.458	728	8607,2	34	402,0	34	402,0
Freire	25.446	1628	6397,9	88	345,8	88	345,8
Galvarino	12.633	1253	9918,5	78	617,4	78	617,4
Gorbea	15.148	783	5169,0	29	191,4	29	191,4
Lautaro	40.746	2515	6172,4	136	333,8	136	333,8
Loncoche	24.739	1322	5343,8	52	210,2	51	206,2
Lonquimay	11.049	514	4652,0	21	190,1	21	190,1
Los Sauces	7.517	505	6718,1	20	266,1	20	266,1
Lumaco	10.050	827	8228,9	40	398,0	40	398,0
Melipeuco	6.265	314	5012,0	17	271,3	17	271,3
Nueva Imperial	33.777	1982	5867,9	79	233,9	79	233,9
Padre Las Casas	82.110	5956	7253,7	299	364,1	299	364,1
Perquenco	7.223	671	9289,8	24	332,3	24	332,3
Pitrufuquén	26.096	1634	6261,5	90	344,9	90	344,9
Pucón	29.782	1545	5187,7	79	265,3	78	261,9
Purén	12.188	635	5210,0	30	246,1	30	246,1
Renaico	10.833	791	7301,8	53	489,2	53	489,2
Saavedra	12.793	1035	8090,4	14	109,4	14	109,4
Temuco	302.931	21199	6998,0	1278	421,9	1277	421,5
Teodoro Schmidt	15.786	727	4605,3	38	240,7	38	240,7
Toltén	10.055	602	5987,1	17	169,1	17	169,1
Traiguén	19.314	1148	5943,9	60	310,7	60	310,7
Victoria	35.467	2109	5946,4	56	157,9	56	157,9
Vilcún	30.766	2073	6738,0	134	435,5	134	435,5
Villarrica	59.103	3093	5233,2	104	176,0	104	176,0
Desconocido	-	57	-	40	-	40	-
<b>Total</b>	<b>1.014.343</b>	<b>65771</b>	<b>6484,1</b>	<b>3417</b>	<b>336,9</b>	<b>3412</b>	<b>336,4</b>


Datos provisorios al 08-04-2021


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 27. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de la Araucanía, al 08 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 08-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Los Ríos

Tabla 17. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Ríos, al 08 de abril de 2021.


Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Corral	5.447	409	7508,7	22	403,9	22	403,9
Futrono	15.261	1420	9304,8	61	399,7	61	399,7
La Unión	39.538	3654	9241,7	157	397,1	156	394,6
Lago Ranco	10.292	778	7559,3	38	369,2	37	359,5
Lanco	17.652	1376	7795,2	95	538,2	95	538,2
Los Lagos	20.518	1675	8163,6	100	487,4	99	482,5
Máfil	7.389	670	9067,5	74	1001,5	74	1001,5
Mariquina	23.250	1503	6464,5	189	812,9	188	808,6
Paillaco	20.798	1530	7356,5	127	610,6	127	610,6
Panguipulli	35.991	2488	6912,8	170	472,3	170	472,3
Río Bueno	32.925	2354	7149,6	153	464,7	153	464,7
Valdivia	176.774	15155	8573,1	734	415,2	732	414,1
Desconocido	-	-	48	-	14	-	14
<b>Total</b>	<b>405.835</b>	<b>33060</b>	<b>8146,2</b>	<b>1934</b>	<b>476,5</b>	<b>1928</b>	<b>475,1</b>

Datos provisorios al 08-04-2021

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.



Figura 28. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Ríos, al 08 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 08-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Los Lagos

Tabla 18. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Lagos, al 08 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Ancud	42.458	2832	6670,1	73	171,9	73	171,9
Calbuco	36.744	3772	10265,6	84	228,6	84	228,6
Castro	47.607	2956	6209,2	105	220,6	105	220,6
Chaitén	5.020	150	2988,0	2	39,8	2	39,8
Chonchi	16.013	1313	8199,6	47	293,5	47	293,5
Cochamó	4.006	323	8062,9	16	399,4	16	399,4
Curaco de Vélez	4.066	274	6738,8	19	467,3	19	467,3
Dalcahue	15.069	1135	7532,0	33	219,0	33	219,0
Fresia	12.656	1081	8541,4	28	221,2	28	221,2
Frutillar	20.223	1822	9009,5	69	341,2	69	341,2
Futaleufú	2.806	76	2708,5	1	35,6	1	35,6
Hualaihué	9.525	1009	10593,2	23	241,5	23	241,5
Llanquihue	18.621	1759	9446,3	27	145,0	27	145,0
Los Muermos	17.817	1783	10007,3	47	263,8	47	263,8
Maullín	14.894	2048	13750,5	34	228,3	34	228,3
Osorno	173.410	14221	8200,8	526	303,3	523	301,6
Palena	1.827	120	6568,1	0	0,0	0	0,0
Puerto Montt	269.398	22884	8494,5	572	212,3	570	211,6
Puerto Octay	9.192	709	7713,2	25	272,0	25	272,0
Puerto Varas	48.620	3361	6912,8	115	236,5	115	236,5
Puqueldón	4.201	312	7426,8	14	333,3	14	333,3
Purranque	21.080	1824	8652,8	84	398,5	84	398,5
Puyehue	11.787	799	6778,7	45	381,8	45	381,8
Queilén	5.543	315	5682,8	7	126,3	7	126,3
Quellón	29.309	2026	6912,6	24	81,9	24	81,9
Quemchi	8.783	625	7116,0	23	261,9	23	261,9
Quinchao	8.298	631	7604,2	12	144,6	12	144,6
Río Negro	14.275	1162	8140,1	46	322,2	46	322,2
San Juan de la Costa	7.639	940	12305,3	58	759,3	58	759,3
San Pablo	10.553	793	7514,5	35	331,7	35	331,7
Desconocido	-	138	-	6	-	6	-
<b>Total</b>	<b>891.440</b>	<b>73193</b>	<b>8210,6</b>	<b>2200</b>	<b>246,8</b>	<b>2195</b>	<b>246,2</b>


Datos provisorios al 08-04-2021


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 29. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Lagos, al 08 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 08-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Aisén

Tabla 19. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Aisén, al 08 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Aisén	25.002	669	2675,8	25	100,0	25	100,0
Chile Chico	5.121	234	4569,4	18	351,5	18	351,5
Cisnes	5.828	181	3105,7	16	274,5	16	274,5
Cochrane	3.685	101	2740,8	0	0,0	0	0,0
Coyhaique	61.210	3059	4997,5	95	155,2	95	155,2
Guaitecas	1.599	156	9756,1	40	2501,6	40	2501,6
Lago Verde	920	18	1956,5	1	108,7	0	0,0
O'Higgins	661	10	1512,9	0	0,0	0	0,0
Río Ibáñez	2.699	72	2667,7	12	444,6	12	444,6
Tortel	572	4	699,3	0	0,0	0	0,0
Desconocido		-	2	-	0	-	0
<b>Total</b>	<b>107.297</b>	<b>4506</b>	<b>4199,6</b>	<b>207</b>	<b>192,9</b>	<b>206</b>	<b>192,0</b>


Datos provisorios al 08-04-2021

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 30. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Aisén, al 08 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 08-04-2021  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Magallanes y la Antártica Chilena

Tabla 20. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Magallanes y la Antártica Chilena, al 08 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antártica	137	58	42335,8	0	0,0	0	0,0
Cabo de Hornos	1.983	356	17952,6	4	201,7	4	201,7
Laguna Blanca	264	9	3409,1	0	0,0	0	0,0
Natales	23.782	4139	17403,9	31	130,4	31	130,4
Porvenir	7.323	877	11976,0	8	109,2	8	109,2
Primavera	694	57	8213,3	0	0,0	0	0,0
Punta Arenas	141.984	20328	14317,1	320	225,4	319	224,7
Río Verde	211	10	4739,3	0	0,0	0	0,0
San Gregorio	681	65	9544,8	0	0,0	0	0,0
Timaukel	282	39	13829,8	0	0,0	0	0,0
Torres del Paine	1.021	14	1371,2	0	0,0	0	0,0
Desconocido	-	48	-	3	-	3	-
<b>Total</b>	<b>178.362</b>	<b>26000</b>	<b>14577,1</b>	<b>366</b>	<b>205,2</b>	<b>365</b>	<b>204,6</b>


Datos provisorios al 08-04-2021

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 31. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Magallanes, al 08 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 08-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.



## REFERENCIAS

- Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections—more than just the common cold. *Jama*, *323*(8), 707-708.
- OMS. (2020). WHO, situation report 1. Disponible en línea en [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10\\_4](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4)
- OMSb. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en línea en [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- OMSc. (2020). WHO, situation report – 11. Disponible en línea en [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7\\_4](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4)
- OMSd. (2020). WHO, situation report – 51. Disponible en línea en [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57\\_10](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10)
- OMSe. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en línea en <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Corey, G. (1995). *Serie Vigilancia 1: Vigilancia Epidemiológica*. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Metepec, México.
- García Pérez, C., & Alfonso Aguilar, P. (2013). Vigilancia epidemiológica en salud. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, *17*(6), 121-128.

## ANEXOS

### Calendario epidemiológico

- Semana 9: 23 al 29 de febrero 2020.
- Semana 10: 1 al 7 de marzo.
- Semana 11: 8 al 21 de marzo.
- Semana 12: 15 al 21 de marzo.
- Semana 13: 22 al 01 de abril.
- Semana 14: 29 de marzo al 4 de abril.
- Semana 15: 5 al 11 de abril.
- Semana 16: 12 al 18 de abril.
- Semana 17: 19 al 25 de abril.
- Semana 18: 26 de abril al 2 de mayo.
- Semana 19: 3 al 9 de mayo.
- Semana 20: 10 al 16 de mayo.
- Semana 21: 17 al 23 de mayo.
- Semana 22: 24 al 30 de mayo.
- Semana 23: 31 de mayo al 6 de junio.
- Semana 24: 7 al 13 de junio.
- Semana 25: 14 al 20 de junio.
- Semana 26: 21 al 27 de junio.
- Semana 27: 28 de junio al 4 de julio.
- Semana 28: 5 al 11 de julio.
- Semana 29: 12 al 18 de julio.
- Semana 30: 19 al 25 de julio.
- Semana 31: 26 de julio al 1 de agosto.
- Semana 32: 2 al 8 de agosto.
- Semana 33: 9 al 15 de agosto.
- Semana 34: 16 al 22 de agosto.
- Semana 35: 23 al 29 de agosto.
- Semana 36: 30 de agosto al 5 de septiembre.
- Semana 37: 6 al 12 de septiembre.
- Semana 38: 13 al 19 de septiembre.
- Semana 39: 20 al 26 de septiembre.
- Semana 40: 27 de septiembre al 3 de octubre.
- Semana 41: 4 al 10 de octubre.
- Semana 42: 11 al 17 de octubre.
- Semana 43: 18 al 24 de octubre.

- Semana 44: 25 al 31 de octubre.
- Semana 45: 1 al 7 de noviembre.
- Semana 46: 8 al 14 de noviembre.
- Semana 47: 15 al 21 de noviembre.
- Semana 48: 22 al 28 de noviembre.
- Semana 49: 29 de noviembre al 5 de diciembre.
- Semana 50: 6 al 12 de diciembre.
- Semana 51: 13 al 19 de diciembre.
- Semana 52: 20 al 26 de diciembre.
- Semana 53: 27 de diciembre 2020 al 2 de enero 2021.
- Semana 1: 3 al 9 de enero.
- Semana 2: 10 al 16 de enero.
- Semana 3: 17 al 23 de enero.
- Semana 4: 24 al 30 de enero.
- Semana 5: 31 de enero al 6 de febrero.
- Semana 6: 7 al 13 de febrero.
- Semana 7: 14 al 20 de febrero.
- Semana 8: 21 al 27 de febrero.
- Semana 9: 28 de febrero al 6 de marzo.
- Semana 10: 7 al 13 de marzo.
- Semana 11: 14 al 20 de marzo.
- Semana 12: 21 al 27 de marzo.
- Semana 13: 01 de abril al 3 de abril.
- Semana 14: 04 al 10 de abril.

**Datos asociados a figuras.**

Tabla 21. Datos asociados a Figura 11.

Signos / Síntoma	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Tos	56.199	56,6	496.569	43,9
Mialgia	43.121	43,5	528.598	46,7
Fiebre	41.316	41,6	304.653	26,9
Cefalea	36.860	37,2	599.673	53
Disnea	34.273	34,5	77.314	6,8
Odinofagia	18.557	18,7	349.455	30,9
Dolor torácico	9.883	10	67.465	6
Otros	9.752	9,8	119.340	10,5
Taquipnea	9.495	9,6	5.923	0,5
Diarrea	9.106	9,2	113.221	10
Dolor abdominal	6.265	6,3	56.574	5
Anosmia*	5.855	5,9	180.106	15,9
Ageusia*	5.102	5,1	141.604	12,5
Postración	1.676	1,7	3.784	0,3
Cianosis	1.300	1,3	492	0

Tabla 22. Datos asociados a Figura 12.

Comorbilidades	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Hipertensión Arterial	37.529	37,8	113.017	10
Diabetes	23.079	23,3	55.713	4,9
Otra	14.219	14,3	68.840	6,1
Obesidad	6.703	6,8	26.218	2,3
Enfermedad Pulmonar Crónica	4.615	4,7	5.681	0,5
Enfermedad Renal Crónica	4.046	4,1	4.011	0,4
Enfermedad Cardiovascular	3.628	3,7	5.802	0,5
Cardiopatía Crónica	3.628	3,7	5.059	0,4
Asma	3.623	3,7	31.985	2,8
Inmunocomprometido	2.257	2,3	3.944	0,3
Enfermedad Neurológica Crónica	2.193	2,2	2.932	0,3
Enfermedad Hepática Crónica	1.009	1	728	0,1