

INFORME EPIDEMIOLÓGICO N° 120
ENFERMEDAD POR SARS-CoV-2
(COVID-19)
CHILE 14-05-2021

Departamento de Epidemiología



Contenido

RESUMEN	4
OBJETIVO DEL REPORTE	5
ANTECEDENTES	5
SARS-CoV-2 y COVID-19	5
Vigilancia Epidemiológica.....	5
MÉTODO.....	5
Fuentes de información	6
Conceptos clave	7
SITUACIÓN EPIDEMIOLOGICA	9
PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN.....	9
PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA.....	26
Arica y Parinacota	28
Tarapacá	30
Antofagasta	32
Atacama.....	34
Coquimbo	36
Valparaíso	38
Metropolitana.....	42
Libertador General Bernardo O'Higgins	48
Maule.....	52
Ñuble	55
Biobío.....	58
Araucanía.....	62
Los Ríos	65
Los Lagos.....	67
Aisén	70
Magallanes y la Antártica Chilena.....	72
REFERENCIAS.....	74
ANEXOS	75
Calendario epidemiológico	75
Datos asociados a figuras.....	77

NOTAS ACLARATORIAS

Los casos totales (con confirmación de laboratorio y probables) reportados por semana epidemiológica (ver anexo), se presentan en este informe en base a la fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), fecha de notificación (para casos asintomáticos) o fecha de toma de muestra (para casos aún no notificados con resultado de laboratorio positivo para SARS CoV-2).

En los próximos reportes podrían existir variaciones en el número de casos en las semanas epidemiológicas previas debido al tiempo que transcurre entre el inicio del cuadro clínico o notificación y la confirmación diagnóstica, o a la rectificación de algún antecedente clínico o comuna de residencia producto de la investigación epidemiológica.

La fecha de inicio de síntomas es la variable utilizada para la construcción de las curvas epidémicas en un brote o epidemia.

Este informe presenta el análisis de la situación nacional general en base a región de notificación (ocurrencia) o de toma de muestra (primera parte) y a la situación regional en base a comuna de residencia (segunda parte).

Los datos con los cuales se elaboraron las figuras relacionadas a signos y síntomas, y comorbilidades se encuentran en anexos. El resto de la información con la que se construyó los gráficos, además de las series de casos semanales por comuna y el recuento total de fallecidos por comuna de residencia se encuentra disponible para descarga en el sitio del Ministerio de Ciencias <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output>

Se presenta en la primera parte (Tabla 1) el número total de fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) por región de residencia, según el reporte del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA. En la segunda parte y para efectos del cálculo de casos activos, se consideran los casos fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio por región y comuna de residencia, que han sido debidamente notificados de acuerdo con la normativa vigente como casos confirmados o probables en la plataforma EPIVIGILA.

RESUMEN

- En Chile, hasta el 13 de mayo de 2021 han ocurrido 1.512.239 casos de COVID-19 (1.273.516 con confirmación de laboratorio y 238.723 probables, sin confirmación de laboratorio), con una tasa de 7.771,7 por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada, es decir, el total de casos diagnosticados (confirmados y probables) desde el 3 de marzo 2020, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe. No representa la tasa de incidencia actual, ni la cifra de personas aún en etapa de generar posibles contagios.
- Las mayores tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, según el total de casos, se encuentran en la Región de Magallanes (16.495,7), Región de Tarapacá (11.272,7) y Región de Los Ríos (9.774,7).
- De los casos notificados confirmados y probables en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 38 años, donde el 7,79% correspondieron a menores de 15 años, el 26,08% a personas de 15-29 años, el 29,11% a personas de 30-44 años, el 27,44% a personas de 45-64 años, mientras que el 9,58% restante a adultos de 65 y más años.

OBJETIVO DEL REPORTE

Describir la información actualizada de COVID-19 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 13 de mayo de 2021 a las 04:00 h. La información se entrega a nivel país, regional y según comuna de residencia.

ANTECEDENTES

SARS-CoV-2 y COVID-19

La COVID-19 es una enfermedad respiratoria, multisistémica grave y altamente transmisible causada por el virus SARS-CoV-2. Fue reportada por primera vez el 31 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. El 30 de enero 2020, Organización Mundial de la salud (OMS) la declaró una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional (ESPII) y el 01 de abril 2020 la declara pandemia. Con fecha 15 de mayo de 2021, a nivel internacional se han reportado un total de 161.513.458 casos confirmados y 3.352.109 fallecimientos por COVID-19 y al 12 de mayo de 2021, 1.264.164.553 dosis de vacunas administradas (OMS, 2021).

Vigilancia Epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la salud poblacional (Corey, 1995). En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la detección precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la vez que a nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en su conjunto y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional (García Pérez & cols., 2013).

Jurídicamente, en Chile la vigilancia de enfermedades transmisibles se fundamenta en el Código Sanitario, aprobado por el D.F.L. N° 725, de 1968 del Ministerio de Salud y en el Decreto 7 del 12 de marzo del 2019 del Ministerio de Salud sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia. De acuerdo a éste, la enfermedad por COVID-19 es de notificación obligatoria por ser una enfermedad inusitada o imprevista y de origen infeccioso, por lo que todo caso sospechoso debe ser notificado de manera inmediata por el médico tratante.

MÉTODO

El presente informe es una descripción de los casos totales de COVID-19 en Chile, (confirmados y probables de COVID-19, CIE 10: U07.1 y U07.2), que se basa en fuentes de información complementarias y se organiza en dos partes:

Parte 1: Situación nacional y regional de casos confirmados y probables según región de ocurrencia (notificación) o de toma de muestra.

Parte 2: Situación regional y comunal de casos confirmados y probables según región y comuna de residencia.

Según las bases de datos disponibles se presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona. Para la descripción temporal se utilizan los casos por semana epidemiológica (SE) según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), de notificación (para casos asintomáticos) o de toma de muestra (para casos reportados por laboratorio). Se calculan tasas de incidencia por 100.000 habitantes (habs.) a nivel nacional, regional y por comuna de residencia utilizando la actualización de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020, en base al Censo 2017.

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, el DFL N.º 1/2005 del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) y la ley N°19.628 sobre datos sensibles.

La información que se presenta corresponde a data provisoria en proceso de validación.

En el presente informe no se incluyeron las figuras 14 y 15 de los informes anteriores, dado que esa información se encuentra disponible en las estadísticas de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información (DEIS, MINSAL), publicadas en: <https://deis.minsal.cl>

Fuentes de información

- Resultado de muestras de laboratorio hasta las 08:00 h. del 13 de mayo de 2021.
- Sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del MINSAL hasta las 04:00 h. del 13 de mayo de 2021.
- Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país.
- Registro de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL hasta el 12 de mayo de 2021.
- Base de datos de la unidad de gestión de camas críticas (UGCC) de la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) del MINSAL.
- Proyección de población del INE 2020 en base a Censo 2017.

Conceptos clave

- **Caso sospechoso:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso probable:** persona que cumple los criterios de definición de caso probable según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso confirmado:** persona que cumple los criterios de definición de caso confirmado según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso sospechoso de reinfección:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso de reinfección según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso notificado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso, probable o confirmado y está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Caso reportado por laboratorio:** persona que tiene un resultado de RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 pero que no está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Fecha de inicio de síntomas:** día, mes y año en que el caso indica haber iniciado la manifestación clínica de la enfermedad.
- **Fecha de notificación:** día, mes y año en que el médico tratante realizó el registro del caso en el sistema disponible.
- **Fecha de toma de muestra:** día, mes y año en que se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Región de notificación (ocurrencia):** corresponde a la región donde el caso fue atendido y notificado.
- **Región y comuna de residencia:** región y comuna de residencia de un caso.
- **Región de toma de muestra:** región donde se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Casos con región o comuna de residencia desconocida:** corresponden a los casos en que no se registró la región de vivienda habitual en la notificación o en los registros de laboratorio o bien son casos con domicilio en el extranjero.
- **Casos actuales:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (considera casos vivos y fallecidos).
- **Casos activos:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (casos vivos).
- **Semana epidemiológica (SE):** Consenso internacional sobre el periodo de tiempo estándar para agrupar los padecimientos o eventos epidemiológicos con el propósito de vigilancia epidemiológica. Las SE comienzan en domingo y terminan en sábado, y pueden consultarse en Anexo 2.


- **Casos fallecidos:** fallecidos en territorio nacional debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) informados por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de mortalidad:** proporción de personas con COVID-19 que fallecen con respecto al total de la población y que se expresa amplificada a 100.000 hab. Considera muertes debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de letalidad:** proporción de personas con COVID-19, que fallecen en relación con el total de personas que han contraído la enfermedad. Considera muertes debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Positividad:** proporción de los test RT-PCR que resultan positivos para COVID-19 con respecto al total de test RT-PCR para COVID-19 efectuados (test positivos RT-PCR / test totales RT-PCR).
- **Hospitalización:** corresponde a las personas con COVID-19, que se hospitalizan con respecto al total de casos notificados (confirmados y probables). Se expresa como porcentaje o como tasa cuando se calcula respecto al total de la población, amplificada a 100.000 hab.
- **Búsqueda activa de casos (BAC):** Estrategia de vigilancia epidemiológica basada en la búsqueda dirigida y proactiva de potenciales casos en la comunidad.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN

La Figura 1 presenta la curva de casos de COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio según día. Al 13 de mayo de 2021 se registra un total de 1.512.239 casos acumulados (confirmados y probables) y 6.903 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 4.524 corresponden a casos sintomáticos, 1.901 asintomáticos y 478 casos confirmados reportados por laboratorio. El total de casos probables acumulados es de 238.723 y el total de casos confirmados no notificados con PCR (+) para SARS-CoV-2 es de 15.681.

Figura 1. Número de casos nuevos confirmados (incluye probables) y acumulados de COVID-19 según fecha de confirmación por laboratorio. Chile, al 13 de mayo de 2021 (barras=casos nuevos; línea=casos acumulados).




Datos provisorios al 13-05-2021

La serie de datos corresponde al Producto 62 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto62>

Fuente: Ministerio de Salud

Figura 2. Curva epidémica de casos COVID-19 (confirmados y probables) desde el primer caso reportado a la fecha de este reporte, según fecha de inicio de síntomas (2A) y notificación (2B). El panel 2C muestra la carga observada de casos confirmados, junto a casos imputados y estimados a nivel nacional.




Datos provisorios al 13-05-2021

Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

La serie de datos corresponde al Producto 59 y 60 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto59> y <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto60>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.




(a) Nacional

Datos provisorios al 13-05-2021, en proceso de validación.

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 3. Casos de COVID-19 (confirmados y probables) por fecha de inicio de síntomas o toma de muestra según región. Chile, al 13 de mayo de 2021.





Datos provisorios al 13-05-2021

Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 4. Curva epidémica de casos sintomáticos de COVID-19 según fecha de inicio de síntomas, al 13 de mayo de 2021.




Datos provisorios al 13-05-2021, en proceso de validación.
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 5A. Casos de COVID-19 confirmados y estimados; Número efectivo reproductivo diario, calculado sobre la base de los últimos 7 días, al 13 de mayo de 2021.



(a) Nacional




Datos provisorios al 13-05-2021, en proceso de validación.

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 5B. Evolución de la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes, según grupo de edad al 13 de mayo de 2021.



(a) Nacional






Figura 6A. Capacidad de testeo nacional a través del tiempo. Chile, al 13 de mayo de 2021.



(a) Nacional




Datos provisorios al 13-05-2021

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL


Figura 6B. Proporción de exámenes positivos a lo largo del tiempo. Chile, al 13 de mayo de 2021.




(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota



(c) Antofagasta




(d) Tarapacá




(e) Atacama



(f) Coquimbo




(g) Valparaíso



(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble



(l) Biobío



(m) La Araucanía




(n) Los Ríos



(o) Los Lagos




(p) Aysén




(q) Magallanes


Figura 7. Positividad de RT-PCR para SARS-CoV-2 por rango etario a lo largo del tiempo, a nivel regional. Chile, al 13 de mayo de 2021.




(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota




(c) Antofagasta




(d) Tarapacá




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía




(n) Los Ríos



(o) Los Lagos



(p) Aysén




(q) Magallanes

Datos provisorios al 13-05-2021


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 8. Capacidad de testeo según incidencia de casos activos. Chile, al 13 de mayo de 2021.




Proporción que representa el total exámenes de PCR realizados durante una SE, de la cantidad mínima de exámenes que se debería haber realizado para alcanzar una positividad de 3%.


(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota




(c) Antofagasta




(d) Tarapacá




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía




(n) Los Ríos



(o) Los Lagos



(p) Aysén



(q) Magallanes

Datos provisorios al 13-05-2021


Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 9. Evolución del rezago diagnóstico a nivel nacional, a lo largo del tiempo. Chile, al 13 de mayo de 2021.


Efectividad de Educación, Acceso a la Salud y Procesamiento de Laboratorio:

Casos informados por Laboratorios a MINSAL en 3 días o menos desde el inicio de los síntomas




Educación y Acceso a la Salud:

Casos notificados en 2 días o menos desde el inicio de los síntomas



Procesamiento de Laboratorio:

Casos informados por Laboratorio a MINSAL en 1 día desde la notificación



(a) Nacional



Datos provisorios al 13-05-2021
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Tabla 1. Número de casos y tasas de incidencia de COVID-19 según región de confirmación diagnóstica. Chile, al 13 de mayo de 2021.

Zona de Chile	Población	Casos Acumulados							Total	Casos Fallecidos**	Tasa incidencia acumulada	Tasa mortalidad acumulada	Tasa Letalidad %
		Confirmados Notificados	Casos reportados por laboratorio	Probables	Confirmados y Probables correspondientes a BAC	% Confirmados y Probables correspondientes a BAC ^A	% Confirmados correspondientes a Antígenos ^B	% Confirmados correspondientes a Sospecha reinfección ^C					
Región de Arica y Parinacota	252.110	21.219	154	2.424	6.965	29,3%	1,66%	0,09%	23.797	515	9.439,1	204,3	2,1%
Región de Tarapacá	382.773	34.366	907	7.876	9.498	22,0%	0,42%	0,09%	43.149	737	11.272,7	192,5	1,7%
Región de Antofagasta	691.854	50.143	565	4.912	12.873	23,1%	0,85%	0,06%	55.620	1.240	8.039,3	179,2	2,2%
Región de Atacama	314.709	19.441	76	901	8.348	40,9%	0,87%	0,07%	20.418	277	6.487,9	88,0	1,3%
Región de Coquimbo	836.096	34.053	201	5.705	6.875	17,2%	0,21%	0,06%	39.959	868	4.779,2	103,8	2,1%
Región de Valparaíso	1.960.170	89.959	966	35.712	20.217	16,0%	0,58%	0,05%	126.637	3.295	6.460,5	168,1	2,6%
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	515.932	11.837	101.297	76.209	12,1%	2,21%	0,10%	629.066	18.697	7.742,3	230,1	2,9%
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	51.327	224	10.704	11.566	18,6%	1,07%	0,07%	62.255	1.507	6.281,6	152,1	2,4%
Región del Maule	1.131.939	77.026	61	6.871	25.418	30,3%	5,02%	0,06%	83.958	1.603	7.417,2	141,6	1,9%
Región del Ñuble	511.551	27.726	26	8.041	7.607	21,3%	1,17%	0,10%	35.793	595	6.997,0	116,3	1,6%
Región del Biobío	1.663.696	121.109	345	25.993	19.533	13,2%	0,94%	0,06%	147.447	2.408	8.862,6	144,7	1,6%
Región de la Araucanía	1.014.343	76.559	43	8.602	19.406	22,8%	3,46%	0,05%	85.204	1.311	8.399,9	129,2	1,5%
Región de Los Ríos	405.835	35.749	62	3.858	11.943	30,1%	1,83%	0,05%	39.669	503	9.774,7	123,9	1,2%
Región de Los Lagos	891.440	71.829	103	12.005	31.723	37,8%	0,56%	0,07%	83.937	1.241	9.415,9	139,2	1,5%
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	4.810	1	1.042	1.734	29,6%	2,12%	0,02%	5.853	48	5.455,0	44,7	0,8%
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	26.587	56	2.779	6.991	23,8%	0,35%	0,06%	29.422	468	16.495,7	262,4	1,6%
Desconocida*	-	-	54	1	-	0,0%	0,00%	0,00%	55	2	-	-	3,6%
Total país	19.458.310	1.257.835	15.681	238.723	276.906	18,3%	1,82%	0,08%	1.512.239	35.315	7.771,7	181,5	2,3%

*54 casos no notificados no registran región de toma de muestra, proceso que se encuentra en investigación.

**Casos fallecidos totales debido a Covid-19 según región de residencia con y sin confirmación de laboratorio, según información proporcionada por DEIS-MINSAL con corte al 12-05-2021. La serie de datos corresponde al Producto 61 descargable desde https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie_fallecidos_comuna.csv

A: % Confirmados y Probables correspondientes a BAC = (Confirmados y Probables correspondientes a BAC/Total de casos acumulados)*100

B: % Confirmados correspondientes a Antígenos = (Casos confirmados por Antígenos/(Confirmados Notificados + Casos reportados por laboratorio))*100

C: % Confirmados correspondientes a Sospecha reinfección = (Casos confirmados con Sospecha de reinfección/(Confirmados Notificados + Casos reportados por laboratorio))*100


BAC = búsqueda activa de casos.

Datos provisorios al 13-05-2021.

Fuente: Ministerio de Salud.

Las siguientes cartografías entregan una visualización territorial de la distribución de la enfermedad por COVID-19 en el país. La Figura 10 (izquierda) lo expresa por medio del número de casos totales (confirmados y probables) y la Figura 10 (derecha) lo hace mediante el cálculo de la tasa poblacional; es decir, la proporción que dicho número de casos representa en consideración del tamaño poblacional de la región específica. Este parámetro, permite comparar poblaciones de diferente tamaño, dado que la misma cantidad de casos en poblaciones diferentes no tienen la misma implicancia en términos de magnitud e impacto en la salud poblacional de cada comunidad.

Figura 10. Número de casos y tasa de casos COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio. Chile, al 13 de mayo de 2021.



Datos provisorios al 13-05-2021
 Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La Tabla 2 indica la cantidad de casos (número absoluto) notificados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 10 ilustra esta cifra expresada solamente en cantidad de casos absolutos.

Tabla 2. Número de casos notificados y tasa de incidencia de casos confirmados y probables por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo. Chile, al 13 de mayo de 2021.


Grupo edad	Hombre			Mujer			Total		
	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa
00 - 04 años	17.227	2,309	2840,265	15.765	2,102	2700,161	32.992	2,205	2771,547
05 - 09 años	18.337	2,458	2808,701	17.557	2,341	2788,937	35.894	2,399	2798,999
10 - 14 años	23.312	3,125	3620,719	24.407	3,254	3927,624	47.719	3,19	3771,451
15 - 19 años	35.897	4,812	5603,408	40.449	5,393	6529,994	76.346	5,104	6058,908
20 - 24 años	65.914	8,836	8992,237	69.529	9,271	9790,459	135.443	9,054	9385,032
25 - 29 años	88.920	11,92	10619,152	89.415	11,922	11014,521	178.335	11,921	10813,772
30 - 34 años	89.401	11,984	11034,041	84.563	11,276	10758,898	173.964	11,629	10898,559
35 - 39 años	72.920	9,775	10053,022	68.336	9,112	9626,334	141.256	9,443	9841,978
40 - 44 años	61.352	8,224	9085,309	58.936	7,858	8773,907	120.288	8,041	8930,02
45 - 49 años	59.849	8,023	9482,487	59.485	7,932	9289,306	119.334	7,977	9385,197
50 - 54 años	55.940	7,499	9307,247	56.390	7,519	9045,731	112.330	7,509	9174,102
55 - 59 años	52.061	6,979	9382,693	51.376	6,85	8698,744	103.437	6,914	9030,045
60 - 64 años	38.273	5,131	8125,35	37.045	4,94	7146,55	75.318	5,035	7612,539
65 - 69 años	24.325	3,261	6419,544	24.411	3,255	5602,875	48.736	3,258	5982,755
70 - 74 años	16.798	2,252	6361,072	17.804	2,374	5575,703	34.602	2,313	5931,205
75 - 79 años	11.672	1,565	6616,93	13.358	1,781	5627,051	25.030	1,673	6049,035
80 y más años	13.784	1,848	7014,08	21.144	2,819	6035,711	34.928	2,335	6387,313
Total	745.982	100	7771,374	749.970	100	7606,797	1.495.952	100	7687,985

Datos provisorios al 13-05-2021

606 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 11. Distribución del número de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) según grupo de edad y sexo. Chile, al 13 de mayo de 2021.




Datos provisorios al 13-05-2021

606 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento

La serie de datos corresponde al Producto 16 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto16>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 12. Casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presentación de signos y síntomas. Chile, al 13 de mayo de 2021.




Datos provisionales al 13-05-2021

* Variable incluida en el formulario a partir de abril 2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 13. Casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presencia de comorbilidades. Chile, al 13 de mayo de 2021.



Datos provisionales al 13-05-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

La Tabla 3 indica la cantidad de casos notificados hospitalizados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 13 ilustra las tasas de incidencia.

Tabla 3. Número y tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 13 de mayo de 2021.


Grupos de edad (años)	Hombre		Mujer		Total	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
<5	681	112,3	618	105,8	1.299	109,1
05-17	729	43,6	783	48,5	1.512	46
18-49	19.485	416,5	16.249	354,3	35.734	385,7
50-59	14.885	1287,7	9.416	775,6	24.301	1025,4
60-69	14.370	1690,7	9.802	1027,4	24.172	1339,9
70-79	10.282	2334,3	8.067	1449,1	18.349	1840,1
80 y +	6.140	3124,4	6.723	1919,1	12.863	2352,3
Total	66.572	693,5	51.658	524	118.230	607,6

Datos provisorios al 13-05-2021

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 14. Tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 13 de mayo de 2021.



Datos provisorios al 13-05-2021

Círculos rojos indican las tasas totales por grupo de edad.

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA

A continuación, la Tabla 4 indica la cantidad de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de residencia del total de los casos de COVID-19 acumulados (confirmados y probables)

Tabla 4. Número de casos y tasa de incidencia de casos COVID-19 según región de residencia. Chile, al 13 de mayo de 2021.

Región de residencia	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Activos	Tasa de Casos Activos
Región de Arica y Parinacota	252.110	24.004	9521,2	903	358,2
Región de Tarapacá	382.773	42.846	11193,6	1.094	285,8
Región de Antofagasta	691.854	54.902	7935,5	1.196	172,9
Región de Atacama	314.709	20.467	6503,5	805	255,8
Región de Coquimbo	836.096	40.598	4855,7	1.356	162,2
Región de Valparaíso	1.960.170	128.107	6535,5	4.008	204,5
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	626.156	7706,5	20.142	247,9
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	62.989	6355,7	2.238	225,8
Región del Maule	1.131.939	84.154	7434,5	3.643	321,8
Región del Ñuble	511.551	36.082	7053,5	1.104	215,8
Región del Biobío	1.663.696	147.785	8882,9	4.135	248,5
Región de la Araucanía	1.014.343	85.351	8414,4	3.195	315,0
Región de Los Ríos	405.835	39.961	9846,6	1.249	307,8
Región de Los Lagos	891.440	83.351	9350,2	1.912	214,5
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	5.823	5427,0	349	325,3
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	29.608	16599,9	735	412,1
Desconocido	-	55	-	0	-
Total país	19.458.310	1.512.239	7771,7	48.064	247,0

Datos provisorios al 13-05-2021

*Un caso con región de residencia desconocida no cuenta con fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

A continuación, se presentan indicadores descriptivos (frecuencias absolutas y tasas) para casos de COVID-19 (confirmados y probables). Los casos con confirmación de laboratorio se presentan según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), notificación (para casos asintomáticos) o toma de muestra (para casos reportados por laboratorio). Los casos probables se presentan según fecha de inicio de síntomas, por región y comuna de residencia.


La serie de datos comunales según semana epidemiológica de inicio de síntomas corresponde al Producto 15 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto15>

Figura 15. Comunas (30) con mayor número de casos COVID-19 acumulados (A) y casos activos (B). Chile, al 13 de mayo de 2021.



Datos provisionarios al 13-05-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 16. Casos de COVID-19 confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (A) y fallecidos confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (B). Chile, al 13 de mayo de 2021.



Datos provisionarios al 13-05-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología y DEIS, MINSAL.

Arica y Parinacota

Tabla 5. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Arica y Parinacota, al 13 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Arica	247.552	23547	9511,9	876	353,9	871	351,8
Camarones	1.233	56	4541,8	1	81,1	1	81,1
General Lagos	810	78	9629,6	1	123,5	1	123,5
Putre	2.515	168	6679,9	2	79,5	2	79,5
Desconocido	-	155	-	28	-	28	-
Total	252.110	24004	9521,2	908	360,2	903	358,2


Datos provisorios al 13-05-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 17. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Arica y Parinacota, al 13 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 13-05-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Tarapacá

Tabla 6. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Tarapacá, al 13 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Hospicio	129.999	13072	10055,5	428	329,2	427	328,5
Camíña	1.375	163	11854,5	4	290,9	4	290,9
Colchane	1.583	137	8654,5	0	0,0	0	0,0
Huara	3.000	392	13066,7	1	33,3	1	33,3
Iquique	223.463	25221	11286,4	612	273,9	609	272,5
Pica	5.958	860	14434,4	15	251,8	15	251,8
Pozo Almonte	17.395	2036	11704,5	18	103,5	18	103,5
Desconocido	-	965	-	20	-	20	-
Total	382.773	42846	11193,6	1098	286,9	1094	285,8


Datos provisorios al 13-05-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 18. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Tarapacá, al 13 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 13-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Antofagasta

Tabla 7. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Antofagasta, al 13 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antofagasta	425.725	34059	8000,2	564	132,5	560	131,5
Calama	190.336	14503	7619,7	484	254,3	484	254,3
María Elena	6.814	589	8644,0	4	58,7	4	58,7
Mejillones	14.776	1738	11762,3	11	74,4	11	74,4
Ollagüe	287	32	11149,8	0	0,0	0	0,0
San Pedro de Atacama	10.434	828	7935,6	30	287,5	30	287,5
Sierra Gorda	1.746	148	8476,5	6	343,6	6	343,6
Taltal	13.657	760	5564,9	24	175,7	24	175,7
Tocopilla	28.079	1628	5797,9	49	174,5	49	174,5
Desconocido	-	617	-	28	-	28	-
Total	691.854	54902	7935,5	1200	173,4	1196	172,9


Datos provisorios al 13-05-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 19. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Antofagasta, al 13 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 13-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Atacama

Tabla 8. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Atacama, al 13 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto del Carmen	5.729	186	3246,6	5	87,3	5	87,3
Caldera	19.426	1153	5935,3	18	92,7	18	92,7
Chañaral	13.164	743	5644,2	45	341,8	45	341,8
Copiapó	171.766	11610	6759,2	516	300,4	516	300,4
Diego de Almagro	14.358	876	6101,1	27	188,0	27	188,0
Freirina	7.681	524	6822,0	25	325,5	25	325,5
Huasco	11.264	619	5495,4	8	71,0	8	71,0
Tierra Amarilla	14.312	1004	7015,1	30	209,6	30	209,6
Vallenar	57.009	3675	6446,4	122	214,0	120	210,5
Desconocido	-	77	-	11	-	11	-
Total	314.709	20467	6503,5	807	256,4	805	255,8


Datos provisorios al 13-05-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 20. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Atacama, al 13 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 13-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Coquimbo

Tabla 9. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Coquimbo, al 13 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Andacollo	11.791	447	3791,0	9	76,3	9	76,3
Canela	9.546	365	3823,6	12	125,7	12	125,7
Combarbalá	13.884	473	3406,8	27	194,5	26	187,3
Coquimbo	256.735	12062	4698,2	436	169,8	436	169,8
Illapel	32.801	1569	4783,4	43	131,1	43	131,1
La Higuera	4.450	262	5887,6	15	337,1	15	337,1
La Serena	249.656	12265	4912,8	425	170,2	424	169,8
Los Vilos	23.374	1315	5625,9	70	299,5	70	299,5
Monte Patria	32.527	1394	4285,7	39	119,9	39	119,9
Ovalle	121.269	6834	5635,4	170	140,2	169	139,4
Paiguano	4.675	200	4278,1	3	64,2	3	64,2
Punitaqui	12.165	611	5022,6	15	123,3	15	123,3
Río Hurtado	4.372	143	3270,8	4	91,5	4	91,5
Salamanca	29.110	1198	4115,4	45	154,6	45	154,6
Vicuña	29.741	1199	4031,5	38	127,8	38	127,8
Desconocido	-	261	-	8	-	8	-
Total	836.096	40598	4855,7	1359	162,5	1356	162,2


Datos provisorios al 13-05-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 21. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Coquimbo, al 13 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 13-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Valparaíso

Tabla 10. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Valparaíso, al 13 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Algarrobo	15.174	822	5417,2	22	145,0	22	145,0
Cabildo	20.663	1126	5449,4	21	101,6	21	101,6
Calera	53.591	3824	7135,5	132	246,3	131	244,4
Calle Larga	16.482	921	5587,9	32	194,2	32	194,2
Cartagena	25.357	1390	5481,7	92	362,8	92	362,8
Casablanca	29.170	1757	6023,3	40	137,1	40	137,1
Catemu	15.213	863	5672,8	16	105,2	16	105,2
Con Con	45.889	2708	5901,2	55	119,9	55	119,9
El Quisco	17.742	848	4779,6	42	236,7	42	236,7
El Tabo	14.338	859	5991,1	44	306,9	44	306,9
Hijuelas	19.099	1114	5832,8	67	350,8	67	350,8
Isla de Pascua	8.277	12	145,0	0	0,0	0	0,0
Juan Fernández	1.033	1	96,8	0	0,0	0	0,0
La Cruz	25.321	1369	5406,6	55	217,2	55	217,2
La Ligua	37.739	2293	6075,9	52	137,8	51	135,1
Limache	49.931	3129	6266,6	124	248,3	123	246,3
Llailay	26.533	1408	5306,6	41	154,5	41	154,5
Los Andes	68.093	3815	5602,6	198	290,8	197	289,3
Nogales	23.490	1420	6045,1	41	174,5	41	174,5
Olmué	19.266	992	5149,0	44	228,4	44	228,4
Panquehue	7.633	352	4611,6	16	209,6	16	209,6
Papudo	6.201	418	6740,8	1	16,1	1	16,1
Petorca	10.558	433	4101,2	10	94,7	10	94,7
Puchuncaví	20.071	977	4867,7	34	169,4	34	169,4
Putendo	17.645	793	4494,2	15	85,0	15	85,0
Quillota	97.572	6410	6569,5	213	218,3	213	218,3
Quilpue	167.085	10191	6099,3	232	138,9	232	138,9
Quintero	36.135	2077	5747,9	58	160,5	58	160,5
Rinconada	11.263	451	4004,3	22	195,3	22	195,3
San Antonio	96.761	5712	5903,2	217	224,3	216	223,2
San Esteban	20.643	876	4243,6	31	150,2	31	150,2
San Felipe	83.494	4453	5333,3	205	245,5	204	244,3
Santa María	16.367	861	5260,6	61	372,7	61	372,7
Santo Domingo	11.934	589	4935,5	14	117,3	14	117,3
Valparaíso	315.732	26934	8530,7	651	206,2	649	205,6
Villa Alemana	139.310	8928	6408,7	228	163,7	228	163,7
Viña del Mar	361.371	25459	7045,1	758	209,8	755	208,9
Zapallar	7.994	406	5078,8	1	12,5	1	12,5
Desconocido	-	1116	-	134	-	134	-
Total	1.960.170	128107	6535,5	4019	205,0	4008	204,5


Datos provisorios al 13-05-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 22. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Valparaíso, al 13 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionales al 13-05-2021
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Metropolitana

Tabla 11. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 13 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alhué	7.405	652	8804,9	15	202,6	15	202,6
Buín	109.641	7364	6716,5	288	262,7	288	262,7
Calera de Tango	28.525	1748	6128,0	97	340,1	97	340,1
Cerrillos	88.956	6317	7101,3	178	200,1	178	200,1
Cerro Navia	142.465	13909	9763,1	503	353,1	503	353,1
Colina	180.353	10421	5778,1	415	230,1	414	229,5
Conchalí	139.195	11699	8404,8	290	208,3	290	208,3
Curacaví	36.430	2602	7142,5	73	200,4	72	197,6
El Bosque	172.000	15785	9177,3	584	339,5	579	336,6
El Monte	40.014	2943	7354,9	127	317,4	126	314,9
Estación Central	206.792	13809	6677,7	441	213,3	439	212,3
Huechuraba	112.528	7657	6804,5	218	193,7	218	193,7
Independencia	142.065	11764	8280,7	325	228,8	324	228,1
Isla de Maipo	40.171	3063	7624,9	94	234,0	93	231,5
La Cisterna	100.434	7715	7681,7	246	244,9	245	243,9
La Florida	402.433	32256	8015,2	991	246,3	991	246,3
La Granja	122.557	13208	10777,0	399	325,6	397	323,9
La Pintana	189.335	20293	10718,0	717	378,7	716	378,2
La Reina	100.252	5338	5324,6	130	129,7	130	129,7
Lampa	126.898	7973	6283,0	282	222,2	282	222,2
Las Condes	330.759	14540	4395,9	324	98,0	323	97,7
Lo Barnechea	124.076	7189	5794,0	169	136,2	169	136,2
Lo Espejo	103.865	8771	8444,6	239	230,1	239	230,1
Lo Prado	104.403	10462	10020,8	413	395,6	412	394,6
Macul	134.635	10609	7879,8	242	179,7	242	179,7
Maipú	578.605	35277	6096,9	1072	185,3	1070	184,9
Maria Pinto	14.926	1109	7430,0	47	314,9	47	314,9
Melipilla	141.612	9184	6485,3	310	218,9	308	217,5
Ñuñoa	250.192	13029	5207,6	278	111,1	278	111,1
Padre Hurtado	74.188	5720	7710,1	202	272,3	201	270,9
Paine	82.766	5344	6456,8	272	328,6	271	327,4
Pedro Aguirre Cerda	107.803	9353	8676,0	328	304,3	326	302,4
Peñaflor	101.058	6610	6540,8	249	246,4	247	244,4
Peñalolén	266.798	23999	8995,2	913	342,2	912	341,8
Pirque	30.433	2505	8231,2	105	345,0	105	345,0
Providencia	157.749	7535	4776,6	137	86,8	137	86,8
Pudahuel	253.139	22082	8723,3	693	273,8	692	273,4
Puente Alto	645.909	55869	8649,7	1845	285,6	1840	284,9
Quilicura	254.694	17504	6872,6	519	203,8	517	203,0
Quinta Normal	136.368	12503	9168,6	430	315,3	429	314,6
Recoleta	190.075	15339	8070,0	404	212,5	404	212,5
Renca	160.847	18830	11706,8	600	373,0	600	373,0
San Bernardo	334.836	26738	7985,4	963	287,6	961	287,0
San Joaquín	103.485	10242	9897,1	366	353,7	366	353,7
San José de Maipo	18.644	1377	7385,8	42	225,3	42	225,3

San Miguel	133.059	12001	9019,3	437	328,4	436	327,7
San Pedro	11.953	737	6165,8	62	518,7	62	518,7
San Ramón	86.510	8621	9965,3	235	271,6	234	270,5
Santiago	503.147	33500	6658,1	822	163,4	822	163,4
Talagante	81.838	4041	4937,8	133	162,5	133	162,5
Tiltil	21.477	1356	6313,7	42	195,6	42	195,6
Vitacura	96.774	3971	4103,4	86	88,9	86	88,9
Desconocido	-	13693	-	792	-	792	-
Total	8.125.072	626.156	7706,5	20.184	248,4	20.142	247,9


Datos provisorios al 13-05-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Un caso de residencia en Las Condes no se visualiza en la tabla según fecha de inicio de síntomas ya que corresponde a la semana epidemiológica 8. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 23. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región Metropolitana, al 13 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).









Datos provisorios al 13-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Libertador General Bernardo O'Higgins

Tabla 12. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 13 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Chepica	15.925	873	5481,9	43	270,0	43	270,0
Chimbarongo	37.696	1756	4658,3	44	116,7	44	116,7
Codegua	14.096	855	6065,6	36	255,4	36	255,4
Coinco	7.831	416	5312,2	13	166,0	13	166,0
Coltauco	21.263	1218	5728,3	18	84,7	18	84,7
Doñihue	22.700	1444	6361,2	39	171,8	39	171,8
Graneros	36.504	2450	6711,6	103	282,2	103	282,2
La Estrella	3.114	159	5106,0	1	32,1	1	32,1
Las Cabras	26.749	1876	7013,3	108	403,8	108	403,8
Litueche	6.765	393	5809,3	22	325,2	22	325,2
Lolol	7.289	216	2963,4	9	123,5	9	123,5
Machalí	59.913	2921	4875,4	97	161,9	97	161,9
Malloa	14.163	842	5945,1	44	310,7	44	310,7
Marchihue	7.632	407	5332,8	13	170,3	13	170,3
Mostazal	27.462	1330	4843,1	86	313,2	86	313,2
Nancagua	19.141	1210	6321,5	49	256,0	49	256,0
Navidad	6.904	278	4026,7	14	202,8	14	202,8
Olivar	14.624	1159	7925,3	31	212,0	31	212,0
Palmilla	13.299	770	5789,9	30	225,6	30	225,6
Paredones	6.349	383	6032,4	22	346,5	22	346,5
Peralillo	11.848	731	6169,8	41	346,0	41	346,0
Peumo	14.952	950	6353,7	26	173,9	26	173,9
Pichidegua	20.743	1497	7216,9	25	120,5	25	120,5
Pichilemu	17.882	905	5061,0	11	61,5	11	61,5
Placilla	9.164	616	6722,0	45	491,1	45	491,1
Pumanque	3.531	171	4842,8	16	453,1	16	453,1
Quinta de Tilcoco	13.877	670	4828,1	27	194,6	27	194,6
Rancagua	265.211	18479	6967,7	632	238,3	632	238,3
Rengo	63.710	4417	6933,0	157	246,4	157	246,4
Requínoa	30.371	1837	6048,5	106	349,0	106	349,0
San Fernando	78.642	5950	7565,9	139	176,8	138	175,5
San Vicente	50.617	3461	6837,6	103	203,5	103	203,5
Santa Cruz	41.096	2052	4993,2	64	155,7	64	155,7
Desconocido	-	297	-	25	-	25	-
Total	991.063	62989	6355,7	2239	225,9	2238	225,8


Datos provisorios al 13-05-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 24. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Libertador General Bernardo O’Higgins, al 13 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionales al 13-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Maule

Tabla 13. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Maule, al 13 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Cauquenes	44.143	1910	4326,8	80	181,2	80	181,2
Chanco	9.331	419	4490,4	5	53,6	5	53,6
Colbún	22.565	1719	7618,0	77	341,2	77	341,2
Constitución	50.348	3862	7670,6	188	373,4	187	371,4
Curepto	9.426	473	5018,0	31	328,9	31	328,9
Curicó	163.626	16520	10096,2	751	459,0	750	458,4
Empedrado	4.206	295	7013,8	5	118,9	5	118,9
Hualañé	10.222	594	5811,0	27	264,1	27	264,1
Licantén	6.989	501	7168,4	14	200,3	13	186,0
Linares	101.073	7196	7119,6	315	311,7	315	311,7
Longaví	32.810	2555	7787,3	224	682,7	224	682,7
Maule	60.000	3882	6470,0	139	231,7	139	231,7
Molina	49.800	4138	8309,2	158	317,3	158	317,3
Parral	44.544	2776	6232,0	169	379,4	168	377,2
Pelarco	9.083	623	6859,0	22	242,2	22	242,2
Pelluhue	8.092	420	5190,3	6	74,1	6	74,1
Pencahue	8.601	592	6882,9	33	383,7	33	383,7
Rauco	11.248	1070	9512,8	25	222,3	25	222,3
Retiro	21.071	1155	5481,5	61	289,5	61	289,5
Río Claro	14.753	1079	7313,8	72	488,0	71	481,3
Romeral	16.170	1540	9523,8	67	414,3	67	414,3
Sagrada Familia	19.469	1045	5367,5	61	313,3	61	313,3
San Clemente	46.292	3560	7690,3	108	233,3	108	233,3
San Javier	49.451	4104	8299,1	152	307,4	152	307,4
San Rafael	9.959	783	7862,2	32	321,3	32	321,3
Talca	236.724	16111	6805,8	575	242,9	572	241,6
Teno	30.850	2509	8132,9	104	337,1	104	337,1
Vichuquén	4.381	320	7304,3	7	159,8	7	159,8
Villa Alegre	17.512	950	5424,9	52	296,9	52	296,9
Yerbas Buenas	19.200	1371	7140,6	74	385,4	74	385,4
Desconocido	-	82	-	17	-	17	-
Total	1.131.939	84154	7434,5	3651	322,5	3643	321,8


Datos provisorios al 13-05-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 25. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Maule, al 13 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 13-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Ñuble

Tabla 14. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Ñuble, al 13 de mayo de 2021.


Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Bulnes	22.607	1765	7807,3	60	265,4	59	261,0
Chillán	198.624	15824	7966,8	343	172,7	343	172,7
Chillán Viejo	33.827	2266	6698,8	71	209,9	71	209,9
Cobquecura	5.275	219	4151,7	6	113,7	6	113,7
Coelemu	16.845	909	5396,3	32	190,0	32	190,0
Coihueco	28.375	1898	6689,0	38	133,9	38	133,9
El Carmen	12.334	589	4775,4	18	145,9	18	145,9
Ninhue	5.414	338	6243,1	8	147,8	8	147,8
Ñiquén	11.567	887	7668,4	49	423,6	49	423,6
Pemuco	8.639	515	5961,3	30	347,3	30	347,3
Pinto	11.880	584	4915,8	20	168,4	20	168,4
Portezuelo	4.940	231	4676,1	1	20,2	1	20,2
Quillón	18.777	1179	6279,0	21	111,8	21	111,8
Quirihue	12.192	723	5930,1	39	319,9	39	319,9
Ránquil	6.261	333	5318,6	1	16,0	1	16,0
San Carlos	56.252	4310	7661,9	199	353,8	199	353,8
San Fabián	4.654	288	6188,2	10	214,9	10	214,9
San Ignacio	16.624	897	5395,8	56	336,9	56	336,9
San Nicolás	12.172	903	7418,7	52	427,2	52	427,2
Treguaco	5.696	361	6337,8	9	158,0	9	158,0
Yungay	18.596	1035	5565,7	37	199,0	37	199,0
Desconocido	-	28	-	5	-	5	-
Total	511.551	36082	7053,5	1105	216,0	1104	215,8


Datos provisorios al 13-05-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes. Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 26. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Ñuble, al 13 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 13-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Biobío

Tabla 15. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Biobío, al 13 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Biobío	6.775	754	11129,2	55	811,8	55	811,8
Antuco	4.306	294	6827,7	9	209,0	9	209,0
Arauco	38.679	4213	10892,2	72	186,1	72	186,1
Cabrero	30.725	2441	7944,7	71	231,1	71	231,1
Cañete	37.003	2924	7902,1	63	170,3	63	170,3
Chiguayante	91.180	8012	8787,0	147	161,2	146	160,1
Concepción	238.092	20302	8527,0	390	163,8	388	163,0
Contulmo	6.330	435	6872,0	24	379,1	24	379,1
Coronel	125.829	13319	10585,0	258	205,0	258	205,0
Curanilahue	33.892	3417	10082,0	79	233,1	79	233,1
Florida	11.841	852	7195,3	14	118,2	14	118,2
Hualpén	97.273	9450	9714,9	162	166,5	162	166,5
Hualqui	26.201	2329	8889,0	55	209,9	55	209,9
Laja	23.873	2012	8427,9	83	347,7	83	347,7
Lebu	27.100	1587	5856,1	30	110,7	30	110,7
Los Álamos	22.524	1753	7782,8	88	390,7	88	390,7
Los Ángeles	218.515	18812	8609,0	828	378,9	827	378,5
Lota	45.750	5263	11503,8	95	207,7	95	207,7
Mulchén	31.041	2930	9439,1	189	608,9	188	605,7
Nacimiento	27.944	2259	8084,0	96	343,5	96	343,5
Negrete	10.429	1117	10710,5	97	930,1	97	930,1
Penco	49.865	4831	9688,2	170	340,9	169	338,9
Quilaco	4.179	273	6532,7	16	382,9	16	382,9
Quilleco	10.032	762	7595,7	64	638,0	64	638,0
San Pedro de la Paz	145.906	11798	8086,0	284	194,6	284	194,6
San Rosendo	3.611	277	7671,0	11	304,6	11	304,6
Santa Bárbara	14.592	1068	7319,1	112	767,5	112	767,5
Santa Juana	14.779	1029	6962,6	87	588,7	87	588,7
Talcahuano	158.345	14891	9404,1	220	138,9	220	138,9
Tirúa	11.019	922	8367,4	19	172,4	19	172,4
Tome	58.729	4695	7994,3	139	236,7	138	235,0
Tucapel	15.205	906	5958,6	31	203,9	31	203,9
Yumbel	22.132	1487	6718,8	61	275,6	61	275,6
Desconocido	-	371	-	23	-	23	-
Total	1.663.696	147785	8882,9	4142	249,0	4135	248,5


Datos provisorios al 13-05-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 27. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Biobío, al 13 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionales al 13-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Araucanía

Tabla 16. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de La Araucanía, al 13 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Angol	56.058	4877	8699,9	172	306,8	170	303,3
Carahue	25.486	2142	8404,6	81	317,8	81	317,8
Cholchol	12.341	899	7284,7	14	113,4	14	113,4
Collipulli	26.148	2628	10050,5	163	623,4	163	623,4
Cunco	18.055	1372	7599,0	13	72,0	13	72,0
Curacautín	18.178	954	5248,1	45	247,6	45	247,6
Curarrehue	7.802	603	7728,8	46	589,6	46	589,6
Ercilla	8.458	1016	12012,3	54	638,4	54	638,4
Freire	25.446	2011	7903,0	73	286,9	73	286,9
Galvarino	12.633	1571	12435,7	64	506,6	64	506,6
Gorbea	15.148	1069	7057,0	46	303,7	46	303,7
Lautaro	40.746	3645	8945,7	172	422,1	172	422,1
Loncoche	24.739	1630	6588,8	68	274,9	68	274,9
Lonquimay	11.049	585	5294,6	20	181,0	20	181,0
Los Sauces	7.517	645	8580,6	64	851,4	64	851,4
Lumaco	10.050	1010	10049,8	8	79,6	8	79,6
Melipeuco	6.265	405	6464,5	7	111,7	7	111,7
Nueva Imperial	33.777	2571	7611,7	90	266,5	90	266,5
Padre Las Casas	82.110	7753	9442,2	252	306,9	252	306,9
Perquenco	7.223	892	12349,4	31	429,2	31	429,2
Pitrufquén	26.096	2059	7890,1	37	141,8	37	141,8
Pucón	29.782	1889	6342,8	51	171,2	49	164,5
Purén	12.188	842	6908,4	48	393,8	47	385,6
Renaico	10.833	1370	12646,5	194	1790,8	194	1790,8
Saavedra	12.793	1190	9302,0	23	179,8	23	179,8
Temuco	302.931	26809	8849,9	704	232,4	701	231,4
Teodoro Schmidt	15.786	899	5694,9	64	405,4	64	405,4
Toltén	10.055	807	8025,9	71	706,1	70	696,2
Traiguén	19.314	1541	7978,7	72	372,8	72	372,8
Victoria	35.467	2832	7984,9	172	485,0	172	485,0
Vilcún	30.766	2795	9084,7	112	364,0	111	360,8
Villarrica	59.103	3985	6742,5	156	263,9	156	263,9
Desconocido	-	55	-	18	-	18	-
Total	1.014.343	85351	8414,4	3205	316,0	3195	315,0


Datos provisorios al 13-05-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 28. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de la Araucanía, al 13 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionales al 13-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Los Ríos


Tabla 17. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Ríos, al 13 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Corral	5.447	528	9693,4	12	220,3	12	220,3
Futrono	15.261	1646	10785,7	64	419,4	64	419,4
La Unión	39.538	4160	10521,5	74	187,2	74	187,2
Lago Ranco	10.292	995	9667,7	36	349,8	36	349,8
Lanco	17.652	1742	9868,6	55	311,6	54	305,9
Los Lagos	20.518	2311	11263,3	182	887,0	181	882,2
Máfil	7.389	894	12099,1	35	473,7	35	473,7
Mariquina	23.250	2610	11225,8	190	817,2	190	817,2
Paillaco	20.798	1811	8707,6	57	274,1	57	274,1
Panguipulli	35.991	3234	8985,6	106	294,5	105	291,7
Río Bueno	32.925	2812	8540,6	65	197,4	65	197,4
Valdivia	176.774	17154	9703,9	366	207,0	365	206,5
Desconocido	-	64		11		11	11
Total	405.835	39961	9846,6	1253	308,7	1249	307,8

Datos provisorios al 13-05-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Figura 29. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Ríos, al 13 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 13-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Los Lagos

Tabla 18. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Lagos, al 13 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Ancud	42.458	3414	8040,9	156	367,4	156	367,4
Calbuco	36.744	4038	10989,5	30	81,6	30	81,6
Castro	47.607	3522	7398,1	165	346,6	165	346,6
Chaitén	5.020	158	3147,4	0	0,0	0	0,0
Chonchi	16.013	1507	9411,1	54	337,2	54	337,2
Cochamó	4.006	389	9710,4	3	74,9	3	74,9
Curaco de Vélez	4.066	319	7845,5	14	344,3	14	344,3
Dalcahue	15.069	1328	8812,8	61	404,8	61	404,8
Fresia	12.656	1216	9608,1	42	331,9	42	331,9
Frutillar	20.223	2215	10952,9	81	400,5	81	400,5
Futaleufú	2.806	77	2744,1	0	0,0	0	0,0
Hualaihué	9.525	1075	11286,1	7	73,5	7	73,5
Llanquihue	18.621	1980	10633,2	86	461,8	86	461,8
Los Muermos	17.817	1946	10922,2	19	106,6	19	106,6
Maullín	14.894	2187	14683,8	15	100,7	15	100,7
Osorno	173.410	16410	9463,1	300	173,0	299	172,4
Palena	1.827	120	6568,1	0	0,0	0	0,0
Puerto Montt	269.398	25891	9610,7	507	188,2	506	187,8
Puerto Octay	9.192	767	8344,2	13	141,4	13	141,4
Puerto Varas	48.620	3730	7671,7	124	255,0	124	255,0
Puqueldón	4.201	350	8331,3	3	71,4	3	71,4
Purranque	21.080	2093	9928,8	38	180,3	37	175,5
Puyehue	11.787	917	7779,8	21	178,2	21	178,2
Queilén	5.543	337	6079,7	10	180,4	10	180,4
Quellón	29.309	2222	7581,3	38	129,7	38	129,7
Quemchi	8.783	723	8231,8	18	204,9	18	204,9
Quinchao	8.298	750	9038,3	43	518,2	43	518,2
Río Negro	14.275	1383	9688,3	40	280,2	40	280,2
San Juan de la Costa	7.639	1151	15067,4	6	78,5	6	78,5
San Pablo	10.553	995	9428,6	16	151,6	15	142,1
Desconocido	-	141	-	6	-	6	-
Total	891.440	83351	9350,2	1916	214,9	1912	214,5


Datos provisorios al 13-05-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 30. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Lagos, al 13 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 13-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Aisén

Tabla 19. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Aisén, al 13 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Aisén	25.002	909	3635,7	63	252,0	63	252,0
Chile Chico	5.121	263	5135,7	1	19,5	1	19,5
Cisnes	5.828	373	6400,1	23	394,6	23	394,6
Cochrane	3.685	137	3717,8	0	0,0	0	0,0
Coyhaique	61.210	3824	6247,3	262	428,0	262	428,0
Guaitecas	1.599	182	11382,1	0	0,0	0	0,0
Lago Verde	920	20	2173,9	0	0,0	0	0,0
O'Higgins	661	10	1512,9	0	0,0	0	0,0
Río Ibáñez	2.699	95	3519,8	0	0,0	0	0,0
Tortel	572	8	1398,6	0	0,0	0	0,0
Desconocido		2		-	0	-	0
Total	107.297	5823	5427,0	349	325,3	349	325,3


Datos provisorios al 13-05-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 31. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Aisén, al 13 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 13-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Magallanes y la Antártica Chilena

Tabla 20. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Magallanes y la Antártica Chilena, al 13 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antártica	137	58	42335,8	0	0,0	0	0,0
Cabo de Hornos	1.983	363	18305,6	1	50,4	1	50,4
Laguna Blanca	264	24	9090,9	4	1515,2	4	1515,2
Natales	23.782	4761	20019,3	189	794,7	189	794,7
Porvenir	7.323	1008	13764,9	50	682,8	50	682,8
Primavera	694	60	8645,5	1	144,1	1	144,1
Punta Arenas	141.984	23137	16295,5	481	338,8	480	338,1
Río Verde	211	13	6161,1	1	473,9	1	473,9
San Gregorio	681	69	10132,2	0	0,0	0	0,0
Timaukel	282	42	14893,6	1	354,6	1	354,6
Torres del Paine	1.021	17	1665,0	1	97,9	1	97,9
Desconocido	-	56	-	7	-	7	-
Total	178.362	29608	16599,9	736	412,6	735	412,1


Datos provisorios al 13-05-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 32. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Magallanes, al 13 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionarios al 13-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

REFERENCIAS

- Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections—more than just the common cold. *Jama*, 323(8), 707-708.
- OMS. (2020). WHO, situation report 1. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
- OMSb. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en línea en [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- OMSc. (2020). WHO, situation report – 11. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4
- OMSd. (2020). WHO, situation report – 51. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10
- OMSe. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en línea en <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Corey, G. (1995). *Serie Vigilancia 1: Vigilancia Epidemiológica*. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Metepec, México.
- García Pérez, C., & Alfonso Aguilar, P. (2013). Vigilancia epidemiológica en salud. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 17(6), 121-128.

ANEXOS

Calendario epidemiológico

- Semana 9: 23 al 29 de febrero 2020.
- Semana 10: 1 al 7 de marzo.
- Semana 11: 8 al 21 de marzo.
- Semana 12: 15 al 21 de marzo.
- Semana 13: 22 al 01 de abril.
- Semana 14: 29 de marzo al 4 de abril.
- Semana 15: 5 al 11 de abril.
- Semana 16: 12 al 18 de abril.
- Semana 17: 19 al 07 de mayo.
- Semana 18: 26 de abril al 2 de mayo.
- Semana 19: 3 al 9 de mayo.
- Semana 20: 10 al 16 de mayo.
- Semana 21: 17 al 23 de mayo.
- Semana 22: 24 al 30 de mayo.
- Semana 23: 31 de mayo al 6 de junio.
- Semana 24: 7 al 13 de junio.
- Semana 25: 14 al 20 de junio.
- Semana 26: 21 al 27 de junio.
- Semana 27: 28 de junio al 4 de julio.
- Semana 28: 5 al 11 de julio.
- Semana 29: 12 al 18 de julio.
- Semana 30: 19 al 25 de julio.
- Semana 31: 26 de julio al 1 de agosto.
- Semana 32: 2 al 8 de agosto.
- Semana 33: 9 al 15 de agosto.
- Semana 34: 16 al 22 de agosto.
- Semana 35: 23 al 29 de agosto.
- Semana 36: 30 de agosto al 5 de septiembre.
- Semana 37: 6 al 12 de septiembre.
- Semana 38: 13 al 19 de septiembre.
- Semana 39: 20 al 26 de septiembre.
- Semana 40: 27 de septiembre al 3 de octubre.
- Semana 41: 4 al 10 de octubre.
- Semana 42: 11 al 17 de octubre.
- Semana 43: 18 al 24 de octubre.

- Semana 44: 25 al 31 de octubre.
- Semana 45: 1 al 7 de noviembre.
- Semana 46: 8 al 14 de noviembre.
- Semana 47: 15 al 21 de noviembre.
- Semana 48: 22 al 28 de noviembre.
- Semana 49: 29 de noviembre al 5 de diciembre.
- Semana 50: 6 al 12 de diciembre.
- Semana 51: 13 al 19 de diciembre.
- Semana 52: 20 al 26 de diciembre.
- Semana 53: 27 de diciembre 2020 al 2 de enero 2021.
- Semana 1: 3 al 9 de enero.
- Semana 2: 10 al 16 de enero.
- Semana 3: 17 al 23 de enero.
- Semana 4: 24 al 30 de enero.
- Semana 5: 31 de enero al 6 de febrero.
- Semana 6: 7 al 13 de febrero.
- Semana 7: 14 al 20 de febrero.
- Semana 8: 21 al 27 de febrero.
- Semana 9: 28 de febrero al 6 de marzo.
- Semana 10: 7 al 13 de marzo.
- Semana 11: 14 al 20 de marzo.
- Semana 12: 21 al 27 de marzo.
- Semana 13: 01 de abril al 3 de abril.
- Semana 14: 04 al 10 de abril.
- Semana 15: 11 al 17 de abril.
- Semana 16: 18 al 24 de abril.
- Semana 17: 25 de abril al 01 de mayo.
- Semana 18: 02 al 08 de mayo.
- Semana 19: 09 al 15 de mayo.

Datos asociados a figuras.

Tabla 21. Datos asociados a Figura 12.

Signos / Síntoma	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Tos	67.719	57,1	601.302	43,6
Mialgia	51.828	43,7	626.308	45,4
Fiebre	49.417	41,7	362.651	26,3
Cefalea	45.835	38,6	726.061	52,7
Disnea	39.714	33,5	89.342	6,5
Odinofagia	23.321	19,7	423.265	30,7
Dolor torácico	11.843	10	80.559	5,8
Diarrea	11.262	9,5	135.078	9,8
Taquipnea	10.914	9,2	6.756	0,5
Otros	10.537	8,9	127.741	9,3
Anosmia*	7.256	6,1	211.370	15,3
Ageusia*	6.378	5,4	166.664	12,1
Dolor abdominal	5.718	4,8	55.603	4
Postración	1.546	1,3	3.686	0,3
Cianosis	1.257	1,1	471	0

Tabla 22. Datos asociados a Figura 13.

Comorbilidades	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Hipertensión Arterial	42.821	36,1	131.505	9,5
Diabetes	26.428	22,3	65.170	4,7
Otra	16.368	13,8	82.814	6
Obesidad	8.292	7	31.618	2,3
Enfermedad Pulmonar Crónica	5.157	4,3	6.547	0,5
Enfermedad Renal Crónica	4.403	3,7	4.496	0,3
Asma	4.188	3,5	38.729	2,8
Cardiopatía Crónica	3.965	3,3	5.800	0,4
Enfermedad Cardiovascular	3.947	3,3	6.576	0,5
Inmunocomprometido	2.460	2,1	4.571	0,3
Enfermedad Neurológica Crónica	2.405	2	3.363	0,2
Enfermedad Hepática Crónica	1.110	0,9	807	0,1