

INFORME EPIDEMIOLÓGICO Nº 125
ENFERMEDAD POR SARS-CoV-2
(COVID-19)
CHILE 31-05-2021

Departamento de Epidemiología



Contenido

RESUMEN	4
OBJETIVO DEL REPORTE	5
ANTECEDENTES	5
SARS-CoV-2 y COVID-19	5
Vigilancia Epidemiológica.....	5
MÉTODO.....	5
Fuentes de información	6
Conceptos clave	7
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA	9
PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN.....	9
PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA.....	26
Arica y Parinacota	28
Tarapacá	30
Antofagasta	32
Atacama.....	34
Coquimbo	36
Valparaíso	38
Metropolitana.....	42
Libertador General Bernardo O'Higgins	48
Maule.....	52
Ñuble	55
Biobío.....	58
Araucanía.....	62
Los Ríos	65
Los Lagos.....	67
Aisén	70
Magallanes y la Antártica Chilena.....	72
REFERENCIAS.....	74
ANEXOS	75
Calendario epidemiológico	75
Datos asociados a figuras.....	77

NOTAS ACLARATORIAS

Los casos totales (con confirmación de laboratorio y probables) reportados por semana epidemiológica (ver anexo), se presentan en este informe en base a la fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), fecha de notificación (para casos asintomáticos) o fecha de toma de muestra (para casos aún no notificados con resultado de laboratorio positivo para SARS CoV-2).

En los próximos reportes podrían existir variaciones en el número de casos en las semanas epidemiológicas previas debido al tiempo que transcurre entre el inicio del cuadro clínico o notificación y la confirmación diagnóstica, o a la rectificación de algún antecedente clínico o comuna de residencia producto de la investigación epidemiológica.

La fecha de inicio de síntomas es la variable utilizada para la construcción de las curvas epidémicas en un brote o epidemia.

Este informe presenta el análisis de la situación nacional general en base a región de notificación (ocurrencia) o de toma de muestra (primera parte) y a la situación regional en base a comuna de residencia (segunda parte).

Los datos con los cuales se elaboraron las figuras relacionadas a signos y síntomas, y comorbilidades se encuentran en anexos. El resto de la información con la que se construyó los gráficos, además de las series de casos semanales por comuna y el recuento total de fallecidos por comuna de residencia se encuentra disponible para descarga en el sitio del Ministerio de Ciencias <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output>

Se presenta en la primera parte (Tabla 1) el número total de fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) por región de residencia, según el reporte del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA. En la segunda parte y para efectos del cálculo de casos activos, se consideran los casos fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio por región y comuna de residencia, que han sido debidamente notificados de acuerdo con la normativa vigente como casos confirmados o probables en la plataforma EPIVIGILA.

RESUMEN

- En Chile, hasta el 30 de mayo de 2021 han ocurrido 1.648.680 casos de COVID-19 (1.384.346 con confirmación de laboratorio y 264.334 probables, sin confirmación de laboratorio), con una tasa de 8.472,9 por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada, es decir, el total de casos diagnosticados (confirmados y probables) desde el 3 de marzo 2020, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe. No representa la tasa de incidencia actual, ni la cifra de personas aún en etapa de generar posibles contagios.
- Las mayores tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, según casos confirmados por laboratorio se encuentran en la Región de Magallanes (17.254,2), Región de Tarapacá (11.799,7) y Región de Los Ríos (10.710,8).
- De los casos notificados confirmados y probables en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 38 años, donde el 8,04% correspondieron a menores de 15 años, el 26,40% a personas de 15-29 años, el 29,23% a personas de 30-44 años, el 26,90% a personas de 45-64 años, mientras que el 9,43% restante a adultos de 65 y más años.

OBJETIVO DEL REPORTE

Describir la información actualizada de COVID-19 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 30 de mayo de 2021 a las 04:00 h. La información se entrega a nivel país, regional y según comuna de residencia.

ANTECEDENTES

SARS-CoV-2 y COVID-19

La COVID-19 es una enfermedad respiratoria, multisistémica grave y altamente transmisible causada por el virus SARS-CoV-2. Fue reportada por primera vez el 31 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. El 30 de enero 2020, Organización Mundial de la salud (OMS) la declaró una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional (ESPII) y el 01 de abril 2020 la declara pandemia. Con fecha 31 de mayo de 2021, a nivel internacional se han reportado un total de 169.597.415 casos confirmados y 3.530.582 fallecimientos por COVID-19 (OMS, 2021).

Vigilancia Epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la salud poblacional (Corey, 1995). En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la detección precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la vez que a nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en su conjunto y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional (García Pérez & cols., 2013).

Jurídicamente, en Chile la vigilancia de enfermedades transmisibles se fundamenta en el Código Sanitario, aprobado por el D.F.L. N° 725, de 1968 del Ministerio de Salud y en el Decreto 7 del 12 de marzo del 2019 del Ministerio de Salud sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia. De acuerdo a éste, la enfermedad por COVID-19 es de notificación obligatoria por ser una enfermedad inusitada o imprevista y de origen infeccioso, por lo que todo caso sospechoso debe ser notificado de manera inmediata por el médico tratante.

MÉTODO

El presente informe es una descripción de los casos totales de COVID-19 en Chile, (confirmados y probables de COVID-19, CIE 10: U07.1 y U07.2), que se basa en fuentes de información complementarias y se organiza en dos partes:

Parte 1: Situación nacional y regional de casos confirmados y probables según región de ocurrencia (notificación) o de toma de muestra.

Parte 2: Situación regional y comunal de casos confirmados y probables según región y comuna de residencia.

Según las bases de datos disponibles se presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona. Para la descripción temporal se utilizan los casos por semana epidemiológica (SE) según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), de notificación (para casos asintomáticos) o de toma de muestra (para casos reportados por laboratorio). Se calculan tasas de incidencia por 100.000 habitantes (habs.) a nivel nacional, regional y por comuna de residencia utilizando la actualización de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020, en base al Censo 2017.

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, el DFL N.º 1/2005 del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) y la ley N°19.628 sobre datos sensibles.

La información que se presenta corresponde a data provisoria en proceso de validación.

En el presente informe no se incluyeron las figuras 14 y 15 de los informes anteriores, dado que esa información se encuentra disponible en las estadísticas de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información (DEIS, MINSAL), publicadas en: <https://deis.minsal.cl>

Fuentes de información

- Resultado de muestras de laboratorio hasta las 08:00 h. del 30 de mayo de 2021.
- Sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del MINSAL hasta las 04:00 h. del 30 de mayo de 2021.
- Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país.
- Registro de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL hasta el 29 de mayo de 2021.
- Base de datos de la unidad de gestión de camas críticas (UGCC) de la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) del MINSAL.
- Proyección de población del INE 2020 en base a Censo 2017.

Conceptos clave

- **Caso sospechoso:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso probable:** persona que cumple los criterios de definición de caso probable según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso confirmado:** persona que cumple los criterios de definición de caso confirmado según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso sospechoso de reinfección:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso de reinfección según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso notificado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso, probable o confirmado y está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Caso reportado por laboratorio:** persona que tiene un resultado de RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 pero que no está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Fecha de inicio de síntomas:** día, mes y año en que el caso indica haber iniciado la manifestación clínica de la enfermedad.
- **Fecha de notificación:** día, mes y año en que el médico tratante realizó el registro del caso en el sistema disponible.
- **Fecha de toma de muestra:** día, mes y año en que se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Región de notificación (ocurrencia):** corresponde a la región donde el caso fue atendido y notificado.
- **Región y comuna de residencia:** región y comuna de residencia de un caso.
- **Región de toma de muestra:** región donde se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Casos con región o comuna de residencia desconocida:** corresponden a los casos en que no se registró la región de vivienda habitual en la notificación o en los registros de laboratorio o bien son casos con domicilio en el extranjero.
- **Casos actuales:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (considera casos vivos y fallecidos).
- **Casos activos:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (casos vivos).
- **Semana epidemiológica (SE):** Consenso internacional sobre el periodo de tiempo estándar para agrupar los padecimientos o eventos epidemiológicos con el propósito de vigilancia epidemiológica. Las SE comienzan en domingo y terminan en sábado, y pueden consultarse en Anexo 2.


- **Casos fallecidos:** fallecidos en territorio nacional debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) informados por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de mortalidad:** proporción de personas con COVID-19 que fallecen con respecto al total de la población y que se expresa amplificada a 100.000 hab. Considera muertes debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de letalidad:** proporción de personas con COVID-19, que fallecen en relación con el total de personas que han contraído la enfermedad. Considera muertes debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Positividad:** proporción de los test RT-PCR que resultan positivos para COVID-19 con respecto al total de test RT-PCR para COVID-19 efectuados (test positivos RT-PCR / test totales RT-PCR).
- **Hospitalización:** corresponde a las personas con COVID-19, que se hospitalizan con respecto al total de casos notificados (confirmados y probables). Se expresa como porcentaje o como tasa cuando se calcula respecto al total de la población, amplificada a 100.000 hab.
- **Búsqueda activa de casos (BAC):** Estrategia de vigilancia epidemiológica basada en la búsqueda dirigida y proactiva de potenciales casos en la comunidad.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN

La Figura 1 presenta la curva de casos de COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio según día. Al 30 de mayo de 2021 se registra un total de 1.648.680 casos acumulados (confirmados y probables) y 6.882 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 4.489 corresponden a casos sintomáticos, 1.827 asintomáticos y 566 casos confirmados reportados por laboratorio. El total de casos probables acumulados es de 264.334 y el total de casos confirmados no notificados con PCR (+) para SARS-CoV-2 es de 17.055.

Figura 1. Número de casos nuevos confirmados (incluye probables) y acumulados de COVID-19 según fecha de confirmación por laboratorio. Chile, al 30 de mayo de 2021 (barras=casos nuevos; línea=casos acumulados).




Datos provisorios al 30-05-2021

La serie de datos corresponde al Producto 62 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto62>

Fuente: Ministerio de Salud

Figura 2. Curva epidémica de casos COVID-19 (confirmados y probables) desde el primer caso reportado a la fecha de este reporte, según fecha de inicio de síntomas (2A) y notificación (2B). El panel 2C muestra la carga observada de casos confirmados, junto a casos imputados y estimados a nivel nacional.




Datos provisionarios al 30-05-2021

Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

La serie de datos corresponde al Producto 59 y 60 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto59> y <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto60>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.




(a) Nacional

Datos provisionarios al 30-05-2021, en proceso de validación.

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 3. Casos de COVID-19 (confirmados y probables) por fecha de inicio de síntomas o toma de muestra según región. Chile, al 30 de mayo de 2021.




Datos provisionales al 30-05-2021


Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 4. Curva epidémica de casos sintomáticos de COVID-19 según fecha de inicio de síntomas, al 30 de mayo de 2021.




(a) Nacional




Datos provisorios al 30-05-2021, en proceso de validación.
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL


Figura 5A. Casos de COVID-19 confirmados y estimados; Número efectivo reproductivo diario, calculado sobre la base de los últimos 7 días, al 30 de mayo de 2021.




(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota




(c) Antofagasta




(d) Tarapacá




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía




(n) Los Ríos



(o) Los Lagos




(p) Aysén



(q) Magallanes

Datos provisorios al 30-05-2021, en proceso de validación.
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 5B. Evolución de la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes, según grupo de edad al 30 de mayo de 2021.



(a) Nacional






Figura 6A. Capacidad de testeo nacional a través del tiempo. Chile, al 30 de mayo de 2021.



(a) Nacional




Datos provisorios al 30-05-2021


Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL


Figura 6B. Proporción de exámenes positivos a lo largo del tiempo. Chile, al 30 de mayo de 2021.



(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota




(c) Tarapacá




(d) Antofagasta




(e) Atacama



(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía



(n) Los Ríos



(o) Los Lagos




(p) Aysén




(q) Magallanes


Figura 7. Positividad de RT-PCR para SARS-CoV-2 por rango etario a lo largo del tiempo, a nivel regional. Chile, al 30 de mayo de 2021.




(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota




(c) Tarapacá




(d) Antofagasta




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía




(n) Los Ríos



(o) Los Lagos



(p) Aysén




(q) Magallanes

Datos provisorios al 30-05-2021


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 8. Capacidad de testeo según incidencia de casos activos. Chile, al 30 de mayo de 2021.




Proporción que representa el total exámenes de PCR realizados durante una SE, de la cantidad mínima de exámenes que se debería haber realizado para alcanzar una positividad de 3%.

(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota




(c) Tarapacá




(d) Antofagasta




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía




(n) Los Ríos



(o) Los Lagos



(p) Aysén



(q) Magallanes

Datos provisorios al 30-05-2021


Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 9. Evolución del rezago diagnóstico a nivel nacional, a lo largo del tiempo. Chile, al 30 de mayo de 2021.


Efectividad de Educación, Acceso a la Salud y Procesamiento de Laboratorio:

Casos informados por Laboratorios a MINSAL en 3 días o menos desde el inicio de los síntomas




Educación y Acceso a la Salud:

Casos notificados en 2 días o menos desde el inicio de los síntomas



Procesamiento de Laboratorio:

Casos informados por Laboratorio a MINSAL en 1 día desde la notificación



(a) Nacional



Datos provisorios al 30-05-2021
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Tabla 1. Número de casos y tasas de incidencia de COVID-19 según región de confirmación diagnóstica. Chile, al 30 de mayo de 2021.

Región del país	Población	Casos Acumulados							Total	Casos Fallecidos**	Tasa incidencia acumulada	Tasa mortalidad acumulada	Tasa Letalidad %
		Confirmados Notificados	Casos reportados por laboratorio	Probables	Confirmados y Probables correspondientes a BAC	% Confirmados y Probables correspondientes a BAC ^A	% Confirmados correspondientes a Antígenos ^B	% Confirmados correspondientes a Sospecha reinfección ^C					
Región de Arica y Parinacota	252.110	22.638	175	2.685	7.563	29,7%	2,58%	0,11%	25.498	556	10.113,8	220,5	2,2%
Región de Tarapacá	382.773	35.940	911	8.315	9.854	21,8%	0,67%	0,09%	45.166	769	11.799,7	200,9	1,7%
Región de Antofagasta	691.854	52.833	603	5.223	14.042	23,9%	0,92%	0,06%	58.659	1.298	8.478,5	187,6	2,2%
Región de Atacama	314.709	21.353	81	1.083	9.398	41,7%	1,33%	0,08%	22.517	308	7.154,9	97,9	1,4%
Región de Coquimbo	836.096	37.643	216	6.337	7.831	17,7%	0,38%	0,06%	44.196	934	5.286,0	111,7	2,1%
Región de Valparaíso	1.960.170	97.873	1.024	38.509	22.538	16,4%	0,90%	0,05%	137.406	3.510	7.009,9	179,1	2,6%
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	563.590	12.917	114.735	88.509	12,8%	3,30%	0,10%	691.242	19.741	8.507,5	243,0	2,9%
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	56.918	261	11.625	13.025	18,9%	1,72%	0,07%	68.804	1.597	6.942,4	161,1	2,3%
Región del Maule	1.131.939	84.798	66	7.903	28.694	30,9%	6,18%	0,06%	92.767	1.748	8.195,4	154,4	1,9%
Región del Ñuble	511.551	30.223	31	8.537	8.456	21,8%	1,52%	0,11%	38.791	641	7.583,0	125,3	1,7%
Región del Biobío	1.663.696	130.210	365	28.104	21.190	13,4%	1,23%	0,06%	158.679	2.581	9.537,7	155,1	1,6%
Región de la Araucanía	1.014.343	83.011	57	9.727	21.546	23,2%	4,04%	0,06%	92.795	1.460	9.148,3	143,9	1,6%
Región de Los Ríos	405.835	39.098	69	4.301	13.250	30,5%	2,75%	0,05%	43.468	567	10.710,8	139,7	1,3%
Región de Los Lagos	891.440	77.504	155	13.003	34.370	37,9%	0,84%	0,06%	90.662	1.347	10.170,3	151,1	1,5%
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	5.929	6	1.265	2.210	30,7%	2,51%	0,02%	7.200	54	6.710,3	50,3	0,8%
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	27.730	64	2.981	7.323	23,8%	0,64%	0,07%	30.775	501	17.254,2	280,9	1,6%
Desconocida*	-	-	54	1	-	0,0%	0,00%	0,00%	55	2	-	-	3,6%
Total país	19.458.310	1.367.291	17.055	264.334	309.799	18,8%	2,55%	0,08%	1.648.680	37.614	8.472,9	193,3	2,3%

*54 casos no notificados no registran región de toma de muestra, proceso que se encuentra en investigación.

**Casos fallecidos totales debido a Covid-19 según región de residencia con y sin confirmación de laboratorio, según información proporcionada por DEIS-MINSAL con corte al 29-05-2021. La serie de datos corresponde al Producto 61 descargable desde https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie_fallecidos_comuna.csv

A: % Confirmados y Probables correspondientes a BAC = (Confirmados y Probables correspondientes a BAC/Total de casos acumulados)*100

B: % Confirmados correspondientes a Antígenos = (Casos confirmados por Antígenos/(Confirmados Notificados + Casos reportados por laboratorio))*100

C: % Confirmados correspondientes a Sospecha reinfección = (Casos confirmados con Sospecha de reinfección/(Confirmados Notificados + Casos reportados por laboratorio))*100


BAC = búsqueda activa de casos.

Datos provisorios al 30-05-2021.

Fuente: Ministerio de Salud.

Las siguientes cartografías entregan una visualización territorial de la distribución de la enfermedad por COVID-19 en el país. La Figura 10 (izquierda) lo expresa por medio del número de casos totales (confirmados y probables) y la Figura 10 (derecha) lo hace mediante el cálculo de la tasa poblacional; es decir, la proporción que dicho número de casos representa en consideración del tamaño poblacional de la región específica. Este parámetro, permite comparar poblaciones de diferente tamaño, dado que la misma cantidad de casos en poblaciones diferentes no tienen la misma implicancia en términos de magnitud e impacto en la salud poblacional de cada comunidad.

Figura 10. Número de casos y tasa de casos COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio. Chile, al 30 de mayo de 2021.



Datos provisorios al 30-05-2021
Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La Tabla 2 indica la cantidad de casos (número absoluto) notificados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 10 ilustra esta cifra expresada solamente en cantidad de casos absolutos.

Tabla 2. Número de casos notificados y tasa de incidencia de casos confirmados y probables por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo. Chile, al 30 de mayo de 2021.


Grupo edad	Hombre			Mujer			Total		
	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa
00 - 04 años	19.218	2,368	3168,526	17.469	2,132	2992,015	36.687	2,249	3081,952
05 - 09 años	20.602	2,538	3155,634	19.879	2,426	3157,788	40.481	2,482	3156,691
10 - 14 años	26.298	3,24	4084,492	27.656	3,376	4450,459	53.954	3,308	4264,232
15 - 19 años	40.240	4,958	6281,336	45.385	5,54	7326,85	85.625	5,25	6795,301
20 - 24 años	72.843	8,975	9937,518	76.893	9,385	10827,392	149.736	9,181	10375,414
25 - 29 años	97.266	11,984	11615,862	97.961	11,957	12067,254	195.227	11,97	11838,059
30 - 34 años	97.612	12,027	12047,458	92.830	11,331	11810,703	190.442	11,677	11930,879
35 - 39 años	79.714	9,821	10989,668	75.090	9,165	10577,755	154.804	9,492	10785,931
40 - 44 años	66.840	8,235	9897,999	64.630	7,889	9621,583	131.470	8,061	9760,157
45 - 49 años	64.293	7,921	10186,595	64.255	7,843	10034,2	128.548	7,882	10109,846
50 - 54 años	59.408	7,32	9884,25	60.150	7,342	9648,886	119.558	7,331	9764,42
55 - 59 años	55.095	6,788	9929,496	54.799	6,689	9278,31	109.894	6,738	9593,741
60 - 64 años	40.829	5,03	8667,989	39.843	4,863	7686,327	80.672	4,946	8153,678
65 - 69 años	26.051	3,21	6875,048	26.320	3,213	6041,034	52.371	3,211	6428,982
70 - 74 años	18.022	2,22	6824,576	19.145	2,337	5995,666	37.167	2,279	6370,878
75 - 79 años	12.553	1,547	7116,375	14.365	1,753	6051,249	26.918	1,65	6505,311
80 y más años	14.746	1,817	7503,6	22.623	2,761	6457,902	37.369	2,291	6833,701
Total	811.630	100	8455,271	819.293	100	8309,926	1.630.923	100	8381,627

Datos provisorios al 30-05-2021

702 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 11. Distribución del número de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) según grupo de edad y sexo. Chile, al 30 de mayo de 2021.




Datos provisorios al 30-05-2021

702 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento

La serie de datos corresponde al Producto 16 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto16>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 12. Casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presentación de signos y síntomas. Chile, al 30 de mayo de 2021.




Datos provisionales al 30-05-2021

* Variable incluida en el formulario a partir de abril 2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 13. Proporción de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presencia de comorbilidades. Chile, al 30 de mayo de 2021.



Datos provisionales al 30-05-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

La Tabla 3 indica la cantidad de casos notificados hospitalizados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 13 ilustra las tasas de incidencia.

Tabla 3. Número y tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 30 de mayo de 2021.


Grupos de edad (años)	Hombre		Mujer		Total	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
<5	709	116,9	648	111	1.357	114
05-17	816	48,8	875	54,2	1.691	51,5
18-49	21.815	466,4	18.108	394,8	39.923	430,9
50-59	15.751	1362,7	10.015	825	25.766	1087,2
60-69	15.095	1776	10.380	1088	25.475	1412,1
70-79	10.900	2474,6	8.559	1537,4	19.459	1951,4
80 y +	6.496	3305,5	7.150	2041	13.646	2495,5
Total	71.582	745,7	55.735	565,3	127.317	654,3

Datos provisorios al 30-05-2021

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 14. Tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 30 de mayo de 2021.



Datos provisorios al 30-05-2021

Círculos rojos indican las tasas totales por grupo de edad.

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA

A continuación, la Tabla 4 indica la cantidad de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de residencia del total de los casos de COVID-19 acumulados (confirmados y probables)

Tabla 4. Número de casos y tasa de incidencia de casos COVID-19 según región de residencia. Chile, al 30 de mayo de 2021.

Región de residencia	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Activos	Tasa de Casos Activos
Región de Arica y Parinacota	252.110	25.720	10201,9	815	323,3
Región de Tarapacá	382.773	44.834	11712,9	757	197,8
Región de Antofagasta	691.854	57.874	8365,1	1.313	189,8
Región de Atacama	314.709	22.571	7172,0	999	317,4
Región de Coquimbo	836.096	44.873	5367,0	1.783	213,3
Región de Valparaíso	1.960.170	138.992	7090,8	4.444	226,7
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	688.198	8470,1	25.712	316,5
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	69.567	7019,4	2.778	280,3
Región del Maule	1.131.939	92.973	8213,6	3.936	347,7
Región del Ñuble	511.551	39.104	7644,2	1.345	262,9
Región del Biobío	1.663.696	159.024	9558,5	4.783	287,5
Región de la Araucanía	1.014.343	92.924	9161,0	3.012	296,9
Región de Los Ríos	405.835	43.789	10789,9	1.759	433,4
Región de Los Lagos	891.440	90.028	10099,2	2.819	316,2
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	7.170	6682,4	572	533,1
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	30.984	17371,4	436	244,4
Desconocido	-	55	-	0	-
Total país	19.458.310	1.648.680	8472,9	57.263	294,3

Datos provisorios al 30-05-2021

*Un caso con región de residencia desconocida no cuenta con fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

A continuación, se presentan indicadores descriptivos (frecuencias absolutas y tasas) para casos de COVID-19 (confirmados y probables). Los casos con confirmación de laboratorio se presentan según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), notificación (para casos asintomáticos) o toma de muestra (para casos reportados por laboratorio). Los casos probables se presentan según fecha de inicio de síntomas, por región y comuna de residencia.

La serie de datos comunales según semana epidemiológica de inicio de síntomas corresponde al


Producto 15 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto15>

Figura 15. Comunas (30) con mayor número de casos COVID-19 acumulados (A) y casos activos (B). Chile, al 30 de mayo de 2021.



Datos provisorios al 30-05-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 16. Casos de COVID-19 confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (A) y fallecidos confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (B). Chile, al 30 de mayo de 2021.



Datos provisorios al 30-05-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Arica y Parinacota

Tabla 5. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Arica y Parinacota, al 30 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Arica	247.552	25231	10192,2	801	323,6	799	322,8
Camarones	1.233	59	4785,1	0	0,0	0	0,0
General Lagos	810	79	9753,1	0	0,0	0	0,0
Putre	2.515	175	6958,3	5	198,8	5	198,8
Desconocido	-	176	-	11	-	11	-
Total	252.110	25720	10201,9	817	324,1	815	323,3


Datos provisorios al 30-05-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 17. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Arica y Parinacota, al 30 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 30-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Tarapacá

Tabla 6. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Tarapacá, al 30 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Hospicio	129.999	13783	10602,4	284	218,5	283	217,7
Camíña	1.375	174	12654,5	5	363,6	5	363,6
Colchane	1.583	139	8780,8	0	0,0	0	0,0
Huara	3.000	402	13400,0	2	66,7	2	66,7
Iquique	223.463	26380	11805,1	411	183,9	410	183,5
Pica	5.958	901	15122,5	23	386,0	23	386,0
Pozo Almonte	17.395	2086	11992,0	30	172,5	30	172,5
Desconocido	-	969	-	4	-	4	-
Total	382.773	44834	11712,9	759	198,3	757	197,8


Datos provisorios al 30-05-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 18. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Tarapacá, al 30 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 30-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Antofagasta

Tabla 7. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Antofagasta, al 30 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antofagasta	425.725	35472	8332,1	657	154,3	657	154,3
Calama	190.336	15736	8267,5	518	272,2	513	269,5
María Elena	6.814	624	9157,6	8	117,4	8	117,4
Mejillones	14.776	1789	12107,5	26	176,0	26	176,0
Ollagüe	287	33	11498,3	0	0,0	0	0,0
San Pedro de Atacama	10.434	855	8194,4	12	115,0	12	115,0
Sierra Gorda	1.746	153	8762,9	2	114,5	2	114,5
Taltal	13.657	793	5806,5	20	146,4	20	146,4
Tocopilla	28.079	1763	6278,7	53	188,8	53	188,8
Desconocido	-	656	-	22	-	22	-
Total	691.854	57874	8365,1	1318	190,5	1313	189,8


Datos provisorios al 30-05-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 19. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Antofagasta, al 30 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 30-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Atacama

Tabla 8. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Atacama, al 30 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto del Carmen	5.729	209	3648,1	16	279,3	16	279,3
Caldera	19.426	1275	6563,4	67	344,9	67	344,9
Chañaral	13.164	772	5864,5	13	98,8	13	98,8
Copiapó	171.766	12726	7408,9	505	294,0	503	292,8
Diego de Almagro	14.358	1013	7055,3	74	515,4	74	515,4
Freirina	7.681	572	7446,9	14	182,3	14	182,3
Huasco	11.264	680	6036,9	31	275,2	31	275,2
Tierra Amarilla	14.312	1149	8028,2	82	572,9	82	572,9
Vallenar	57.009	4090	7174,3	196	343,8	194	340,3
Desconocido	-	85	-	5	-	5	-
Total	314.709	22571	7172,0	1003	318,7	999	317,4


Datos provisorios al 30-05-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 20. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Atacama, al 30 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 30-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Coquimbo

Tabla 9. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Coquimbo, al 30 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Andacollo	11.791	468	3969,1	13	110,3	12	101,8
Canela	9.546	409	4284,5	30	314,3	30	314,3
Combarbalá	13.884	523	3766,9	18	129,6	18	129,6
Coquimbo	256.735	13537	5272,8	572	222,8	569	221,6
Illapel	32.801	1711	5216,3	77	234,7	76	231,7
La Higuera	4.450	299	6719,1	9	202,2	9	202,2
La Serena	249.656	13414	5373,0	462	185,1	460	184,3
Los Vilos	23.374	1524	6520,1	83	355,1	83	355,1
Monte Patria	32.527	1514	4654,6	54	166,0	54	166,0
Ovalle	121.269	7451	6144,2	232	191,3	230	189,7
Paiguano	4.675	210	4492,0	6	128,3	6	128,3
Punitaqui	12.165	710	5836,4	65	534,3	65	534,3
Río Hurtado	4.372	175	4002,7	16	366,0	16	366,0
Salamanca	29.110	1370	4706,3	96	329,8	96	329,8
Vicuña	29.741	1282	4310,5	42	141,2	42	141,2
Desconocido	-	276	-	17	-	17	-
Total	836.096	44873	5367,0	1792	214,3	1783	213,3


Datos provisorios al 30-05-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 21. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Coquimbo, al 30 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 30-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Valparaíso

Tabla 10. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Valparaíso, al 30 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Algarrobo	15.174	908	5983,9	37	243,8	36	237,2
Cabildo	20.663	1203	5822,0	33	159,7	33	159,7
Calera	53.591	4148	7740,1	131	244,4	130	242,6
Calle Larga	16.482	1024	6212,8	50	303,4	50	303,4
Cartagena	25.357	1621	6392,7	94	370,7	94	370,7
Casablanca	29.170	1937	6640,4	81	277,7	81	277,7
Catemu	15.213	917	6027,7	20	131,5	20	131,5
Con Con	45.889	2905	6330,5	70	152,5	70	152,5
El Quisco	17.742	987	5563,1	76	428,4	76	428,4
El Tabo	14.338	961	6702,5	38	265,0	38	265,0
Hijuelas	19.099	1195	6256,9	19	99,5	18	94,2
Isla de Pascua	8.277	9	108,7	0	0,0	0	0,0
Juan Fernández	1.033	1	96,8	0	0,0	0	0,0
La Cruz	25.321	1526	6026,6	59	233,0	59	233,0
La Ligua	37.739	2514	6661,5	94	249,1	94	249,1
Limache	49.931	3401	6811,4	90	180,2	89	178,2
Llailay	26.533	1518	5721,2	61	229,9	60	226,1
Los Andes	68.093	4358	6400,1	300	440,6	300	440,6
Nogales	23.490	1511	6432,5	48	204,3	48	204,3
Olmué	19.266	1121	5818,5	34	176,5	34	176,5
Panquehue	7.633	417	5463,1	22	288,2	22	288,2
Papudo	6.201	438	7063,4	10	161,3	10	161,3
Petorca	10.558	486	4603,1	18	170,5	18	170,5
Puchuncaví	20.071	1119	5575,2	67	333,8	67	333,8
Putendo	17.645	869	4924,9	37	209,7	37	209,7
Quillota	97.572	6916	7088,1	198	202,9	195	199,9
Quilpue	167.085	10875	6508,7	278	166,4	277	165,8
Quintero	36.135	2325	6434,2	77	213,1	77	213,1
Rinconada	11.263	521	4625,8	28	248,6	28	248,6
San Antonio	96.761	6518	6736,2	344	355,5	342	353,4
San Esteban	20.643	1007	4878,2	70	339,1	70	339,1
San Felipe	83.494	5026	6019,6	265	317,4	263	315,0
Santa María	16.367	1018	6219,8	81	494,9	81	494,9
Santo Domingo	11.934	657	5505,3	33	276,5	33	276,5
Valparaíso	315.732	28594	9056,4	613	194,2	613	194,2
Villa Alemana	139.310	9572	6871,0	246	176,6	245	175,9
Viña del Mar	361.371	27240	7538,0	594	164,4	592	163,8
Zapallar	7.994	452	5654,2	24	300,2	24	300,2
Desconocido	-	1177	-	120	-	120	-
Total	1.960.170	138992	7090,8	4460	227,5	4444	226,7


Datos provisorios al 30-05-2021















*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 22. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Valparaíso, al 30 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionarios al 30-05-2021
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Metropolitana

Tabla 11. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 30 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alhué	7.405	673	9088,5	12	162,1	12	162,1
Buín	109.641	8220	7497,2	352	321,0	351	320,1
Calera de Tango	28.525	1931	6769,5	76	266,4	76	266,4
Cerrillos	88.956	6965	7829,7	297	333,9	297	333,9
Cerro Navia	142.465	15230	10690,3	487	341,8	485	340,4
Colina	180.353	11867	6579,9	692	383,7	690	382,6
Conchalí	139.195	12595	9048,5	361	259,3	361	259,3
Curacaví	36.430	2925	8029,1	128	351,4	128	351,4
El Bosque	172.000	17704	10293,0	762	443,0	757	440,1
El Monte	40.014	3270	8172,1	148	369,9	148	369,9
Estación Central	206.792	15309	7403,1	555	268,4	555	268,4
Huechuraba	112.528	8302	7377,7	271	240,8	269	239,1
Independencia	142.065	12659	8910,7	379	266,8	378	266,1
Isla de Maipo	40.171	3438	8558,4	198	492,9	197	490,4
La Cisterna	100.434	8527	8490,2	302	300,7	302	300,7
La Florida	402.433	35647	8857,9	1272	316,1	1271	315,8
La Granja	122.557	14432	11775,7	432	352,5	430	350,9
La Pintana	189.335	22349	11803,9	811	428,3	807	426,2
La Reina	100.252	5791	5776,4	176	175,6	176	175,6
Lampa	126.898	8737	6885,1	294	231,7	292	230,1
Las Condes	330.759	15885	4802,6	548	165,7	547	165,4
Lo Barnechea	124.076	7952	6409,0	368	296,6	368	296,6
Lo Espejo	103.865	9464	9111,8	287	276,3	287	276,3
Lo Prado	104.403	11595	11106,0	512	490,4	511	489,4
Macul	134.635	11575	8597,3	416	309,0	414	307,5
Maipú	578.605	38647	6679,3	1399	241,8	1397	241,4
Maria Pinto	14.926	1238	8294,3	61	408,7	61	408,7
Melipilla	141.612	10283	7261,4	463	326,9	461	325,5
Ñuñoa	250.192	14208	5678,8	407	162,7	406	162,3
Padre Hurtado	74.188	6385	8606,5	316	425,9	316	425,9
Paine	82.766	5958	7198,6	249	300,8	249	300,8
Pedro Aguirre Cerda	107.803	10554	9790,1	427	396,1	425	394,2
Peñaflor	101.058	7387	7309,7	373	369,1	373	369,1
Peñalolén	266.798	26560	9955,1	1075	402,9	1071	401,4
Pirque	30.433	2758	9062,5	130	427,2	129	423,9
Providencia	157.749	8202	5199,4	241	152,8	240	152,1
Pudahuel	253.139	24075	9510,6	855	337,8	854	337,4
Puente Alto	645.909	61615	9539,3	2188	338,7	2187	338,6
Quilicura	254.694	18965	7446,2	604	237,1	603	236,8
Quinta Normal	136.368	13592	9967,1	450	330,0	448	328,5
Recoleta	190.075	16482	8671,3	464	244,1	463	243,6
Renca	160.847	20503	12746,9	744	462,6	741	460,7
San Bernardo	334.836	29635	8850,6	1001	299,0	994	296,9
San Joaquín	103.485	11221	10843,1	416	402,0	414	400,1
San José de Maipo	18.644	1522	8163,5	45	241,4	45	241,4

San Miguel	133.059	13099	9844,5	417	313,4	416	312,6
San Pedro	11.953	855	7153,0	41	343,0	41	343,0
San Ramón	86.510	9480	10958,3	300	346,8	299	345,6
Santiago	503.147	36662	7286,5	1316	261,6	1311	260,6
Talagante	81.838	4527	5531,7	222	271,3	220	268,8
Tiltil	21.477	1473	6858,5	46	214,2	45	209,5
Vitacura	96.774	4362	4507,4	173	178,8	173	178,8
Desconocido	-	14908	-	1221	-	1221	-
Total	8.125.072	688.198	8470,1	25.780	317,3	25.712	316,5


Datos provisorios al 30-05-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Un caso de residencia en Las Condes no se visualiza en la tabla según fecha de inicio de síntomas ya que corresponde a la semana epidemiológica 8. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 23. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región Metropolitana, al 30 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).









Datos provisionarios al 30-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Libertador General Bernardo O'Higgins

Tabla 12. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 30 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Chepica	15.925	967	6072,2	21	131,9	21	131,9
Chimbarongo	37.696	1906	5056,2	51	135,3	51	135,3
Codegua	14.096	932	6611,8	27	191,5	27	191,5
Coinco	7.831	482	6155,0	26	332,0	26	332,0
Coltauco	21.263	1327	6240,9	45	211,6	45	211,6
Doñihue	22.700	1581	6964,8	60	264,3	60	264,3
Graneros	36.504	2690	7369,1	122	334,2	122	334,2
La Estrella	3.114	165	5298,7	3	96,3	3	96,3
Las Cabras	26.749	2179	8146,1	102	381,3	102	381,3
Litueche	6.765	449	6637,1	25	369,5	25	369,5
Lolol	7.289	242	3320,1	17	233,2	17	233,2
Machalí	59.913	3232	5394,5	125	208,6	125	208,6
Malloa	14.163	961	6785,3	52	367,2	52	367,2
Marchihue	7.632	447	5856,9	23	301,4	23	301,4
Mostazal	27.462	1585	5771,6	127	462,5	127	462,5
Nancagua	19.141	1311	6849,2	37	193,3	37	193,3
Navidad	6.904	351	5084,0	27	391,1	27	391,1
Olivar	14.624	1257	8595,5	45	307,7	45	307,7
Palmilla	13.299	837	6293,7	35	263,2	35	263,2
Paredones	6.349	411	6473,5	16	252,0	16	252,0
Peralillo	11.848	810	6836,6	28	236,3	28	236,3
Peumo	14.952	1045	6989,0	47	314,3	47	314,3
Pichidegua	20.743	1568	7559,2	34	163,9	34	163,9
Pichilemu	17.882	967	5407,7	25	139,8	24	134,2
Placilla	9.164	666	7267,6	26	283,7	26	283,7
Pumanque	3.531	199	5635,8	5	141,6	5	141,6
Quinta de Tilcoco	13.877	735	5296,5	22	158,5	22	158,5
Rancagua	265.211	20756	7826,2	1000	377,1	997	375,9
Rengo	63.710	4888	7672,3	214	335,9	214	335,9
Requínoa	30.371	2108	6940,8	99	326,0	99	326,0
San Fernando	78.642	6232	7924,5	114	145,0	113	143,7
San Vicente	50.617	3708	7325,6	72	142,2	72	142,2
Santa Cruz	41.096	2239	5448,2	84	204,4	84	204,4
Desconocido	-	334	-	27	-	27	-
Total	991.063	69567	7019,4	2783	280,8	2778	280,3


Datos provisorios al 30-05-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 24. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Libertador General Bernardo O’Higgins, al 30 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionales al 30-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Maule

Tabla 13. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Maule, al 30 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Cauquenes	44.143	2102	4761,8	77	174,4	77	174,4
Chanco	9.331	457	4897,7	26	278,6	25	267,9
Colbún	22.565	1899	8415,7	72	319,1	72	319,1
Constitución	50.348	4234	8409,5	143	284,0	143	284,0
Curepto	9.426	531	5633,4	35	371,3	35	371,3
Curicó	163.626	17914	10948,1	573	350,2	573	350,2
Empedrado	4.206	304	7227,8	5	118,9	5	118,9
Hualañé	10.222	684	6691,4	34	332,6	34	332,6
Licantén	6.989	575	8227,2	29	414,9	29	414,9
Linares	101.073	7803	7720,2	318	314,6	318	314,6
Longaví	32.810	2960	9021,6	170	518,1	170	518,1
Maule	60.000	4377	7295,0	189	315,0	189	315,0
Molina	49.800	4459	8953,8	132	265,1	130	261,0
Parral	44.544	3221	7231,1	188	422,1	188	422,1
Pelarco	9.083	707	7783,8	57	627,5	57	627,5
Pelluhue	8.092	468	5783,5	22	271,9	22	271,9
Pencahue	8.601	661	7685,2	46	534,8	46	534,8
Rauco	11.248	1200	10668,6	65	577,9	65	577,9
Retiro	21.071	1343	6373,7	84	398,7	84	398,7
Río Claro	14.753	1256	8513,5	75	508,4	75	508,4
Romeral	16.170	1685	10420,5	65	402,0	65	402,0
Sagrada Familia	19.469	1279	6569,4	108	554,7	108	554,7
San Clemente	46.292	3812	8234,7	137	295,9	137	295,9
San Javier	49.451	4450	8998,8	132	266,9	132	266,9
San Rafael	9.959	922	9258,0	77	773,2	77	773,2
Talca	236.724	17851	7540,8	818	345,6	815	344,3
Teno	30.850	2735	8865,5	94	304,7	94	304,7
Vichuquén	4.381	335	7646,7	11	251,1	11	251,1
Villa Alegre	17.512	1106	6315,7	84	479,7	84	479,7
Yerbas Buenas	19.200	1552	8083,3	63	328,1	63	328,1
Desconocido	-	91	-	13	-	13	-
Total	1.131.939	92973	8213,6	3942	348,3	3936	347,7


Datos provisorios al 30-05-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 25. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Maule, al 30 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 30-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Ñuble

Tabla 14. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Ñuble, al 30 de mayo de 2021.


Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Bulnes	22.607	1895	8382,4	65	287,5	65	287,5
Chillán	198.624	16949	8533,2	509	256,3	507	255,3
Chillán Viejo	33.827	2431	7186,6	58	171,5	58	171,5
Cobquecura	5.275	224	4246,4	1	19,0	1	19,0
Coelemu	16.845	991	5883,1	24	142,5	24	142,5
Coihueco	28.375	2070	7295,2	91	320,7	91	320,7
El Carmen	12.334	628	5091,6	14	113,5	14	113,5
Ninhue	5.414	362	6686,4	14	258,6	14	258,6
Ñiquén	11.567	1000	8645,3	38	328,5	38	328,5
Pemuco	8.639	597	6910,5	39	451,4	39	451,4
Pinto	11.880	644	5420,9	30	252,5	30	252,5
Portezuelo	4.940	254	5141,7	18	364,4	18	364,4
Quillón	18.777	1236	6582,5	32	170,4	32	170,4
Quirihue	12.192	767	6291,0	10	82,0	10	82,0
Ránquil	6.261	388	6197,1	46	734,7	46	734,7
San Carlos	56.252	4750	8444,1	191	339,5	190	337,8
San Fabián	4.654	295	6338,6	1	21,5	1	21,5
San Ignacio	16.624	1036	6232,0	43	258,7	43	258,7
San Nicolás	12.172	1042	8560,6	66	542,2	65	534,0
Treguaco	5.696	407	7145,4	29	509,1	29	509,1
Yungay	18.596	1105	5942,1	26	139,8	26	139,8
Desconocido	-	33	-	4	-	4	-
Total	511.551	39104	7644,2	1349	263,7	1345	262,9


Datos provisorios al 30-05-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes. Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 26. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Ñuble, al 30 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 30-05-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Biobío

Tabla 15. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Biobío, al 30 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Biobío	6.775	879	12974,2	70	1033,2	69	1018,5
Antuco	4.306	330	7663,7	17	394,8	17	394,8
Arauco	38.679	4382	11329,1	91	235,3	91	235,3
Cabrero	30.725	2623	8537,0	66	214,8	65	211,6
Cañete	37.003	3180	8593,9	121	327,0	119	321,6
Chiguayante	91.180	8520	9344,2	198	217,2	197	216,1
Concepción	238.092	21567	9058,3	554	232,7	553	232,3
Contulmo	6.330	471	7440,8	12	189,6	12	189,6
Coronel	125.829	13984	11113,5	242	192,3	240	190,7
Curanilahue	33.892	3601	10624,9	72	212,4	72	212,4
Florida	11.841	892	7533,1	29	244,9	29	244,9
Hualpén	97.273	9965	10244,4	229	235,4	228	234,4
Hualqui	26.201	2478	9457,7	48	183,2	48	183,2
Laja	23.873	2160	9047,9	69	289,0	69	289,0
Lebu	27.100	1729	6380,1	74	273,1	74	273,1
Los Álamos	22.524	1999	8875,0	98	435,1	98	435,1
Los Ángeles	218.515	21267	9732,5	1058	484,2	1055	482,8
Lota	45.750	5459	11932,2	118	257,9	118	257,9
Mulchén	31.041	3466	11165,9	189	608,9	189	608,9
Nacimiento	27.944	2463	8814,1	96	343,5	96	343,5
Negrete	10.429	1249	11976,2	39	374,0	39	374,0
Penco	49.865	5206	10440,2	172	344,9	172	344,9
Quilaco	4.179	328	7848,8	13	311,1	13	311,1
Quilleco	10.032	929	9260,4	67	667,9	67	667,9
San Pedro de la Paz	145.906	12611	8643,2	357	244,7	356	244,0
San Rosendo	3.611	284	7864,9	2	55,4	2	55,4
Santa Bárbara	14.592	1287	8819,9	87	596,2	87	596,2
Santa Juana	14.779	1257	8505,3	108	730,8	108	730,8
Talcahuano	158.345	15528	9806,4	268	169,3	266	168,0
Tirúa	11.019	982	8911,9	21	190,6	21	190,6
Tome	58.729	4945	8420,0	91	154,9	90	153,2
Tucapel	15.205	940	6182,2	14	92,1	14	92,1
Yumbel	22.132	1672	7554,7	85	384,1	85	384,1
Desconocido	-	391	-	24	-	24	-
Total	1.663.696	159024	9558,5	4799	288,5	4783	287,5


Datos provisorios al 30-05-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 27. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Biobío, al 30 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisorios al 30-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Araucanía

Tabla 16. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de La Araucanía, al 30 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Angol	56.058	5366	9572,2	187	333,6	187	333,6
Carahue	25.486	2281	8950,0	45	176,6	45	176,6
Cholchol	12.341	982	7957,2	35	283,6	35	283,6
Collipulli	26.148	2869	10972,2	118	451,3	118	451,3
Cunco	18.055	1465	8114,1	46	254,8	46	254,8
Curacautín	18.178	1056	5809,2	39	214,5	37	203,5
Curarrehue	7.802	686	8792,6	52	666,5	52	666,5
Ercilla	8.458	1120	13241,9	45	532,0	45	532,0
Freire	25.446	2164	8504,3	62	243,7	62	243,7
Galvarino	12.633	1937	15332,9	139	1100,3	139	1100,3
Gorbea	15.148	1161	7664,4	35	231,1	34	224,5
Lautaro	40.746	3959	9716,3	122	299,4	122	299,4
Loncoche	24.739	1830	7397,2	78	315,3	78	315,3
Lonquimay	11.049	641	5801,4	25	226,3	24	217,2
Los Sauces	7.517	734	9764,5	22	292,7	22	292,7
Lumaco	10.050	1039	10338,3	10	99,5	10	99,5
Melipeuco	6.265	436	6959,3	24	383,1	24	383,1
Nueva Imperial	33.777	2854	8449,5	97	287,2	97	287,2
Padre Las Casas	82.110	8389	10216,8	246	299,6	246	299,6
Perquenco	7.223	947	13110,9	24	332,3	24	332,3
Pitrufquén	26.096	2266	8683,3	81	310,4	80	306,6
Pucón	29.782	2194	7366,9	151	507,0	151	507,0
Purén	12.188	925	7589,4	38	311,8	38	311,8
Renaico	10.833	1589	14668,1	81	747,7	81	747,7
Saavedra	12.793	1317	10294,7	71	555,0	71	555,0
Temuco	302.931	28375	9366,8	613	202,4	611	201,7
Teodoro Schmidt	15.786	995	6303,1	32	202,7	32	202,7
Toltén	10.055	941	9358,5	36	358,0	36	358,0
Traiguén	19.314	1703	8817,4	54	279,6	53	274,4
Victoria	35.467	3202	9028,1	119	335,5	118	332,7
Vilcún	30.766	3026	9835,5	108	351,0	108	351,0
Villarrica	59.103	4407	7456,5	160	270,7	160	270,7
Desconocido	-	68	-	26	-	26	-
Total	1.014.343	92924	9161,0	3021	297,8	3012	296,9


Datos provisorios al 30-05-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 28. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de la Araucanía, al 30 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionales al 30-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Los Ríos


Tabla 17. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Ríos, al 30 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Corral	5.447	605	11107,0	32	587,5	32	587,5
Futrono	15.261	1933	12666,3	154	1009,1	153	1002,6
La Unión	39.538	4453	11262,6	128	323,7	127	321,2
Lago Ranco	10.292	1204	11698,4	97	942,5	96	932,8
Lanco	17.652	1900	10763,7	102	577,8	102	577,8
Los Lagos	20.518	2747	13388,2	195	950,4	195	950,4
Máfil	7.389	959	12978,8	33	446,6	32	433,1
Mariquina	23.250	2914	12533,3	127	546,2	127	546,2
Paillaco	20.798	2021	9717,3	99	476,0	99	476,0
Panguipulli	35.991	3592	9980,3	176	489,0	175	486,2
Río Bueno	32.925	3054	9275,6	107	325,0	106	321,9
Valdivia	176.774	18336	10372,6	512	289,6	512	289,6
Desconocido	-	71	-	3	-	3	-
Total	405.835	43789	10789,9	1765	434,9	1759	433,4

Datos provisorios al 30-05-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Figura 29. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Ríos, al 30 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 30-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Los Lagos

Tabla 18. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Lagos, al 30 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Ancud	42.458	3909	9206,7	218	513,4	216	508,7
Calbuco	36.744	4267	11612,8	108	293,9	108	293,9
Castro	47.607	4013	8429,4	209	439,0	209	439,0
Chaitén	5.020	159	3167,3	1	19,9	1	19,9
Chonchi	16.013	1657	10347,8	60	374,7	60	374,7
Cochamó	4.006	395	9860,2	2	49,9	2	49,9
Curaco de Vélez	4.066	358	8804,7	22	541,1	22	541,1
Dalcahue	15.069	1572	10432,0	98	650,3	97	643,7
Fresia	12.656	1324	10461,4	51	403,0	51	403,0
Frutillar	20.223	2397	11852,8	78	385,7	78	385,7
Futaleufú	2.806	78	2779,8	0	0,0	0	0,0
Hualaihué	9.525	1130	11863,5	16	168,0	16	168,0
Llanquihue	18.621	2157	11583,7	93	499,4	93	499,4
Los Muermos	17.817	2007	11264,5	33	185,2	33	185,2
Maullín	14.894	2225	14938,9	23	154,4	23	154,4
Osorno	173.410	17598	10148,2	421	242,8	420	242,2
Palena	1.827	125	6841,8	4	218,9	4	218,9
Puerto Montt	269.398	27528	10218,3	658	244,2	653	242,4
Puerto Octay	9.192	832	9051,3	26	282,9	26	282,9
Puerto Varas	48.620	4053	8336,1	128	263,3	128	263,3
Puqueldón	4.201	422	10045,2	33	785,5	33	785,5
Purranque	21.080	2306	10939,3	112	531,3	112	531,3
Puyehue	11.787	1097	9306,9	82	695,7	82	695,7
Queilén	5.543	391	7053,9	18	324,7	18	324,7
Quellón	29.309	2348	8011,2	54	184,2	54	184,2
Quemchi	8.783	850	9677,8	64	728,7	64	728,7
Quinchao	8.298	835	10062,7	26	313,3	26	313,3
Río Negro	14.275	1535	10753,1	64	448,3	64	448,3
San Juan de la Costa	7.639	1191	15591,0	21	274,9	21	274,9
San Pablo	10.553	1076	10196,2	47	445,4	47	445,4
Desconocido	-	193	-	58	-	58	-
Total	891.440	90028	10099,2	2828	317,2	2819	316,2


Datos provisorios al 30-05-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 30. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Lagos, al 30 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionales al 30-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Aisén

Tabla 19. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Aisén, al 30 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Aisén	25.002	1188	4751,6	133	532,0	133	532,0
Chile Chico	5.121	312	6092,6	32	624,9	32	624,9
Cisnes	5.828	463	7944,4	44	755,0	44	755,0
Cochrane	3.685	171	4640,4	10	271,4	10	271,4
Coyhaique	61.210	4671	7631,1	330	539,1	330	539,1
Guaitecas	1.599	183	11444,7	0	0,0	0	0,0
Lago Verde	920	35	3804,3	10	1087,0	10	1087,0
O'Higgins	661	10	1512,9	0	0,0	0	0,0
Río Ibáñez	2.699	114	4223,8	7	259,4	7	259,4
Tortel	572	16	2797,2	6	1049,0	6	1049,0
Desconocido		7	-	0	-	0	-
Total	107.297	7170	6682,4	572	533,1	572	533,1


Datos provisorios al 30-05-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 31. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Aisén, al 30 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 30-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Magallanes y la Antártica Chilena

Tabla 20. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Magallanes y la Antártica Chilena, al 30 de mayo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antártica	137	59	43065,7	1	729,9	1	729,9
Cabo de Hornos	1.983	363	18305,6	0	0,0	0	0,0
Laguna Blanca	264	24	9090,9	0	0,0	0	0,0
Natales	23.782	5184	21798,0	127	534,0	127	534,0
Porvenir	7.323	1121	15307,9	41	559,9	41	559,9
Primavera	694	60	8645,5	0	0,0	0	0,0
Punta Arenas	141.984	23964	16878,0	260	183,1	258	181,7
Río Verde	211	13	6161,1	0	0,0	0	0,0
San Gregorio	681	69	10132,2	0	0,0	0	0,0
Timaukel	282	42	14893,6	0	0,0	0	0,0
Torres del Paine	1.021	18	1763,0	0	0,0	0	0,0
Desconocido	-	67	-	9	-	9	-
Total	178.362	30984	17371,4	438	245,6	436	244,4


Datos provisorios al 30-05-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 32. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Magallanes, al 30 de mayo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionarios al 30-05-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

REFERENCIAS

- Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections—more than just the common cold. *Jama*, 323(8), 707-708.
- OMS. (2020). WHO, situation report 1. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
- OMSb. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en línea en [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- OMSc. (2020). WHO, situation report – 11. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4
- OMSd. (2020). WHO, situation report – 51. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10
- OMSe. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en línea en <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Corey, G. (1995). *Serie Vigilancia 1: Vigilancia Epidemiológica*. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Metepec, México.
- García Pérez, C., & Alfonso Aguilar, P. (2013). Vigilancia epidemiológica en salud. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 17(6), 121-128.

ANEXOS

Calendario epidemiológico

- Semana 9: 23 al 29 de febrero 2020.
- Semana 10: 1 al 7 de marzo.
- Semana 11: 8 al 21 de marzo.
- Semana 12: 15 al 21 de marzo.
- Semana 13: 22 al 01 de abril.
- Semana 14: 29 de marzo al 4 de abril.
- Semana 15: 5 al 11 de abril.
- Semana 16: 12 al 18 de abril.
- Semana 17: 19 al 07 de mayo.
- Semana 18: 26 de abril al 2 de mayo.
- Semana 19: 3 al 9 de mayo.
- Semana 20: 10 al 30 de mayo.
- Semana 21: 17 al 30 de mayo.
- Semana 22: 24 al 30 de mayo.
- Semana 23: 31 de mayo al 6 de junio.
- Semana 24: 7 al 13 de junio.
- Semana 25: 14 al 20 de junio.
- Semana 26: 21 al 27 de junio.
- Semana 27: 28 de junio al 4 de julio.
- Semana 28: 5 al 11 de julio.
- Semana 29: 12 al 18 de julio.
- Semana 30: 19 al 25 de julio.
- Semana 31: 26 de julio al 1 de agosto.
- Semana 32: 2 al 8 de agosto.
- Semana 33: 9 al 15 de agosto.
- Semana 34: 16 al 22 de agosto.
- Semana 35: 23 al 29 de agosto.
- Semana 36: 30 de agosto al 5 de septiembre.
- Semana 37: 6 al 12 de septiembre.
- Semana 38: 13 al 19 de septiembre.
- Semana 39: 20 al 26 de septiembre.
- Semana 40: 27 de septiembre al 3 de octubre.
- Semana 41: 4 al 10 de octubre.
- Semana 42: 11 al 17 de octubre.
- Semana 43: 18 al 24 de octubre.

- Semana 44: 25 al 31 de octubre.
- Semana 45: 1 al 7 de noviembre.
- Semana 46: 8 al 14 de noviembre.
- Semana 47: 15 al 21 de noviembre.
- Semana 48: 22 al 28 de noviembre.
- Semana 49: 29 de noviembre al 5 de diciembre.
- Semana 50: 6 al 12 de diciembre.
- Semana 51: 13 al 19 de diciembre.
- Semana 52: 20 al 26 de diciembre.
- Semana 53: 27 de diciembre 2020 al 2 de enero 2021.
- Semana 1: 3 al 9 de enero.
- Semana 2: 10 al 16 de enero.
- Semana 3: 17 al 23 de enero.
- Semana 4: 24 al 30 de enero.
- Semana 5: 31 de enero al 6 de febrero.
- Semana 6: 7 al 13 de febrero.
- Semana 7: 14 al 20 de febrero.
- Semana 8: 21 al 27 de febrero.
- Semana 9: 28 de febrero al 6 de marzo.
- Semana 10: 7 al 13 de marzo.
- Semana 11: 14 al 20 de marzo.
- Semana 12: 21 al 27 de marzo.
- Semana 13: 01 de abril al 3 de abril.
- Semana 14: 04 al 10 de abril.
- Semana 15: 11 al 17 de abril.
- Semana 16: 18 al 24 de abril.
- Semana 17: 25 de abril al 01 de mayo.
- Semana 18: 02 al 08 de mayo.
- Semana 19: 09 al 15 de mayo.
- Semana 19: 16 al 22 de mayo.
- Semana 20: 23 al 29 de mayo.
- Semana 21: 30 de mayo al 05 de junio.

Datos asociados a figuras.

Tabla 21. Datos asociados a Figura 12.

Signos / Síntoma	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Tos	72.937	57,1	658.715	43,8
Mialgia	55.620	43,5	675.782	44,9
Fiebre	52.936	41,4	391.746	26
Cefalea	49.691	38,9	789.772	52,5
Disnea	42.349	33,2	95.606	6,4
Odinofagia	25.398	19,9	461.939	30,7
Dolor torácico	12.741	10	87.265	5,8
Diarrea	12.091	9,5	144.903	9,6
Taquipnea	11.597	9,1	7.184	0,5
Otros	10.981	8,6	131.773	8,8
Anosmia*	7.850	6,1	227.002	15,1
Ageusia*	6.931	5,4	179.187	11,9
Dolor abdominal	5.569	4,4	55.248	3,7
Postración	1.484	1,2	3.654	0,2
Cianosis	1.214	1	468	0

Tabla 22. Datos asociados a Figura 13.

Comorbilidades	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Hipertensión Arterial	45.426	35,6	140.864	9,4
Diabetes	28.109	22	70.091	4,7
Otra	17.445	13,7	89.665	6
Obesidad	9.007	7,1	34.373	2,3
Enfermedad Pulmonar Crónica	5.467	4,3	7.056	0,5
Enfermedad Renal Crónica	4.617	3,6	4.804	0,3
Asma	4.448	3,5	42.090	2,8
Cardiopatía Crónica	4.173	3,3	6.184	0,4
Enfermedad Cardiovascular	4.162	3,3	6.979	0,5
Inmunocomprometido	2.594	2	4.866	0,3
Enfermedad Neurológica Crónica	2.531	2	3.623	0,2
Enfermedad Hepática Crónica	1.169	0,9	881	0,1