

**INFORME EPIDEMIOLÓGICO N° 128**  
**ENFERMEDAD POR SARS-CoV-2**  
**(COVID-19)**  
**CHILE 11-06-2021**

Departamento de Epidemiología



## Contenido

RESUMEN.....	4
OBJETIVO DEL REPORTE.....	5
ANTECEDENTES.....	5
SARS-CoV-2 y COVID-19 .....	5
Vigilancia Epidemiológica .....	5
MÉTODO .....	5
Fuentes de información .....	6
Conceptos clave .....	7
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA.....	9
PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN .....	9
PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA .....	26
Arica y Parinacota .....	28
Tarapacá.....	30
Antofagasta.....	32
Atacama .....	34
Coquimbo.....	36
Valparaíso .....	38
Metropolitana .....	42
Libertador General Bernardo O’Higgins.....	48
Maule .....	52
Ñuble.....	55
Biobío.....	58
Araucanía .....	62
Los Ríos .....	65
Los Lagos .....	67
Aisén .....	70
Magallanes y la Antártica Chilena .....	72
REFERENCIAS .....	74
ANEXOS.....	75
Calendario epidemiológico.....	75
Datos asociados a figuras. ....	77

**NOTAS ACLARATORIAS**

Los casos totales (con confirmación de laboratorio y probables) reportados por semana epidemiológica (ver anexo), se presentan en este informe en base a la fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), fecha de notificación (para casos asintomáticos) o fecha de toma de muestra (para casos aún no notificados con resultado de laboratorio positivo para SARS CoV-2).

En los próximos reportes podrían existir variaciones en el número de casos en las semanas epidemiológicas previas debido al tiempo que transcurre entre el inicio del cuadro clínico o notificación y la confirmación diagnóstica, o a la rectificación de algún antecedente clínico o comuna de residencia producto de la investigación epidemiológica.

La fecha de inicio de síntomas es la variable utilizada para la construcción de las curvas epidémicas en un brote o epidemia.

Este informe presenta el análisis de la situación nacional general en base a región de notificación (ocurrencia) o de toma de muestra (primera parte) y a la situación regional en base a comuna de residencia (segunda parte).

Los datos con los cuales se elaboraron las figuras relacionadas a signos y síntomas, y comorbilidades se encuentran en anexos. El resto de la información con la que se construyó los gráficos, además de las series de casos semanales por comuna y el recuento total de fallecidos por comuna de residencia se encuentra disponible para descarga en el sitio del Ministerio de Ciencias <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output>

Se presenta en la primera parte (Tabla 1) el número total de fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) por región de residencia, según el reporte del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA. En la segunda parte y para efectos del cálculo de casos activos, se consideran los casos fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio por región y comuna de residencia, que han sido debidamente notificados de acuerdo con la normativa vigente como casos confirmados o probables en la plataforma EPIVIGILA.

## RESUMEN

- En Chile, hasta el 10 de junio de 2021 han ocurrido 1.745.761 casos de COVID-19 (1.461.419 con confirmación de laboratorio y 284.342 probables, sin confirmación de laboratorio), con una tasa de 8.971,8 por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada, es decir, el total de casos diagnosticados (confirmados y probables) desde el 3 de marzo 2020, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe. No representa la tasa de incidencia actual, ni la cifra de personas aún en etapa de generar posibles contagios.
- Las mayores tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, según casos confirmados por laboratorio se encuentran en la Región de Magallanes (17.572,1), Región de Tarapacá (12.110,0) y Región de Los Ríos (11.383,7).
- De los casos notificados confirmados y probables en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 38 años, donde el 8,16% correspondieron a menores de 15 años, el 26,60% a personas de 15-29 años, el 29,27% a personas de 30-44 años, el 26,59% a personas de 45-64 años, mientras que el 9,38% restante a adultos de 65 y más años.

## OBJETIVO DEL REPORTE

Describir la información actualizada de COVID-19 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 10 de junio de 2021 a las 04:00 h. La información se entrega a nivel país, regional y según comuna de residencia.

## ANTECEDENTES

### SARS-CoV-2 y COVID-19

La COVID-19 es una enfermedad respiratoria, multisistémica grave y altamente transmisible causada por el virus SARS-CoV-2. Fue reportada por primera vez el 31 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. El 30 de enero 2020, Organización Mundial de la salud (OMS) la declaró una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional (ESPII) y el 01 de abril 2020 la declara pandemia. Con fecha 11 de junio de 2021, a nivel internacional se han reportado un total de 174.502.686 casos confirmados y 3.770.361 fallecimientos por COVID-19 (OMS, 2021).

### Vigilancia Epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la salud poblacional (Corey, 1995). En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la detección precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la vez que a nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en su conjunto y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional (García Pérez & cols., 2013).

Jurídicamente, en Chile la vigilancia de enfermedades transmisibles se fundamenta en el Código Sanitario, aprobado por el D.F.L. N° 725, de 1968 del Ministerio de Salud y en el Decreto 7 del 12 de marzo del 2019 del Ministerio de Salud sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia. De acuerdo a éste, la enfermedad por COVID-19 es de notificación obligatoria por ser una enfermedad inusitada o imprevista y de origen infeccioso, por lo que todo caso sospechoso debe ser notificado de manera inmediata por el médico tratante.

## MÉTODO

El presente informe es una descripción de los casos totales de COVID-19 en Chile, (confirmados y probables de COVID-19, CIE 10: U07.1 y U07.2), que se basa en fuentes de información complementarias y se organiza en dos partes:

**Parte 1:** Situación nacional y regional de casos confirmados y probables según región de ocurrencia (notificación) o de toma de muestra.

**Parte 2:** Situación regional y comunal de casos confirmados y probables según región y comuna de residencia.

Según las bases de datos disponibles se presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona. Para la descripción temporal se utilizan los casos por semana epidemiológica (SE) según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), de notificación (para casos asintomáticos) o de toma de muestra (para casos reportados por laboratorio). Se calculan tasas de incidencia por 100.000 habitantes (habs.) a nivel nacional, regional y por comuna de residencia utilizando la actualización de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020, en base al Censo 2017.

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, el DFL N.º 1/2005 del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) y la ley N°19.628 sobre datos sensibles.

La información que se presenta corresponde a data provisoria en proceso de validación.

En el presente informe no se incluyeron las figuras 14 y 15 de los informes anteriores, dado que esa información se encuentra disponible en las estadísticas de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información (DEIS, MINSAL), publicadas en: <https://deis.minsal.cl>

## Fuentes de información

- Resultado de muestras de laboratorio hasta las 08:00 h. del 10 de junio de 2021.
- Sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del MINSAL hasta las 04:00 h. del 10 de junio de 2021.
- Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país.
- Registro de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL hasta el 09 de junio de 2021.
- Base de datos de la unidad de gestión de camas críticas (UGCC) de la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) del MINSAL.
- Proyección de población del INE 2020 en base a Censo 2017.

## Conceptos clave

- **Caso sospechoso:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso probable:** persona que cumple los criterios de definición de caso probable según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso confirmado:** persona que cumple los criterios de definición de caso confirmado según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso sospechoso de reinfección:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso de reinfección según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso notificado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso, probable o confirmado y está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Caso reportado por laboratorio:** persona que tiene un resultado de RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 pero que no está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Fecha de inicio de síntomas:** día, mes y año en que el caso indica haber iniciado la manifestación clínica de la enfermedad.
- **Fecha de notificación:** día, mes y año en que el médico tratante realizó el registro del caso en el sistema disponible.
- **Fecha de toma de muestra:** día, mes y año en que se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Región de notificación (ocurrencia):** corresponde a la región donde el caso fue atendido y notificado.
- **Región y comuna de residencia:** región y comuna de residencia de un caso.
- **Región de toma de muestra:** región donde se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Casos con región o comuna de residencia desconocida:** corresponden a los casos en que no se registró la región de vivienda habitual en la notificación o en los registros de laboratorio o bien son casos con domicilio en el extranjero.
- **Casos actuales:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (considera casos vivos y fallecidos).
- **Casos activos:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (casos vivos).
- **Semana epidemiológica (SE):** Consenso internacional sobre el periodo de tiempo estándar para agrupar los padecimientos o eventos epidemiológicos con el propósito de vigilancia epidemiológica. Las SE comienzan en domingo y terminan en sábado, y pueden consultarse en Anexo 2.

- **Casos fallecidos:** fallecidos en territorio nacional debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) informados por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de mortalidad:** proporción de personas con COVID-19 que fallecen con respecto al total de la población y que se expresa amplificada a 100.000 hab. Considera muertes debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de letalidad:** proporción de personas con COVID-19, que fallecen en relación con el total de personas que han contraído la enfermedad. Considera muertes debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Positividad:** proporción de los test RT-PCR que resultan positivos para COVID-19 con respecto al total de test RT-PCR para COVID-19 efectuados (test positivos RT-PCR / test totales RT-PCR).
- **Hospitalización:** corresponde a las personas con COVID-19, que se hospitalizan con respecto al total de casos notificados (confirmados y probables). Se expresa como porcentaje o como tasa cuando se calcula respecto al total de la población, amplificada a 100.000 hab.
- **Búsqueda activa de casos (BAC):** Estrategia de vigilancia epidemiológica basada en la búsqueda dirigida y proactiva de potenciales casos en la comunidad.




## SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

### PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN

La Figura 1 presenta la curva de casos de COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio según día. Al 10 de junio de 2021 se registra un total de 1.745.761 casos acumulados (confirmados y probables) y 7.972 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 5.413 corresponden a casos sintomáticos, 2.017 asintomáticos y 542 casos confirmados reportados por laboratorio. El total de casos probables acumulados es de 284.342 y el total de casos confirmados no notificados con PCR (+) para SARS-CoV-2 es de 17.585.

Figura 1. Número de casos nuevos confirmados (incluye probables) y acumulados de COVID-19 según fecha de confirmación por laboratorio. Chile, al 10 de junio de 2021 (barras=casos nuevos; línea=casos acumulados).




Datos provisorios al 10-06-2021

La serie de datos corresponde al Producto 62 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto62>

Fuente: Ministerio de Salud

Figura 2. Curva epidémica de casos COVID-19 (confirmados y probables) desde el primer caso reportado a la fecha de este reporte, según fecha de inicio de síntomas (2A) y notificación (2B). El panel 2C muestra la carga observada de casos confirmados, junto a casos imputados y estimados a nivel nacional.




Datos provisorios al 10-06-2021

Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

La serie de datos corresponde al Producto 59 y 60 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto59> y <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto60>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.




(a) Nacional

Datos provisorios al 10-06-2021, en proceso de validación.

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 3. Casos de COVID-19 (confirmados y probables) por fecha de inicio de síntomas o toma de muestra según región. Chile, al 10 de junio de 2021.




Datos provisionales al 10-06-2021


Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 4. Curva epidémica de casos sintomáticos de COVID-19 según fecha de inicio de síntomas, al 10 de junio de 2021.




(a) Nacional




Datos provisorios al 10-06-2021, en proceso de validación.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL


Figura 5A. Casos de COVID-19 confirmados y estimados; Número efectivo reproductivo diario, calculado sobre la base de los últimos 7 días, al 10 de junio de 2021.




(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota




(c) Tarapacá




(d) Antofagasta




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía




(n) Los Ríos



(o) Los Lagos



(p) Aysén




(q) Magallanes

Datos provisorios al 10-06-2021, en proceso de validación.


Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL


Figura 5B. Evolución de la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes, según grupo de edad al 10 de junio de 2021.




(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota




(c) Tarapacá




(d) Antofagasta




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía




(n) Los Ríos



(o) Los Lagos




(p) Aysén




(q) Magallanes

Figura 6A. Capacidad de testeo nacional a través del tiempo. Chile, al 10 de junio de 2021.



(a) Nacional




Datos provisorios al 10-06-2021

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 6B. Proporción de exámenes positivos a lo largo del tiempo. Chile, al 10 de junio de 2021.



(a) Nacional








Figura 7. Positividad de RT-PCR para SARS-CoV-2 por rango etario a lo largo del tiempo, a nivel regional. Chile, al 10 de junio de 2021.




(a) Nacional



Datos provisorios al 10-06-2021


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 8. Capacidad de testeo según incidencia de casos activos. Chile, al 10 de junio de 2021.



Proporción que representa el total exámenes de PCR realizados durante una SE, de la cantidad mínima de exámenes que se debería haber realizado para alcanzar una positividad de 3%.

(a) Nacional



Datos provisorios al 10-06-2021


Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 9. Evolución del rezago diagnóstico a nivel nacional, a lo largo del tiempo. Chile, al 10 de junio de 2021.


**Efectividad de Educación, Acceso a la Salud y Procesamiento de Laboratorio:**

*Casos informados por Laboratorios a MINSAL en 3 días o menos desde el inicio de los síntomas*




**Educación y Acceso a la Salud:**

*Casos notificados en 2 días o menos desde el inicio de los síntomas*




**Procesamiento de Laboratorio:**

*Casos informados por Laboratorio a MINSAL en 1 día desde la notificación*



(a) Nacional



Datos provisorios al 10-06-2021  
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Tabla 1. Número de casos y tasas de incidencia de COVID-19 según región de confirmación diagnóstica. Chile, al 10 de junio de 2021.

Zona de Chile	Población	Casos Acumulados							Total	Casos Fallecidos**	Tasa incidencia acumulada	Tasa mortalidad acumulada	Tasa Letalidad %
		Confirmados Notificados	Casos reportados por laboratorio	Probables	Confirmados y Probables correspondientes a BAC	% Confirmados y Probables correspondientes a BAC <sup>A</sup>	% Confirmados correspondientes a Antígenos <sup>B</sup>	% Confirmados correspondientes a Sospecha reinfección <sup>C</sup>					
Región de Arica y Parinacota	252.110	23.500	192	2.839	7.925	29,9%	3,25%	0,11%	26.531	581	10.523,6	230,5	2,2%
Región de Tarapacá	382.773	36.804	921	8.629	10.098	21,8%	0,85%	0,10%	46.354	792	12.110,0	206,9	1,7%
Región de Antofagasta	691.854	54.430	640	5.494	14.720	24,3%	0,98%	0,06%	60.564	1.328	8.753,9	191,9	2,2%
Región de Atacama	314.709	22.453	84	1.204	9.980	42,0%	1,87%	0,08%	23.741	320	7.543,8	101,7	1,4%
Región de Coquimbo	836.096	40.469	207	6.837	8.680	18,3%	0,62%	0,05%	47.513	981	5.682,7	117,3	2,1%
Región de Valparaíso	1.960.170	104.184	1.182	40.750	24.686	16,9%	1,23%	0,05%	146.116	3.680	7.454,3	187,7	2,5%
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	599.868	13.262	125.628	99.155	13,4%	4,05%	0,11%	738.758	20.530	9.092,3	252,7	2,8%
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	60.852	280	12.432	14.067	19,1%	2,13%	0,07%	73.564	1.687	7.422,7	170,2	2,3%
Región del Maule	1.131.939	89.489	67	8.651	30.607	31,2%	6,85%	0,06%	98.207	1.811	8.676,0	160,0	1,8%
Región del Ñuble	511.551	31.920	35	8.902	9.011	22,1%	1,75%	0,11%	40.857	677	7.986,9	132,3	1,7%
Región del Biobío	1.663.696	135.770	359	29.852	22.359	13,5%	1,45%	0,07%	165.981	2.705	9.976,6	162,6	1,6%
Región de la Araucanía	1.014.343	86.933	41	10.288	23.026	23,7%	4,52%	0,07%	97.262	1.541	9.588,7	151,9	1,6%
Región de Los Ríos	405.835	41.493	80	4.626	14.235	30,8%	3,34%	0,06%	46.199	610	11.383,7	150,3	1,3%
Región de Los Lagos	891.440	80.717	111	13.746	35.846	37,9%	0,97%	0,06%	94.574	1.422	10.609,1	159,5	1,5%
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	6.741	6	1.397	2.619	32,2%	3,51%	0,02%	8.144	64	7.590,1	59,6	0,8%
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	28.211	65	3.066	7.495	23,9%	0,76%	0,07%	31.342	518	17.572,1	290,4	1,7%
Desconocida*	-	-	53	1	-	0,0%	0,00%	0,00%	54	2	-	-	3,7%
<b>Total país</b>	<b>19.458.310</b>	<b>1.443.834</b>	<b>17.585</b>	<b>284.342</b>	<b>334.509</b>	<b>19,2%</b>	<b>3,08%</b>	<b>0,08%</b>	<b>1.745.761</b>	<b>39.249</b>	<b>8.971,8</b>	<b>201,7</b>	<b>2,3%</b>

\*53 casos no notificados no registran región de toma de muestra, proceso que se encuentra en investigación.

\*\*Casos fallecidos totales debido a Covid-19 según región de residencia con y sin confirmación de laboratorio, según información proporcionada por DEIS-MINSAL con corte al 09-06-2021. La serie de datos corresponde al Producto 61 descargable desde [https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie\\_fallecidos\\_comuna.csv](https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie_fallecidos_comuna.csv)

A: % Confirmados y Probables correspondientes a BAC = (Confirmados y Probables correspondientes a BAC/Total de casos acumulados)\*100

B: % Confirmados correspondientes a Antígenos = (Casos confirmados por Antígenos/(Confirmados Notificados + Casos reportados por laboratorio))\*100

C: % Confirmados correspondientes a Sospecha reinfección = (Casos confirmados con Sospecha de reinfección/(Confirmados Notificados + Casos reportados por laboratorio))\*100


BAC = búsqueda activa de casos.

Datos provisorios al 10-06-2021.

Fuente: Ministerio de Salud.

Las siguientes cartografías entregan una visualización territorial de la distribución de la enfermedad por COVID-19 en el país. La Figura 10 (izquierda) lo expresa por medio del número de casos totales (confirmados y probables) y la Figura 10 (derecha) lo hace mediante el cálculo de la tasa poblacional; es decir, la proporción que dicho número de casos representa en consideración del tamaño poblacional de la región específica. Este parámetro, permite comparar poblaciones de diferente tamaño, dado que la misma cantidad de casos en poblaciones diferentes no tienen la misma implicancia en términos de magnitud e impacto en la salud poblacional de cada comunidad.

Figura 10. Número de casos y tasa de casos COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio. Chile, al 10 de junio de 2021.



Datos provisorios al 10-06-2021  
Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La Tabla 2 indica la cantidad de casos (número absoluto) notificados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 10 ilustra esta cifra expresada solamente en cantidad de casos absolutos.

Tabla 2. Número de casos notificados y tasa de incidencia de casos confirmados y probables por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo. Chile, al 10 de junio de 2021.


Grupo edad	Hombre			Mujer			Total		
	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa
00 - 04 años	20.504	2,388	3380,553	18.620	2,144	3189,153	39.124	2,265	3286,676
05 - 09 años	22.156	2,58	3393,662	21.363	2,459	3393,522	43.519	2,519	3393,593
10 - 14 años	28.422	3,31	4414,382	29.919	3,445	4814,626	58.341	3,377	4610,956
15 - 19 años	43.391	5,053	6773,198	48.937	5,634	7900,277	92.328	5,345	7327,258
20 - 24 años	77.555	9,031	10580,347	82.148	9,458	11567,355	159.703	9,245	11066,041
25 - 29 años	103.369	12,037	12344,704	104.026	11,976	12814,366	207.395	12,006	12575,895
30 - 34 años	103.674	12,072	12795,642	98.651	11,357	12551,305	202.325	11,713	12675,329
35 - 39 años	84.488	9,838	11647,83	79.680	9,173	11224,337	164.168	9,504	11438,366
40 - 44 años	70.749	8,238	10476,863	68.448	7,88	10189,975	139.197	8,058	10333,799
45 - 49 años	67.353	7,843	10671,422	67.379	7,757	10522,05	134.732	7,8	10596,195
50 - 54 años	61.868	7,204	10293,543	62.992	7,252	10104,782	124.860	7,228	10197,44
55 - 59 años	57.417	6,686	10347,978	57.486	6,618	9733,261	114.903	6,652	10031,026
60 - 64 años	42.751	4,978	9076,029	42.001	4,835	8102,639	84.752	4,906	8566,052
65 - 69 años	27.458	3,197	7246,365	27.817	3,203	6384,629	55.275	3,2	6785,472
70 - 74 años	18.973	2,209	7184,701	20.247	2,331	6340,781	39.220	2,27	6722,787
75 - 79 años	13.178	1,534	7470,691	15.134	1,742	6375,19	28.312	1,639	6842,201
80 y más años	15.487	1,803	7880,663	23.751	2,734	6779,898	39.238	2,272	7175,487
<b>Total</b>	<b>858.793</b>	<b>100</b>	<b>8946,598</b>	<b>868.599</b>	<b>100</b>	<b>8810,027</b>	<b>1.727.392</b>	<b>100</b>	<b>8877,4</b>

Datos provisorios al 10-06-2021

784 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 11. Distribución del número de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) según grupo de edad y sexo. Chile, al 10 de junio de 2021.




Datos provisorios al 10-06-2021

784 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento

La serie de datos corresponde al Producto 16 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto16>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 12. Casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presentación de signos y síntomas. Chile, al 10 de junio de 2021.




Datos provisionales al 10-06-2021

\* Variable incluida en el formulario a partir de abril 2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 13. Proporción de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presencia de comorbilidades. Chile, al 10 de junio de 2021.



Datos provisionales al 10-06-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.



La Tabla 3 indica la cantidad de casos notificados hospitalizados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 13 ilustra las tasas de incidencia.

Tabla 3. Número y tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 10 de junio de 2021.


Grupos de edad (años)	Hombre		Mujer		Total	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
<5	733	120,9	672	115,1	1.405	118
05-17	873	52,2	932	57,8	1.805	54,9
18-49	23.323	498,6	19.321	421,2	42.644	460,3
50-59	16.346	1414,1	10.456	861,3	26.802	1130,9
60-69	15.667	1843,3	10.821	1134,2	26.488	1468,3
70-79	11.300	2565,4	8.922	1602,6	20.222	2027,9
80 y +	6.773	3446,5	7.418	2117,5	14.191	2595,1
<b>Total</b>	<b>75.015</b>	<b>781,5</b>	<b>58.542</b>	<b>593,8</b>	<b>133.557</b>	<b>686,4</b>

Datos provisorios al 10-06-2021

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 14. Tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 10 de junio de 2021.



Datos provisorios al 10-06-2021

Círculos rojos indican las tasas totales por grupo de edad.

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

## PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA

A continuación, la Tabla 4 indica la cantidad de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de residencia del total de los casos de COVID-19 acumulados (confirmados y probables)

Tabla 4. Número de casos y tasa de incidencia de casos COVID-19 según región de residencia. Chile, al 10 de junio de 2021.

Región de residencia	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Activos	Tasa de Casos Activos
Región de Arica y Parinacota	252.110	26.767	10617,2	828	328,4
Región de Tarapacá	382.773	46.003	12018,4	826	215,8
Región de Antofagasta	691.854	59.717	8631,4	1.267	183,1
Región de Atacama	314.709	23.797	7561,6	802	254,8
Región de Coquimbo	836.096	48.199	5764,8	2.111	252,5
Región de Valparaíso	1.960.170	147.706	7535,4	5.573	284,3
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	735.631	9053,8	29.606	364,4
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	74.396	7506,7	3.039	306,6
Región del Maule	1.131.939	98.422	8695,0	3.705	327,3
Región del Ñuble	511.551	41.194	8052,8	1.331	260,2
Región del Biobío	1.663.696	166.367	9999,8	4.928	296,2
Región de la Araucanía	1.014.343	97.369	9599,2	2.822	278,2
Región de Los Ríos	405.835	46.550	11470,2	1.902	468,7
Región de Los Lagos	891.440	93.934	10537,3	2.432	272,8
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	8.110	7558,5	612	570,4
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	31.545	17685,9	342	191,7
Desconocido	-	54	-	0	-
<b>Total país</b>	<b>19.458.310</b>	<b>1.745.761</b>	<b>8971,8</b>	<b>62.126</b>	<b>319,3</b>

Datos provisorios al 10-06-2021

\*Un caso con región de residencia desconocida no cuenta con fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

A continuación, se presentan indicadores descriptivos (frecuencias absolutas y tasas) para casos de COVID-19 (confirmados y probables). Los casos con confirmación de laboratorio se presentan según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), notificación (para casos asintomáticos) o toma de muestra (para casos reportados por laboratorio). Los casos probables se presentan según fecha de inicio de síntomas, por región y comuna de residencia.


La serie de datos comunales según semana epidemiológica de inicio de síntomas corresponde al Producto 15 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto15>

Figura 15. Comunas (30) con mayor número de casos COVID-19 acumulados (A) y casos activos (B). Chile, al 10 de junio de 2021.



Datos provisionarios al 10-06-2021  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 16. Casos de COVID-19 confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (A) y fallecidos confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (B). Chile, al 10 de junio de 2021.



Datos provisionarios al 10-06-2021  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Arica y Parinacota

Tabla 5. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Arica y Parinacota, al 10 de junio de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Arica	247.552	26258	10607,1	810	327,2	806	325,6
Camarones	1.233	61	4947,3	1	81,1	1	81,1
General Lagos	810	79	9753,1	0	0,0	0	0,0
Putre	2.515	176	6998,0	1	39,8	1	39,8
Desconocido	-	193	-	20	-	20	-
<b>Total</b>	<b>252.110</b>	<b>26767</b>	<b>10617,2</b>	<b>832</b>	<b>330,0</b>	<b>828</b>	<b>328,4</b>


Datos provisorios al 10-06-2021

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 17. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Arica y Parinacota, al 10 de junio de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 10-06-2021  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Tarapacá

Tabla 6. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Tarapacá, al 10 de junio de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Hospicio	129.999	14180	10907,8	276	212,3	276	212,3
Camiña	1.375	194	14109,1	7	509,1	7	509,1
Colchane	1.583	141	8907,1	2	126,3	2	126,3
Huara	3.000	416	13866,7	14	466,7	14	466,7
Iquique	223.463	27022	12092,4	445	199,1	444	198,7
Pica	5.958	936	15710,0	27	453,2	27	453,2
Pozo Almonte	17.395	2135	12273,6	40	230,0	40	230,0
Desconocido	-	979	-	16	-	16	-
<b>Total</b>	<b>382.773</b>	<b>46003</b>	<b>12018,4</b>	<b>827</b>	<b>216,1</b>	<b>826</b>	<b>215,8</b>


Datos provisorios al 10-06-2021

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 18. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Tarapacá, al 10 de junio de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 10-06-2021  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Antofagasta

Tabla 7. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Antofagasta, al 10 de junio de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antofagasta	425.725	36437	8558,8	653	153,4	651	152,9
Calama	190.336	16418	8625,8	462	242,7	461	242,2
María Elena	6.814	631	9260,3	4	58,7	4	58,7
Mejillones	14.776	1833	12405,3	22	148,9	22	148,9
Ollagüe	287	32	11149,8	0	0,0	0	0,0
San Pedro de Atacama	10.434	877	8405,2	20	191,7	20	191,7
Sierra Gorda	1.746	156	8934,7	3	171,8	3	171,8
Taltal	13.657	815	5967,6	23	168,4	23	168,4
Tocopilla	28.079	1824	6496,0	45	160,3	45	160,3
Desconocido	-	694	-	39	-	38	-
<b>Total</b>	<b>691.854</b>	<b>59717</b>	<b>8631,4</b>	<b>1271</b>	<b>183,7</b>	<b>1267</b>	<b>183,1</b>

Datos provisorios al 10-06-2021


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.



Figura 19. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Antofagasta, al 10 de junio de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 10-06-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Atacama

Tabla 8. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Atacama, al 10 de junio de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto del Carmen	5.729	220	3840,1	3	52,4	3	52,4
Caldera	19.426	1334	6867,1	38	195,6	38	195,6
Chañaral	13.164	803	6100,0	20	151,9	20	151,9
Copiapó	171.766	13376	7787,3	432	251,5	432	251,5
Diego de Almagro	14.358	1095	7626,4	47	327,3	47	327,3
Freirina	7.681	592	7707,3	13	169,2	13	169,2
Huasco	11.264	713	6329,9	21	186,4	21	186,4
Tierra Amarilla	14.312	1217	8503,4	43	300,4	43	300,4
Vallenar	57.009	4357	7642,7	181	317,5	180	315,7
Desconocido	-	90	-	5	-	5	-
<b>Total</b>	<b>314.709</b>	<b>23797</b>	<b>7561,6</b>	<b>803</b>	<b>255,2</b>	<b>802</b>	<b>254,8</b>


Datos provisorios al 10-06-2021

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 20. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Atacama, al 10 de junio de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionarios al 10-06-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Coquimbo

Tabla 9. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Coquimbo, al 10 de junio de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Andacollo	11.791	482	4087,9	9	76,3	9	76,3
Canela	9.546	415	4347,4	8	83,8	8	83,8
Combarbalá	13.884	591	4256,7	47	338,5	47	338,5
Coquimbo	256.735	14406	5611,2	537	209,2	536	208,8
Illapel	32.801	1851	5643,1	95	289,6	95	289,6
La Higuera	4.450	324	7280,9	18	404,5	18	404,5
La Serena	249.656	14281	5720,3	547	219,1	546	218,7
Los Vilos	23.374	1645	7037,7	93	397,9	93	397,9
Monte Patria	32.527	1629	5008,1	70	215,2	69	212,1
Ovalle	121.269	8055	6642,3	348	287,0	345	284,5
Paiguano	4.675	239	5112,3	21	449,2	21	449,2
Punitaqui	12.165	817	6716,0	70	575,4	70	575,4
Río Hurtado	4.372	201	4597,4	8	183,0	8	183,0
Salamanca	29.110	1524	5235,3	97	333,2	97	333,2
Vicuña	29.741	1472	4949,4	142	477,5	142	477,5
Desconocido	-	267	-	7	-	7	-
<b>Total</b>	<b>836.096</b>	<b>48199</b>	<b>5764,8</b>	<b>2117</b>	<b>253,2</b>	<b>2111</b>	<b>252,5</b>


Datos provisorios al 10-06-2021

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 21. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Coquimbo, al 10 de junio de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionarios al 10-06-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Valparaíso

Tabla 10. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Valparaíso, al 10 de junio de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Algarrobo	15.174	978	6445,2	43	283,4	43	283,4
Cabildo	20.663	1280	6194,6	51	246,8	51	246,8
Calera	53.591	4411	8230,9	187	348,9	185	345,2
Calle Larga	16.482	1122	6807,4	70	424,7	70	424,7
Cartagena	25.357	1811	7142,0	134	528,5	134	528,5
Casablanca	29.170	2078	7123,8	82	281,1	82	281,1
Catemu	15.213	950	6244,7	23	151,2	22	144,6
Con Con	45.889	3057	6661,7	108	235,4	108	235,4
El Quisco	17.742	1102	6211,3	83	467,8	83	467,8
El Tabo	14.338	1054	7351,1	65	453,3	65	453,3
Hijuelas	19.099	1245	6518,7	28	146,6	28	146,6
Isla de Pascua	8.277	10	120,8	0	0,0	0	0,0
Juan Fernández	1.033	1	96,8	0	0,0	0	0,0
La Cruz	25.321	1616	6382,1	64	252,8	64	252,8
La Ligua	37.739	2649	7019,3	84	222,6	84	222,6
Limache	49.931	3625	7260,0	142	284,4	142	284,4
Llaillay	26.533	1636	6165,9	72	271,4	71	267,6
Los Andes	68.093	4879	7165,2	354	519,9	349	512,5
Nogales	23.490	1609	6849,7	76	323,5	76	323,5
Olmué	19.266	1205	6254,5	55	285,5	54	280,3
Panquehue	7.633	462	6052,7	29	379,9	29	379,9
Papudo	6.201	450	7256,9	8	129,0	8	129,0
Petorca	10.558	537	5086,2	31	293,6	31	293,6
Puchuncaví	20.071	1215	6053,5	62	308,9	62	308,9
Putendo	17.645	961	5446,3	54	306,0	54	306,0
Quillota	97.572	7306	7487,8	257	263,4	256	262,4
Quilpue	167.085	11481	6871,4	362	216,7	361	216,1
Quintero	36.135	2468	6829,9	94	260,1	93	257,4
Rinconada	11.263	613	5442,6	53	470,6	53	470,6
San Antonio	96.761	7107	7344,9	359	371,0	356	367,9
San Esteban	20.643	1149	5566,1	96	465,0	96	465,0
San Felipe	83.494	5537	6631,6	308	368,9	307	367,7
Santa María	16.367	1102	6733,1	52	317,7	52	317,7
Santo Domingo	11.934	715	5991,3	41	343,6	41	343,6
Valparaíso	315.732	29875	9462,1	772	244,5	771	244,2
Villa Alemana	139.310	10077	7233,5	295	211,8	294	211,0
Viña del Mar	361.371	28485	7882,5	724	200,3	724	200,3
Zapallar	7.994	496	6204,7	32	400,3	31	387,8
Desconocido	-	1352	-	243	-	243	-
<b>Total</b>	<b>1.960.170</b>	<b>147706</b>	<b>7535,4</b>	<b>5593</b>	<b>285,3</b>	<b>5573</b>	<b>284,3</b>


Datos provisorios al 10-06-2021


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 22. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Valparaíso, al 10 de junio de 2021 (casos activos en azul oscuro).









Datos provisionarios al 10-06-2021  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Metropolitana

Tabla 11. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 10 de junio de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alhué	7.405	710	9588,1	28	378,1	28	378,1
Buín	109.641	9074	8276,1	578	527,2	576	525,4
Calera de Tango	28.525	2062	7228,7	98	343,6	98	343,6
Cerrillos	88.956	7467	8394,0	332	373,2	331	372,1
Cerro Navia	142.465	16258	11411,9	617	433,1	615	431,7
Colina	180.353	13077	7250,8	803	445,2	802	444,7
Conchalí	139.195	13256	9523,3	385	276,6	383	275,2
Curacaví	36.430	3226	8855,3	205	562,7	205	562,7
El Bosque	172.000	19037	11068,0	826	480,2	825	479,7
El Monte	40.014	3587	8964,4	208	519,8	208	519,8
Estación Central	206.792	16357	7909,9	656	317,2	652	315,3
Huechuraba	112.528	8855	7869,2	342	303,9	341	303,0
Independencia	142.065	13390	9425,3	442	311,1	440	309,7
Isla de Maipo	40.171	3675	9148,4	187	465,5	187	465,5
La Cisterna	100.434	9134	9094,5	380	378,4	379	377,4
La Florida	402.433	38058	9457,0	1323	328,8	1319	327,8
La Granja	122.557	15415	12577,8	564	460,2	564	460,2
La Pintana	189.335	23781	12560,3	840	443,7	840	443,7
La Reina	100.252	6232	6216,3	281	280,3	281	280,3
Lampa	126.898	9373	7386,2	401	316,0	400	315,2
Las Condes	330.759	16963	5128,5	640	193,5	639	193,2
Lo Barnechea	124.076	8515	6862,7	325	261,9	325	261,9
Lo Espejo	103.865	10006	9633,7	333	320,6	331	318,7
Lo Prado	104.403	12509	11981,5	618	591,9	618	591,9
Macul	134.635	12348	9171,5	455	338,0	455	338,0
Maipú	578.605	41595	7188,8	1792	309,7	1788	309,0
Maria Pinto	14.926	1360	9111,6	91	609,7	91	609,7
Melipilla	141.612	11048	7801,6	443	312,8	442	312,1
Ñuñoa	250.192	15161	6059,7	557	222,6	554	221,4
Padre Hurtado	74.188	6915	9320,9	337	454,3	337	454,3
Paine	82.766	6526	7884,9	373	450,7	373	450,7
Pedro Aguirre Cerda	107.803	11399	10573,9	491	455,5	490	454,5
Peñaflor	101.058	7965	7881,6	361	357,2	360	356,2
Peñalolén	266.798	28487	10677,4	1280	479,8	1277	478,6
Pirque	30.433	2963	9736,1	135	443,6	135	443,6
Providencia	157.749	8727	5532,2	292	185,1	291	184,5
Pudahuel	253.139	25583	10106,3	968	382,4	968	382,4
Puente Alto	645.909	65663	10166,0	2288	354,2	2282	353,3
Quilicura	254.694	20099	7891,4	706	277,2	704	276,4
Quinta Normal	136.368	14449	10595,6	536	393,1	533	390,9
Recoleta	190.075	17350	9128,0	533	280,4	528	277,8
Renca	160.847	21825	13568,8	895	556,4	893	555,2
San Bernardo	334.836	31685	9462,8	1121	334,8	1120	334,5
San Joaquín	103.485	12026	11621,0	473	457,1	473	457,1
San José de Maipo	18.644	1641	8801,8	66	354,0	66	354,0

San Miguel	133.059	13984	10509,6	530	398,3	530	398,3
San Pedro	11.953	908	7596,4	37	309,5	36	301,2
San Ramón	86.510	10122	11700,4	354	409,2	353	408,0
Santiago	503.147	39392	7829,1	1561	310,2	1559	309,8
Talagante	81.838	4813	5881,1	189	230,9	187	228,5
Tiltil	21.477	1577	7342,7	65	302,6	65	302,6
Vitacura	96.774	4679	4835,0	191	197,4	191	197,4
Desconocido	-	15324	-	1139	-	1138	-
<b>Total</b>	<b>8.125.072</b>	<b>735.631</b>	<b>9053,8</b>	<b>29.671</b>	<b>365,2</b>	<b>29.606</b>	<b>364,4</b>


Datos provisorios al 10-06-2021


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Un caso de residencia en Las Condes no se visualiza en la tabla según fecha de inicio de síntomas ya que corresponde a la semana epidemiológica 8. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 23. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región Metropolitana, al 10 de junio de 2021 (casos activos en azul oscuro).









Datos provisorios al 10-06-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

## Libertador General Bernardo O'Higgins

Tabla 12. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 10 de junio de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Chepica	15.925	1038	6518,1	46	288,9	46	288,9
Chimbarongo	37.696	2038	5406,4	80	212,2	80	212,2
Codegua	14.096	1011	7172,2	56	397,3	54	383,1
Coinco	7.831	513	6550,9	21	268,2	21	268,2
Coltauco	21.263	1399	6579,5	43	202,2	43	202,2
Doñihue	22.700	1679	7396,5	63	277,5	63	277,5
Graneros	36.504	2885	7903,2	121	331,5	120	328,7
La Estrella	3.114	166	5330,8	0	0,0	0	0,0
Las Cabras	26.749	2299	8594,7	76	284,1	76	284,1
Litueche	6.765	502	7420,5	32	473,0	32	473,0
Lolol	7.289	266	3649,3	14	192,1	14	192,1
Machalí	59.913	3522	5878,5	180	300,4	180	300,4
Malloa	14.163	1053	7434,9	58	409,5	58	409,5
Marchihue	7.632	474	6210,7	24	314,5	24	314,5
Mostazal	27.462	1774	6459,8	127	462,5	127	462,5
Nancagua	19.141	1357	7089,5	35	182,9	35	182,9
Navidad	6.904	395	5721,3	33	478,0	33	478,0
Olivar	14.624	1348	9217,7	53	362,4	53	362,4
Palmilla	13.299	853	6414,0	11	82,7	11	82,7
Paredones	6.349	434	6835,7	16	252,0	16	252,0
Peralillo	11.848	853	7199,5	30	253,2	30	253,2
Peumo	14.952	1127	7537,5	60	401,3	60	401,3
Pichidegua	20.743	1656	7983,4	51	245,9	51	245,9
Pichilemu	17.882	1040	5815,9	44	246,1	44	246,1
Placilla	9.164	699	7627,7	26	283,7	26	283,7
Pumanque	3.531	218	6173,9	16	453,1	16	453,1
Quinta de Tilcoco	13.877	784	5649,6	27	194,6	26	187,4
Rancagua	265.211	22498	8483,1	1063	400,8	1063	400,8
Rengo	63.710	5239	8223,2	226	354,7	225	353,2
Requínoa	30.371	2205	7260,2	65	214,0	65	214,0
San Fernando	78.642	6479	8238,6	148	188,2	148	188,2
San Vicente	50.617	3872	7649,6	97	191,6	97	191,6
Santa Cruz	41.096	2365	5754,8	73	177,6	73	177,6
Desconocido	-	355	-	29	-	29	-
<b>Total</b>	<b>991.063</b>	<b>74396</b>	<b>7506,7</b>	<b>3044</b>	<b>307,1</b>	<b>3039</b>	<b>306,6</b>

Datos provisorios al 10-06-2021


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.



Figura 24. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 10 de junio de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionarios al 10-06-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Maule

Tabla 13. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Maule, al 10 de junio de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Cauquenes	44.143	2238	5069,9	94	212,9	94	212,9
Chanco	9.331	478	5122,7	11	117,9	11	117,9
Colbún	22.565	2026	8978,5	91	403,3	91	403,3
Constitución	50.348	4399	8737,2	109	216,5	109	216,5
Curepto	9.426	589	6248,7	43	456,2	43	456,2
Curicó	163.626	18610	11373,5	489	298,9	489	298,9
Empedrado	4.206	311	7394,2	6	142,7	6	142,7
Hualañé	10.222	732	7161,0	36	352,2	36	352,2
Licantén	6.989	594	8499,1	10	143,1	10	143,1
Linares	101.073	8330	8241,6	397	392,8	397	392,8
Longaví	32.810	3206	9771,4	175	533,4	175	533,4
Maule	60.000	4678	7796,7	189	315,0	189	315,0
Molina	49.800	4614	9265,1	97	194,8	97	194,8
Parral	44.544	3567	8007,8	223	500,6	223	500,6
Pelarco	9.083	770	8477,4	40	440,4	40	440,4
Pelluhue	8.092	549	6784,5	55	679,7	55	679,7
Pencahue	8.601	711	8266,5	31	360,4	31	360,4
Rauco	11.248	1247	11086,4	30	266,7	30	266,7
Retiro	21.071	1462	6938,4	84	398,7	84	398,7
Río Claro	14.753	1332	9028,7	44	298,2	44	298,2
Romeral	16.170	1802	11144,1	60	371,1	60	371,1
Sagrada Familia	19.469	1361	6990,6	43	220,9	43	220,9
San Clemente	46.292	4024	8692,6	163	352,1	163	352,1
San Javier	49.451	4628	9358,8	116	234,6	114	230,5
San Rafael	9.959	1008	10121,5	53	532,2	52	522,1
Talca	236.724	18978	8016,9	785	331,6	782	330,3
Teno	30.850	2844	9218,8	71	230,1	69	223,7
Vichuquén	4.381	355	8103,2	11	251,1	11	251,1
Villa Alegre	17.512	1220	6966,7	78	445,4	78	445,4
Yerbas Buenas	19.200	1664	8666,7	71	369,8	71	369,8
Desconocido	-	95	-	8	-	8	-
<b>Total</b>	<b>1.131.939</b>	<b>98422</b>	<b>8695,0</b>	<b>3713</b>	<b>328,0</b>	<b>3705</b>	<b>327,3</b>


Datos provisorios al 10-06-2021


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 25. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Maule, al 10 de junio de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 10-06-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Ñuble

Tabla 14. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Ñuble, al 10 de junio de 2021.


Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Bulnes	22.607	1970	8714,1	53	234,4	53	234,4
Chillán	198.624	17695	8908,8	472	237,6	472	237,6
Chillán Viejo	33.827	2549	7535,4	73	215,8	73	215,8
Cobquecura	5.275	225	4265,4	1	19,0	1	19,0
Coelemu	16.845	1029	6108,6	21	124,7	20	118,7
Coihueco	28.375	2240	7894,3	103	363,0	103	363,0
El Carmen	12.334	662	5367,3	22	178,4	22	178,4
Ninhue	5.414	392	7240,5	18	332,5	18	332,5
Ñiquén	11.567	1064	9198,6	45	389,0	45	389,0
Pemuco	8.639	628	7269,4	19	219,9	19	219,9
Pinto	11.880	682	5740,7	19	159,9	19	159,9
Portezuelo	4.940	276	5587,0	13	263,2	13	263,2
Quillón	18.777	1319	7024,6	64	340,8	64	340,8
Quirihue	12.192	789	6471,5	15	123,0	15	123,0
Ránquil	6.261	429	6851,9	23	367,4	23	367,4
San Carlos	56.252	5063	9000,6	206	366,2	206	366,2
San Fabián	4.654	305	6553,5	6	128,9	6	128,9
San Ignacio	16.624	1120	6737,2	50	300,8	50	300,8
San Nicolás	12.172	1101	9045,3	32	262,9	32	262,9
Treguaco	5.696	461	8093,4	28	491,6	28	491,6
Yungay	18.596	1158	6227,1	47	252,7	47	252,7
Desconocido	-	37	-	2	-	2	-
<b>Total</b>	<b>511.551</b>	<b>41194</b>	<b>8052,8</b>	<b>1332</b>	<b>260,4</b>	<b>1331</b>	<b>260,2</b>

Datos provisorios al 10-06-2021


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes. Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 26. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Ñuble, al 10 de junio de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisorios al 10-06-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Biobío

Tabla 15. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Biobío, al 10 de junio de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Biobío	6.775	931	13741,7	37	546,1	37	546,1
Antuco	4.306	338	7849,5	6	139,3	6	139,3
Arauco	38.679	4538	11732,5	130	336,1	130	336,1
Cabrero	30.725	2751	8953,6	99	322,2	99	322,2
Cañete	37.003	3368	9102,0	140	378,3	139	375,6
Chiguayante	91.180	8874	9732,4	234	256,6	233	255,5
Concepción	238.092	22414	9414,0	584	245,3	584	245,3
Contulmo	6.330	493	7788,3	18	284,4	18	284,4
Coronel	125.829	14413	11454,4	291	231,3	291	231,3
Curanilahue	33.892	3715	10961,3	81	239,0	81	239,0
Florida	11.841	927	7828,7	28	236,5	28	236,5
Hualpén	97.273	10323	10612,4	237	243,6	237	243,6
Hualqui	26.201	2596	9908,0	63	240,4	62	236,6
Laja	23.873	2291	9596,6	99	414,7	99	414,7
Lebu	27.100	1942	7166,1	134	494,5	133	490,8
Los Álamos	22.524	2085	9256,8	63	279,7	63	279,7
Los Ángeles	218.515	22867	10464,7	1026	469,5	1025	469,1
Lota	45.750	5654	12358,5	137	299,5	137	299,5
Mulchén	31.041	3590	11565,3	85	273,8	85	273,8
Nacimiento	27.944	2593	9279,3	84	300,6	84	300,6
Negrete	10.429	1289	12359,8	37	354,8	37	354,8
Penco	49.865	5435	10899,4	144	288,8	144	288,8
Quilaco	4.179	363	8686,3	19	454,7	19	454,7
Quilleco	10.032	973	9699,0	25	249,2	25	249,2
San Pedro de la Paz	145.906	13117	8990,0	327	224,1	326	223,4
San Rosendo	3.611	289	8003,3	5	138,5	5	138,5
Santa Bárbara	14.592	1413	9683,4	95	651,0	95	651,0
Santa Juana	14.779	1344	9094,0	52	351,9	52	351,9
Talcahuano	158.345	16063	10144,3	347	219,1	346	218,5
Tirúa	11.019	1050	9529,0	41	372,1	41	372,1
Tome	58.729	5146	8762,3	153	260,5	153	260,5
Tucapel	15.205	993	6530,7	24	157,8	23	151,3
Yumbel	22.132	1804	8151,1	78	352,4	78	352,4
Desconocido	-	385	-	13	-	13	-
<b>Total</b>	<b>1.663.696</b>	<b>166367</b>	<b>9999,8</b>	<b>4936</b>	<b>296,7</b>	<b>4928</b>	<b>296,2</b>


Datos provisorios al 10-06-2021


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 27. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Biobío, al 10 de junio de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionarios al 10-06-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Araucanía

Tabla 16. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de La Araucanía, al 10 de junio de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Angol	56.058	5607	10002,1	166	296,1	166	296,1
Carahue	25.486	2385	9358,1	53	208,0	53	208,0
Cholchol	12.341	1024	8297,5	19	154,0	19	154,0
Collipulli	26.148	3043	11637,6	142	543,1	142	543,1
Cunco	18.055	1521	8424,3	41	227,1	41	227,1
Curacautín	18.178	1134	6238,3	50	275,1	50	275,1
Curarrehue	7.802	757	9702,6	53	679,3	53	679,3
Ercilla	8.458	1193	14105,0	44	520,2	44	520,2
Freire	25.446	2291	9003,4	89	349,8	89	349,8
Galvarino	12.633	2086	16512,3	71	562,0	71	562,0
Gorbea	15.148	1233	8139,7	42	277,3	42	277,3
Lautaro	40.746	4113	10094,2	104	255,2	104	255,2
Loncoche	24.739	1951	7886,3	77	311,2	77	311,2
Lonquimay	11.049	715	6471,2	54	488,7	54	488,7
Los Sauces	7.517	789	10496,2	51	678,5	51	678,5
Lumaco	10.050	1064	10587,1	15	149,3	15	149,3
Melipeuco	6.265	469	7486,0	24	383,1	24	383,1
Nueva Imperial	33.777	2978	8816,7	57	168,8	56	165,8
Padre Las Casas	82.110	8700	10595,5	204	248,4	202	246,0
Perquenco	7.223	1002	13872,4	36	498,4	36	498,4
Pitrufquén	26.096	2406	9219,8	78	298,9	78	298,9
Pucón	29.782	2516	8448,1	177	594,3	177	594,3
Purén	12.188	953	7819,2	12	98,5	12	98,5
Renaico	10.833	1653	15258,9	40	369,2	40	369,2
Saavedra	12.793	1423	11123,3	56	437,7	56	437,7
Temuco	302.931	29272	9662,9	568	187,5	567	187,2
Teodoro Schmidt	15.786	1097	6949,2	67	424,4	67	424,4
Toltén	10.055	1022	10164,1	51	507,2	51	507,2
Traiguén	19.314	1765	9138,4	25	129,4	25	129,4
Victoria	35.467	3282	9253,7	49	138,2	49	138,2
Vilcún	30.766	3151	10241,8	74	240,5	74	240,5
Villarrica	59.103	4723	7991,1	228	385,8	228	385,8
Desconocido	-	51	-	9	-	9	-
<b>Total</b>	<b>1.014.343</b>	<b>97369</b>	<b>9599,2</b>	<b>2826</b>	<b>278,6</b>	<b>2822</b>	<b>278,2</b>


Datos provisorios al 10-06-2021


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 28. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de la Araucanía, al 10 de junio de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 10-06-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.



## Los Ríos


Tabla 17. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Ríos, al 10 de junio de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Corral	5.447	653	11988,3	27	495,7	27	495,7
Futrono	15.261	2146	14062,0	161	1055,0	161	1055,0
La Unión	39.538	4643	11743,1	133	336,4	131	331,3
Lago Ranco	10.292	1288	12514,6	66	641,3	65	631,6
Lanco	17.652	2047	11596,4	102	577,8	102	577,8
Los Lagos	20.518	3019	14713,9	172	838,3	172	838,3
Máfil	7.389	1008	13641,9	27	365,4	27	365,4
Mariquina	23.250	3051	13122,6	98	421,5	98	421,5
Paillaco	20.798	2172	10443,3	113	543,3	112	538,5
Panguipulli	35.991	4006	11130,6	276	766,9	274	761,3
Río Bueno	32.925	3204	9731,2	87	264,2	87	264,2
Valdivia	176.774	19231	10878,9	636	359,8	635	359,2
Desconocido	-	82	-	11	-	11	-
<b>Total</b>	<b>405.835</b>	<b>46550</b>	<b>11470,2</b>	<b>1909</b>	<b>470,4</b>	<b>1902</b>	<b>468,7</b>

Datos provisorios al 10-06-2021

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Figura 29. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Ríos, al 10 de junio de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 10-06-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Los Lagos

Tabla 18. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Lagos, al 10 de junio de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Ancud	42.458	4164	9807,3	161	379,2	159	374,5
Calbuco	36.744	4470	12165,3	122	332,0	122	332,0
Castro	47.607	4285	9000,8	179	376,0	178	373,9
Chaitén	5.020	166	3306,8	6	119,5	6	119,5
Chonchi	16.013	1733	10822,5	44	274,8	44	274,8
Cochamó	4.006	406	10134,8	6	149,8	6	149,8
Curaco de Vélez	4.066	387	9518,0	23	565,7	23	565,7
Dalcahue	15.069	1695	11248,3	81	537,5	81	537,5
Fresia	12.656	1378	10888,1	27	213,3	27	213,3
Frutillar	20.223	2514	12431,4	70	346,1	70	346,1
Futaleufú	2.806	79	2815,4	1	35,6	1	35,6
Hualaihué	9.525	1150	12073,5	12	126,0	12	126,0
Llanquihue	18.621	2283	12260,4	92	494,1	92	494,1
Los Muermos	17.817	2040	11449,7	16	89,8	16	89,8
Mauullín	14.894	2266	15214,2	23	154,4	23	154,4
Osorno	173.410	18278	10540,3	345	199,0	344	198,4
Palena	1.827	132	7225,0	3	164,2	3	164,2
Puerto Montt	269.398	28559	10601,0	662	245,7	659	244,6
Puerto Octay	9.192	871	9475,6	22	239,3	22	239,3
Puerto Varas	48.620	4257	8755,7	120	246,8	120	246,8
Puqueldón	4.201	485	11544,9	40	952,2	40	952,2
Purranque	21.080	2408	11423,1	63	298,9	63	298,9
Puyehue	11.787	1170	9926,2	51	432,7	51	432,7
Queilén	5.543	422	7613,2	24	433,0	24	433,0
Quellón	29.309	2422	8263,7	44	150,1	44	150,1
Quemchi	8.783	902	10269,8	35	398,5	35	398,5
Quinchao	8.298	852	10267,5	10	120,5	10	120,5
Río Negro	14.275	1639	11481,6	84	588,4	84	588,4
San Juan de la Costa	7.639	1246	16311,0	29	379,6	29	379,6
San Pablo	10.553	1126	10670,0	31	293,8	31	293,8
Desconocido	-	149	-	13	-	13	-
<b>Total</b>	<b>891.440</b>	<b>93934</b>	<b>10537,3</b>	<b>2439</b>	<b>273,6</b>	<b>2432</b>	<b>272,8</b>


Datos provisorios al 10-06-2021


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 30. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Lagos, al 10 de junio de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 10-06-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Aisén

Tabla 19. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Aisén, al 10 de junio de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Aisén	25.002	1468	5871,5	213	851,9	213	851,9
Chile Chico	5.121	368	7186,1	36	703,0	36	703,0
Cisnes	5.828	495	8493,5	29	497,6	29	497,6
Cochrane	3.685	201	5454,5	22	597,0	22	597,0
Coyhaique	61.210	5164	8436,5	270	441,1	269	439,5
Guaitecas	1.599	185	11569,7	2	125,1	2	125,1
Lago Verde	920	38	4130,4	2	217,4	2	217,4
O'Higgins	661	10	1512,9	0	0,0	0	0,0
Río Ibáñez	2.699	154	5705,8	37	1370,9	37	1370,9
Tortel	572	19	3321,7	1	174,8	1	174,8
Desconocido		8	-	1	-	1	-
<b>Total</b>	<b>107.297</b>	<b>8110</b>	<b>7558,5</b>	<b>613</b>	<b>571,3</b>	<b>612</b>	<b>570,4</b>


Datos provisorios al 10-06-2021

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 31. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Aisén, al 10 de junio de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 10-06-2021  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Magallanes y la Antártica Chilena

Tabla 20. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Magallanes y la Antártica Chilena, al 10 de junio de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antártica	137	59	43065,7	0	0,0	0	0,0
Cabo de Hornos	1.983	364	18356,0	0	0,0	0	0,0
Laguna Blanca	264	24	9090,9	0	0,0	0	0,0
Natales	23.782	5372	22588,5	90	378,4	90	378,4
Porvenir	7.323	1167	15936,1	35	477,9	35	477,9
Primavera	694	61	8789,6	1	144,1	1	144,1
Punta Arenas	141.984	24289	17106,9	210	147,9	209	147,2
Río Verde	211	13	6161,1	0	0,0	0	0,0
San Gregorio	681	70	10279,0	0	0,0	0	0,0
Timaukel	282	42	14893,6	0	0,0	0	0,0
Torres del Paine	1.021	19	1860,9	1	97,9	1	97,9
Desconocido	-	65	-	6	-	6	-
<b>Total</b>	<b>178.362</b>	<b>31545</b>	<b>17685,9</b>	<b>343</b>	<b>192,3</b>	<b>342</b>	<b>191,7</b>

Datos provisorios al 10-06-2021


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.



Figura 32. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Magallanes, al 10 de junio de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 10-06-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## REFERENCIAS

- Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections—more than just the common cold. *Jama*, *323*(8), 707-708.
- OMS. (2020). WHO, situation report 1. Disponible en línea en [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10\\_4](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4)
- OMSb. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en línea en [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- OMSc. (2020). WHO, situation report – 11. Disponible en línea en [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7\\_4](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4)
- OMSd. (2020). WHO, situation report – 51. Disponible en línea en [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57\\_10](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10)
- OMSe. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en línea en <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Corey, G. (1995). *Serie Vigilancia 1: Vigilancia Epidemiológica*. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Metepec, México.
- García Pérez, C., & Alfonso Aguilar, P. (2013). Vigilancia epidemiológica en salud. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, *17*(6), 121-128.

## ANEXOS

### Calendario epidemiológico

- Semana 9: 23 al 29 de febrero 2020.
- Semana 10: 1 al 7 de marzo.
- Semana 11: 8 al 21 de marzo.
- Semana 12: 15 al 21 de marzo.
- Semana 13: 22 al 01 de abril.
- Semana 14: 29 de marzo al 4 de abril.
- Semana 15: 5 al 11 de abril.
- Semana 16: 12 al 18 de abril.
- Semana 17: 19 al 07 de mayo.
- Semana 18: 26 de abril al 2 de mayo.
- Semana 19: 3 al 9 de mayo.
- Semana 20: 10 al 06 de junio.
- Semana 21: 17 al 06 de junio.
- Semana 22: 24 al 06 de junio.
- Semana 23: 31 de mayo al 6 de junio.
- Semana 24: 7 al 13 de junio.
- Semana 25: 14 al 20 de junio.
- Semana 26: 21 al 27 de junio.
- Semana 27: 28 de junio al 4 de julio.
- Semana 28: 5 al 11 de julio.
- Semana 29: 12 al 18 de julio.
- Semana 30: 19 al 25 de julio.
- Semana 31: 26 de julio al 1 de agosto.
- Semana 32: 2 al 8 de agosto.
- Semana 33: 9 al 15 de agosto.
- Semana 34: 16 al 22 de agosto.
- Semana 35: 23 al 29 de agosto.
- Semana 36: 30 de agosto al 5 de septiembre.
- Semana 37: 6 al 12 de septiembre.
- Semana 38: 13 al 19 de septiembre.
- Semana 39: 20 al 26 de septiembre.
- Semana 40: 27 de septiembre al 3 de octubre.
- Semana 41: 4 al 10 de octubre.
- Semana 42: 11 al 17 de octubre.
- Semana 43: 18 al 24 de octubre.

- Semana 44: 25 al 31 de octubre.
- Semana 45: 1 al 7 de noviembre.
- Semana 46: 8 al 14 de noviembre.
- Semana 47: 15 al 21 de noviembre.
- Semana 48: 22 al 28 de noviembre.
- Semana 49: 29 de noviembre al 5 de diciembre.
- Semana 50: 6 al 12 de diciembre.
- Semana 51: 13 al 19 de diciembre.
- Semana 52: 20 al 26 de diciembre.
- Semana 53: 27 de diciembre 2020 al 2 de enero 2021.
- Semana 1: 3 al 9 de enero.
- Semana 2: 10 al 16 de enero.
- Semana 3: 17 al 23 de enero.
- Semana 4: 24 al 30 de enero.
- Semana 5: 31 de enero al 6 de febrero.
- Semana 6: 7 al 13 de febrero.
- Semana 7: 14 al 20 de febrero.
- Semana 8: 21 al 27 de febrero.
- Semana 9: 28 de febrero al 6 de marzo.
- Semana 10: 7 al 13 de marzo.
- Semana 11: 14 al 20 de marzo.
- Semana 12: 21 al 27 de marzo.
- Semana 13: 01 de abril al 3 de abril.
- Semana 14: 04 al 10 de abril.
- Semana 15: 11 al 17 de abril.
- Semana 16: 18 al 24 de abril.
- Semana 17: 25 de abril al 01 de mayo.
- Semana 18: 02 al 08 de mayo.
- Semana 19: 09 al 15 de mayo.
- Semana 19: 16 al 22 de mayo.
- Semana 20: 23 al 29 de mayo.
- Semana 21: 30 de mayo al 05 de junio.
- Semana 21: 06 al 12 de junio.

**Datos asociados a figuras.****Tabla 21. Datos asociados a Figura 12.**

<b>Signos / Síntoma</b>	<b>Hospitalizados</b>		<b>Sin Hospitalización</b>	
	<b>N°</b>	<b>%</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
Tos	76.679	57,2	700.997	44
Mialgia	58.289	43,5	710.732	44,6
Fiebre	55.508	41,4	412.822	25,9
Cefalea	52.259	39	834.946	52,4
Disnea	44.362	33,1	100.259	6,3
Odinofagia	26.857	20	490.681	30,8
Dolor torácico	13.368	10	92.110	5,8
Diarrea	12.699	9,5	151.650	9,5
Taquipnea	12.124	9	7.550	0,5
Otros	11.292	8,4	134.582	8,4
Anosmia*	8.282	6,2	239.754	15
Ageusia*	7.305	5,5	189.348	11,9
Dolor abdominal	5.463	4,1	54.735	3,4
Postración	1.458	1,1	3.629	0,2
Cianosis	1.188	0,9	466	0

**Tabla 22. Datos asociados a Figura 13.**

<b>Comorbilidades</b>	<b>Hospitalizados</b>		<b>Sin Hospitalización</b>	
	<b>N°</b>	<b>%</b>	<b>N°</b>	<b>%</b>
Hipertensión Arterial	47.188	35,2	147.933	9,3
Diabetes	29.201	21,8	73.693	4,6
Otra	18.192	13,6	94.590	5,9
Obesidad	9.487	7,1	36.264	2,3
Enfermedad Pulmonar Crónica	5.684	4,2	7.411	0,5
Enfermedad Renal Crónica	4.777	3,6	4.982	0,3
Asma	4.650	3,5	44.477	2,8
Enfermedad Cardiovascular	4.320	3,2	7.291	0,5
Cardiopatía Crónica	4.304	3,2	6.490	0,4
Inmunocomprometido	2.701	2	5.115	0,3
Enfermedad Neurológica Crónica	2.622	2	3.785	0,2
Enfermedad Hepática Crónica	1.218	0,9	921	0,1