

**INFORME EPIDEMIOLÓGICO N° 94**  
**ENFERMEDAD POR SARS-CoV-2**  
**(COVID-19)**  
**CHILE 12-02-2021**

Departamento de Epidemiología



## Contenido

RESUMEN .....	4
OBJETIVO DEL REPORTE .....	5
ANTECEDENTES .....	5
SARS-CoV-2 y COVID-19 .....	5
Vigilancia Epidemiológica.....	5
MÉTODO .....	6
Fuentes de información .....	6
Conceptos clave .....	7
Flujo de la vigilancia de casos Covid-19 según definiciones vigentes .....	9
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA .....	10
PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN .....	10
PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA.....	28
Arica y Parinacota .....	30
Tarapacá .....	32
Antofagasta.....	34
Atacama .....	36
Coquimbo .....	38
Valparaíso .....	40
Metropolitana.....	44
Libertador General Bernardo O’Higgins .....	50
Maule.....	54
Ñuble .....	57
Biobío.....	60
Araucanía.....	64
Los Ríos .....	67
Los Lagos.....	69
Aisén .....	72
Magallanes y la Antártica Chilena.....	74
REFERENCIAS .....	76
ANEXOS .....	77
Calendario epidemiológico .....	77
Datos asociados a figuras.....	79

**NOTAS ACLARATORIAS**

Los casos totales (con confirmación de laboratorio y probables) reportados por semana epidemiológica (ver anexo), se presentan en este informe en base a la fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), fecha de notificación (para casos asintomáticos) o fecha de toma de muestra (para casos aún no notificados con resultado de laboratorio positivo para SARS CoV-2).

En los próximos reportes podrían existir variaciones en el número de casos en las semanas epidemiológicas previas debido al tiempo que transcurre entre el inicio del cuadro clínico o notificación y la confirmación diagnóstica, o a la rectificación de algún antecedente clínico o comuna de residencia producto de la investigación epidemiológica.

La fecha de inicio de síntomas es la variable utilizada para la construcción de las curvas epidémicas en un brote o epidemia.

Este informe presenta el análisis de la situación nacional general en base a región de notificación (ocurrencia) o de toma de muestra (primera parte) y a la situación regional en base a comuna de residencia (segunda parte).

Los datos con los cuales se elaboraron las figuras relacionadas a signos y síntomas, y comorbilidades se encuentran en anexos. El resto de la información con la que se construyó los gráficos, además de las series de casos semanales por comuna y el recuento total de fallecidos por comuna de residencia se encuentra disponible para descarga en el sitio del Ministerio de Ciencias <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output>

Se presenta en la primera parte (Tabla 1) el número total de fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) por región de residencia, según el reporte del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA. En la segunda parte y para efectos del cálculo de casos activos, se consideran los casos fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio por región y comuna de residencia, que han sido debidamente notificados de acuerdo con la normativa vigente como casos confirmados o probables en la plataforma EPIVIGILA.

## RESUMEN

- En Chile, hasta el 11 de febrero de 2021 han ocurrido 878.458 casos de COVID-19 (768.471 con confirmación de laboratorio y 109.987 probables, sin confirmación de laboratorio), con una tasa de 4.514,6 por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada, es decir, el total de casos diagnosticados (confirmados y probables) desde el 3 de marzo 2020, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe. No representa la tasa de incidencia actual, ni la cifra de personas aún en etapa de generar posibles contagios.
- Las mayores tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, según casos confirmados por laboratorio se encuentran en la Región de Magallanes (12.796,4), Región de Tarapacá (7.203,5) y Región de Los Lagos (5.907,4).
- De los casos notificados confirmados y probables en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 38 años, donde el 6,81% correspondieron a menores de 15 años, el 24,88% a personas de 15-29 años, el 29,09% a personas de 30-44 años, el 28,33% a personas de 45-64 años, mientras que el 10,89% restante a adultos de 65 y más años.

## OBJETIVO DEL REPORTE

Describir la información actualizada de COVID-19 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 11 de febrero de 2021 a las 06:00 h. La información se entrega a nivel país, regional y según comuna de residencia.

## ANTECEDENTES

### SARS-CoV-2 y COVID-19

COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, que pertenece a la familia de los Coronavirus. En las últimas décadas se han generado otros dos brotes por Coronavirus, SARS-CoV y MERS-CoV, en los años 2002 y 2012 respectivamente (Paules & cols., 2020).

El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de Salud (OMS) en China informó sobre casos de neumonía de etiología desconocida detectados en la ciudad de Wuhan, ubicada en la provincia de Hubei. Posteriormente se identificó que los casos de esta enfermedad estaban asociados a la exposición a un mercado de alimentos en la ciudad de Wuhan y el virus responsable fue identificado el 7 de enero de 2020 (OMS, 2020). El 11 de febrero de 2020 la OMS nombró oficialmente al virus SARS-CoV-2 y a la enfermedad que causa COVID-19, por sus siglas en inglés (Coronavirus disease) (OMSb, 2020). El 30 de enero 2020, OMS (2020c) declara que el brote de COVID-19 constituye una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional (ESPII) y el 11 de marzo 2020 se declara pandemia global, dada la alta propagación del virus a nivel mundial (OMSd, 2020).

Con fecha 11 de febrero de 2021, a nivel internacional se han reportado un total de 106.991.090 casos confirmados y 2.347.015 fallecimientos por COVID-19 (OMSe, 2020).

### Vigilancia Epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la salud poblacional (Corey, 1995). En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la detección precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la vez que a nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en su conjunto y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional (García Pérez & cols., 2013).

Jurídicamente, en Chile la vigilancia de enfermedades transmisibles se fundamenta en el Código Sanitario, aprobado por el D.F.L. N° 725, de 1968 del Ministerio de Salud y en el Decreto 7 del 12 de marzo del 2019 del Ministerio de Salud sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia. De acuerdo a éste, la enfermedad por COVID-19 es de notificación obligatoria por ser una enfermedad inusitada o imprevista y de origen infeccioso, por lo que todo caso sospechoso debe ser notificado de manera inmediata por el médico tratante.

## MÉTODO

El presente informe es una descripción de los casos totales de COVID-19 en Chile, **(confirmados y probables de COVID-19, CIE 10: U07.1 y U07.2)**, que se basa en fuentes de información complementarias y se organiza en dos partes:

Parte 1: Situación nacional y regional de casos confirmados, probables y fallecidos según región de ocurrencia (notificación) o de toma de muestra.

Parte 2: Situación regional y comunal de casos confirmados según región y comuna de residencia.

Según base de datos disponible se presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona. Para la descripción temporal se utilizan los casos por semana epidemiológica (SE) según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos confirmados y probables), de notificación (para casos asintomáticos confirmados) o de toma de muestra (para casos no notificados). Se calculan tasas de incidencia por 100.000 habitantes (habs.) a nivel nacional, regional y por comuna de residencia utilizando la actualización de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020, en base al Censo 2017.

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, el DFL N.º 1/2005 del MINSAL y la ley N°19.628 sobre datos sensibles.

Todas las cifras aquí señaladas se basan en los datos disponibles al momento de la confección de este documento, los cuales se actualizarán en informes futuros.

### Fuentes de información

- Resultado de muestras de laboratorio hasta las 08:00 h. del 11 de febrero de 2021.
- Sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) hasta las 06:00 h. del 11 de febrero de 2021.
- Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país.
- Registro de estadísticas vitales del Registro Civil e Identificación.
- Registro de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL hasta el 10 de febrero de 2021.
- Base de datos de la unidad de gestión de camas críticas (UGCC) de la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) del MINSAL.
- Proyección de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020 en base a Censo 2017.


## Conceptos clave

- **Caso sospechoso:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso según cuadro clínico (Ordinario B51-2137 del 11 de junio del 2020).
- **Caso probable:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso con una muestra “indeterminada” a SARS-CoV-2 o bien personas en contacto estrecho con un caso confirmado que desarrollan al menos un síntoma compatible con COVID-19. Para efectos epidemiológicos y de este informe, los casos probables se considerarán casos confirmados y por ende serán contabilizados dentro de los casos totales. Si un caso probable se realiza una prueba confirmatoria y el resultado es positivo, se cuenta como caso confirmado. Si el resultado es negativo, se sigue contando como caso probable (no se descarta, ver diagrama de flujo 1).
- **Caso confirmado:** persona notificada que cumple los criterios de definición de caso sospechoso o probable con un test de RT-PCR positivo para SARS-CoV-2, o bien persona no notificada con un registro de resultado de RT-PCR positivo a SARS-CoV-2.
- **Caso notificado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso, probable o confirmado y está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Caso no notificado:** persona que tiene un resultado de RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 pero que no está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Casos secundarios:** casos confirmados por COVID-19 con antecedentes de contacto con otro caso confirmado y sin antecedentes de viaje.
- **Casos importados:** casos confirmados que tienen antecedentes de haber viajado a un lugar con transmisión del virus en un período de tiempo compatible con el período de incubación de COVID-19 (14 días) y son indicativos de adquisición de la infección fuera del territorio nacional.
- **Caso sin nexo:** casos confirmados que además de no tener antecedentes de viaje, tampoco tiene antecedentes de haber estado en contacto con otra persona confirmada con enfermedad de COVID-19.
- **Casos en investigación:** casos confirmados en los cuales no se ha obtenido información referente a estas categorías (secundarios, importados, sin nexo), y ante cada uno de ellos, la autoridad sanitaria se encuentra en proceso de investigación epidemiológica para intentar completar los registros.
- **Fecha de inicio de síntomas:** día, mes y año en que el caso indica haber iniciado la manifestación clínica de la enfermedad.
- **Fecha de notificación:** día, mes y año en que el médico tratante realizó el registro del caso en el sistema disponible.
- **Fecha de toma de muestra:** día, mes y año en que se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Región de notificación (ocurrencia):** corresponde a la región donde el caso fue atendido y notificado.
- **Región y comuna de residencia:** región y comuna de residencia de un caso.

- **Región de toma de muestra:** región donde se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Casos con región o comuna de residencia desconocida:** corresponden a los casos en que no se registró la región de vivienda habitual en la notificación o en los registros de laboratorio o bien son casos con domicilio en el extranjero.
- **Casos actuales:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (considera casos vivos y fallecidos).
- **Casos activos:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (casos vivos).
- **Semana epidemiológica (SE):** Consenso internacional sobre el periodo de tiempo estándar para agrupar los padecimientos o eventos epidemiológicos con el propósito de vigilancia epidemiológica. Las SE comienzan en domingo y terminan en sábado, y pueden consultarse en Anexos.
- **Casos fallecidos:** fallecidos en territorio nacional debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) informados por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de mortalidad:** proporción de personas con COVID-19 que fallecen con respecto al total de la población. Se expresa amplificada a 100.000 habitantes. Considera muertes debido a Covid-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de letalidad:** proporción de personas con COVID-19, que fallecen en relación con el total de personas que han contraído la enfermedad. Se expresa como porcentaje. Considera muertes debido a Covid-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Hospitalización:** corresponde a las personas con COVID-19, que se hospitalizan con respecto al total de casos notificados (confirmados y probables). Se expresa como porcentaje. También puede expresarse como tasa cuando se calcula respecto al total de la población, amplificada a 100.000 habitantes.
- **Búsqueda activa de casos:** Estrategia de vigilancia epidemiológica basada en la búsqueda dirigida y proactiva de potenciales casos en la comunidad.



## Flujo de la vigilancia de casos Covid-19 según definiciones vigentes




## SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

### PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN

La Figura 1 presenta la curva de casos de COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio según día. Al 11 de febrero de 2021 se registra un total de 878.458 casos acumulados (confirmados y probables) y 4.169 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 2.756 corresponden a casos sintomáticos, 1.240 asintomáticos y 173 casos confirmados no notificados. El total de casos probables acumulados es de 109.987 y el total de casos confirmados no notificados con PCR (+) para SARS-CoV-2 es de 13.873.

Figura 1. Número de casos nuevos confirmados (incluye probables) y acumulados de COVID-19 según fecha de confirmación por laboratorio. Chile, al 11 de febrero de 2021 (barras=casos nuevos; línea=casos acumulados).





Datos provisorios al 11-02-2021

La serie de datos corresponde al Producto 62 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto62>

Fuente: Ministerio de Salud

Figura 2. Curva epidémica de casos COVID-19 (confirmados y probables) desde el primer caso reportado a la fecha de este reporte, según fecha de inicio de síntomas (2A) y notificación (2B). El panel 2C muestra la carga observada de casos confirmados, junto a casos imputados y estimados a nivel nacional.




Datos provisionales al 11-02-2021

Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

La serie de datos corresponde al Producto 59 y 60 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto59> y <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto60>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.




(a) Nacional

Datos provisionales al 11-02-2021

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 3. Casos de COVID-19 (confirmados y probables) por fecha de inicio de síntomas o toma de muestra según región. Chile, al 11 de febrero de 2021.




Datos provisorios al 11-02-2021


Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 4A. Casos de COVID-19 confirmados y estimados; Número efectivo reproductivo diario, calculado sobre la base de los últimos 7 días, al 11 de febrero de 2021.



(a) Nacional




Datos provisorios al 11-02-2021

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 4B. Evolución de la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes, según grupo de edad.



(a) Nacional







Figura 5A. Capacidad de testeo nacional a lo largo del tiempo. Chile, al 11 de febrero de 2021.




(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota




(c) Antofagasta




(d) Tarapacá




(e) Atacama




(f) Coquimbo



(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins



(j) Maule



(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía



(n) Los Ríos



(o) Los Lagos



(p) Aysén




(q) Magallanes

Datos provisorios al 11-02-2021

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 5B. Proporción de exámenes positivos a lo largo del tiempo. Chile, al 11 de febrero de 2021.




(a) Nacional






Figura 6. Positividad de RT-PCR para SARS-CoV-2 por rango etario a lo largo del tiempo, a nivel regional. Chile, al 11 de febrero de 2021



Datos provisorios al 11-02-2021  
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL


Figura 7. Capacidad de testeo según incidencia de casos activos. Chile, al 11 de febrero de 2021.

Logro de exámenes de PCR sobre meta basada en la incidencia



Proporción que representa el total exámenes de PCR realizados durante una SE, de la cantidad mínima de exámenes que se debería haber realizado para alcanzar una positividad de 3%.

(a) Nacional



Datos provisorios al 11-02-2021


Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 8. Evolución del rezago diagnóstico a nivel nacional, a lo largo del tiempo. Chile, al 11 de febrero de 2021.


**Efectividad de Educación, Acceso a la Salud y Procesamiento de Laboratorio:**

*Casos informados por Laboratorios a MINSAL en 3 días o menos desde el inicio de los síntomas*




**Educación y Acceso a la Salud:**

*Casos notificados en 2 días o menos desde el inicio de los síntomas*




**Procesamiento de Laboratorio:**

*Casos informados por Laboratorio a MINSAL en 1 día desde la notificación*



(a) Nacional



Datos provisorios al 11-02-2021

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Tabla 1. Número de casos y tasas de incidencia de COVID-19 según región de confirmación diagnóstica. Chile, al 11 de febrero de 2021.

Zona de Chile	Población	Casos Acumulados					Casos Fallecidos**	Tasa incidencia acumulada	Tasa mortalidad acumulada	Tasa Letalidad	
		Confirmados Notificados	Confirmados No Notificados	Probables	Confirmados correspondientes a BAC	% Confirmados correspondientes a BAC					Total
Región de Arica y Parinacota	252.110	13.805	121	379	2.863	20,0%	14.305	353	5.674,1	140,0	2,5%
Región de Tarapacá	382.773	22.049	862	4.662	5.632	20,4%	27.573	454	7.203,5	118,6	1,6%
Región de Antofagasta	691.854	34.023	465	2.094	6.461	17,7%	36.582	932	5.287,5	134,7	2,5%
Región de Atacama	314.709	10.923	52	221	3.424	30,6%	11.196	183	3.557,6	58,1	1,6%
Región de Coquimbo	836.096	18.407	165	2.747	2.830	13,3%	21.319	509	2.549,8	60,9	2,4%
Región de Valparaíso	1.960.170	45.292	510	18.540	7.400	11,5%	64.342	2.179	3.282,5	111,2	3,4%
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	340.508	11.059	48.654	27.249	6,8%	400.221	15.017	4.925,8	184,8	3,8%
Región del Libertador General Bernardo OHiggins	991.063	27.813	99	5.883	4.901	14,5%	33.795	1.056	3.410,0	106,6	3,1%
Región del Maule	1.131.939	39.144	38	1.113	10.628	26,4%	40.295	1.022	3.559,8	90,3	2,5%
Región del Ñuble	511.551	15.184	20	4.660	3.806	19,2%	19.864	410	3.883,1	80,1	2,1%
Región del Biobío	1.663.696	65.369	240	10.360	8.344	11,0%	75.969	1.548	4.566,3	93,0	2,0%
Región de la Araucanía	1.014.343	35.107	28	1.585	7.308	19,9%	36.720	733	3.620,1	72,3	2,0%
Región de Los Ríos	405.835	16.605	21	865	5.338	30,5%	17.491	272	4.309,9	67,0	1,6%
Región de Los Lagos	891.440	46.768	92	5.801	19.708	37,4%	52.661	746	5.907,4	83,7	1,4%
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	2.763	-	487	816	25,1%	3.250	35	3.029,0	32,6	1,1%
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	20.838	50	1.936	5.213	22,8%	22.824	371	12.796,4	208,0	1,6%
Desconocida*	-	-	51	-	-	-	51	2	-	-	3,9%
<b>Total país</b>	<b>19.458.310</b>	<b>754.598</b>	<b>13.873</b>	<b>109.987</b>	<b>121.921</b>	<b>13,9%</b>	<b>878.458</b>	<b>25.822</b>	<b>4.514,6</b>	<b>132,7</b>	<b>2,9%</b>

\*51 casos no notificados no registran región de toma de muestra, proceso que se encuentra en investigación.

\*\*Casos fallecidos totales debido a Covid-19 según región de residencia con y sin confirmación de laboratorio, según información proporcionada por DEIS-MINSAL con corte al 10-02-2021. La serie de datos corresponde al Producto 61 descargable desde [https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie\\_fallecidos\\_comuna.csv](https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie_fallecidos_comuna.csv)


BAC = búsqueda activa de casos.

Datos provisorios al 11-02-2021.

Fuente: Ministerio de Salud.

Las siguientes imágenes entregan una visualización territorial de la distribución de la enfermedad por COVID-19 en el país. La Figura 9a (izquierda) lo expresa por medio del número de casos totales (confirmados y probables) y la Figura 9b (derecha) lo hace mediante el cálculo de la tasa poblacional; es decir, la proporción que dicho número de casos representa en consideración del tamaño poblacional de la región específica. Este parámetro, permite comparar poblaciones de diferente tamaño, dado que la misma cantidad de casos en poblaciones diferentes no tienen la misma implicancia en términos de magnitud e impacto en la salud poblacional de cada comunidad.

Figura 9. Número de casos y tasa de casos COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio. Chile, al 11 de febrero de 2021.



Datos provisorios al 11-02-2021

Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La Tabla 2 indica la cantidad de casos (número absoluto) notificados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 10 ilustra esta cifra expresada solamente en cantidad de casos absolutos.

Tabla 2. Número de casos notificados y tasa de incidencia de casos confirmados y probables por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo. Chile, al 11 de febrero de 2021.


Grupo edad	Hombre			Mujer			Total		
	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa
00 - 04 años	9.551	2,2	1.574,7	8.823	2	1.511,2	18.374	2,1	1.543,5
05 - 09 años	9.156	2,1	1.402,4	8.794	2	1.396,9	17.950	2,1	1.399,7
10 - 14 años	10.980	2,5	1.705,4	11.520	2,7	1.853,8	22.500	2,6	1.778,3
15 - 19 años	17.829	4,1	2.783,1	20.009	4,6	3.230,2	37.838	4,4	3.002,9
20 - 24 años	35.793	8,3	4.883,0	37.659	8,7	5.302,8	73.452	8,5	5.089,6
25 - 29 años	51.466	11,9	6.146,3	52.339	12,1	6.447,3	103.805	12	6.294,5
30 - 34 años	51.743	11,9	6.386,2	49.097	11,4	6.246,6	100.840	11,7	6.317,5
35 - 39 años	42.400	9,8	5.845,4	39.073	9,1	5.504,1	81.473	9,4	5.676,6
40 - 44 años	35.665	8,2	5.281,5	33.459	7,8	4.981,1	69.124	8	5.131,7
45 - 49 años	35.123	8,1	5.564,9	34.413	8	5.374,0	69.536	8	5.468,8
50 - 54 años	33.516	7,7	5.576,4	33.116	7,7	5.312,3	66.632	7,7	5.441,9
55 - 59 años	31.621	7,3	5.698,9	30.647	7,1	5.189,0	62.268	7,2	5.436,0
60 - 64 años	23.925	5,5	5.079,3	22.562	5,2	4.352,6	46.487	5,4	4.698,5
65 - 69 años	15.855	3,7	4.184,2	15.342	3,6	3.521,3	31.197	3,6	3.829,7
70 - 74 años	11.280	2,6	4.271,5	11.519	2,7	3.607,4	22.799	2,6	3.908,0
75 - 79 años	7.855	1,8	4.453,0	8.731	2	3.677,9	16.586	1,9	4.008,4
80 y más años	9.256	2,1	4.710,0	14.283	3,3	4.077,2	23.539	2,7	4.304,6
<b>Total</b>	<b>433.014</b>	<b>100</b>	<b>4.511,0</b>	<b>431.386</b>	<b>100</b>	<b>4.375,5</b>	<b>864.400</b>	<b>100</b>	<b>4.442,3</b>

Datos provisorios al 11-02-2021

185 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 10. Distribución del número de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) según grupo de edad y sexo. Chile, al 11 de febrero de 2021.




Datos provisorios al 11-02-2021

185 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento

La serie de datos corresponde al Producto 16 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto16>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 11. Casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presentación de signos y síntomas. Chile, al 11 de febrero de 2021.




Datos provisionales al 11-02-2021

\* Variable incluida en el formulario a partir de abril 2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 12. Proporción de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presencia de comorbilidades. Chile, al 11 de febrero de 2021.



Datos provisionales al 11-02-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.



La Tabla 3 indica la cantidad de casos notificados hospitalizados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 13 ilustra las tasas de incidencia.

Tabla 3. Número y tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 11 de febrero de 2021.


Grupos de edad (años)	Hombre		Mujer		Total	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
<5	470	77,5	470	80,5	940	79
05-17	456	27,3	456	28,3	912	27,8
18-49	9.611	205,5	9.611	209,5	19.222	207,5
50-59	8.222	711,3	8.222	677,3	16.444	693,9
60-69	9.063	1066,3	9.063	950	18.126	1004,8
70-79	7.012	1591,9	7.012	1259,6	14.024	1406,4
80 y +	4.150	2111,8	4.150	1184,6	8.300	1517,8
<b>Total</b>	<b>38.984</b>	<b>406,1</b>	<b>38.984</b>	<b>395,4</b>	<b>77.968</b>	<b>400,7</b>

Datos provisorios al 11-02-2021

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 13. Tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 11 de febrero de 2021.



Datos provisorios al 11-02-2021

Círculos rojos indican las tasas totales por segmento.


Tasa de hospitalización por cien mil habitantes

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

A continuación, se muestra la curva de fallecidos según estado de hospitalización a nivel nacional (Figura 14) y según región de residencia (Figura 15). La información incluida corresponde a fallecidos debido a COVID-19 con (U07.1) y sin (U07.2) confirmación de laboratorio debidamente notificados en la plataforma EPIVIGILA, por lo que el número total es menor al reportado oficialmente en otras secciones del presente informe.

Figura 14. Fallecidos a nivel nacional debido a COVID-19 según antecedente de hospitalización o no, por fecha de defunción. Chile, al 11 de febrero de 2021.


Hospitalizados = 14865 ; No hospitalizados = 5266



Datos provisionarios al 11-02-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 15. Fallecidos por región de residencia debido a COVID-19 según antecedente de hospitalización o no, por fecha de defunción. Chile, al 11 de febrero de 2021.



Datos provisorios al 11-02-2021

La serie de datos corresponde al Producto 57 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto57>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

## PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA

A continuación, la Tabla 4 indica la cantidad de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de residencia del total de los casos de COVID-19 acumulados (confirmados y probables)

Tabla 4. Número de casos y tasa de incidencia de casos COVID-19 según región de residencia. Chile, al 11 de febrero de 2021.

Zona de Chile	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Activos	Tasa de Casos Activos
Región de Arica y Parinacota	252.110	14.505	5753,4	625	247,9
Región de Tarapacá	382.773	27.358	7147,3	1.090	284,8
Región de Antofagasta	691.854	36.323	5250,1	1.813	262,0
Región de Atacama	314.709	11.231	3568,7	412	130,9
Región de Coquimbo	836.096	21.682	2593,2	1.010	120,8
Región de Valparaíso	1.960.170	65.227	3327,6	1.941	99,0
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	398.155	4900,3	5.899	72,6
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	34.301	3461,0	1.159	116,9
Región del Maule	1.131.939	40.393	3568,5	2.175	192,1
Región del Ñuble	511.551	20.042	3917,9	1.000	195,5
Región del Biobío	1.663.696	76.158	4577,6	3.109	186,9
Región de la Araucanía	1.014.343	36.785	3626,5	1.653	163,0
Región de Los Ríos	405.835	17.680	4356,5	1.117	275,2
Región de Los Lagos	891.440	52.350	5872,5	2.834	317,9
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	3.244	3023,4	170	158,4
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	22.973	12880,0	604	338,6
Desconocido	-	51	-	0	-
<b>Total país</b>	<b>19.458.310</b>	<b>878.458</b>	<b>4514,6</b>	<b>26.611</b>	<b>136,8</b>

Datos provisorios al 11-02-2021

\*Un caso con región de residencia desconocida no cuenta con fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

A continuación, se presentan indicadores descriptivos (frecuencias absolutas y tasas) para casos de COVID-19 (confirmados y probables). Los casos con confirmación de laboratorio se presentan según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), notificación (para casos asintomáticos) o toma de muestra (para casos no notificados). Los casos probables se presentan según fecha de inicio de síntomas, por región y comuna de residencia.

La serie de datos comunales según semana epidemiológica de inicio de síntomas corresponde al


Producto 15 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto15>

Figura 16. Comunas (30) con mayor número de casos COVID-19 acumulados (A) y casos activos (B). Chile, al 11 de febrero de 2021.



Datos provisionales al 11-02-2021  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 17. Casos de COVID-19 confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (A) y fallecidos confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (B). Chile, al 11 de febrero de 2021.



Datos provisionales al 11-02-2021  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Arica y Parinacota

Tabla 5. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Arica y Parinacota, al 11 de febrero de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Arica	247.552	14168	5723,2	602	243,2	600	242,4
Camarones	1.233	30	2433,1	0	0,0	0	0,0
General Lagos	810	64	7901,2	0	0,0	0	0,0
Putre	2.515	122	4850,9	13	516,9	13	516,9
Desconocido	-	121	-	12	-	12	-
<b>Total</b>	<b>252.110</b>	<b>14505</b>	<b>5753,4</b>	<b>627</b>	<b>248,7</b>	<b>625</b>	<b>247,9</b>


Datos provisorios al 11-02-2021

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 18. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Arica y Parinacota, al 11 de febrero de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 11-02-2021  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Tarapacá

Tabla 6. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Tarapacá, al 11 de febrero de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Hospicio	129.999	8192	6301,6	322	247,7	322	247,7
Camíña	1.375	112	8145,5	5	363,6	5	363,6
Colchane	1.583	126	7959,6	3	189,5	3	189,5
Huara	3.000	292	9733,3	10	333,3	10	333,3
Iquique	223.463	15584	6973,9	672	300,7	671	300,3
Pica	5.958	642	10775,4	16	268,5	16	268,5
Pozo Almonte	17.395	1547	8893,4	52	298,9	52	298,9
Desconocido	-	863	-	11	-	11	-
<b>Total</b>	<b>382.773</b>	<b>27358</b>	<b>7147,3</b>	<b>1091</b>	<b>285,0</b>	<b>1090</b>	<b>284,8</b>

Datos provisorios al 11-02-2021


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.



Figura 19. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Tarapacá, al 11 de febrero de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 11-02-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Antofagasta

Tabla 7. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Antofagasta, al 11 de febrero de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antofagasta	425.725	22603	5309,3	1248	293,1	1247	292,9
Calama	190.336	9433	4956,0	273	143,4	273	143,4
Maria Elena	6.814	482	7073,7	24	352,2	24	352,2
Mejillones	14.776	1339	9062,0	85	575,3	85	575,3
Ollagüe	287	32	11149,8	0	0,0	0	0,0
San Pedro de Atacama	10.434	600	5750,4	42	402,5	42	402,5
Sierra Gorda	1.746	111	6357,4	3	171,8	3	171,8
Taltal	13.657	355	2599,4	11	80,5	11	80,5
Tocopilla	28.079	875	3116,2	83	295,6	83	295,6
Desconocido	-	493	-	45	-	45	-
<b>Total</b>	<b>691.854</b>	<b>36323</b>	<b>5250,1</b>	<b>1814</b>	<b>262,2</b>	<b>1813</b>	<b>262,0</b>


Datos provisorios al 11-02-2021

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 20. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Antofagasta, al 11 de febrero de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 11-02-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Atacama

Tabla 8. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Atacama, al 11 de febrero de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto del Carmen	5.729	66	1152,0	4	69,8	4	69,8
Caldera	19.426	529	2723,2	14	72,1	14	72,1
Chañaral	13.164	281	2134,6	5	38,0	5	38,0
Copiapó	171.766	6460	3760,9	209	121,7	209	121,7
Diego de Almagro	14.358	550	3830,6	13	90,5	13	90,5
Freirina	7.681	289	3762,5	18	234,3	18	234,3
Huasco	11.264	392	3480,1	31	275,2	31	275,2
Tierra Amarilla	14.312	634	4429,8	51	356,3	51	356,3
Vallenar	57.009	1978	3469,6	62	108,8	62	108,8
Desconocido	-	52	-	5	-	5	-
<b>Total</b>	<b>314.709</b>	<b>11231</b>	<b>3568,7</b>	<b>412</b>	<b>130,9</b>	<b>412</b>	<b>130,9</b>


Datos provisorios al 11-02-2021

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 21. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Atacama, al 11 de febrero de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 11-02-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Coquimbo

Tabla 9. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Coquimbo, al 11 de febrero de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Andacollo	11.791	254	2154,2	21	178,1	21	178,1
Canela	9.546	198	2074,2	14	146,7	14	146,7
Combarbalá	13.884	195	1404,5	14	100,8	14	100,8
Coquimbo	256.735	6907	2690,3	238	92,7	238	92,7
Illapel	32.801	673	2051,8	34	103,7	34	103,7
La Higuera	4.450	135	3033,7	6	134,8	6	134,8
La Serena	249.656	6036	2417,7	403	161,4	402	161,0
Los Vilos	23.374	637	2725,3	38	162,6	38	162,6
Monte Patria	32.527	799	2456,4	21	64,6	21	64,6
Ovalle	121.269	4269	3520,3	125	103,1	125	103,1
Paiguano	4.675	62	1326,2	6	128,3	6	128,3
Punitaqui	12.165	355	2918,2	10	82,2	10	82,2
Río Hurtado	4.372	88	2012,8	8	183,0	8	183,0
Salamanca	29.110	429	1473,7	30	103,1	30	103,1
Vicuña	29.741	450	1513,1	25	84,1	25	84,1
Desconocido	-	195	-	18	-	18	-
<b>Total</b>	<b>836.096</b>	<b>21682</b>	<b>2593,2</b>	<b>1011</b>	<b>120,9</b>	<b>1010</b>	<b>120,8</b>


Datos provisorios al 11-02-2021

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 22. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Coquimbo, al 11 de febrero de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 11-02-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Valparaíso

Tabla 10. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Valparaíso, al 11 de febrero de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Algarrobo	15.174	376	2477,9	27	177,9	27	177,9
Cabildo	20.663	690	3339,3	10	48,4	10	48,4
Calera	53.591	1867	3483,8	53	98,9	52	97,0
Calle Larga	16.482	533	3233,8	15	91,0	15	91,0
Cartagena	25.357	623	2456,9	34	134,1	34	134,1
Casablanca	29.170	1055	3616,7	41	140,6	41	140,6
Catemu	15.213	439	2885,7	18	118,3	18	118,3
Con Con	45.889	1458	3177,2	58	126,4	58	126,4
El Quisco	17.742	454	2558,9	27	152,2	27	152,2
El Tabo	14.338	444	3096,7	21	146,5	21	146,5
Hijuelas	19.099	516	2701,7	13	68,1	13	68,1
Isla de Pascua	8.277	10	120,8	0	0,0	0	0,0
Juan Fernández	1.033	1	96,8	0	0,0	0	0,0
La Cruz	25.321	673	2657,9	16	63,2	16	63,2
La Ligua	37.739	1444	3826,3	46	121,9	46	121,9
Limache	49.931	1716	3436,7	40	80,1	40	80,1
Llaillay	26.533	775	2920,9	5	18,8	5	18,8
Los Andes	68.093	1967	2888,7	78	114,5	78	114,5
Nogales	23.490	713	3035,3	23	97,9	23	97,9
Olmué	19.266	515	2673,1	15	77,9	15	77,9
Panquehue	7.633	175	2292,7	7	91,7	7	91,7
Papudo	6.201	252	4063,9	8	129,0	8	129,0
Petorca	10.558	255	2415,2	3	28,4	3	28,4
Puchuncaví	20.071	362	1803,6	16	79,7	16	79,7
Putendo	17.645	430	2437,0	2	11,3	2	11,3
Quillota	97.572	3277	3358,5	76	77,9	76	77,9
Quilpue	167.085	5261	3148,7	121	72,4	121	72,4
Quintero	36.135	1014	2806,1	20	55,3	20	55,3
Rinconada	11.263	253	2246,3	12	106,5	12	106,5
San Antonio	96.761	2609	2696,3	98	101,3	98	101,3
San Esteban	20.643	484	2344,6	18	87,2	18	87,2
San Felipe	83.494	2480	2970,3	53	63,5	53	63,5
Santa María	16.367	469	2865,5	12	73,3	12	73,3
Santo Domingo	11.934	293	2455,2	5	41,9	5	41,9
Valparaíso	315.732	13313	4216,6	383	121,3	382	121,0
Villa Alemana	139.310	4684	3362,3	138	99,1	138	99,1
Viña del Mar	361.371	12541	3470,4	385	106,5	385	106,5
Zapallar	7.994	258	3227,4	3	37,5	3	37,5
Desconocido	-	548	-	43	-	43	-
<b>Total</b>	<b>1.960.170</b>	<b>65227</b>	<b>3327,6</b>	<b>1943</b>	<b>99,1</b>	<b>1941</b>	<b>99,0</b>

Datos provisorios al 11-02-2021


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.



Figura 23. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Valparaíso, al 11 de febrero de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisorios al 11-02-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Metropolitana

Tabla 11. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 11 de febrero de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alhué	7.405	427	5766,4	5	67,5	5	67,5
Buin	109.641	4175	3807,9	98	89,4	97	88,5
Calera de Tango	28.525	859	3011,4	15	52,6	15	52,6
Cerrillos	88.956	4132	4645,0	45	50,6	45	50,6
Cerro Navia	142.465	8974	6299,1	129	90,5	129	90,5
Colina	180.353	6415	3556,9	100	55,4	100	55,4
Conchalí	139.195	8119	5832,8	93	66,8	93	66,8
Curacaví	36.430	1497	4109,3	28	76,9	28	76,9
El Bosque	172.000	9203	5350,6	155	90,1	155	90,1
El Monte	40.014	1642	4103,6	20	50,0	20	50,0
Estación Central	206.792	8589	4153,4	173	83,7	173	83,7
Huechuraba	112.528	5293	4703,7	65	57,8	65	57,8
Independencia	142.065	8316	5853,7	80	56,3	80	56,3
Isla de Maipo	40.171	1788	4451,0	47	117,0	47	117,0
La Cisterna	100.434	4658	4637,9	68	67,7	68	67,7
La Florida	402.433	19346	4807,3	317	78,8	317	78,8
La Granja	122.557	9008	7350,0	101	82,4	101	82,4
La Pintana	189.335	13567	7165,6	124	65,5	123	65,0
La Reina	100.252	3340	3331,6	43	42,9	43	42,9
Lampa	126.898	4794	3777,8	53	41,8	53	41,8
Las Condes	330.759	9766	2952,6	158	47,8	158	47,8
Lo Barnechea	124.076	4960	3997,5	66	53,2	66	53,2
Lo Espejo	103.865	5881	5662,2	93	89,5	93	89,5
Lo Prado	104.403	6697	6414,6	143	137,0	143	137,0
Macul	134.635	6959	5168,8	84	62,4	84	62,4
Maipú	578.605	21792	3766,3	319	55,1	319	55,1
Maria Pinto	14.926	571	3825,5	19	127,3	19	127,3
Melipilla	141.612	5579	3939,6	116	81,9	116	81,9
Ñuñoa	250.192	8323	3326,6	137	54,8	137	54,8
Padre Hurtado	74.188	3128	4216,3	58	78,2	58	78,2
Paine	82.766	3207	3874,8	45	54,4	45	54,4
Pedro Aguirre Cerda	107.803	5871	5446,0	83	77,0	83	77,0
Peñaflor	101.058	3999	3957,1	53	52,4	52	51,5
Peñalolén	266.798	14878	5576,5	176	66,0	176	66,0
Pirque	30.433	1532	5034,0	27	88,7	27	88,7
Providencia	157.749	4980	3156,9	95	60,2	95	60,2
Pudahuel	253.139	13734	5425,5	266	105,1	266	105,1
Puente Alto	645.909	33761	5226,9	510	79,0	509	78,8
Quilicura	254.694	11648	4573,3	129	50,6	129	50,6
Quinta Normal	136.368	8298	6085,0	116	85,1	116	85,1
Recoleta	190.075	10760	5660,9	98	51,6	98	51,6
Renca	160.847	11935	7420,1	164	102,0	164	102,0
San Bernardo	334.836	15564	4648,2	217	64,8	216	64,5
San Joaquín	103.485	6728	6501,4	83	80,2	83	80,2
San José de Maipo	18.644	877	4703,9	11	59,0	11	59,0
San Miguel	133.059	7524	5654,6	153	115,0	153	115,0

San Pedro	11.953	336	2811,0	3	25,1	3	25,1
San Ramón	86.510	5741	6636,2	51	59,0	50	57,8
Santiago	503.147	21324	4238,1	348	69,2	348	69,2
Talagante	81.838	2540	3103,7	45	55,0	45	55,0
Tiltil	21.477	812	3780,8	17	79,2	17	79,2
Vitacura	96.774	2658	2746,6	54	55,8	54	55,8
Desconocido	-	11650	-	210	-	209	-
<b>Total</b>	<b>8.125.072</b>	<b>398.155</b>	<b>4900,3</b>	<b>5.906</b>	<b>72,7</b>	<b>5.899</b>	<b>72,6</b>


Datos provisorios al 11-02-2021


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Un caso de residencia en Las Condes no se visualiza en la tabla según fecha de inicio de síntomas ya que corresponde a la semana epidemiológica 8. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.


Figura 24. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región Metropolitana, al 11 de febrero de 2021 (casos activos en azul oscuro).











Datos provisionarios al 11-02-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

## Libertador General Bernardo O'Higgins

Tabla 12. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 11 de febrero de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Chepica	15.925	397	2492,9	3	18,8	3	18,8
Chimbarongo	37.696	623	1652,7	41	108,8	41	108,8
Codegua	14.096	495	3511,6	3	21,3	3	21,3
Coinco	7.831	289	3690,5	7	89,4	7	89,4
Coltauco	21.263	799	3757,7	14	65,8	14	65,8
Doñihue	22.700	1005	4427,3	42	185,0	42	185,0
Graneros	36.504	1258	3446,2	56	153,4	56	153,4
La Estrella	3.114	65	2087,3	5	160,6	5	160,6
Las Cabras	26.749	1037	3876,8	50	186,9	49	183,2
Litueche	6.765	170	2512,9	11	162,6	11	162,6
Lolol	7.289	136	1865,8	1	13,7	1	13,7
Machalí	59.913	1769	2952,6	43	71,8	43	71,8
Malloa	14.163	439	3099,6	18	127,1	18	127,1
Marchihue	7.632	189	2476,4	12	157,2	12	157,2
Mostazal	27.462	691	2516,2	34	123,8	34	123,8
Nancagua	19.141	373	1948,7	13	67,9	13	67,9
Navidad	6.904	99	1434,0	0	0,0	0	0,0
Olivar	14.624	566	3870,4	14	95,7	14	95,7
Palmilla	13.299	336	2526,5	17	127,8	17	127,8
Paredones	6.349	208	3276,1	5	78,8	5	78,8
Peralillo	11.848	256	2160,7	9	76,0	9	76,0
Peumo	14.952	576	3852,3	16	107,0	16	107,0
Pichidegua	20.743	928	4473,8	25	120,5	25	120,5
Pichilemu	17.882	288	1610,6	30	167,8	30	167,8
Placilla	9.164	240	2618,9	35	381,9	35	381,9
Pumanque	3.531	67	1897,5	2	56,6	2	56,6
Quinta de Tilcoco	13.877	339	2442,9	13	93,7	13	93,7
Rancagua	265.211	11470	4324,9	274	103,3	274	103,3
Rengo	63.710	2386	3745,1	114	178,9	114	178,9
Requínoa	30.371	951	3131,3	45	148,2	45	148,2
San Fernando	78.642	2353	2992,0	77	97,9	77	97,9
San Vicente	50.617	2131	4210,0	78	154,1	78	154,1
Santa Cruz	41.096	1243	3024,6	33	80,3	33	80,3
Desconocido	-	129	-	20	-	20	-
<b>Total</b>	<b>991.063</b>	<b>34301</b>	<b>3461,0</b>	<b>1160</b>	<b>117,0</b>	<b>1159</b>	<b>116,9</b>


Datos provisorios al 11-02-2021


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 25. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 11 de febrero de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionarios al 11-02-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Maule

Tabla 13. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Maule, al 11 de febrero de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Cauquenes	44.143	816	1848,5	28	63,4	28	63,4
Chanco	9.331	184	1971,9	1	10,7	1	10,7
Colbún	22.565	689	3053,4	51	226,0	51	226,0
Constitución	50.348	1449	2878,0	117	232,4	116	230,4
Curepto	9.426	279	2959,9	20	212,2	20	212,2
Curicó	163.626	8107	4954,6	307	187,6	306	187,0
Empedrado	4.206	175	4160,7	38	903,5	38	903,5
Hualañé	10.222	255	2494,6	16	156,5	16	156,5
Licantén	6.989	296	4235,2	36	515,1	36	515,1
Linares	101.073	2725	2696,1	191	189,0	191	189,0
Longaví	32.810	868	2645,5	61	185,9	61	185,9
Maule	60.000	2214	3690,0	120	200,0	120	200,0
Molina	49.800	1903	3821,3	73	146,6	73	146,6
Parral	44.544	1304	2927,4	106	238,0	106	238,0
Pelarco	9.083	254	2796,4	19	209,2	19	209,2
Pelluhue	8.092	212	2619,9	17	210,1	17	210,1
Pencahue	8.601	281	3267,1	36	418,6	36	418,6
Rauco	11.248	410	3645,1	8	71,1	8	71,1
Retiro	21.071	503	2387,2	21	99,7	21	99,7
Río Claro	14.753	425	2880,8	20	135,6	20	135,6
Romeral	16.170	800	4947,4	29	179,3	29	179,3
Sagrada Familia	19.469	535	2748,0	26	133,5	26	133,5
San Clemente	46.292	1865	4028,8	99	213,9	99	213,9
San Javier	49.451	2008	4060,6	67	135,5	67	135,5
San Rafael	9.959	425	4267,5	15	150,6	15	150,6
Talca	236.724	8968	3788,4	484	204,5	484	204,5
Teno	30.850	1161	3763,4	37	119,9	37	119,9
Vichuquén	4.381	194	4428,2	65	1483,7	65	1483,7
Villa Alegre	17.512	480	2741,0	16	91,4	16	91,4
Yerbas Buenas	19.200	563	2932,3	40	208,3	40	208,3
Desconocido	-	45	-	13	-	13	-
<b>Total</b>	<b>1.131.939</b>	<b>40393</b>	<b>3568,5</b>	<b>2177</b>	<b>192,3</b>	<b>2175</b>	<b>192,1</b>


Datos provisorios al 11-02-2021


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 26. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Maule, al 11 de febrero de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionales al 11-02-2021  
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.



## Ñuble

Tabla 14. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Ñuble, al 11 de febrero de 2021.


Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Bulnes	22.607	1208	5343,5	56	247,7	55	243,3
Chillán	198.624	9841	4954,6	435	219,0	434	218,5
Chillán Viejo	33.827	1271	3757,4	56	165,5	56	165,5
Cobquecura	5.275	92	1744,1	0	0,0	0	0,0
Coelemu	16.845	387	2297,4	15	89,0	15	89,0
Coihueco	28.375	1038	3658,1	53	186,8	53	186,8
El Carmen	12.334	358	2902,5	15	121,6	14	113,5
Ninhue	5.414	218	4026,6	15	277,1	15	277,1
Ñiquén	11.567	290	2507,1	16	138,3	16	138,3
Pemuco	8.639	227	2627,6	2	23,2	2	23,2
Pinto	11.880	297	2500,0	17	143,1	17	143,1
Portezuelo	4.940	112	2267,2	15	303,6	15	303,6
Quillón	18.777	749	3988,9	32	170,4	32	170,4
Quirihue	12.192	482	3953,4	34	278,9	34	278,9
Ránquil	6.261	186	2970,8	12	191,7	12	191,7
San Carlos	56.252	1601	2846,1	121	215,1	120	213,3
San Fabián	4.654	88	1890,8	4	85,9	4	85,9
San Ignacio	16.624	460	2767,1	23	138,4	23	138,4
San Nicolás	12.172	418	3434,1	21	172,5	21	172,5
Treguaco	5.696	167	2931,9	17	298,5	17	298,5
Yungay	18.596	531	2855,5	42	225,9	42	225,9
Desconocido	-	21	-	3	-	3	-
<b>Total</b>	<b>511.551</b>	<b>20042</b>	<b>3917,9</b>	<b>1004</b>	<b>196,3</b>	<b>1000</b>	<b>195,5</b>


Datos provisorios al 11-02-2021

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes. Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 27. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Ñuble, al 11 de febrero de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 11-02-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Biobío

Tabla 15. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Biobío, al 11 de febrero de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Biobío	6.775	287	4236,2	3	44,3	3	44,3
Antuco	4.306	138	3204,8	9	209,0	9	209,0
Arauco	38.679	2499	6460,9	147	380,1	147	380,1
Cabrero	30.725	1027	3342,6	58	188,8	58	188,8
Cañete	37.003	1853	5007,7	79	213,5	79	213,5
Chiguayante	91.180	4278	4691,8	131	143,7	131	143,7
Concepción	238.092	11020	4628,5	290	121,8	290	121,8
Contulmo	6.330	180	2843,6	12	189,6	12	189,6
Coronel	125.829	7575	6020,1	283	224,9	283	224,9
Curanilahue	33.892	2337	6895,4	162	478,0	162	478,0
Florida	11.841	474	4003,0	20	168,9	20	168,9
Hualpén	97.273	4913	5050,7	189	194,3	189	194,3
Hualqui	26.201	1136	4335,7	37	141,2	37	141,2
Laja	23.873	896	3753,2	48	201,1	48	201,1
Lebu	27.100	926	3417,0	55	203,0	55	203,0
Los Álamos	22.524	1071	4754,9	81	359,6	81	359,6
Los Ángeles	218.515	6851	3135,3	373	170,7	373	170,7
Lota	45.750	3097	6769,4	121	264,5	121	264,5
Mulchén	31.041	996	3208,7	52	167,5	52	167,5
Nacimiento	27.944	1000	3578,6	40	143,1	40	143,1
Negrete	10.429	518	4966,9	18	172,6	18	172,6
Penco	49.865	2638	5290,3	98	196,5	98	196,5
Quilaco	4.179	117	2799,7	0	0,0	0	0,0
Quilleco	10.032	233	2322,6	14	139,6	14	139,6
San Pedro de la Paz	145.906	6331	4339,1	281	192,6	280	191,9
San Rosendo	3.611	152	4209,4	8	221,5	8	221,5
Santa Bárbara	14.592	393	2693,3	23	157,6	23	157,6
Santa Juana	14.779	427	2889,2	17	115,0	17	115,0
Talcahuano	158.345	7954	5023,2	255	161,0	254	160,4
Tirúa	11.019	600	5445,1	9	81,7	9	81,7
Tome	58.729	2882	4907,3	151	257,1	151	257,1
Tucapel	15.205	365	2400,5	29	190,7	29	190,7
Yumbel	22.132	754	3406,8	6	27,1	6	27,1
Desconocido	-	240	-	12	-	12	-
<b>Total</b>	<b>1.663.696</b>	<b>76158</b>	<b>4577,6</b>	<b>3111</b>	<b>187,0</b>	<b>3109</b>	<b>186,9</b>


Datos provisorios al 11-02-2021


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 28. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Biobío, al 11 de febrero de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionarios al 11-02-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Araucanía

Tabla 16. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de La Araucanía, al 11 de febrero de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Angol	56.058	2287	4079,7	59	105,2	59	105,2
Carahue	25.486	1015	3982,6	31	121,6	31	121,6
Cholchol	12.341	541	4383,8	25	202,6	25	202,6
Collipulli	26.148	989	3782,3	66	252,4	66	252,4
Cunco	18.055	533	2952,1	30	166,2	30	166,2
Curacautín	18.178	389	2139,9	16	88,0	15	82,5
Curarrehue	7.802	215	2755,7	9	115,4	9	115,4
Ercilla	8.458	372	4398,2	19	224,6	19	224,6
Freire	25.446	790	3104,6	28	110,0	28	110,0
Galvarino	12.633	791	6261,4	15	118,7	15	118,7
Gorbea	15.148	491	3241,4	33	217,9	33	217,9
Lautaro	40.746	1672	4103,5	74	181,6	74	181,6
Loncoche	24.739	740	2991,2	49	198,1	49	198,1
Lonquimay	11.049	304	2751,4	3	27,2	3	27,2
Los Sauces	7.517	299	3977,7	14	186,2	14	186,2
Lumaco	10.050	432	4298,5	17	169,2	17	169,2
Melipeuco	6.265	140	2234,6	16	255,4	16	255,4
Nueva Imperial	33.777	1091	3230,0	56	165,8	56	165,8
Padre Las Casas	82.110	3089	3762,0	143	174,2	143	174,2
Perquenco	7.223	465	6437,8	7	96,9	7	96,9
Pitrufquén	26.096	624	2391,2	14	53,6	14	53,6
Pucón	29.782	1015	3408,1	58	194,7	58	194,7
Purén	12.188	358	2937,3	29	237,9	29	237,9
Renaico	10.833	410	3784,7	28	258,5	28	258,5
Saavedra	12.793	640	5002,7	29	226,7	29	226,7
Temuco	302.931	11631	3839,5	505	166,7	503	166,0
Teodoro Schmidt	15.786	469	2971,0	12	76,0	12	76,0
Toltén	10.055	306	3043,3	12	119,3	12	119,3
Traiguén	19.314	572	2961,6	49	253,7	49	253,7
Victoria	35.467	1336	3766,9	92	259,4	92	259,4
Vilcún	30.766	952	3094,3	33	107,3	33	107,3
Villarrica	59.103	1797	3040,5	66	111,7	66	111,7
Desconocido	-	30	-	19	-	19	-
<b>Total</b>	<b>1.014.343</b>	<b>36785</b>	<b>3626,5</b>	<b>1656</b>	<b>163,3</b>	<b>1653</b>	<b>163,0</b>

Datos provisorios al 11-02-2021


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.



Figura 29. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de la Araucanía, al 11 de febrero de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 11-02-2021  
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Los Ríos


Tabla 17. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Ríos, al 11 de febrero de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Corral	5.447	224	4112,4	10	183,6	10	183,6
Futrono	15.261	680	4455,8	68	445,6	68	445,6
La Unión	39.538	2048	5179,8	153	387,0	153	387,0
Lago Ranco	10.292	500	4858,1	45	437,2	45	437,2
Lanco	17.652	689	3903,2	47	266,3	47	266,3
Los Lagos	20.518	857	4176,8	76	370,4	76	370,4
Máfil	7.389	284	3843,6	20	270,7	20	270,7
Mariquina	23.250	609	2619,4	62	266,7	62	266,7
Paillaco	20.798	757	3639,8	31	149,1	31	149,1
Panguipulli	35.991	1094	3039,6	95	264,0	95	264,0
Río Bueno	32.925	1272	3863,3	66	200,5	66	200,5
Valdivia	176.774	8645	4890,4	445	251,7	444	251,2
Desconocido	-	-	21	-	0	-	0
<b>Total</b>	<b>405.835</b>	<b>17680</b>	<b>4356,5</b>	<b>1118</b>	<b>275,5</b>	<b>1117</b>	<b>275,2</b>

Datos provisorios al 11-02-2021

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Figura 30. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Ríos, al 11 de febrero de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionarios al 11-02-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Los Lagos

Tabla 18. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Lagos, al 11 de febrero de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Ancud	42.458	1887	4444,4	133	313,3	133	313,3
Calbuco	36.744	2987	8129,2	156	424,6	156	424,6
Castro	47.607	1906	4003,6	142	298,3	142	298,3
Chaitén	5.020	92	1832,7	6	119,5	6	119,5
Chonchi	16.013	997	6226,2	58	362,2	58	362,2
Cochamó	4.006	213	5317,0	12	299,6	12	299,6
Curaco de Vélez	4.066	182	4476,1	7	172,2	7	172,2
Dalcahue	15.069	890	5906,2	33	219,0	33	219,0
Fresia	12.656	871	6882,1	52	410,9	51	403,0
Frutillar	20.223	1311	6482,7	81	400,5	81	400,5
Futaleufú	2.806	15	534,6	0	0,0	0	0,0
Hualaihué	9.525	675	7086,6	47	493,4	47	493,4
Llanquihue	18.621	1309	7029,7	95	510,2	95	510,2
Los Muermos	17.817	1177	6606,1	76	426,6	76	426,6
Maullín	14.894	1680	11279,7	79	530,4	79	530,4
Osorno	173.410	9271	5346,3	480	276,8	479	276,2
Palena	1.827	66	3612,5	8	437,9	8	437,9
Puerto Montt	269.398	17208	6387,6	852	316,3	851	315,9
Puerto Octay	9.192	531	5776,8	9	97,9	9	97,9
Puerto Varas	48.620	2228	4582,5	164	337,3	164	337,3
Puqueldón	4.201	231	5498,7	6	142,8	6	142,8
Purranque	21.080	1265	6000,9	64	303,6	64	303,6
Puyehue	11.787	503	4267,4	35	296,9	35	296,9
Queilén	5.543	209	3770,5	19	342,8	19	342,8
Quellón	29.309	1702	5807,1	76	259,3	76	259,3
Quemchi	8.783	452	5146,3	24	273,3	24	273,3
Quinchao	8.298	461	5555,6	25	301,3	25	301,3
Río Negro	14.275	816	5716,3	43	301,2	43	301,2
San Juan de la Costa	7.639	618	8090,1	22	288,0	22	288,0
San Pablo	10.553	468	4434,8	30	284,3	30	284,3
Desconocido	-	129	-	3	-	3	-
<b>Total</b>	<b>891.440</b>	<b>52350</b>	<b>5872,5</b>	<b>2837</b>	<b>318,2</b>	<b>2834</b>	<b>317,9</b>


Datos provisorios al 11-02-2021


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 31. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Lagos, al 11 de febrero de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 11-02-2021  
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Aisén

Tabla 19. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Aisén, al 11 de febrero de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Aisén	25.002	529	2115,8	10	40,0	10	40,0
Chile Chico	5.121	169	3300,1	13	253,9	13	253,9
Cisnes	5.828	142	2436,5	2	34,3	2	34,3
Cochrane	3.685	67	1818,2	0	0,0	0	0,0
Coyhaique	61.210	2271	3710,2	137	223,8	137	223,8
Guaitecas	1.599	19	1188,2	5	312,7	5	312,7
Lago Verde	920	4	434,8	2	217,4	2	217,4
O'Higgins	661	9	1361,6	0	0,0	0	0,0
Río Ibáñez	2.699	31	1148,6	1	37,1	1	37,1
Tortel	572	2	349,7	0	0,0	0	0,0
Desconocido		-	1	-	0	-	0
<b>Total</b>	<b>107.297</b>	<b>3244</b>	<b>3023,4</b>	<b>170</b>	<b>158,4</b>	<b>170</b>	<b>158,4</b>

Datos provisorios al 11-02-2021


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.



Figura 32. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Aisén, al 11 de febrero de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionarios al 11-02-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Magallanes y la Antártica Chilena

Tabla 20. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Magallanes y la Antártica Chilena, al 11 de febrero de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antártica	137	58	42335,8	0	0,0	0	0,0
Cabo de Hornos	1.983	308	15532,0	2	100,9	2	100,9
Laguna Blanca	264	9	3409,1	0	0,0	0	0,0
Natales	23.782	3689	15511,7	93	391,1	93	391,1
Porvenir	7.323	824	11252,2	16	218,5	16	218,5
Primavera	694	48	6916,4	1	144,1	1	144,1
Punta Arenas	141.984	17878	12591,6	488	343,7	488	343,7
Río Verde	211	7	3317,5	1	473,9	1	473,9
San Gregorio	681	52	7635,8	0	0,0	0	0,0
Timaukel	282	35	12411,3	0	0,0	0	0,0
Torres del Paine	1.021	14	1371,2	1	97,9	1	97,9
Desconocido	-	51	-	2	-	2	-
<b>Total</b>	<b>178.362</b>	<b>22973</b>	<b>12880,0</b>	<b>604</b>	<b>338,6</b>	<b>604</b>	<b>338,6</b>


Datos provisorios al 11-02-2021

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 33. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Magallanes, al 11 de febrero de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionarios al 11-02-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## REFERENCIAS

- Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections—more than just the common cold. *Jama*, 323(8), 707-708.
- OMS. (2020). WHO, situation report 1. Disponible en línea en [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10\\_4](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4)
- OMSb. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en línea en [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- OMSc. (2020). WHO, situation report – 11. Disponible en línea en [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7\\_4](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4)
- OMSd. (2020). WHO, situation report – 51. Disponible en línea en [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57\\_10](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10)
- OMSe. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en línea en <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Corey, G. (1995). *Serie Vigilancia 1: Vigilancia Epidemiológica*. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Metepec, México.
- García Pérez, C., & Alfonso Aguilar, P. (2013). Vigilancia epidemiológica en salud. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 17(6), 121-128.

## ANEXOS

### Calendario epidemiológico

- Semana 9: 23 al 29 de febrero 2020.
- Semana 10: 1 al 7 de marzo.
- Semana 11: 8 al 14 de marzo.
- Semana 12: 15 al 21 de marzo.
- Semana 13: 22 al 28 de marzo.
- Semana 14: 29 de marzo al 4 de abril.
- Semana 15: 5 al 11 de abril.
- Semana 16: 12 al 18 de abril.
- Semana 17: 19 al 25 de abril.
- Semana 18: 26 de abril al 2 de mayo.
- Semana 19: 3 al 9 de mayo.
- Semana 20: 10 al 16 de mayo.
- Semana 21: 17 al 23 de mayo.
- Semana 22: 24 al 30 de mayo.
- Semana 23: 31 de mayo al 6 de junio.
- Semana 24: 7 al 13 de junio.
- Semana 25: 14 al 20 de junio.
- Semana 26: 21 al 27 de junio.
- Semana 27: 28 de junio al 4 de julio.
- Semana 28: 5 al 11 de julio.
- Semana 29: 12 al 18 de julio.
- Semana 30: 19 al 25 de julio.
- Semana 31: 26 de julio al 1 de agosto.
- Semana 32: 2 al 8 de agosto.
- Semana 33: 9 al 15 de agosto.
- Semana 34: 16 al 22 de agosto.
- Semana 35: 23 al 29 de agosto.
- Semana 36: 30 de agosto al 5 de septiembre.
- Semana 37: 6 al 12 de septiembre.
- Semana 38: 13 al 19 de septiembre.
- Semana 39: 20 al 26 de septiembre.
- Semana 40: 27 de septiembre al 3 de octubre.
- Semana 41: 4 al 10 de octubre.
- Semana 42: 11 al 17 de octubre.
- Semana 43: 18 al 24 de octubre.

- Semana 44: 25 al 31 de octubre.
- Semana 45: 1 al 7 de noviembre.
- Semana 46: 8 al 14 de noviembre.
- Semana 47: 15 al 21 de noviembre.
- Semana 48: 22 al 28 de noviembre.
- Semana 49: 29 de noviembre al 5 de diciembre.
- Semana 50: 6 al 12 de diciembre.
- Semana 51: 13 al 19 de diciembre.
- Semana 52: 20 al 26 de diciembre.
- Semana 53: 27 de diciembre 2020 al 2 de enero 2021.
- Semana 1: 3 al 9 de enero.
- Semana 2: 10 al 16 de enero.
- Semana 3: 17 al 23 de enero.
- Semana 4: 24 al 30 de enero.
- Semana 5: 31 de enero al 6 de febrero.
- Semana 6: 7 al 13 de febrero.
- Semana 7: 14 al 20 de febrero.
- Semana 8: 21 al 27 de febrero.

**Datos asociados a figuras.**

Tabla 21. Datos asociados a Figura 11.

Signos / Síntoma	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Tos	40.016	57,6	359.445	45,2
Fiebre	29.570	42,6	379.335	47,7
Mialgia	29.430	42,4	221.408	27,8
Disnea	25.817	37,2	60.488	7,6
Cefalea	24.540	35,3	422.292	53,1
Odinofagia	12.287	17,7	243.016	30,6
Dolor torácico	7.312	10,5	51.328	6,5
Taquipnea	7.275	10,5	4.840	0,6
Otros	7.054	10,2	85.065	10,7
Diarrea	6.111	8,8	76.746	9,7
Dolor abdominal	4.796	6,9	44.732	5,6
Anosmia*	4.045	5,8	135.133	17
Ageusia*	3.564	5,1	106.442	13,4
Postración	1.347	1,9	3.037	0,4
Cianosis	1.113	1,6	433	0,1

Tabla 22. Datos asociados a Figura 12.

Comorbilidades	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Hipertensión Arterial	27.044	38,9	83.322	10,5
Diabetes	16.721	24,1	40.996	5,2
Otra	10.529	15,2	48.498	6,1
Obesidad	4.831	7	19.391	2,4
Enfermedad Pulmonar Crónica	3.462	5	4.348	0,5
Enfermedad Renal Crónica	3.182	4,6	3.237	0,4
Cardiopatía Crónica	2.815	4,1	3.878	0,5
Enfermedad Cardiovascular	2.809	4	4.541	0,6
Asma	2.495	3,6	22.428	2,8
Enfermedad Neurológica Crónica	1.693	2,4	2.274	0,3
Inmunocomprometido	1.662	2,4	2.982	0,4
Enfermedad Hepática Crónica	749	1,1	540	0,1