

**INFORME EPIDEMIOLÓGICO N° 74**  
**ENFERMEDAD POR SARS-CoV-2**  
**(COVID-19)**  
**CHILE 04-12-2020**

Departamento de Epidemiología



## Contenido

RESUMEN .....	4
OBJETIVO DEL REPORTE .....	5
ANTECEDENTES .....	5
SARS-CoV-2 y COVID-19 .....	5
Vigilancia Epidemiológica.....	5
MÉTODO .....	6
Fuentes de información .....	6
Conceptos clave .....	7
FLUJO DE LA VIGILANCIA DE CASOS COVID-19 SEGÚN DEFINICIONES VIGENTES .....	9
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA .....	10
PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN .....	10
PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA.....	27
Arica y Parinacota.....	29
Tarapacá.....	31
Antofagasta .....	33
Atacama .....	35
Coquimbo .....	37
Valparaíso.....	39
Metropolitana .....	43
Libertador General Bernardo O’Higgins .....	49
Maule .....	53
Ñuble.....	56
Biobío.....	59
Araucanía .....	63
Los Ríos .....	66
Los Lagos.....	68
Aisén .....	71
Magallanes y la Antártica Chilena.....	73
Casos sin residencia conocida .....	75
REFERENCIAS .....	77
ANEXOS .....	78
Calendario epidemiológico .....	78
Datos asociados a figuras.....	80

**NOTAS ACLARATORIAS**

Los casos totales (con confirmación de laboratorio y probables) reportados por semana epidemiológica (ver anexo), se presentan en este informe en base a la fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), fecha de notificación (para casos asintomáticos) o fecha de toma de muestra (para casos aún no notificados con resultado de laboratorio positivo para SARS CoV-2).

En los próximos reportes podrían existir variaciones en el número de casos en las semanas epidemiológicas previas debido al tiempo que transcurre entre el inicio del cuadro clínico o notificación y la confirmación diagnóstica, o a la rectificación de algún antecedente clínico o comuna de residencia producto de la investigación epidemiológica.

La fecha de inicio de síntomas es la variable utilizada para la construcción de las curvas epidémicas en un brote o epidemia.

Este informe presenta el análisis de la situación nacional general en base a región de notificación (ocurrencia) o de toma de muestra (primera parte) y a la situación regional en base a comuna de residencia (segunda parte).

Los datos con los cuales se elaboraron las figuras relacionadas a signos y síntomas, y comorbilidades se encuentran en anexos. El resto de la información con la que se construyó los gráficos, además de las series de casos semanales por comuna y el recuento total de fallecidos por comuna de residencia se encuentra disponible para descarga en el sitio del Ministerio de Ciencias <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output>

Se presenta en la primera parte (Tabla 1) el número total de fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) por región de residencia, según el reporte del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA. En la segunda parte y para efectos del cálculo de casos activos, se consideran los casos fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio por región y comuna de residencia, que han sido debidamente notificados de acuerdo con la normativa vigente como casos confirmados o probables en la plataforma EPIVIGILA.

## RESUMEN

- En Chile, hasta el 03 de diciembre han ocurrido 633.832 casos de COVID-19 (557.135 con confirmación de laboratorio y 76.697 probables, sin confirmación de laboratorio), con una tasa de 3257,4 por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada, es decir, el total de casos diagnosticados (confirmados y probables) desde el 3 de marzo 2020, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe. No representa la tasa de incidencia actual, ni la cifra de personas aún en etapa de generar posibles contagios.
- Las mayores tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, según casos confirmados por laboratorio se encuentran en la Región de Magallanes (9031,6), Región Metropolitana (4249,5) y Región de Tarapacá (4231,8).
- De los casos notificados confirmados y probables en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 38 años, donde el 6,61% correspondieron a menores de 15 años, el 24,42% a personas de 15-29 años, el 29,45% a personas de 30-44 años, el 28,57% a personas de 45-64 años, mientras que el 10,92% restante a adultos de 65 y más años.

## OBJETIVO DEL REPORTE

Este informe entrega información actualizada sobre la situación epidemiológica de COVID-19 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 03 de diciembre de 2020 a las 06:00 h. La información se entrega a nivel país, regional y según comuna de residencia.

## ANTECEDENTES

### SARS-CoV-2 y COVID-19

COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, que pertenece a la familia de los Coronavirus. En las últimas décadas se han generado otros dos brotes por Coronavirus, SARS-CoV y MERS-CoV, en los años 2002 y 2012 respectivamente (Paules & cols., 2020).

El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de Salud (OMS) en China informó sobre casos de neumonía de etiología desconocida detectados en la ciudad de Wuhan, ubicada en la provincia de Hubei. Posteriormente se identificó que los casos de esta enfermedad estaban asociados a la exposición a un mercado de alimentos en la ciudad de Wuhan y el virus responsable fue identificado el 7 de enero de 2020 (OMS, 2020). El 11 de febrero de 2020 la OMS nombró oficialmente al virus SARS-CoV-2 y a la enfermedad que causa COVID-19, por sus siglas en inglés (Coronavirus disease) (OMSb, 2020). El 30 de enero 2020, OMS (2020c) declara que el brote de COVID-19 constituye una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional (ESPII) y el 11 de marzo 2020 se declara pandemia global, dada la alta propagación del virus a nivel mundial (OMSd, 2020).

Con fecha 03 de diciembre de 2020, a nivel internacional se han reportado un total de 63.965.092 casos confirmados y 1.488.120 fallecimientos por COVID-19 ([OMSe](#), 2020).

### Vigilancia Epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la salud poblacional (Corey, 1995). En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la detección precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la vez que a nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en su conjunto y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional (García Pérez & cols., 2013).

Jurídicamente, en Chile la vigilancia de enfermedades transmisibles se fundamenta en el Código Sanitario, aprobado por el D.F.L. N° 725, de 1968 del Ministerio de Salud y en el Decreto 7 del 12 de marzo del 2019 del Ministerio de Salud sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia. De acuerdo a éste, la enfermedad por COVID-19 es de

notificación obligatoria por ser una enfermedad inusitada o imprevista y de origen infeccioso, por lo que todo caso sospechoso debe ser notificado de manera inmediata por el médico tratante.

## MÉTODO

El presente informe es un análisis de tipo descriptivo de los casos totales de COVID-19 en Chile, **(confirmados y probables de COVID-19, CIE 10: U07.1 y U07.2)** Se basa en fuentes de información complementarias y se organiza en dos partes:

1. Parte 1: Situación nacional y regional de casos confirmados, probables y fallecidos según región de ocurrencia (notificación) o de toma de muestra.
2. Parte 2: Situación regional y comunal de casos confirmados según región y comuna de residencia.

Según base de datos disponible se presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona.

Para el análisis descriptivo temporal se utiliza los casos por semana epidemiológica (SE) según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos confirmados y probables), de notificación (para casos asintomáticos confirmados) o de toma de muestra (para casos no notificados). Se calculan tasas de incidencia por 100.000 habitantes (habs.) a nivel nacional, regional y por comuna de residencia utilizando la actualización de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020, en base al Censo 2017.

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, el DFL N.º 1/2005 del MINSAL y la ley N°19.628 sobre datos sensibles.

Todas las cifras aquí señaladas se basan en los datos disponibles al momento de la confección de este documento, los cuales se actualizarán en informes futuros.

### Fuentes de información

- Resultado de muestras de laboratorio hasta las 08:00 h. del 03 de diciembre de 2020.
- Sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) hasta las 06:00 h. del 03 de diciembre de 2020.
- Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país.
- Registro de estadísticas vitales del Registro Civil e Identificación.
- Registro de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL hasta el 02 de diciembre de 2020.

- Base de datos de la unidad de gestión de camas críticas (UGCC) de la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) del MINSAL.
- Proyección de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020 en base a Censo 2017.


### Conceptos clave

- **Caso sospechoso:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso según cuadro clínico (Ordinario B51-2137 del 11 de junio del 2020).
- **Caso probable:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso con una muestra “indeterminada” a SARS-CoV-2 o bien personas en contacto estrecho con un caso confirmado que desarrollan al menos un síntoma compatible con COVID-19. Para efectos epidemiológicos y de este informe, los casos probables se considerarán casos confirmados y por ende serán contabilizados dentro de los casos totales. Si un caso probable se realiza una prueba confirmatoria y el resultado es positivo, se cuenta como caso confirmado. Si el resultado es negativo, se sigue contando como caso probable (no se descarta, ver diagrama de flujo 1).
- **Caso confirmado:** persona notificada que cumple los criterios de definición de caso sospechoso o probable con un test de RT-PCR positivo para SARS-CoV-2, o bien persona no notificada con un registro de resultado de RT-PCR positivo a SARS-CoV-2.
- **Caso notificado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso, probable o confirmado y está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Caso no notificado:** persona que tiene un resultado de RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 pero que no está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Casos secundarios:** casos confirmados por COVID-19 con antecedentes de contacto con otro caso confirmado y sin antecedentes de viaje.
- **Casos importados:** casos confirmados que tienen antecedentes de haber viajado a un lugar con transmisión del virus en un período de tiempo compatible con el período de incubación de COVID-19 (14 días) y son indicativos de adquisición de la infección fuera del territorio nacional.
- **Caso sin nexos:** casos confirmados que además de no tener antecedentes de viaje, tampoco tiene antecedentes de haber estado en contacto con otra persona confirmada con enfermedad de COVID-19.
- **Casos en investigación:** casos confirmados en los cuales no se ha obtenido información referente a estas categorías (secundarios, importados, sin nexos), y ante cada uno de ellos, la autoridad sanitaria se encuentra en proceso de investigación epidemiológica para intentar completar los registros.
- **Fecha de inicio de síntomas:** día, mes y año en que el caso indica haber iniciado la manifestación clínica de la enfermedad.
- **Fecha de notificación:** día, mes y año en que el médico tratante realizó el registro del caso en el sistema disponible.

- **Fecha de toma de muestra:** día, mes y año en que se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Región de notificación (ocurrencia):** corresponde a la región donde el caso fue atendido y notificado.
- **Región y comuna de residencia:** región y comuna de residencia de un caso.
- **Región de toma de muestra:** región donde se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Casos con región o comuna de residencia desconocida:** corresponden a los casos en que no se registró la región de vivienda habitual en la notificación o en los registros de laboratorio o bien son casos con domicilio en el extranjero.
- **Casos actuales:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (considera casos vivos y fallecidos).
- **Casos activos:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (casos vivos).
- **Semana epidemiológica (SE):** Consenso internacional sobre el periodo de tiempo estándar para agrupar los padecimientos o eventos epidemiológicos con el propósito de vigilancia epidemiológica. Las SE comienzan en domingo y terminan en sábado, y pueden consultarse en Anexos.
- **Casos fallecidos:** fallecidos en territorio nacional debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) informados por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de mortalidad:** proporción de personas con COVID-19 que fallecen con respecto al total de la población. Se expresa amplificada a 100.000 habitantes. Considera muertes debido a Covid-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de letalidad:** proporción de personas con COVID-19, que fallecen en relación con el total de personas que han contraído la enfermedad. Se expresa como porcentaje. Considera muertes debido a Covid-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Hospitalización:** corresponde a las personas con COVID-19, que se hospitalizan con respecto al total de casos notificados (confirmados y probables). Se expresa como porcentaje. También puede expresarse como tasa cuando se calcula respecto al total de la población, amplificada a 100.000 habitantes.
- **Búsqueda activa de casos:** Estrategia de vigilancia epidemiológica basada en la búsqueda dirigida y proactiva de potenciales casos en la comunidad.



## FLUJO DE LA VIGILANCIA DE CASOS COVID-19 SEGÚN DEFINICIONES VIGENTES




## SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

### PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN

La Figura 1 presenta la curva de casos de COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio según día. Al 03 de diciembre se registra un total de 633.832 casos acumulados (confirmados y probables) y 1.729 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 1.155 corresponden a casos sintomáticos, 552 asintomáticos y 22 casos confirmados no notificados. El total de casos probables acumulados es de 76.697 y el total de casos confirmados no notificados con PCR (+) para SARS-CoV-2 es de 14.019.

**Figura 1. Número de casos nuevos confirmados (incluye probables) y acumulados de COVID-19 según fecha de confirmación por laboratorio. Chile, al 03 de diciembre de 2020 (barras=casos nuevos; línea=casos acumulados).**




Datos provisionales al 03-12-2020

La serie de datos corresponde al Producto 62 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto62>

Fuente: Ministerio de Salud


Figura 2 y 3: curva epidémica de casos COVID-19 (confirmados y probables) desde el primer caso reportado a la fecha de este reporte, según fecha de inicio de síntomas (2A) y notificación (2B). Panel 2C muestra la carga observada de casos confirmados, junto a casos imputados y estimados a nivel nacional (Figura 2). La figura 3 muestra las curvas epidémicas de casos COVID-19 (confirmados y probables) a nivel regional.



Datos provisorios al 03-12-2020

Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte. La serie de datos corresponde al Producto 59 y 60 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto59> y <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto60>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.




(a) Nacional

Datos provisorios al 03-12-2020

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 2. Casos de COVID-19 (confirmados y probables) por fecha de inicio de síntomas o toma de muestra según región. Chile, al 03 de diciembre de 2020.




Datos provisionarios al 03-12-2020


Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 3. Casos de COVID-19 confirmados y estimados a nivel nacional y regional.  
Chile, al 03 de diciembre de 2020.




(a) Nacional




Datos provisionales al 03-12-2020  
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL


Figura 4. Número efectivo reproductivo diario a nivel nacional y regional, calculado sobre la base de los últimos 7 días. Chile, al 03 de diciembre de 2020.




(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota




(c) Antofagasta




(d) Tarapacá




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía




(n) Los Ríos



(o) Los Lagos



(p) Aysén




(q) Magallanes

Datos provisionales al 03-12-2020


Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL


Figura 5. Capacidad de testeo nacional a lo largo del tiempo. Chile, al 03 de diciembre de 2020.




(a) Nacional



(b) Arica y Parinacota




(c) Antofagasta




(d) Tarapacá




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía




(n) Los Ríos



(o) Los Lagos



(p) Aysén




(q) Magallanes

Datos provisionales al 03-12-2020

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 6. Positividad de RT-PCR para SARS-CoV-2 por rango etario a lo largo del tiempo, a nivel regional. Chile, al 03 de diciembre de 2020.




Datos provisorios al 03-12-2020  
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL




Figura 7. Capacidad de testeo según incidencia de casos activos. Chile, al 03 de diciembre de 2020.


Lobro de exámenes de PCR sobre meta basada en la incidencia




(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota




(c) Antofagasta




(d) Tarapacá




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía




(n) Los Ríos



(o) Los Lagos



(p) Aysén



(q) Magallanes

Datos provisorios al 03-12-2020


Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 8. Evaluación del rezago diagnóstico a nivel nacional, a lo largo del tiempo. Chile, al 03 de diciembre de 2020.


Efectividad de Educación, Acceso a la Salud y Procesamiento de Laboratorio:

Casos informados por Laboratorios a MINSAL en 3 días o menos desde el inicio de los síntomas




Educación y Acceso a la Salud:

Casos notificados en 2 días o menos desde el inicio de los síntomas




Procesamiento de Laboratorio:


Casos informados por Laboratorio a MINSAL en 1 día desde la notificación




(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota




(c) Antofagasta




(d) Tarapacá




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía




(n) Los Ríos



(o) Los Lagos



(p) Aysén



(q) Magallanes

Datos provisorios al 03-12-2020

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Tabla 1. Número de casos y tasas de incidencia de COVID-19 según región de confirmación diagnóstica. Chile, al 03 de diciembre de 2020.

Zona de Chile	Población	Casos Acumulados						Casos Fallecidos**	Tasa incidencia acumulada	Tasa mortalidad acumulada	Tasa Letalidad
		Confirmados Notificados	Confirmados No Notificados	Probables	Confirmados correspondientes a BAC	% Confirmados correspondientes a BAC	Total				
Región de Arica y Parinacota	252.110	10.239	40	359	1.098	10,3%	10.638	265	4219,6	105,1	2,5%
Región de Tarapacá	382.773	13.170	818	2.210	2.260	14,0%	16.198	314	4231,8	82,0	1,9%
Región de Antofagasta	691.854	21.953	343	1.260	2.720	11,5%	23.556	754	3404,8	109,0	3,2%
Región de Atacama	314.709	8.144	44	71	1.882	22,8%	8.259	139	2624,3	44,2	1,7%
Región de Coquimbo	836.096	13.062	144	1.932	1.521	10,0%	15.138	389	1810,6	46,5	2,6%
Región de Valparaíso	1.960.170	32.284	440	13.443	3.887	8,4%	46.167	1.717	2355,3	87,6	3,7%
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	294.685	11.777	38.809	15.131	4,4%	345.271	13.375	4249,5	164,6	3,9%
Región del Libertador General Bernardo OHiggins	991.063	19.982	66	4.568	2.438	9,9%	24.616	814	2483,8	82,1	3,3%
Región del Maule	1.131.939	21.314	8	757	3.754	17,0%	22.079	690	1950,5	61,0	3,1%
Región del Ñuble	511.551	9.006	4	2.851	1.815	15,3%	11.861	243	2318,6	47,5	2,0%
Región del Biobío	1.663.696	37.557	193	6.346	3.709	8,4%	44.096	825	2650,5	49,6	1,9%
Región de la Araucanía	1.014.343	18.205	5	746	3.208	16,9%	18.956	455	1868,8	44,9	2,4%
Región de Los Ríos	405.835	6.419	10	254	1.801	26,9%	6.683	100	1646,7	24,6	1,5%
Región de Los Lagos	891.440	21.112	45	1.605	7.389	32,5%	22.762	350	2553,4	39,3	1,5%
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	1.277	0	121	241	17,2%	1.398	22	1302,9	20,5	1,6%
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	14.707	37	1.365	3.089	19,2%	16.109	262	9031,6	146,9	1,6%
Desconocida*	-	-	45	-	-	-	45	2	-	-	4,4%
<b>Total país</b>	<b>19.458.310</b>	<b>543.116</b>	<b>14.019</b>	<b>76.697</b>	<b>55.943</b>	<b>8,8%</b>	<b>633.832</b>	<b>20.716</b>	<b>3257,4</b>	<b>106,5</b>	<b>3,3%</b>

\*45 casos no notificados no registran región de toma de muestra, proceso que se encuentra en investigación.

\*\*Casos fallecidos totales debido a Covid-19 según región de residencia con y sin confirmación de laboratorio, según información proporcionada por DEIS-MINSAL con corte al 02-12-20. La serie de datos corresponde al Producto 61 descargable desde [https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie\\_fallecidos\\_comuna.csv](https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie_fallecidos_comuna.csv)


BAC = búsqueda activa de casos.

Datos provisionales al 03-12-2020.

Fuente: Ministerio de Salud.

Las siguientes imágenes entregan una visualización territorial de la distribución de la enfermedad por COVID-19 en el país. La Figura 9a (izquierda) lo expresa por medio del número de casos totales (confirmados y probables) y la Figura 9b (derecha) lo hace mediante el cálculo de la tasa poblacional; es decir, la proporción que dicho número de casos representa en consideración del tamaño poblacional de la región específica. Este parámetro, permite comparar poblaciones de diferente tamaño, dado que la misma cantidad de casos en poblaciones diferentes no tienen la misma implicancia en términos de magnitud e impacto en la salud poblacional de cada comunidad.

Figura 9. Número de casos y tasa de casos COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio. Chile, al 03 de diciembre de 2020.



Datos provisorios al 03-12-2020

Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La Tabla 2 indica la cantidad de casos (número absoluto) notificados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 10 ilustra esta cifra expresada solamente en cantidad de casos absolutos.

Tabla 2. Número de casos notificados y tasa de incidencia de casos confirmados y probables por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo. Chile, al 03 de diciembre de 2020.


Grupo edad	Hombre			Mujer			Total		
	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa
00 - 04 años	7.122	2,3	1.174,2	6.516	2,1	1.116,0	13.638	2,2	1.145,7
05 - 09 años	6.369	2,0	975,5	6.084	2,0	966,4	12.453	2,0	971,1
10 - 14 años	7.294	2,3	1.132,9	7.642	2,5	1.229,8	14.936	2,4	1.180,5
15 - 19 años	11.566	3,7	1.805,4	13.011	4,2	2.100,5	24.577	4,0	1.950,5
20 - 24 años	25.198	8,0	3.437,6	26.076	8,5	3.671,8	51.274	8,3	3.552,8
25 - 29 años	37.755	12,0	4.508,8	37.787	12,3	4.654,8	75.542	12,2	4.580,7
30 - 34 años	37.943	12,1	4.683,0	35.309	11,5	4.492,3	73.252	11,8	4.589,1
35 - 39 años	31.071	9,9	4.283,6	28.094	9,2	3.957,5	59.165	9,5	4.122,3
40 - 44 años	26.282	8,4	3.892,0	23.869	7,8	3.553,4	50.151	8,1	3.723,1
45 - 49 años	25.674	8,2	4.067,8	24.750	8,1	3.865,0	50.424	8,1	3.965,7
50 - 54 años	24.559	7,8	4.086,1	23.707	7,7	3.802,9	48.266	7,8	3.941,9
55 - 59 años	23.141	7,4	4.170,6	21.826	7,1	3.695,5	44.967	7,3	3.925,6
60 - 64 años	17.494	5,6	3.714,0	15.925	5,2	3.072,2	33.419	5,4	3.377,7
65 - 69 años	11.432	3,6	3.017,0	10.746	3,5	2.466,4	22.178	3,6	2.722,5
70 - 74 años	8.114	2,6	3.072,6	8.033	2,6	2.515,7	16.147	2,6	2.767,8
75 - 79 años	5.668	1,8	3.213,2	6.211	2,0	2.616,4	11.879	1,9	2.870,8
80 y más años	6.853	2,2	3.487,2	10.665	3,5	3.044,4	17.518	2,8	3.203,5
<b>Total</b>	<b>313.535</b>	<b>100,0</b>	<b>3.266,3</b>	<b>306.251</b>	<b>100,0</b>	<b>3.106,2</b>	<b>619.786</b>	<b>100,0</b>	<b>3.185,2</b>

Datos provisorios al 03-12-2020

27 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 10. Distribución del número de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) según grupo de edad y sexo. Chile, al 03 de diciembre de 2020.




Datos provisorios al 03-12-2020

27 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento

La serie de datos corresponde al Producto 16 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto16>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 11. Casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presentación de signos y síntomas. Chile, al 03 de diciembre de 2020.




Datos provisionales al 03-12-2020

\* Variable incluida en el formulario a partir de abril 2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 12. Proporción de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presencia de comorbilidades. Chile, al 03 de diciembre de 2020.



Datos provisorios al 03-12-2020  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

La Tabla 3 indica la cantidad de casos notificados hospitalizados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 13 ilustra las tasas de incidencia.


Grupo edad (años)	Hombre		Mujer		Total	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
<5	417	68,8	416	71,3	833	70,0
05-17	388	23,2	432	26,8	820	25,0
18-49	8.013	171,3	7.143	155,7	15.156	163,6
50-59	6.774	586,0	3.995	329,1	10.769	454,4
60-69	7.345	864,2	4.838	507,1	12.183	675,3
70-79	5.571	1.264,8	4.244	762,3	9.815	984,3
80 y +	3.341	1.700,1	3.596	1.026,5	6.937	1.268,6
<b>Total</b>	<b>31.849</b>	<b>331,8</b>	<b>24.664</b>	<b>250,2</b>	<b>56.513</b>	<b>290,4</b>

Datos provisorios al 03-12-2020

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 13. Tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 03 de diciembre de 2020.



Datos provisorios al 03-12-2020

Círculos rojos indican las tasas totales por segmento.


Tasa de hospitalización por cien mil habitantes

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL



A continuación, se muestra la curva de fallecidos según estado de hospitalización a nivel nacional (Figura 14) y según región de residencia (Figura 15). La información incluida corresponde a fallecidos debido a COVID-19 con (U07.1) y sin (U07.2) confirmación de laboratorio debidamente notificados en la plataforma EPIVIGILA, por lo que el número total es menor al reportado oficialmente en otras secciones del presente informe.


Figura 14. Fallecidos a nivel nacional debido a COVID-19 según antecedente de hospitalización o no, por fecha de defunción. Chile, al 03 de diciembre de 2020.



Datos provisorios al 03-12-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 15. Fallecidos por región de residencia debido a COVID-19 según antecedente de hospitalización o no, por fecha de defunción. Chile, al 03 de diciembre de 2020.



Datos provisorios al 03-12-2020

La serie de datos corresponde al Producto 57 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto57>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

## PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA

A continuación, la Tabla 4 indica la cantidad de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de residencia del total de los casos de COVID-19 acumulados (confirmados y probables)

Zona de Chile	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Activos	Tasa de Casos Activos
Región de Arica y Parinacota	252.110	10.835	4297,7	113	44,8
Región de Tarapacá	382.773	15.975	4173,5	349	91,2
Región de Antofagasta	691.854	23.397	3381,8	168	24,3
Región de Atacama	314.709	8.299	2637,0	86	27,3
Región de Coquimbo	836.096	15.400	1841,9	205	24,5
Región de Valparaíso	1.960.170	46.804	2387,8	806	41,1
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	343.822	4231,6	2.833	34,9
Región del Libertador General Bernardo OHiggins	991.063	25.006	2523,1	370	37,3
Región del Maule	1.131.939	22.240	1964,8	499	44,1
Región del Ñuble	511.551	11.988	2343,5	500	97,7
Región del Biobío	1.663.696	44.146	2653,5	2.403	144,4
Región de la Araucanía	1.014.343	18.907	1864,0	1.120	110,4
Región de Los Ríos	405.835	6.788	1672,6	633	156,0
Región de Los Lagos	891.440	22.579	2532,9	1.095	122,8
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	1.389	1294,5	44	41,0
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	16.212	9089,4	539	302,2
Desconocido	-	45	-	0	-
<b>Total país</b>	<b>19.458.310</b>	<b>633.832</b>	<b>3257,4</b>	<b>11.763</b>	<b>60,5</b>

Datos provisorios al 03-12-2020

\*Un caso con región de residencia desconocida no cuenta con fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

A continuación, se presentan indicadores descriptivos (frecuencias absolutas y tasas) para casos de COVID-19 (confirmados y probables). Los casos con confirmación de laboratorio se presentan según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), notificación (para casos asintomáticos) o toma de muestra (para casos no notificados). Los casos probables se presentan según fecha de inicio de síntomas, por región y comuna de residencia.


La serie de datos comunales según semana epidemiológica de inicio de síntomas corresponde al Producto 15 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto15>

Figura 16. Comunas (30) con mayor número de casos COVID-19 acumulados (A) y casos activos (B). Chile, al 03 de diciembre de 2020.



Datos provisorios al 03-12-2020  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 17. Casos de COVID-19 confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (A) y fallecidos confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (B). Chile, al 03 de diciembre de 2020.



Datos provisorios al 03-12-2020  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Arica y Parinacota

Tabla 3. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Arica y Parinacota, al 03 de diciembre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Arica	247.552	10630	4294,0	108	43,6	108	43,6
Camarones	1.233	28	2270,9	0	0,0	0	0,0
General Lagos	810	64	7901,2	0	0,0	0	0,0
Putre	2.515	73	2902,6	0	0,0	0	0,0
Desconocido	-	40	-	5	-	5	-
<b>Total</b>	<b>252.110</b>	<b>10835</b>	<b>4297,7</b>	<b>113</b>	<b>44,8</b>	<b>113</b>	<b>44,8</b>

Datos provisorios al 03-12-2020


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

&Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 18. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Arica y Parinacota, al 03 de diciembre de 2020 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 03-12-2020  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Tarapacá

Tabla 4. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Tarapacá, al 03 de diciembre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Hospicio	129.999	4587	3528,5	96	73,8	96	73,8
Camíña	1.375	86	6254,5	4	290,9	4	290,9
Colchane	1.583	105	6633,0	2	126,3	2	126,3
Huara	3.000	199	6633,3	0	0,0	0	0,0
Iquique	223.463	8554	3827,9	239	107,0	237	106,1
Pica	5.958	463	7771,1	2	33,6	2	33,6
Pozo Almonte	17.395	1163	6685,8	5	28,7	5	28,7
Desconocido	-	818	-	3	-	3	-
<b>Total</b>	<b>382.773</b>	<b>15975</b>	<b>4173,5</b>	<b>351</b>	<b>91,7</b>	<b>349</b>	<b>91,2</b>

Datos provisorios al 03-12-2020


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

&Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 19. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Tarapacá, al 03 de diciembre de 2020 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 03-12-2020  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.



## Antofagasta

Tabla 5. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Antofagasta, al 03 de diciembre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antofagasta	& 425.725	12925	3036,0	117	27,5	114	26,8
Calama	& 190.336	7956	4180,0	33	17,3	33	17,3
María Elena	6.814	362	5312,6	0	0,0	0	0,0
Mejillones	& 14.776	706	4778,0	20	135,4	20	135,4
Ollagüe	287	24	8362,4	0	0,0	0	0,0
San Pedro de Atacama	10.434	383	3670,7	0	0,0	0	0,0
Sierra Gorda	1.746	94	5383,7	0	0,0	0	0,0
Taltal	& 13.657	222	1625,5	0	0,0	0	0,0
Tocopilla	28.079	383	1364,0	0	0,0	0	0,0
Desconocido	-	342	-	1	-	1	-
<b>Total</b>	<b>691.854</b>	<b>23397</b>	<b>3381,8</b>	<b>171</b>	<b>24,7</b>	<b>168</b>	<b>24,3</b>

Datos provisorios al 03-12-2020


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

\*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 20. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Antofagasta, al 03 de diciembre de 2020 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 03-12-2020  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Atacama

Tabla 6. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Atacama, al 03 de diciembre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto del Carmen	5.729	44	768,0	2	34,9	2	34,9
Caldera	& 19.426	330	1698,8	0	0,0	0	0,0
Chañaral	13.164	197	1496,5	1	7,6	1	7,6
Copiapó	& 171.766	4840	2817,8	20	11,6	20	11,6
Diego de Almagro	14.358	363	2528,2	0	0,0	0	0,0
Freirina	7.681	198	2577,8	2	26,0	2	26,0
Huasco	11.264	289	2565,7	19	168,7	19	168,7
Tierra Amarilla	& 14.312	439	3067,4	7	48,9	7	48,9
Vallenar	& 57.009	1555	2727,6	35	61,4	35	61,4
Desconocido	-	44	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>314.709</b>	<b>8299</b>	<b>2637,0</b>	<b>86</b>	<b>27,3</b>	<b>86</b>	<b>27,3</b>

Datos provisorios al 03-12-2020


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

\*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 21. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Atacama, al 03 de diciembre de 2020 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 03-12-2020  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Coquimbo

Tabla 7. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Coquimbo, al 03 de diciembre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Andacollo	11.791	197	1670,8	1	8,5	1	8,5
Canela	9.546	115	1204,7	0	0,0	0	0,0
Combarbalá	13.884	131	943,5	21	151,3	21	151,3
Coquimbo &	256.735	5151	2006,3	49	19,1	49	19,1
Illapel &	32.801	536	1634,1	4	12,2	4	12,2
La Higuera	4.450	104	2337,1	0	0,0	0	0,0
La Serena &	249.656	4133	1655,5	34	13,6	34	13,6
Los Vilos	23.374	349	1493,1	5	21,4	5	21,4
Monte Patria &	32.527	570	1752,4	6	18,4	6	18,4
Ovalle &	121.269	3002	2475,5	69	56,9	69	56,9
Paiguano	4.675	44	941,2	0	0,0	0	0,0
Punitaqui	12.165	244	2005,8	8	65,8	8	65,8
Río Hurtado	4.372	51	1166,5	0	0,0	0	0,0
Salamanca &	29.110	276	948,1	2	6,9	2	6,9
Vicuña	29.741	348	1170,1	2	6,7	2	6,7
Desconocido &	-	149	-	4	-	4	-
<b>Total</b>	<b>836.096</b>	<b>15400</b>	<b>1841,9</b>	<b>205</b>	<b>24,5</b>	<b>205</b>	<b>24,5</b>

Datos provisorios al 03-12-2020


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

\*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 22. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Coquimbo, al 03 de diciembre de 2020 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 03-12-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Valparaíso

Tabla 8. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Valparaíso, al 03 de diciembre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Algarrobo	15.174	231	1522,3	17	112,0	17	112,0
Cabildo	& 20.663	531	2569,8	7	33,9	7	33,9
Calera	& 53.591	1615	3013,6	10	18,7	10	18,7
Calle Larga	& 16.482	424	2572,5	10	60,7	10	60,7
Cartagena	25.357	380	1498,6	5	19,7	5	19,7
Casablanca	& 29.170	631	2163,2	15	51,4	15	51,4
Catemu	& 15.213	374	2458,4	1	6,6	1	6,6
Con Con	& 45.889	943	2055,0	22	47,9	22	47,9
El Quisco	& 17.742	352	1984,0	2	11,3	2	11,3
El Tabo	& 14.338	331	2308,6	3	20,9	3	20,9
Hijuelas	& 19.099	388	2031,5	2	10,5	2	10,5
Isla de Pascua	8.277	9	108,7	0	0,0	0	0,0
Juan Fernández	1.033	1	96,8	0	0,0	0	0,0
La Cruz	& 25.321	495	1954,9	4	15,8	4	15,8
La Ligua	37.739	1049	2779,6	17	45,0	17	45,0
Limache	49.931	1380	2763,8	25	50,1	25	50,1
Llaillay	& 26.533	660	2487,5	10	37,7	10	37,7
Los Andes	& 68.093	1497	2198,5	10	14,7	10	14,7
Nogales	& 23.490	530	2256,3	3	12,8	3	12,8
Olmué	& 19.266	377	1956,8	2	10,4	2	10,4
Panquehue	7.633	137	1794,8	0	0,0	0	0,0
Papudo	6.201	208	3354,3	0	0,0	0	0,0
Petorca	10.558	198	1875,4	4	37,9	4	37,9
Puchuncaví	20.071	268	1335,3	5	24,9	5	24,9
Putendo	& 17.645	363	2057,2	0	0,0	0	0,0
Quillota	& 97.572	2639	2704,7	25	25,6	25	25,6
Quilpue	& 167.085	3775	2259,3	89	53,3	89	53,3
Quintero	& 36.135	733	2028,5	17	47,0	16	44,3
Rinconada	& 11.263	202	1793,5	1	8,9	1	8,9
San Antonio	& 96.761	1902	1965,7	1	1,0	1	1,0
San Esteban	& 20.643	369	1787,5	2	9,7	2	9,7
San Felipe	& 83.494	1943	2327,1	21	25,2	21	25,2
Santa María	16.367	377	2303,4	3	18,3	3	18,3
Santo Domingo	11.934	212	1776,4	0	0,0	0	0,0
Valparaíso	& 315.732	8915	2823,6	201	63,7	201	63,7
Villa Alemana	& 139.310	3407	2445,6	63	45,2	63	45,2
Viña del Mar	& 361.371	8362	2314,0	192	53,1	192	53,1
Zapallar	7.994	158	1976,5	4	50,0	4	50,0
Desconocido	& -	438	-	14	-	14	-
<b>Total</b>	<b>1.960.170</b>	<b>46804</b>	<b>2387,8</b>	<b>807</b>	<b>41,2</b>	<b>806</b>	<b>41,1</b>

Datos provisorios al 03-12-2020


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

‡Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 23. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Valparaíso, al 03 de diciembre de 2020 (casos activos en azul oscuro).









Datos provisorios al 03-12-2020  
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Metropolitana

Tabla 9. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 03 de diciembre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alhué	& 7.405	411	5550,3	7	94,5	7	94,5
Buín	& 109.641	3373	3076,4	26	23,7	26	23,7
Calera de Tango	& 28.525	728	2552,1	6	21,0	6	21,0
Cerrillos	& 88.956	3636	4087,4	26	29,2	26	29,2
Cerro Navia	& 142.465	7832	5497,5	68	47,7	68	47,7
Colina	& 180.353	5486	3041,8	28	15,5	28	15,5
Conchalí	& 139.195	7264	5218,6	46	33,0	46	33,0
Curacaví	& 36.430	1210	3321,4	32	87,8	32	87,8
El Bosque	& 172.000	7733	4495,9	62	36,0	61	35,5
El Monte	& 40.014	1471	3676,2	12	30,0	12	30,0
Estación Central	& 206.792	7283	3521,9	75	36,3	75	36,3
Huechuraba	& 112.528	4641	4124,3	36	32,0	36	32,0
Independencia	& 142.065	7451	5244,8	43	30,3	43	30,3
Isla de Maipo	& 40.171	1542	3838,6	14	34,9	14	34,9
La Cisterna	& 100.434	3990	3972,8	32	31,9	32	31,9
La Florida	& 402.433	16401	4075,5	156	38,8	156	38,8
La Granja	& 122.557	8081	6593,7	42	34,3	42	34,3
La Pintana	& 189.335	12195	6441,0	80	42,3	79	41,7
La Reina	& 100.252	2776	2769,0	21	20,9	21	20,9
Lampa	& 126.898	4197	3307,4	29	22,9	29	22,9
Las Condes	& 330.759	7770	2349,1	122	36,9	122	36,9
Lo Barnechea	& 124.076	4126	3325,4	35	28,2	35	28,2
Lo Espejo	& 103.865	5174	4981,5	38	36,6	38	36,6
Lo Prado	& 104.403	5868	5620,5	29	27,8	29	27,8
Macul	& 134.635	5880	4367,4	42	31,2	42	31,2
Maipú	& 578.605	18402	3180,4	181	31,3	181	31,3
Maria Pinto	14.926	440	2947,9	3	20,1	3	20,1
Melipilla	& 141.612	4937	3486,3	68	48,0	68	48,0
Ñuñoa	& 250.192	6792	2714,7	99	39,6	99	39,6
Padre Hurtado	& 74.188	2637	3554,5	10	13,5	10	13,5
Paine	& 82.766	2717	3282,7	30	36,2	30	36,2
Pedro Aguirre Cerda	& 107.803	5108	4738,3	53	49,2	53	49,2
Peñaflor	& 101.058	3542	3504,9	34	33,6	34	33,6
Peñalolén	& 266.798	13226	4957,3	59	22,1	59	22,1
Pirque	& 30.433	1275	4189,5	4	13,1	4	13,1
Providencia	& 157.749	4031	2555,3	57	36,1	57	36,1
Pudahuel	& 253.139	11728	4633,0	113	44,6	113	44,6
Puente Alto	& 645.909	28615	4430,2	272	42,1	272	42,1
Quilicura	& 254.694	10514	4128,1	51	20,0	51	20,0
Quinta Normal	& 136.368	7138	5234,4	42	30,8	42	30,8
Recoleta	& 190.075	9665	5084,8	49	25,8	49	25,8
Renca	& 160.847	10529	6546,0	58	36,1	58	36,1
San Bernardo	& 334.836	13409	4004,6	116	34,6	116	34,6
San Joaquín	& 103.485	5851	5654,0	40	38,7	40	38,7
San José de Maipo	& 18.644	794	4258,7	2	10,7	2	10,7

San Miguel	&	133.059	6307	4740,0	63	47,3	62	46,6
San Pedro		11.953	310	2593,5	1	8,4	1	8,4
San Ramón	&	86.510	5161	5965,8	26	30,1	26	30,1
Santiago	&	503.147	17677	3513,3	203	40,3	203	40,3
Talagante	&	81.838	2173	2655,2	19	23,2	19	23,2
Tiltil	&	21.477	689	3208,1	7	32,6	7	32,6
Vitacura	&	96.774	1955	2020,2	36	37,2	36	37,2
Desconocido	&	-	11681	-	33	-	33	-
<b>Total</b>		<b>8.125.072</b>	<b>343.822</b>	<b>4231,6</b>	<b>2.836</b>	<b>34,9</b>	<b>2.833</b>	<b>34,9</b>

Datos provisorios al 03-12-2020


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Un caso de residencia en Las Condes no se visualiza en la tabla según fecha de inicio de síntomas ya que corresponde a la semana epidemiológica 8. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


\*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 24. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región Metropolitana, al 03 de diciembre de 2020 (casos activos en azul oscuro).









Datos provisorios al 03-12-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL



## Libertador General Bernardo O'Higgins

Tabla 10. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 03 de diciembre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Chepica	& 15.925	296	1858,7	4	25,1	4	25,1
Chimbarongo	& 37.696	433	1148,7	1	2,7	1	2,7
Codegua	& 14.096	406	2880,2	3	21,3	3	21,3
Coinco	7.831	194	2477,3	2	25,5	2	25,5
Coltauco	21.263	571	2685,4	34	159,9	34	159,9
Doñihue	& 22.700	773	3405,3	22	96,9	22	96,9
Graneros	& 36.504	935	2561,4	11	30,1	11	30,1
La Estrella	& 3.114	51	1637,8	2	64,2	2	64,2
Las Cabras	& 26.749	721	2695,4	4	15,0	4	15,0
Litueche	6.765	104	1537,3	0	0,0	0	0,0
Lolol	7.289	113	1550,3	1	13,7	1	13,7
Machalí	& 59.913	1417	2365,1	18	30,0	18	30,0
Malloa	& 14.163	326	2301,8	11	77,7	11	77,7
Marchihue	7.632	91	1192,3	11	144,1	11	144,1
Mostazal	& 27.462	509	1853,5	3	10,9	2	7,3
Nancagua	& 19.141	251	1311,3	3	15,7	3	15,7
Navidad	6.904	85	1231,2	1	14,5	1	14,5
Olivar	14.624	404	2762,6	2	13,7	2	13,7
Palmilla	13.299	228	1714,4	0	0,0	0	0,0
Paredones	6.349	85	1338,8	0	0,0	0	0,0
Peralillo	11.848	153	1291,4	4	33,8	4	33,8
Peumo	14.952	368	2461,2	6	40,1	6	40,1
Pichidegua	& 20.743	746	3596,4	5	24,1	5	24,1
Pichilemu	& 17.882	145	810,9	4	22,4	4	22,4
Placilla	9.164	164	1789,6	2	21,8	2	21,8
Pumanque	3.531	26	736,3	2	56,6	2	56,6
Quinta de Tilcoco	13.877	195	1405,2	1	7,2	1	7,2
Rancagua	& 265.211	9165	3455,7	119	44,9	119	44,9
Rengo	& 63.710	1679	2635,4	22	34,5	22	34,5
Requínoa	& 30.371	630	2074,3	11	36,2	11	36,2
San Fernando	& 78.642	1734	2204,9	44	55,9	44	55,9
San Vicente	50.617	1206	2382,6	7	13,8	7	13,8
Santa Cruz	41.096	736	1790,9	9	21,9	9	21,9
Desconocido	-	66	-	2	-	2	-
<b>Total</b>	<b>991.063</b>	<b>25006</b>	<b>2523,1</b>	<b>371</b>	<b>37,4</b>	<b>370</b>	<b>37,3</b>

Datos provisorios al 03-12-2020


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


‡Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 25. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 03 de diciembre de 2020  
(casos activos en azul oscuro).







Datos provisionales al 03-12-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Maule

Tabla 11. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Maule, al 03 de diciembre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Cauquenes	& 44.143	577	1307,1	24	54,4	24	54,4
Chanco	9.331	147	1575,4	4	42,9	4	42,9
Colbún	22.565	449	1989,8	4	17,7	4	17,7
Constitución	50.348	655	1300,9	24	47,7	24	47,7
Curepto	9.426	166	1761,1	3	31,8	3	31,8
Curicó	& 163.626	3668	2241,7	60	36,7	60	36,7
Empedrado	4.206	53	1260,1	3	71,3	3	71,3
Hualañé	10.222	143	1398,9	2	19,6	2	19,6
Licantén	6.989	160	2289,3	0	0,0	0	0,0
Linares	& 101.073	1657	1639,4	44	43,5	44	43,5
Longaví	32.810	663	2020,7	7	21,3	7	21,3
Maule	& 60.000	1230	2050,0	31	51,7	31	51,7
Molina	49.800	877	1761,0	6	12,0	6	12,0
Parral	44.544	834	1872,3	44	98,8	44	98,8
Pelarco	9.083	175	1926,7	5	55,0	5	55,0
Pelluhue	8.092	132	1631,2	0	0,0	0	0,0
Pencahue	8.601	155	1802,1	3	34,9	3	34,9
Rauco	11.248	239	2124,8	10	88,9	10	88,9
Retiro	21.071	374	1775,0	0	0,0	0	0,0
Río Claro	14.753	248	1681,0	5	33,9	5	33,9
Romeral	16.170	384	2374,8	2	12,4	2	12,4
Sagrada Familia	& 19.469	231	1186,5	5	25,7	5	25,7
San Clemente	& 46.292	1104	2384,9	30	64,8	30	64,8
San Javier	49.451	1111	2246,7	43	87,0	43	87,0
San Rafael	9.959	311	3122,8	7	70,3	6	60,2
Talca	& 236.724	5219	2204,7	82	34,6	81	34,2
Teno	& 30.850	639	2071,3	35	113,5	35	113,5
Vichuquén	4.381	18	410,9	0	0,0	0	0,0
Villa Alegre	17.512	288	1644,6	13	74,2	13	74,2
Yerbas Buenas	19.200	325	1692,7	5	26,0	5	26,0
Desconocido	-	8	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>1.131.939</b>	<b>22240</b>	<b>1964,8</b>	<b>501</b>	<b>44,3</b>	<b>499</b>	<b>44,1</b>

Datos provisorios al 03-12-2020


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


‡Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 26. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Maule, al 03 de diciembre de 2020 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 03-12-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Ñuble

Tabla 12. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Ñuble, al 03 de diciembre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Bulnes	& 22.607	884	3910,3	14	61,9	14	61,9
Chillán	& 198.624	5633	2836,0	324	163,1	323	162,6
Chillán Viejo	33.827	749	2214,2	25	73,9	25	73,9
Cobquecura	& 5.275	54	1023,7	0	0,0	0	0,0
Coelemu	16.845	253	1501,9	4	23,7	4	23,7
Coihueco	28.375	702	2474,0	10	35,2	10	35,2
El Carmen	12.334	248	2010,7	22	178,4	22	178,4
Ninhue	& 5.414	95	1754,7	5	92,4	5	92,4
Ñiquén	11.567	192	1659,9	1	8,6	1	8,6
Pemuco	8.639	173	2002,5	5	57,9	5	57,9
Pinto	11.880	180	1515,2	4	33,7	4	33,7
Portezuelo	4.940	61	1234,8	0	0,0	0	0,0
Quillón	& 18.777	514	2737,4	15	79,9	15	79,9
Quirihue	12.192	294	2411,4	4	32,8	4	32,8
Ránquil	& 6.261	129	2060,4	4	63,9	4	63,9
San Carlos	& 56.252	885	1573,3	20	35,6	20	35,6
San Fabián	& 4.654	47	1009,9	3	64,5	3	64,5
San Ignacio	16.624	275	1654,2	19	114,3	19	114,3
San Nicolás	12.172	264	2168,9	14	115,0	14	115,0
Treguaco	5.696	97	1702,9	0	0,0	0	0,0
Yungay	18.596	256	1376,6	8	43,0	8	43,0
Desconocido	-	3	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>511.551</b>	<b>11988</b>	<b>2343,5</b>	<b>501</b>	<b>97,9</b>	<b>500</b>	<b>97,7</b>

Datos provisorios al 03-12-2020


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


&Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes. Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.



Figura 27. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Ñuble, al 03 de diciembre de 2020 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 03-12-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Biobío

Tabla 13. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Biobío, al 03 de diciembre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Biobío	6.775	190	2804,4	2	29,5	2	29,5
Antuco	4.306	89	2066,9	0	0,0	0	0,0
Arauco	& 38.679	1333	3446,3	97	250,8	97	250,8
Cabrero	30.725	596	1939,8	42	136,7	42	136,7
Cañete	& 37.003	1007	2721,4	76	205,4	76	205,4
Chiguayante	& 91.180	2655	2911,8	172	188,6	172	188,6
Concepción	& 238.092	6784	2849,3	400	168,0	398	167,2
Contulmo	6.330	106	1674,6	2	31,6	2	31,6
Coronel	& 125.829	4529	3599,3	187	148,6	187	148,6
Curanilahue	& 33.892	1168	3446,2	64	188,8	64	188,8
Florida	& 11.841	259	2187,3	19	160,5	19	160,5
Hualpén	& 97.273	2871	2951,5	149	153,2	149	153,2
Hualqui	& 26.201	699	2667,8	22	84,0	22	84,0
Laja	& 23.873	420	1759,3	20	83,8	20	83,8
Lebu	27.100	511	1885,6	38	140,2	38	140,2
Los Álamos	& 22.524	574	2548,4	4	17,8	4	17,8
Los Ángeles	& 218.515	3546	1622,8	263	120,4	263	120,4
Lota	& 45.750	1711	3739,9	105	229,5	105	229,5
Mulchén	31.041	531	1710,6	14	45,1	14	45,1
Nacimiento	& 27.944	522	1868,0	43	153,9	43	153,9
Negrete	& 10.429	300	2876,6	21	201,4	21	201,4
Penco	& 49.865	1644	3296,9	81	162,4	81	162,4
Quilaco	4.179	66	1579,3	1	23,9	1	23,9
Quilleco	& 10.032	130	1295,9	6	59,8	6	59,8
San Pedro de la Paz	& 145.906	3689	2528,3	223	152,8	222	152,2
San Rosendo	3.611	53	1467,7	3	83,1	3	83,1
Santa Bárbara	14.592	254	1740,7	1	6,9	1	6,9
Santa Juana	& 14.779	308	2084,0	12	81,2	12	81,2
Talcahuano	& 158.345	4653	2938,5	246	155,4	246	155,4
Tirúa	11.019	113	1025,5	9	81,7	9	81,7
Tome	& 58.729	1826	3109,2	56	95,4	56	95,4
Tucapel	15.205	263	1729,7	9	59,2	9	59,2
Yumbel	& 22.132	554	2503,2	14	63,3	14	63,3
Desconocido	-	192	-	5	-	5	-
<b>Total</b>	<b>1.663.696</b>	<b>44146</b>	<b>2653,5</b>	<b>2406</b>	<b>144,6</b>	<b>2403</b>	<b>144,4</b>

Datos provisorios al 03-12-2020


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


\*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 28. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Biobío, al 03 de diciembre de 2020 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionales al 03-12-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Araucanía

Tabla 14. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de La Araucanía, al 03 de diciembre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Angol	& 56.058	1296	2311,9	99	176,6	99	176,6
Carahue	25.486	691	2711,3	37	145,2	37	145,2
Cholchol	12.341	277	2244,6	13	105,3	13	105,3
Collipulli	& 26.148	635	2428,5	19	72,7	19	72,7
Cunco	18.055	292	1617,3	9	49,8	9	49,8
Curacautín	& 18.178	136	748,2	5	27,5	5	27,5
Curarrehue	7.802	91	1166,4	27	346,1	26	333,2
Ercilla	8.458	295	3487,8	0	0,0	0	0,0
Freire	& 25.446	450	1768,5	19	74,7	19	74,7
Galvarino	& 12.633	440	3482,9	12	95,0	12	95,0
Gorbea	15.148	202	1333,5	11	72,6	11	72,6
Lautaro	& 40.746	839	2059,1	90	220,9	90	220,9
Loncoche	& 24.739	332	1342,0	13	52,5	13	52,5
Lonquimay	11.049	194	1755,8	2	18,1	2	18,1
Los Sauces	7.517	172	2288,1	35	465,6	35	465,6
Lumaco	10.050	158	1572,1	7	69,7	7	69,7
Melipeuco	6.265	79	1261,0	0	0,0	0	0,0
Nueva Imperial	33.777	496	1468,5	36	106,6	36	106,6
Padre Las Casas	& 82.110	1577	1920,6	146	177,8	146	177,8
Perquenco	7.223	234	3239,7	7	96,9	7	96,9
Pitrufquén	26.096	315	1207,1	12	46,0	12	46,0
Pucón	& 29.782	302	1014,0	23	77,2	23	77,2
Purén	12.188	111	910,7	11	90,3	11	90,3
Renaico	10.833	239	2206,2	33	304,6	33	304,6
Saavedra	12.793	317	2477,9	19	148,5	19	148,5
Temuco	& 302.931	6203	2047,7	332	109,6	332	109,6
Teodoro Schmidt	15.786	285	1805,4	7	44,3	7	44,3
Toltén	10.055	125	1243,2	11	109,4	11	109,4
Traiguén	19.314	207	1071,8	5	25,9	5	25,9
Victoria	35.467	537	1514,1	33	93,0	33	93,0
Vilcún	30.766	475	1543,9	10	32,5	10	32,5
Villarrica	& 59.103	900	1522,8	38	64,3	38	64,3
Desconocido	-	5	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>1.014.343</b>	<b>18907</b>	<b>1864,0</b>	<b>1121</b>	<b>110,5</b>	<b>1120</b>	<b>110,4</b>

Datos provisorios al 03-12-2020


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

&Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 29. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de la Araucanía, al 03 de diciembre de 2020 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisorios al 03-12-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Los Ríos

Tabla 15. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Ríos, al 03 de diciembre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Corral	5.447	94	1725,7	2	36,7	2	36,7
Futrono	15.261	268	1756,1	25	163,8	25	163,8
La Unión &	39.538	744	1881,7	48	121,4	47	118,9
Lago Ranco	10.292	192	1865,5	5	48,6	5	48,6
Lanco	17.652	302	1710,9	24	136,0	23	130,3
Los Lagos	20.518	329	1603,5	26	126,7	26	126,7
Máfil	7.389	90	1218,0	1	13,5	1	13,5
Mariquina	23.250	186	800,0	12	51,6	12	51,6
Paillaco &	20.798	291	1399,2	43	206,8	42	201,9
Panguipulli	35.991	518	1439,2	34	94,5	34	94,5
Río Bueno &	32.925	459	1394,1	35	106,3	35	106,3
Valdivia &	176.774	3305	1869,6	378	213,8	378	213,8
Desconocido	-	10	-	3	-	3	-
<b>Total</b>	<b>405.835</b>	<b>6788</b>	<b>1672,6</b>	<b>636</b>	<b>156,7</b>	<b>633</b>	<b>156,0</b>

Datos provisorios al 03-12-2020


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

‡Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 30. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Ríos, al 03 de diciembre de 2020 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 03-12-2020  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Los Lagos

Tabla 16. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Lagos, al 03 de diciembre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Ancud	& 42.458	646	1521,5	80	188,4	79	186,1
Calbuco	& 36.744	1241	3377,4	82	223,2	82	223,2
Castro	& 47.607	602	1264,5	53	111,3	53	111,3
Chaitén	5.020	17	338,6	1	19,9	1	19,9
Chonchi	& 16.013	447	2791,5	18	112,4	18	112,4
Cochamó	4.006	58	1447,8	9	224,7	9	224,7
Curaco de Vélez	& 4.066	43	1057,6	3	73,8	3	73,8
Dalcahue	& 15.069	209	1387,0	12	79,6	12	79,6
Fresia	& 12.656	304	2402,0	14	110,6	14	110,6
Frutillar	& 20.223	644	3184,5	25	123,6	25	123,6
Futaleufú	& 2.806	5	178,2	2	71,3	2	71,3
Hualaihué	& 9.525	328	3443,6	15	157,5	15	157,5
Llanquihue	& 18.621	495	2658,3	26	139,6	26	139,6
Los Muermos	& 17.817	574	3221,6	17	95,4	17	95,4
Mauilín	& 14.894	825	5539,1	32	214,9	32	214,9
Osorno	& 173.410	4264	2458,9	154	88,8	153	88,2
Palena	1.827	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Puerto Montt	& 269.398	8155	3027,1	353	131,0	353	131,0
Puerto Octay	& 9.192	251	2730,6	12	130,5	12	130,5
Puerto Varas	& 48.620	905	1861,4	53	109,0	53	109,0
Puqueldón	& 4.201	95	2261,4	3	71,4	3	71,4
Purranque	& 21.080	623	2955,4	20	94,9	20	94,9
Puyehue	& 11.787	215	1824,0	1	8,5	1	8,5
Queilén	& 5.543	124	2237,1	13	234,5	13	234,5
Quellón	& 29.309	150	511,8	21	71,7	21	71,7
Quemchi	& 8.783	176	2003,9	14	159,4	14	159,4
Quinchao	& 8.298	94	1132,8	24	289,2	24	289,2
Río Negro	& 14.275	392	2746,1	12	84,1	12	84,1
San Juan de la Costa	& 7.639	437	5720,6	23	301,1	23	301,1
San Pablo	10.553	194	1838,3	5	47,4	5	47,4
Desconocido	& -	66	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>891.440</b>	<b>22579</b>	<b>2532,9</b>	<b>1097</b>	<b>123,1</b>	<b>1095</b>	<b>122,8</b>

Datos provisorios al 03-12-2020


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


‡Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 31. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Lagos, al 03 de diciembre de 2020 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 03-12-2020  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Aisén

Tabla 17. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Aisén, al 03 de diciembre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Aisén	& 25.002	157	627,9	7	28,0	7	28,0
Chile Chico	5.121	42	820,2	0	0,0	0	0,0
Cisnes	& 5.828	63	1081,0	11	188,7	11	188,7
Cochrane	3.685	5	135,7	4	108,5	4	108,5
Coyhaique	& 61.210	1110	1813,4	22	35,9	22	35,9
Guaitecas	1.599	3	187,6	0	0,0	0	0,0
Lago Verde	920	0	0,0	0	0,0	0	0,0
O'Higgins	661	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Río Ibáñez	2.699	8	296,4	0	0,0	0	0,0
Tortel	572	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Desconocido	-	1	-	0	-	0	-
<b>Total</b>	<b>107.297</b>	<b>1389</b>	<b>1294,5</b>	<b>44</b>	<b>41,0</b>	<b>44</b>	<b>41,0</b>

Datos provisorios al 03-12-2020


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

‡Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 32. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Aisén, al 03 de diciembre de 2020 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionarios al 03-12-2020  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.



## Magallanes y la Antártica Chilena

Tabla 18. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Magallanes y la Antártica Chilena, al 03 de diciembre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antártica	137	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cabo de Hornos	1.983	95	4790,7	13	655,6	13	655,6
Laguna Blanca	264	9	3409,1	0	0,0	0	0,0
Natales	& 23.782	2290	9629,1	104	437,3	104	437,3
Porvenir	& 7.323	561	7660,8	14	191,2	14	191,2
Primavera	694	24	3458,2	5	720,5	5	720,5
Punta Arenas	& 141.984	13141	9255,3	400	281,7	398	280,3
Río Verde	211	3	1421,8	0	0,0	0	0,0
San Gregorio	681	29	4258,4	0	0,0	0	0,0
Timaukel	282	20	7092,2	0	0,0	0	0,0
Torres del Paine	1.021	3	293,8	0	0,0	0	0,0
Desconocido	-	37	-	5	-	5	-
<b>Total</b>	<b>178.362</b>	<b>16212</b>	<b>9089,4</b>	<b>541</b>	<b>303,3</b>	<b>539</b>	<b>302,2</b>

Datos provisorios al 03-12-2020


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

‡Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 33. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Magallanes, al 03 de diciembre de 2020 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionarios al 03-12-2020  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## Casos sin residencia conocida

Incluye casos donde no se conoce la comuna de residencia al momento de la notificación (turistas sin domicilio conocido, pasajeros de crucero, tripulantes de barcos mercantes, entre otros) o al momento del resultado de la muestra.

Tabla 19. Casos de COVID-19 sin comuna de residencia conocida, según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y región de notificación. Chile, al 03 de diciembre de 2020.

Región de Notificación o Toma de Muestra	Residencia Desconocida	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas, Notificación o Toma de Muestra																																																
		SE 9	SE 10	SE 11	SE 12	SE 13	SE 14	SE 15	SE 16	SE 17	SE 18	SE 19	SE 20	SE 21	SE 22	SE 23	SE 24	SE 25	SE 26	SE 27	SE 28	SE 29	SE 30	SE 31	SE 32	SE 33	SE 34	SE 35	SE 36	SE 37	SE 38	SE 39	SE 40	SE 41	SE 42	SE 43	SE 44	SE 45	SE 46	SE 47	SE 48	SE 49								
Región de Arica y Parinacota	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	8	0	2	0	1	2	4	3	2	2	0	0	3	1	3	1	5	0								
Región de Tarapacá	818	0	0	0	0	0	1	0	1	5	94	29	25	26	30	25	20	22	15	17	33	34	17	16	13	11	13	10	15	40	64	81	85	25	15	10	13	5	5	3	0									
Región de Antofagasta	342	0	0	0	0	0	0	1	5	0	1	1	0	0	5	10	41	30	26	20	21	21	26	26	13	13	9	4	8	3	5	6	10	1	7	9	4	11	4	0	1									
Región de Atacama	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	2	1	3	2	0	11	2	3	1	1	0	0	2	0	0	2	0	1	0	2	1	0	0										
Región de Coquimbo	149	0	0	0	1	0	3	1	1	1	0	1	3	10	8	9	17	10	15	9	18	12	2	8	4	2	0	0	2	2	2	1	0	0	2	0	0	0	0	1	4	0								
Región de Valparaíso	438	0	0	0	2	3	3	1	1	0	0	8	7	6	32	24	30	52	44	45	25	22	8	9	8	5	7	14	12	11	8	10	8	8	2	1	0	6	1	1	5	9								
Región Metropolitana de Santiago	11.681	0	0	5	7	16	40	173	336	445	503	769	1.659	1.810	1.130	917	1.012	1.046	588	323	204	110	47	47	29	21	33	34	42	34	19	47	31	30	20	18	19	33	23	28	12	21								
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	66	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0	6	1	6	7	2	6	2	5	0	1	0	0	5	1	2	4	3	3	0	0	0	0	1	4	0	2	0									
Región del Maule	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0								
Región del Ñuble	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0							
Región del Biobío	192	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	4	6	5	9	4	27	32	7	10	11	10	7	3	2	5	6	1	0	1	5	1	1	0	7	1	3	5	10	2	4								
Región de la Araucanía	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0							
Región de Los Ríos	10	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3						
Región de Los Lagos	66	0	0	9	10	2	1	0	0	1	0	1	1	2	3	1	1	2	3	4	12	4	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0							
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	5	0	5	7	4	2	0	1	2	0	0	0	2	0	4	2									
Desconocido	45	0	0	0	2	5	1	1	1	1	3	1	0	5	2	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Total país</b>	<b>13.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>48</b>	<b>179</b>	<b>341</b>	<b>454</b>	<b>511</b>	<b>878</b>	<b>1.705</b>	<b>1.866</b>	<b>1.207</b>	<b>1.023</b>	<b>1.102</b>	<b>1.214</b>	<b>742</b>	<b>434</b>	<b>314</b>	<b>219</b>	<b>131</b>	<b>115</b>	<b>107</b>	<b>58</b>	<b>81</b>	<b>83</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>86</b>	<b>145</b>	<b>132</b>	<b>137</b>	<b>56</b>	<b>50</b>	<b>45</b>	<b>62</b>	<b>57</b>	<b>55</b>	<b>37</b>	<b>40</b>								

Datos provisorios al 03-12-2020

\*Un caso con región de residencia desconocida no cuenta con fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra.

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

## REFERENCIAS

- Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections—more than just the common cold. *Jama*, 323(8), 707-708.
- OMS. (2020). WHO, situation report 1. Disponible en línea en [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10\\_4](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4)
- OMSb. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en línea en [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- OMSc. (2020). WHO, situation report - 11. Disponible en línea en [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7\\_4](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4)
- OMSd. (2020). WHO, situation report - 51. Disponible en línea en [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57\\_10](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10)
- OMSe. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en línea en <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Corey, G. (1995). *Serie Vigilancia 1: Vigilancia Epidemiológica*. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Metepec, México.
- García Pérez, C., & Alfonso Aguilar, P. (2013). Vigilancia epidemiológica en salud. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 17(6), 121-128.

## ANEXOS

### Calendario epidemiológico

- Semana 9: 23 al 29 de febrero.
- Semana 10: 1 al 7 de marzo.
- Semana 11: 8 al 14 de marzo.
- Semana 12: 15 al 21 de marzo.
- Semana 13: 22 al 28 de marzo.
- Semana 14: 29 de marzo al 4 de abril.
- Semana 15: 5 al 11 de abril.
- Semana 16: 12 al 18 de abril.
- Semana 17: 19 al 25 de abril.
- Semana 18: 26 de abril al 2 de mayo.
- Semana 19: 3 al 9 de mayo.
- Semana 20: 10 al 16 de mayo.
- Semana 21: 17 al 23 de mayo.
- Semana 22: 24 al 30 de mayo.
- Semana 23: 31 de mayo al 6 de junio.
- Semana 24: 7 al 13 de junio.
- Semana 25: 14 al 20 de junio.
- Semana 26: 21 al 27 de junio.
- Semana 27: 28 de junio al 4 de julio.
- Semana 28: 5 al 11 de julio.
- Semana 29: 12 al 18 de julio.
- Semana 30: 19 al 25 de julio.
- Semana 31: 26 de julio al 1 de agosto.
- Semana 32: 2 al 8 de agosto.
- Semana 33: 9 al 15 de agosto.
- Semana 34: 16 al 22 de agosto.
- Semana 35: 23 al 29 de agosto.
- Semana 36: 30 de agosto al 5 de septiembre.
- Semana 37: 6 al 12 de septiembre.
- Semana 38: 13 al 19 de septiembre.
- Semana 39: 20 al 26 de septiembre.
- Semana 40: 27 de septiembre al 3 de octubre.
- Semana 41: 4 al 10 de octubre.
- Semana 42: 11 al 17 de octubre.
- Semana 43: 18 al 24 de octubre.
- Semana 44: 25 al 31 de octubre.
- Semana 45: 1 al 7 de noviembre.

- Semana 46: 8 al 14 de noviembre.
- Semana 47: 15 al 21 de noviembre.
- Semana 48: 22 al 28 de noviembre.
- Semana 49: 29 de noviembre al 5 de diciembre.

**Datos asociados a figuras.**

Tabla 20. Datos asociados a Figura 11.

Signos / Síntoma	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Tos	33.118	58,6	274.044	48,6
Fiebre	24.436	43,2	168.191	29,9
Mialgia	24.118	42,7	281.747	50,0
Disnea	21.591	38,2	48.810	8,7
Cefalea	19.907	35,2	311.620	55,3
Odinofagia	9.971	17,6	175.817	31,2
Dolor torácico	6.124	10,8	41.391	7,3
Taquipnea	6.118	10,8	4.101	0,7
Otros	5.923	10,5	58.734	10,4
Diarrea	4.933	8,7	54.386	9,7
Dolor abdominal	3.874	6,9	32.326	5,7
Anosmia	3.294	5,8	98.235	17,4
Ageusia	2.914	5,2	77.831	13,8
Postración	1.097	1,9	2.332	0,4
Cianosis	972	1,7	360	0,1

Tabla 21. Datos asociados a Figura 12.

Comorbilidades	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Hipertensión Arterial	21.167	37,5	60.070	10,7
Diabetes	13.053	23,1	29.317	5,2
Otra	8.259	14,6	33.875	6,0
Obesidad	3.918	6,9	14.898	2,6
Enfermedad Pulmonar Crónica	2.637	4,7	3.345	0,6
Enfermedad Renal Crónica	2.621	4,6	2.434	0,4
Cardiopatía Crónica	2.320	4,1	2.861	0,5
Enfermedad Cardiovascular	2.311	4,1	3.434	0,6
Asma	1.946	3,4	15.835	2,8
Inmunocomprometido	1.411	2,5	2.291	0,4
Enfermedad Neurológica Crónica	1.399	2,5	1.758	0,3
Enfermedad Hepática Crónica	637	1,1	394	0,1