

INFORME EPIDEMIOLÓGICO N° 81
ENFERMEDAD POR SARS-CoV-2
(COVID-19)
CHILE 28-12-2020

Departamento de Epidemiología



Contenido

RESUMEN	4
OBJETIVO DEL REPORTE	5
ANTECEDENTES	5
SARS-CoV-2 y COVID-19	5
Vigilancia Epidemiológica.....	5
MÉTODO	6
Fuentes de información	6
Conceptos clave	7
FLUJO DE LA VIGILANCIA DE CASOS COVID-19 SEGÚN DEFINICIONES VIGENTES	9
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA	10
PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN	10
PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA.....	29
Arica y Parinacota.....	31
Tarapacá.....	33
Antofagasta	35
Atacama	37
Coquimbo	39
Valparaíso.....	41
Metropolitana	46
Libertador General Bernardo O’Higgins	52
Maule	56
Ñuble.....	59
Biobío.....	62
Araucanía	66
Los Ríos	69
Los Lagos	71
Aisén	74
Magallanes y la Antártica Chilena.....	76
Casos sin residencia conocida	78
REFERENCIAS	80
ANEXOS	81
Calendario epidemiológico	81
Datos asociados a figuras.....	83

NOTAS ACLARATORIAS

Los casos totales (con confirmación de laboratorio y probables) reportados por semana epidemiológica (ver anexo), se presentan en este informe en base a la fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), fecha de notificación (para casos asintomáticos) o fecha de toma de muestra (para casos aún no notificados con resultado de laboratorio positivo para SARS CoV-2).

En los próximos reportes podrían existir variaciones en el número de casos en las semanas epidemiológicas previas debido al tiempo que transcurre entre el inicio del cuadro clínico o notificación y la confirmación diagnóstica, o a la rectificación de algún antecedente clínico o comuna de residencia producto de la investigación epidemiológica.

La fecha de inicio de síntomas es la variable utilizada para la construcción de las curvas epidémicas en un brote o epidemia.

Este informe presenta el análisis de la situación nacional general en base a región de notificación (ocurrencia) o de toma de muestra (primera parte) y a la situación regional en base a comuna de residencia (segunda parte).

Los datos con los cuales se elaboraron las figuras relacionadas a signos y síntomas, y comorbilidades se encuentran en anexos. El resto de la información con la que se construyó los gráficos, además de las series de casos semanales por comuna y el recuento total de fallecidos por comuna de residencia se encuentra disponible para descarga en el sitio del Ministerio de Ciencias <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output>

Se presenta en la primera parte (Tabla 1) el número total de fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) por región de residencia, según el reporte del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA. En la segunda parte y para efectos del cálculo de casos activos, se consideran los casos fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio por región y comuna de residencia, que han sido debidamente notificados de acuerdo con la normativa vigente como casos confirmados o probables en la plataforma EPIVIGILA.

RESUMEN

- En Chile, hasta el 27 de diciembre han ocurrido 685.357 casos de COVID-19 (602.028 con confirmación de laboratorio y 83.329 probables, sin confirmación de laboratorio), con una tasa de 3.522,2 por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada, es decir, el total de casos diagnosticados (confirmados y probables) desde el 3 de marzo 2020, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe. No representa la tasa de incidencia actual, ni la cifra de personas aún en etapa de generar posibles contagios.
- Las mayores tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, según casos confirmados por laboratorio se encuentran en la Región de Magallanes (10141,7), Región de Tarapacá (4735,4) y Región Metropolitana (4407,1).
- De los casos notificados confirmados y probables en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 38 años, donde el 6,7% correspondieron a menores de 15 años, el 24,53% a personas de 15-29 años, el 29,35% a personas de 30-44 años, el 28,5% a personas de 45-64 años, mientras que el 10,9% restante a adultos de 65 y más años.

OBJETIVO DEL REPORTE

Este informe entrega información actualizada sobre la situación epidemiológica de COVID-19 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 27 de diciembre de 2020 a las 06:00 h. La información se entrega a nivel país, regional y según comuna de residencia.

ANTECEDENTES

SARS-CoV-2 y COVID-19

COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, que pertenece a la familia de los Coronavirus. En las últimas décadas se han generado otros dos brotes por Coronavirus, SARS-CoV y MERS-CoV, en los años 2002 y 2012 respectivamente (Paules & cols., 2020).

El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de Salud (OMS) en China informó sobre casos de neumonía de etiología desconocida detectados en la ciudad de Wuhan, ubicada en la provincia de Hubei. Posteriormente se identificó que los casos de esta enfermedad estaban asociados a la exposición a un mercado de alimentos en la ciudad de Wuhan y el virus responsable fue identificado el 7 de enero de 2020 (OMS, 2020). El 11 de febrero de 2020 la OMS nombró oficialmente al virus SARS-CoV-2 y a la enfermedad que causa COVID-19, por sus siglas en inglés (Coronavirus disease) (OMSb, 2020). El 30 de enero 2020, OMS (2020c) declara que el brote de COVID-19 constituye una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional (ESPII) y el 11 de marzo 2020 se declara pandemia global, dada la alta propagación del virus a nivel mundial (OMSd, 2020).

Con fecha 27 de diciembre de 2020, a nivel internacional se han reportado un total de 79.232.555 casos confirmados y 1.754.493 fallecimientos por COVID-19 ([OMSe](#), 2020).

Vigilancia Epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la salud poblacional (Corey, 1995). En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la detección precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la vez que a nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en su conjunto y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional (García Pérez & cols., 2013).

Jurídicamente, en Chile la vigilancia de enfermedades transmisibles se fundamenta en el Código Sanitario, aprobado por el D.F.L. N° 725, de 1968 del Ministerio de Salud y en el Decreto 7 del 12 de marzo del 2019 del Ministerio de Salud sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia. De acuerdo a éste, la enfermedad por COVID-19 es de

notificación obligatoria por ser una enfermedad inusitada o imprevista y de origen infeccioso, por lo que todo caso sospechoso debe ser notificado de manera inmediata por el médico tratante.

MÉTODO

El presente informe es un análisis de tipo descriptivo de los casos totales de COVID-19 en Chile, **(confirmados y probables de COVID-19, CIE 10: U07.1 y U07.2)** Se basa en fuentes de información complementarias y se organiza en dos partes:

1. Parte 1: Situación nacional y regional de casos confirmados, probables y fallecidos según región de ocurrencia (notificación) o de toma de muestra.
2. Parte 2: Situación regional y comunal de casos confirmados según región y comuna de residencia.

Según base de datos disponible se presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona.

Para el análisis descriptivo temporal se utiliza los casos por semana epidemiológica (SE) según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos confirmados y probables), de notificación (para casos asintomáticos confirmados) o de toma de muestra (para casos no notificados). Se calculan tasas de incidencia por 100.000 habitantes (habs.) a nivel nacional, regional y por comuna de residencia utilizando la actualización de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020, en base al Censo 2017.

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, el DFL N.º 1/2005 del MINSAL y la ley N°19.628 sobre datos sensibles.

Todas las cifras aquí señaladas se basan en los datos disponibles al momento de la confección de este documento, los cuales se actualizarán en informes futuros.

Fuentes de información

- Resultado de muestras de laboratorio hasta las 08:00 h. del 27 de diciembre de 2020.
- Sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) hasta las 06:00 h. del 27 de diciembre de 2020.
- Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país.
- Registro de estadísticas vitales del Registro Civil e Identificación.
- Registro de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL hasta el 26 de diciembre de 2020.


- Base de datos de la unidad de gestión de camas críticas (UGCC) de la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) del MINSAL.
- Proyección de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020 en base a Censo 2017.

Conceptos clave

- **Caso sospechoso:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso según cuadro clínico (Ordinario B51-2137 del 11 de junio del 2020).
- **Caso probable:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso con una muestra “indeterminada” a SARS-CoV-2 o bien personas en contacto estrecho con un caso confirmado que desarrollan al menos un síntoma compatible con COVID-19. Para efectos epidemiológicos y de este informe, los casos probables se considerarán casos confirmados y por ende serán contabilizados dentro de los casos totales. Si un caso probable se realiza una prueba confirmatoria y el resultado es positivo, se cuenta como caso confirmado. Si el resultado es negativo, se sigue contando como caso probable (no se descarta, ver diagrama de flujo 1).
- **Caso confirmado:** persona notificada que cumple los criterios de definición de caso sospechoso o probable con un test de RT-PCR positivo para SARS-CoV-2, o bien persona no notificada con un registro de resultado de RT-PCR positivo a SARS-CoV-2.
- **Caso notificado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso, probable o confirmado y está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Caso no notificado:** persona que tiene un resultado de RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 pero que no está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Casos secundarios:** casos confirmados por COVID-19 con antecedentes de contacto con otro caso confirmado y sin antecedentes de viaje.
- **Casos importados:** casos confirmados que tienen antecedentes de haber viajado a un lugar con transmisión del virus en un período de tiempo compatible con el período de incubación de COVID-19 (14 días) y son indicativos de adquisición de la infección fuera del territorio nacional.
- **Caso sin nexos:** casos confirmados que además de no tener antecedentes de viaje, tampoco tiene antecedentes de haber estado en contacto con otra persona confirmada con enfermedad de COVID-19.
- **Casos en investigación:** casos confirmados en los cuales no se ha obtenido información referente a estas categorías (secundarios, importados, sin nexos), y ante cada uno de ellos, la autoridad sanitaria se encuentra en proceso de investigación epidemiológica para intentar completar los registros.
- **Fecha de inicio de síntomas:** día, mes y año en que el caso indica haber iniciado la manifestación clínica de la enfermedad.
- **Fecha de notificación:** día, mes y año en que el médico tratante realizó el registro del caso en el sistema disponible.

- **Fecha de toma de muestra:** día, mes y año en que se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Región de notificación (ocurrencia):** corresponde a la región donde el caso fue atendido y notificado.
- **Región y comuna de residencia:** región y comuna de residencia de un caso.
- **Región de toma de muestra:** región donde se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Casos con región o comuna de residencia desconocida:** corresponden a los casos en que no se registró la región de vivienda habitual en la notificación o en los registros de laboratorio o bien son casos con domicilio en el extranjero.
- **Casos actuales:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (considera casos vivos y fallecidos).
- **Casos activos:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (casos vivos).
- **Semana epidemiológica (SE):** Consenso internacional sobre el periodo de tiempo estándar para agrupar los padecimientos o eventos epidemiológicos con el propósito de vigilancia epidemiológica. Las SE comienzan en domingo y terminan en sábado, y pueden consultarse en Anexos.
- **Casos fallecidos:** fallecidos en territorio nacional debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) informados por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de mortalidad:** proporción de personas con COVID-19 que fallecen con respecto al total de la población. Se expresa amplificada a 100.000 habitantes. Considera muertes debido a Covid-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de letalidad:** proporción de personas con COVID-19, que fallecen en relación con el total de personas que han contraído la enfermedad. Se expresa como porcentaje. Considera muertes debido a Covid-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Hospitalización:** corresponde a las personas con COVID-19, que se hospitalizan con respecto al total de casos notificados (confirmados y probables). Se expresa como porcentaje. También puede expresarse como tasa cuando se calcula respecto al total de la población, amplificada a 100.000 habitantes.
- **Búsqueda activa de casos:** Estrategia de vigilancia epidemiológica basada en la búsqueda dirigida y proactiva de potenciales casos en la comunidad.

FLUJO DE LA VIGILANCIA DE CASOS COVID-19 SEGÚN DEFINICIONES VIGENTES




SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN

La Figura 1 presenta la curva de casos de COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio según día. Al 27 de diciembre se registra un total de 685.357 casos acumulados (confirmados y probables) y 1.923 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 1.395 corresponden a casos sintomáticos, 489 asintomáticos y 39 casos confirmados no notificados. El total de casos probables acumulados es de 83.329 y el total de casos confirmados no notificados con PCR (+) para SARS-CoV-2 es de 13.530.

Figura 1. Número de casos nuevos confirmados (incluye probables) y acumulados de COVID-19 según fecha de confirmación por laboratorio. Chile, al 27 de diciembre de 2020 (barras=casos nuevos; línea=casos acumulados).




Datos provisionales al 27-12-2020

La serie de datos corresponde al Producto 62 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto62>

Fuente: Ministerio de Salud


Figura 2 y 3: curva epidémica de casos COVID-19 (confirmados y probables) desde el primer caso reportado a la fecha de este reporte, según fecha de inicio de síntomas (2A) y notificación (2B). Panel 2C muestra la carga observada de casos confirmados, junto a casos imputados y estimados a nivel nacional (Figura 2). La figura 3 muestra las curvas epidémicas de casos COVID-19 (confirmados y probables) a nivel regional.



Datos provisionarios al 27-12-2020

Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte. La serie de datos corresponde al Producto 59 y 60 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto59> y <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto60>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.




Datos provisionarios al 27-12-2020

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 2. Casos de COVID-19 (confirmados y probables) por fecha de inicio de síntomas o toma de muestra según región. Chile, al 27 de diciembre de 2020.




Datos provisorios al 27-12-2020


Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.


Figura 3. Casos de COVID-19 confirmados y estimados a nivel nacional y regional.
Chile, al 27 de diciembre de 2020.




(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota




(c) Antofagasta




(d) Tarapacá




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía




(n) Los Ríos



(o) Los Lagos



(p) Aysén




(q) Magallanes

Datos provisionales al 27-12-2020


Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 4. Número efectivo reproductivo diario a nivel nacional y regional, calculado sobre la base de los últimos 7 días. Chile, al 27 de diciembre de 2020.



(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota

(c) Antofagasta

(d) Tarapacá

(e) Atacama




(f) Coquimbo

(g) Valparaíso

(h) Metropolitana

(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule

(k) Ñuble

(l) Biobío

(m) La Araucanía



(n) Los Ríos

(o) Los Lagos

(p) Aysén


(q) Magallanes

Datos provisorios al 27-12-2020


Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL


Figura 5A. Capacidad de testeo nacional a lo largo del tiempo. Chile, al 27 de diciembre de 2020.




(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota




(c) Antofagasta




(d) Tarapacá




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía




(n) Los Ríos



(o) Los Lagos



(p) Aysén




(q) Magallanes

Datos provisorios al 27-12-2020


Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL


Figura 6B. Positividad de RT-PCR para SARS-CoV-2 a lo largo del tiempo. Chile, al 27 de diciembre de 2020.




(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota




(c) Antofagasta




(d) Tarapacá




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía




(n) Los Ríos



(o) Los Lagos




(p) Aysén



(q) Magallanes

Figura 7A. Positividad de RT-PCR para SARS-CoV-2 por rango etario a lo largo del tiempo, a nivel regional. Chile, al 27 de diciembre de 2020.




Datos provisorios al 27-12-2020

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 8B

Evolución de la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes
Según grupo de edad



(a) Nacional






Figura 9. Capacidad de testeo según incidencia de casos activos. Chile, al 27 de diciembre de 2020.

Logro de exámenes de PCR sobre meta basada en la incidencia



Proporción que representa el total exámenes de PCR realizados durante una SE, de la cantidad mínima de exámenes que se debería haber realizado para alcanzar una positividad de 3%.

(a) Nacional



Datos provisorios al 27-12-2020


Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 10. Evaluación del rezago diagnóstico a nivel nacional, a lo largo del tiempo. Chile, al 27 de diciembre de 2020.


Efectividad de Educación, Acceso a la Salud y Procesamiento de Laboratorio:

Casos informados por Laboratorios a MINSAL en 3 días o menos desde el inicio de los síntomas




Educación y Acceso a la Salud:

Casos notificados en 2 días o menos desde el inicio de los síntomas




Procesamiento de Laboratorio:

Casos informados por Laboratorio a MINSAL en 1 día desde la notificación



(a) Nacional



Datos provisorios al 27-12-2020

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Tabla 1. Número de casos y tasas de incidencia de COVID-19 según región de confirmación diagnóstica. Chile, al 27 de diciembre de 2020.

Zona de Chile	Población	Casos Acumulados						Casos Fallecidos**	Tasa incidencia acumulada	Tasa mortalidad acumulada	Tasa Letalidad
		Confirmados Notificados	Confirmados No Notificados	Probables	Confirmados correspondientes a BAC	% Confirmados correspondientes a BAC	Total				
Región de Arica y Parinacota	252.110	10.682	43	357	1.257	11,3%	11.082	284	4395,7	112,6	2,6%
Región de Tarapacá	382.773	14.620	832	2.674	2.769	15,3%	18.126	332	4735,4	86,7	1,8%
Región de Antofagasta	691.854	23.133	352	1.346	3.192	12,9%	24.831	776	3589,1	112,2	3,1%
Región de Atacama	314.709	8.427	45	66	2.046	24,0%	8.538	148	2713,0	47,0	1,7%
Región de Coquimbo	836.096	13.966	147	2.105	1.777	11,0%	16.218	416	1939,7	49,8	2,6%
Región de Valparaíso	1.960.170	34.850	483	14.412	4.564	9,2%	49.745	1.826	2537,8	93,2	3,7%
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	306.039	11.171	40.867	17.607	4,9%	358.077	13.827	4407,1	170,2	3,9%
Región del Libertador General Bernardo OHiggins	991.063	21.279	74	4.842	2.785	10,6%	26.195	869	2643,1	87,7	3,3%
Región del Maule	1.131.939	24.866	17	801	5.183	20,2%	25.684	752	2269,0	66,4	2,9%
Región del Ñuble	511.551	10.507	6	3.297	2.383	17,3%	13.810	281	2699,6	54,9	2,0%
Región del Biobío	1.663.696	45.938	206	7.487	4.986	9,3%	53.631	1.014	3223,6	60,9	1,9%
Región de la Araucanía	1.014.343	22.436	10	900	4.279	18,3%	23.346	519	2301,6	51,2	2,2%
Región de Los Ríos	405.835	8.477	10	369	2.478	28,0%	8.856	138	2182,2	34,0	1,6%
Región de Los Lagos	891.440	25.170	53	2.199	9.394	34,3%	27.422	420	3076,1	47,1	1,5%
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	1.514	0	149	323	19,4%	1.663	22	1549,9	20,5	1,3%
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	16.594	37	1.458	3.830	21,2%	18.089	295	10141,7	165,4	1,6%
Desconocida*	-	-	44	-	-	-	44	2	-	-	4,5%
Total país	19.458.310	588.498	13.530	83.329	68.853	10,0%	685.357	21.921	3522,2	112,7	3,2%

*44 casos no notificados no registran región de toma de muestra, proceso que se encuentra en investigación.

**Casos fallecidos totales debido a Covid-19 según región de residencia con y sin confirmación de laboratorio, según información proporcionada por DEIS-MINSAL con corte al 26-12-20. La serie de datos corresponde al Producto 61 descargable desde https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie_fallecidos_comuna.csv


BAC = búsqueda activa de casos.

Datos provisorios al 27-12-2020.

Fuente: Ministerio de Salud.

Las siguientes imágenes entregan una visualización territorial de la distribución de la enfermedad por COVID-19 en el país. La Figura 9a (izquierda) lo expresa por medio del número de casos totales (confirmados y probables) y la Figura 9b (derecha) lo hace mediante el cálculo de la tasa poblacional; es decir, la proporción que dicho número de casos representa en consideración del tamaño poblacional de la región específica. Este parámetro, permite comparar poblaciones de diferente tamaño, dado que la misma cantidad de casos en poblaciones diferentes no tienen la misma implicancia en términos de magnitud e impacto en la salud poblacional de cada comunidad.

Figura 11. Número de casos y tasa de casos COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio. Chile, al 27 de diciembre de 2020.



Datos provisorios al 27-12-2020

Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La Tabla 2 indica la cantidad de casos (número absoluto) notificados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 10 ilustra esta cifra expresada solamente en cantidad de casos absolutos.

Tabla 2. Número de casos notificados y tasa de incidencia de casos confirmados y probables por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo. Chile, al 27 de diciembre de 2020.


Grupo edad	Hombre			Mujer			Total		
	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa
00 - 04 años	7.714	2,3	1.271,8	7.065	2,1	1.210,1	14.779	2,2	1.241,5
05 - 09 años	6.988	2,1	1.070,4	6.713	2,0	1.066,4	13.701	2,0	1.068,4
10 - 14 años	8.083	2,4	1.255,4	8.511	2,6	1.369,6	16.594	2,5	1.311,5
15 - 19 años	12.842	3,8	2.004,6	14.414	4,3	2.327,0	27.256	4,1	2.163,1
20 - 24 años	27.467	8,1	3.747,2	28.441	8,5	4.004,8	55.908	8,3	3.873,9
25 - 29 años	40.734	12,0	4.864,6	40.911	12,3	5.039,6	81.645	12,2	4.950,7
30 - 34 años	40.869	12,1	5.044,1	38.197	11,5	4.859,8	79.066	11,8	4.953,4
35 - 39 años	33.496	9,9	4.617,9	30.416	9,1	4.284,6	63.912	9,5	4.453,1
40 - 44 años	28.269	8,3	4.186,2	25.927	7,8	3.859,8	54.196	8,1	4.023,4
45 - 49 años	27.661	8,2	4.382,6	26.732	8,0	4.174,5	54.393	8,1	4.277,8
50 - 54 años	26.452	7,8	4.401,1	25.732	7,7	4.127,8	52.184	7,8	4.261,9
55 - 59 años	24.963	7,4	4.499,0	23.670	7,1	4.007,7	48.633	7,2	4.245,7
60 - 64 años	18.921	5,6	4.016,9	17.351	5,2	3.347,3	36.272	5,4	3.666,1
65 - 69 años	12.360	3,6	3.261,9	11.617	3,5	2.666,4	23.977	3,6	2.943,4
70 - 74 años	8.782	2,6	3.325,6	8.802	2,6	2.756,5	17.584	2,6	3.014,1
75 - 79 años	6.145	1,8	3.483,6	6.722	2,0	2.831,6	12.867	1,9	3.109,6
80 y más años	7.338	2,2	3.734,0	11.484	3,5	3.278,2	18.822	2,8	3.442,0
Total	339.084	100,0	3.532,5	332.705	100,0	3.374,6	671.789	100,0	3.452,5

Datos provisorios al 27-12-2020

38 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 12. Distribución del número de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) según grupo de edad y sexo. Chile, al 27 de diciembre de 2020.




Datos provisorios al 27-12-2020

38 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento

La serie de datos corresponde al Producto 16 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto16>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 13. Casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presentación de signos y síntomas. Chile, al 27 de diciembre de 2020.




Datos provisorios al 27-12-2020

* Variable incluida en el formulario a partir de abril 2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 14. Proporción de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presencia de comorbilidades. Chile, al 27 de diciembre de 2020.



Datos provisorios al 27-12-2020
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

La Tabla 3 indica la cantidad de casos notificados hospitalizados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 13 ilustra las tasas de incidencia.

Tabla 3. Número y tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 27 de diciembre de 2020.


Grupo edad (años)	Hombre		Mujer		Total	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
<5	428	70,6	418	71,6	846	71,1
05-17	413	24,7	452	28,0	865	26,3
18-49	8.469	181,0	7.580	165,3	16.049	173,2
50-59	7.201	623,0	4.293	353,6	11.494	485,0
60-69	7.795	917,1	5.159	540,7	12.954	718,1
70-79	5.959	1.352,9	4.541	815,7	10.500	1.053,0
80 y +	3.559	1.811,0	3.840	1.096,2	7.399	1.353,1
Total	33.824	352,4	26.283	266,6	60.107	308,9

Datos provisorios al 27-12-2020

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 15. Tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 27 de diciembre de 2020.



Datos provisorios al 27-12-2020


Círculos rojos indican las tasas totales por segmento.

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

A continuación, se muestra la curva de fallecidos según estado de hospitalización a nivel nacional (Figura 14) y según región de residencia (Figura 15). La información incluida corresponde a fallecidos debido a COVID-19 con (U07.1) y sin (U07.2) confirmación de laboratorio debidamente notificados en la plataforma EPIVIGILA, por lo que el número total es menor al reportado oficialmente en otras secciones del presente informe.


Figura 16. Fallecidos a nivel nacional debido a COVID-19 según antecedente de hospitalización o no, por fecha de defunción. Chile, al 27 de diciembre de 2020.



Datos provisorios al 27-12-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 17. Fallecidos por región de residencia debido a COVID-19 según antecedente de hospitalización o no, por fecha de defunción. Chile, al 27 de diciembre de 2020.



Datos provisorios al 27-12-2020

La serie de datos corresponde al Producto 57 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto57>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA

A continuación, la Tabla 4 indica la cantidad de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de residencia del total de los casos de COVID-19 acumulados (confirmados y probables)

Tabla 4. Número de casos y tasa de incidencia de casos COVID-19 según región de residencia. Chile, al 27 de diciembre de 2020.

Zona de Chile	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Activos	Tasa de Casos Activos
Región de Arica y Parinacota	252.110	11.287	4477,0	171	67,8
Región de Tarapacá	382.773	17.903	4677,2	710	185,5
Región de Antofagasta	691.854	24.665	3565,1	461	66,6
Región de Atacama	314.709	8.577	2725,4	100	31,8
Región de Coquimbo	836.096	16.476	1970,6	245	29,3
Región de Valparaíso	1.960.170	50.472	2574,9	1.100	56,1
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	356.476	4387,4	3.802	46,8
Región del Libertador General Bernardo OHiggins	991.063	26.610	2685,0	514	51,9
Región del Maule	1.131.939	25.755	2275,3	1.373	121,3
Región del Ñuble	511.551	13.952	2727,4	704	137,6
Región del Biobío	1.663.696	53.722	3229,1	2.625	157,8
Región de la Araucanía	1.014.343	23.372	2304,2	1.169	115,2
Región de Los Ríos	405.835	8.975	2211,5	526	129,6
Región de Los Lagos	891.440	27.219	3053,4	1.497	167,9
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	1.660	1547,1	125	116,5
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	18.192	10199,5	451	252,9
Desconocido	-	44	-	0	-
Total país	19.458.310	685.357	3522,2	15.573	80,0

Datos provisorios al 27-12-2020

*Un caso con región de residencia desconocida no cuenta con fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

A continuación, se presentan indicadores descriptivos (frecuencias absolutas y tasas) para casos de COVID-19 (confirmados y probables). Los casos con confirmación de laboratorio se presentan según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), notificación (para casos asintomáticos) o toma de muestra (para casos no notificados). Los casos probables se presentan según fecha de inicio de síntomas, por región y comuna de residencia.

La serie de datos comunales según semana epidemiológica de inicio de síntomas corresponde al Producto 15 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto15>


Figura 18. Comunas (30) con mayor número de casos COVID-19 acumulados (A) y casos activos (B). Chile, al 27 de diciembre de 2020.



Datos provisionarios al 27-12-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 19. Casos de COVID-19 confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (A) y fallecidos confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (B). Chile, al 27 de diciembre de 2020.



Datos provisionarios al 27-12-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Arica y Parinacota

Tabla 5. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Arica y Parinacota, al 27 de diciembre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Arica	247.552	11080	4475,8	171	69,1	171	69,1
Camarones	1.233	27	2189,8	0	0,0	0	0,0
General Lagos	810	64	7901,2	0	0,0	0	0,0
Putre	2.515	73	2902,6	0	0,0	0	0,0
Desconocido	-	43	-	0	-	0	-
Total	252.110	11287	4477,0	171	67,8	171	67,8

Datos provisorios al 27-12-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

‡Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 20. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Arica y Parinacota, al 27 de diciembre de 2020 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 27-12-2020
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Tarapacá

Tabla 6. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Tarapacá, al 27 de diciembre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Hospicio	129.999	5210	4007,7	214	164,6	214	164,6
Camíña	1.375	88	6400,0	0	0,0	0	0,0
Colchane	1.583	114	7201,5	2	126,3	2	126,3
Huara	3.000	217	7233,3	2	66,7	2	66,7
Iquique	223.463	9736	4356,9	462	206,7	461	206,3
Pica	5.958	477	8006,0	5	83,9	5	83,9
Pozo Almonte	17.395	1228	7059,5	18	103,5	18	103,5
Desconocido	-	833	-	8	-	8	-
Total	382.773	17903	4677,2	711	185,7	710	185,5

Datos provisorios al 27-12-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

&Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 21. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Tarapacá, al 27 de diciembre de 2020 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 27-12-2020
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Antofagasta

Tabla 7. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Antofagasta, al 27 de diciembre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antofagasta	425.725	13888	3262,2	367	86,2	367	86,2
Calama	190.336	8061	4235,1	36	18,9	36	18,9
María Elena	6.814	376	5518,1	4	58,7	4	58,7
Mejillones	14.776	798	5400,6	27	182,7	27	182,7
Ollagüe	287	28	9756,1	3	1045,3	3	1045,3
San Pedro de Atacama	10.434	385	3689,9	1	9,6	1	9,6
Sierra Gorda	1.746	103	5899,2	0	0,0	0	0,0
Taltal	13.657	253	1852,5	11	80,5	11	80,5
Tocopilla	28.079	422	1502,9	8	28,5	8	28,5
Desconocido	-	351	-	4	-	4	-
Total	691.854	24665	3565,1	461	66,6	461	66,6

Datos provisorios al 27-12-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 22. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Antofagasta, al 27 de diciembre de 2020 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 27-12-2020
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Atacama

Tabla 8. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Atacama, al 27 de diciembre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto del Carmen	5.729	46	802,9	0	0,0	0	0,0
Caldera	19.426	388	1997,3	35	180,2	35	180,2
Chañaral	13.164	197	1496,5	0	0,0	0	0,0
Copiapó &	171.766	4943	2877,8	35	20,4	35	20,4
Diego de Almagro	14.358	374	2604,8	2	13,9	2	13,9
Freirina	7.681	206	2681,9	6	78,1	6	78,1
Huasco	11.264	295	2619,0	0	0,0	0	0,0
Tierra Amarilla	14.312	456	3186,1	2	14,0	2	14,0
Vallenar	57.009	1627	2853,9	20	35,1	20	35,1
Desconocido	-	45	-	0	-	0	-
Total	314.709	8577	2725,4	100	31,8	100	31,8

Datos provisorios al 27-12-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 23. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Atacama, al 27 de diciembre de 2020 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionarios al 27-12-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Coquimbo

Tabla 9. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Coquimbo, al 27 de diciembre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Andacollo	11.791	199	1687,7	2	17,0	2	17,0
Canela	9.546	122	1278,0	2	21,0	2	21,0
Combarbalá	13.884	147	1058,8	2	14,4	2	14,4
Coquimbo	256.735	5366	2090,1	53	20,6	53	20,6
Illapel	32.801	549	1673,7	4	12,2	4	12,2
La Higuera	4.450	105	2359,6	0	0,0	0	0,0
La Serena	249.656	4341	1738,8	64	25,6	64	25,6
Los Vilos	23.374	367	1570,1	6	25,7	6	25,7
Monte Patria	32.527	640	1967,6	21	64,6	21	64,6
Ovalle &	121.269	3446	2841,6	73	60,2	73	60,2
Paiguano	4.675	44	941,2	0	0,0	0	0,0
Punitaqui	12.165	286	2351,0	8	65,8	8	65,8
Río Hurtado	4.372	56	1280,9	1	22,9	1	22,9
Salamanca	29.110	292	1003,1	6	20,6	6	20,6
Vicuña &	29.741	364	1223,9	2	6,7	2	6,7
Desconocido	-	152	-	1	-	1	-
Total	836.096	16476	1970,6	245	29,3	245	29,3

Datos provisorios al 27-12-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 24. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Coquimbo, al 27 de diciembre de 2020 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionarios al 27-12-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Valparaíso

Tabla 10. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Valparaíso, al 27 de diciembre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Algarrobo	15.174	248	1634,4	4	26,4	4	26,4
Cabildo	20.663	543	2627,9	4	19,4	4	19,4
Calera	53.591	1643	3065,8	8	14,9	8	14,9
Calle Larga	16.482	449	2724,2	13	78,9	13	78,9
Cartagena	25.357	428	1687,9	14	55,2	14	55,2
Casablanca	29.170	720	2468,3	39	133,7	39	133,7
Catemu	15.213	385	2530,7	4	26,3	4	26,3
Con Con	45.889	1058	2305,6	28	61,0	28	61,0
El Quisco	17.742	379	2136,2	8	45,1	8	45,1
El Tabo	& 14.338	346	2413,2	5	34,9	5	34,9
Hijuelas	19.099	405	2120,5	2	10,5	2	10,5
Isla de Pascua	8.277	10	120,8	0	0,0	0	0,0
Juan Fernández	1.033	1	96,8	0	0,0	0	0,0
La Cruz	25.321	520	2053,6	7	27,6	7	27,6
La Ligua	37.739	1121	2970,4	22	58,3	22	58,3
Limache	49.931	1422	2847,9	7	14,0	7	14,0
Llaillay	26.533	694	2615,6	12	45,2	12	45,2
Los Andes	68.093	1572	2308,6	27	39,7	27	39,7
Nogales	23.490	565	2405,3	16	68,1	16	68,1
Olmué	19.266	402	2086,6	6	31,1	6	31,1
Panquehue	7.633	139	1821,0	1	13,1	1	13,1
Papudo	6.201	213	3434,9	1	16,1	1	16,1
Petorca	& 10.558	205	1941,7	2	18,9	2	18,9
Puchuncaví	20.071	301	1499,7	11	54,8	11	54,8
Putendo	17.645	372	2108,2	5	28,3	5	28,3
Quillota	& 97.572	2783	2852,3	41	42,0	41	42,0
Quilpue	& 167.085	4153	2485,6	88	52,7	88	52,7
Quintero	& 36.135	785	2172,4	17	47,0	17	47,0
Rinconada	11.263	215	1908,9	6	53,3	6	53,3
San Antonio	96.761	2020	2087,6	47	48,6	47	48,6
San Esteban	20.643	391	1894,1	8	38,8	8	38,8
San Felipe	83.494	2060	2467,2	41	49,1	41	49,1
Santa María	16.367	392	2395,1	4	24,4	4	24,4
Santo Domingo	11.934	231	1935,6	9	75,4	9	75,4
Valparaíso	& 315.732	9792	3101,4	261	82,7	261	82,7
Villa Alemana	& 139.310	3644	2615,7	72	51,7	71	51,0
Viña del Mar	& 361.371	9207	2547,8	208	57,6	208	57,6
Zapallar	7.994	171	2139,1	4	50,0	4	50,0
Desconocido	& -	487	-	49	-	49	-
Total	1.960.170	50472	2574,9	1101	56,2	1100	56,1

Datos provisorios al 27-12-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


‡Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 25. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Valparaíso, al 27 de diciembre de 2020 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisorios al 27-12-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Metropolitana

Tabla 11. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 27 de diciembre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alhué	7.405	413	5577,3	0	0,0	0	0,0
Buín	109.641	3556	3243,3	40	36,5	40	36,5
Calera de Tango	28.525	760	2664,3	5	17,5	5	17,5
Cerrillos	88.956	3752	4217,8	30	33,7	30	33,7
Cerro Navia	142.465	8060	5657,5	76	53,3	76	53,3
Colina	180.353	5667	3142,2	49	27,2	49	27,2
Conchalí	139.195	7473	5368,7	37	26,6	37	26,6
Curacaví	36.430	1313	3604,2	21	57,6	21	57,6
El Bosque	& 172.000	8072	4693,0	86	50,0	86	50,0
El Monte	40.014	1506	3763,7	10	25,0	10	25,0
Estación Central	& 206.792	7588	3669,4	87	42,1	87	42,1
Huechuraba	112.528	4800	4265,6	40	35,5	40	35,5
Independencia	& 142.065	7633	5372,9	47	33,1	47	33,1
Isla de Maipo	40.171	1581	3935,7	4	10,0	4	10,0
La Cisterna	& 100.434	4186	4167,9	60	59,7	60	59,7
La Florida	& 402.433	17129	4256,4	214	53,2	214	53,2
La Granja	& 122.557	8278	6754,4	57	46,5	57	46,5
La Pintana	& 189.335	12490	6596,8	58	30,6	58	30,6
La Reina	100.252	2900	2892,7	37	36,9	37	36,9
Lampa	126.898	4332	3413,8	46	36,2	46	36,2
Las Condes	& 330.759	8290	2506,4	179	54,1	179	54,1
Lo Barnechea	124.076	4374	3525,3	65	52,4	65	52,4
Lo Espejo	& 103.865	5343	5144,2	48	46,2	48	46,2
Lo Prado	104.403	6038	5783,4	68	65,1	68	65,1
Macul	& 134.635	6178	4588,7	79	58,7	79	58,7
Maipú	& 578.605	19272	3330,8	252	43,6	252	43,6
Maria Pinto	14.926	472	3162,3	7	46,9	7	46,9
Melipilla	141.612	5109	3607,7	42	29,7	42	29,7
Ñuñoa	& 250.192	7195	2875,8	108	43,2	108	43,2
Padre Hurtado	74.188	2733	3683,9	28	37,7	28	37,7
Paine	& 82.766	2838	3428,9	37	44,7	37	44,7
Pedro Aguirre Cerda	& 107.803	5289	4906,2	50	46,4	50	46,4
Peñaflor	101.058	3630	3592,0	28	27,7	28	27,7
Peñalolén	& 266.798	13630	5108,7	148	55,5	148	55,5
Pirque	30.433	1361	4472,1	28	92,0	28	92,0
Providencia	& 157.749	4288	2718,2	74	46,9	74	46,9
Pudahuel	& 253.139	12206	4821,9	156	61,6	156	61,6
Puente Alto	& 645.909	29924	4632,9	350	54,2	350	54,2
Quilicura	& 254.694	10743	4218,0	61	24,0	61	24,0
Quinta Normal	& 136.368	7371	5405,2	69	50,6	69	50,6
Recoleta	190.075	9921	5219,5	49	25,8	49	25,8
Renca	& 160.847	10875	6761,1	121	75,2	121	75,2
San Bernardo	& 334.836	13988	4177,6	110	32,9	110	32,9
San Joaquín	& 103.485	6044	5840,5	74	71,5	74	71,5
San José de Maipo	18.644	811	4349,9	5	26,8	5	26,8

San Miguel	&	133.059	6604	4963,2	71	53,4	71	53,4
San Pedro		11.953	323	2702,3	9	75,3	9	75,3
San Ramón	&	86.510	5330	6161,1	47	54,3	47	54,3
Santiago	&	503.147	18517	3680,2	201	39,9	200	39,7
Talagante		81.838	2246	2744,4	28	34,2	28	34,2
Tiltil		21.477	721	3357,1	3	14,0	3	14,0
Vitacura	&	96.774	2156	2227,9	65	67,2	65	67,2
Desconocido	&	-	11167	-	139	-	139	-
Total		8.125.072	356.476	4387,4	3.803	46,8	3.802	46,8

Datos provisorios al 27-12-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Un caso de residencia en Las Condes no se visualiza en la tabla según fecha de inicio de síntomas ya que corresponde a la semana epidemiológica 8. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 26. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región Metropolitana, al 27 de diciembre de 2020 (casos activos en azul oscuro).









Datos provisorios al 27-12-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Libertador General Bernardo O'Higgins

Tabla 12. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 27 de diciembre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Chepica	15.925	312	1959,2	3	18,8	3	18,8
Chimbarongo	37.696	468	1241,5	11	29,2	11	29,2
Codegua	14.096	426	3022,1	6	42,6	6	42,6
Coinco	7.831	217	2771,0	3	38,3	3	38,3
Coltauco	21.263	655	3080,5	11	51,7	11	51,7
Doñihue	22.700	855	3766,5	10	44,1	10	44,1
Graneros	36.504	984	2695,6	25	68,5	25	68,5
La Estrella	3.114	53	1702,0	1	32,1	1	32,1
Las Cabras	& 26.749	762	2848,7	10	37,4	10	37,4
Litueche	6.765	114	1685,1	0	0,0	0	0,0
Lolol	7.289	121	1660,0	2	27,4	2	27,4
Machalí	& 59.913	1486	2480,3	26	43,4	25	41,7
Malloa	14.163	340	2400,6	2	14,1	2	14,1
Marchihue	7.632	132	1729,6	18	235,8	18	235,8
Mostazal	27.462	527	1919,0	5	18,2	5	18,2
Nancagua	19.141	257	1342,7	2	10,4	2	10,4
Navidad	6.904	91	1318,1	1	14,5	1	14,5
Olivar	& 14.624	420	2872,0	6	41,0	6	41,0
Palmilla	13.299	240	1804,6	8	60,2	8	60,2
Paredones	6.349	133	2094,8	29	456,8	29	456,8
Peralillo	11.848	160	1350,4	4	33,8	4	33,8
Peumo	14.952	390	2608,3	2	13,4	2	13,4
Pichidegua	20.743	782	3769,9	22	106,1	22	106,1
Pichilemu	17.882	164	917,1	8	44,7	8	44,7
Placilla	9.164	172	1876,9	1	10,9	1	10,9
Pumanque	3.531	30	849,6	4	113,3	4	113,3
Quinta de Tilcoco	13.877	203	1462,9	4	28,8	4	28,8
Rancagua	& 265.211	9659	3642,0	151	56,9	151	56,9
Rengo	63.710	1773	2782,9	28	43,9	28	43,9
Requínoa	& 30.371	679	2235,7	16	52,7	16	52,7
San Fernando	78.642	1874	2383,0	39	49,6	39	49,6
San Vicente	50.617	1262	2493,2	28	55,3	28	55,3
Santa Cruz	41.096	794	1932,1	22	53,5	22	53,5
Desconocido	-	75	-	7	-	7	-
Total	991.063	26610	2685,0	515	52,0	514	51,9

Datos provisorios al 27-12-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


‡Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 27. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 27 de diciembre de 2020
(casos activos en azul oscuro).







Datos provisorios al 27-12-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Maule

Tabla 13. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Maule, al 27 de diciembre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Cauquenes	44.143	625	1415,9	31	70,2	30	68,0
Chanco	9.331	172	1843,3	5	53,6	5	53,6
Colbún	22.565	462	2047,4	5	22,2	5	22,2
Constitución	50.348	754	1497,6	30	59,6	30	59,6
Curepto	9.426	196	2079,4	11	116,7	11	116,7
Curicó	& 163.626	4664	2850,4	408	249,3	408	249,3
Empedrado	4.206	83	1973,4	11	261,5	11	261,5
Hualañé	10.222	163	1594,6	7	68,5	7	68,5
Licantén	& 6.989	196	2804,4	22	314,8	22	314,8
Linares	& 101.073	1812	1792,8	54	53,4	54	53,4
Longaví	32.810	695	2118,3	15	45,7	15	45,7
Maule	60.000	1395	2325,0	67	111,7	67	111,7
Molina	49.800	1035	2078,3	78	156,6	78	156,6
Parral	44.544	915	2054,1	21	47,1	21	47,1
Pelarco	9.083	185	2036,8	4	44,0	4	44,0
Pelluhue	8.092	140	1730,1	7	86,5	7	86,5
Pencahue	8.601	165	1918,4	6	69,8	6	69,8
Rauco	11.248	271	2409,3	15	133,4	15	133,4
Retiro	21.071	386	1831,9	2	9,5	2	9,5
Río Claro	14.753	288	1952,1	23	155,9	23	155,9
Romeral	16.170	504	3116,9	43	265,9	43	265,9
Sagrada Familia	19.469	308	1582,0	44	226,0	44	226,0
San Clemente	46.292	1232	2661,4	48	103,7	48	103,7
San Javier	49.451	1395	2821,0	76	153,7	76	153,7
San Rafael	9.959	344	3454,2	23	230,9	23	230,9
Talca	& 236.724	5865	2477,6	237	100,1	237	100,1
Teno	30.850	736	2385,7	26	84,3	26	84,3
Vichuquén	4.381	27	616,3	4	91,3	4	91,3
Villa Alegre	17.512	361	2061,4	30	171,3	30	171,3
Yerbas Buenas	19.200	364	1895,8	17	88,5	17	88,5
Desconocido	-	17	-	4	-	4	-
Total	1.131.939	25755	2275,3	1374	121,4	1373	121,3

Datos provisorios al 27-12-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


‡Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 28. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Maule, al 27 de diciembre de 2020 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionales al 27-12-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Ñuble

Tabla 14. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Ñuble, al 27 de diciembre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Bulnes	22.607	949	4197,8	17	75,2	17	75,2
Chillán	& 198.624	6820	3433,6	452	227,6	451	227,1
Chillán Viejo	& 33.827	884	2613,3	42	124,2	42	124,2
Cobquecura	5.275	59	1118,5	0	0,0	0	0,0
Coelemu	16.845	266	1579,1	7	41,6	7	41,6
Coihueco	28.375	790	2784,1	30	105,7	30	105,7
El Carmen	12.334	278	2253,9	2	16,2	2	16,2
Ninhue	5.414	153	2826,0	7	129,3	7	129,3
Ñiquén	11.567	200	1729,1	7	60,5	7	60,5
Pemuco	8.639	190	2199,3	5	57,9	5	57,9
Pinto	11.880	191	1607,7	3	25,3	3	25,3
Portezuelo	4.940	72	1457,5	4	81,0	4	81,0
Quillón	18.777	559	2977,0	17	90,5	17	90,5
Quirihue	& 12.192	330	2706,7	28	229,7	28	229,7
Ránquil	6.261	132	2108,3	1	16,0	1	16,0
San Carlos	56.252	988	1756,4	45	80,0	45	80,0
San Fabián	4.654	55	1181,8	3	64,5	3	64,5
San Ignacio	16.624	313	1882,8	11	66,2	11	66,2
San Nicolás	12.172	294	2415,4	10	82,2	10	82,2
Treguaco	5.696	106	1861,0	2	35,1	2	35,1
Yungay	18.596	318	1710,0	11	59,2	11	59,2
Desconocido	-	5	-	1	-	1	-
Total	511.551	13952	2727,4	705	137,8	704	137,6


Datos provisorios al 27-12-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

&Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes. Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 29. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Ñuble, al 27 de diciembre de 2020 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 27-12-2020
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Biobío

Tabla 15. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Biobío, al 27 de diciembre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Biobío	6.775	256	3778,6	6	88,6	6	88,6
Antuco	4.306	112	2601,0	12	278,7	12	278,7
Arauco	& 38.679	1679	4340,9	77	199,1	76	196,5
Cabrero	30.725	727	2366,2	32	104,1	32	104,1
Cañete	37.003	1312	3545,7	107	289,2	107	289,2
Chiguayante	& 91.180	3160	3465,7	121	132,7	121	132,7
Concepción	& 238.092	8133	3415,9	356	149,5	356	149,5
Contulmo	6.330	121	1911,5	3	47,4	3	47,4
Coronel	& 125.829	5341	4244,6	195	155,0	195	155,0
Curanilahue	33.892	1430	4219,3	80	236,0	80	236,0
Florida	11.841	333	2812,3	20	168,9	20	168,9
Hualpén	97.273	3321	3414,1	138	141,9	138	141,9
Hualqui	26.201	814	3106,8	36	137,4	36	137,4
Laja	& 23.873	534	2236,8	36	150,8	36	150,8
Lebu	27.100	605	2232,5	30	110,7	29	107,0
Los Álamos	22.524	636	2823,7	34	151,0	34	151,0
Los Ángeles	& 218.515	4894	2239,7	333	152,4	331	151,5
Lota	& 45.750	2103	4596,7	114	249,2	114	249,2
Mulchén	31.041	599	1929,7	27	87,0	27	87,0
Nacimiento	27.944	703	2515,7	59	211,1	59	211,1
Negrete	10.429	359	3442,3	9	86,3	9	86,3
Penco	49.865	1977	3964,7	106	212,6	106	212,6
Quilaco	4.179	102	2440,8	4	95,7	4	95,7
Quilleco	10.032	166	1654,7	19	189,4	19	189,4
San Pedro de la Paz	& 145.906	4460	3056,8	229	157,0	229	157,0
San Rosendo	& 3.611	91	2520,1	11	304,6	11	304,6
Santa Bárbara	14.592	276	1891,4	6	41,1	6	41,1
Santa Juana	14.779	336	2273,5	8	54,1	8	54,1
Talcahuano	& 158.345	5530	3492,4	246	155,4	246	155,4
Tirúa	11.019	400	3630,1	66	599,0	66	599,0
Tome	& 58.729	2050	3490,6	63	107,3	62	105,6
Tucapel	15.205	283	1861,2	6	39,5	6	39,5
Yumbel	22.132	673	3040,8	31	140,1	31	140,1
Desconocido	& -	206	-	10	-	10	-
Total	1.663.696	53722	3229,1	2630	158,1	2625	157,8

Datos provisorios al 27-12-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 30. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Biobío, al 27 de diciembre de 2020 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionales al 27-12-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Araucanía

Tabla 16. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de La Araucanía, al 27 de diciembre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Angol	& 56.058	1763	3145,0	89	158,8	89	158,8
Carahue	& 25.486	776	3044,8	18	70,6	18	70,6
Cholchol	& 12.341	353	2860,4	20	162,1	20	162,1
Collipulli	26.148	728	2784,2	23	88,0	23	88,0
Cunco	18.055	335	1855,4	11	60,9	11	60,9
Curacautín	18.178	164	902,2	10	55,0	10	55,0
Curarrehue	7.802	138	1768,8	8	102,5	8	102,5
Ercilla	8.458	318	3759,8	4	47,3	4	47,3
Freire	25.446	517	2031,8	18	70,7	18	70,7
Galvarino	& 12.633	557	4409,1	26	205,8	26	205,8
Gorbea	15.148	262	1729,6	10	66,0	10	66,0
Lautaro	& 40.746	1126	2763,5	76	186,5	76	186,5
Loncoche	24.739	400	1616,9	16	64,7	16	64,7
Lonquimay	11.049	235	2126,9	22	199,1	22	199,1
Los Sauces	& 7.517	251	3339,1	26	345,9	26	345,9
Lumaco	10.050	278	2766,2	29	288,6	29	288,6
Melipeuco	6.265	85	1356,7	2	31,9	2	31,9
Nueva Imperial	& 33.777	617	1826,7	26	77,0	26	77,0
Padre Las Casas	& 82.110	2005	2441,8	133	162,0	133	162,0
Perquenco	7.223	314	4347,2	40	553,8	40	553,8
Pitrufquén	26.096	401	1536,6	14	53,6	14	53,6
Pucón	29.782	415	1393,5	31	104,1	31	104,1
Purén	12.188	175	1435,8	17	139,5	17	139,5
Renaico	10.833	274	2529,3	10	92,3	10	92,3
Saavedra	12.793	358	2798,4	15	117,3	15	117,3
Temuco	& 302.931	7344	2424,3	309	102,0	309	102,0
Teodoro Schmidt	15.786	300	1900,4	4	25,3	4	25,3
Toltén	10.055	144	1432,1	7	69,6	7	69,6
Traiguén	19.314	267	1382,4	16	82,8	16	82,8
Victoria	35.467	644	1815,8	32	90,2	32	90,2
Vilcún	& 30.766	648	2106,2	34	110,5	34	110,5
Villarrica	& 59.103	1170	1979,6	69	116,7	69	116,7
Desconocido	-	10	-	4	-	4	-
Total	1.014.343	23372	2304,2	1169	115,2	1169	115,2

Datos provisorios al 27-12-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


‡Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 31. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de la Araucanía, al 27 de diciembre de 2020 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 27-12-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Los Ríos

Tabla 17. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Ríos, al 27 de diciembre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Corral	5.447	97	1780,8	2	36,7	2	36,7
Futrono	15.261	303	1985,5	16	104,8	16	104,8
La Unión	39.538	938	2372,4	42	106,2	42	106,2
Lago Ranco &	10.292	234	2273,6	9	87,4	9	87,4
Lanco	17.652	419	2373,7	19	107,6	19	107,6
Los Lagos	20.518	462	2251,7	63	307,0	63	307,0
Máfil	7.389	107	1448,1	7	94,7	7	94,7
Mariquina &	23.250	300	1290,3	21	90,3	21	90,3
Paillaco	20.798	356	1711,7	9	43,3	9	43,3
Panguipulli &	35.991	612	1700,4	29	80,6	29	80,6
Río Bueno	32.925	655	1989,4	37	112,4	37	112,4
Valdivia &	176.774	4482	2535,4	272	153,9	272	153,9
Desconocido	-	10	-	0	-	0	-
Total	405.835	8975	2211,5	526	129,6	526	129,6

Datos provisorios al 27-12-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

‡Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 32. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Ríos, al 27 de diciembre de 2020 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 27-12-2020
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Los Lagos

Tabla 18. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Lagos, al 27 de diciembre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Ancud	& 42.458	865	2037,3	86	202,6	86	202,6
Calbuco	& 36.744	1484	4038,8	90	244,9	90	244,9
Castro	& 47.607	739	1552,3	40	84,0	39	81,9
Chaitén	5.020	18	358,6	0	0,0	0	0,0
Chonchi	& 16.013	516	3222,4	17	106,2	17	106,2
Cochamó	& 4.006	82	2046,9	8	199,7	8	199,7
Curaco de Vélez	& 4.066	81	1992,1	13	319,7	13	319,7
Dalcahue	& 15.069	321	2130,2	47	311,9	47	311,9
Fresia	12.656	402	3176,4	29	229,1	29	229,1
Frutillar	20.223	762	3768,0	44	217,6	44	217,6
Futaleufú	2.806	5	178,2	0	0,0	0	0,0
Hualaihué	9.525	337	3538,1	3	31,5	3	31,5
Llanquihue	18.621	581	3120,1	35	188,0	35	188,0
Los Muermos	17.817	642	3603,3	19	106,6	19	106,6
Maullín	& 14.894	950	6378,4	27	181,3	27	181,3
Osorno	& 173.410	5101	2941,6	207	119,4	206	118,8
Palena	1.827	2	109,5	0	0,0	0	0,0
Puerto Montt	& 269.398	9764	3624,4	540	200,4	540	200,4
Puerto Octay	9.192	282	3067,9	22	239,3	22	239,3
Puerto Varas	48.620	1118	2299,5	84	172,8	84	172,8
Puqueldón	4.201	120	2856,5	18	428,5	18	428,5
Purranque	& 21.080	808	3833,0	55	260,9	55	260,9
Puyehue	11.787	239	2027,7	8	67,9	8	67,9
Queilén	5.543	136	2453,5	6	108,2	6	108,2
Quellón	29.309	233	795,0	22	75,1	22	75,1
Quemchi	8.783	216	2459,3	13	148,0	13	148,0
Quinchao	8.298	181	2181,2	23	277,2	23	277,2
Río Negro	14.275	449	3145,4	19	133,1	19	133,1
San Juan de la Costa	7.639	476	6231,2	5	65,5	5	65,5
San Pablo	10.553	234	2217,4	13	123,2	13	123,2
Desconocido	-	75	-	6	-	6	-
Total	891.440	27219	3053,4	1499	168,2	1497	167,9

Datos provisorios al 27-12-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


‡Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 33. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Lagos, al 27 de diciembre de 2020 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 27-12-2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Aisén

Tabla 19. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Aisén, al 27 de diciembre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa de incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Aisén	25.002	177	707,9	9	36,0	9	36,0
Chile Chico	5.121	67	1308,3	23	449,1	23	449,1
Cisnes	5.828	80	1372,7	5	85,8	5	85,8
Cochrane	3.685	17	461,3	12	325,6	12	325,6
Coyhaique	61.210	1300	2123,8	73	119,3	73	119,3
Guaitecas	1.599	3	187,6	0	0,0	0	0,0
Lago Verde	920	0	0,0	0	0,0	0	0,0
O'Higgins	661	7	1059,0	3	453,9	3	453,9
Río Ibáñez	2.699	8	296,4	0	0,0	0	0,0
Tortel	572	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Desconocido	-	1	-	0	-	0	-
Total	107.297	1660	1547,1	125	116,5	125	116,5

Datos provisorios al 27-12-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

‡Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 34. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Aisén, al 27 de diciembre de 2020 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionarios al 27-12-2020
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Magallanes y la Antártica Chilena

Tabla 20. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Magallanes y la Antártica Chilena, al 27 de diciembre de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antártica	137	32	23357,7	21	15328,5	21	15328,5
Cabo de Hornos	1.983	244	12304,6	7	353,0	7	353,0
Laguna Blanca	264	9	3409,1	0	0,0	0	0,0
Natales	& 23.782	2665	11206,0	80	336,4	80	336,4
Porvenir	7.323	616	8411,9	16	218,5	16	218,5
Primavera	694	31	4466,9	2	288,2	2	288,2
Punta Arenas	& 141.984	14499	10211,7	324	228,2	324	228,2
Río Verde	211	3	1421,8	0	0,0	0	0,0
San Gregorio	681	31	4552,1	0	0,0	0	0,0
Timaukel	282	21	7446,8	0	0,0	0	0,0
Torres del Paine	1.021	4	391,8	0	0,0	0	0,0
Desconocido	-	37	-	1	-	1	-
Total	178.362	18192	10199,5	451	252,9	451	252,9

Datos provisorios al 27-12-2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

‡Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 35. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Magallanes, al 27 de diciembre de 2020 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 27-12-2020
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Datos provisorios al 27-12-2020

*Un caso con región de residencia desconocida no cuenta con fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra.

*Se contabilizan todos los casos con información completa de semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

REFERENCIAS

- Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections—more than just the common cold. *Jama*, 323(8), 707-708.
- OMS. (2020). WHO, situation report 1. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
- OMSb. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en línea en [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- OMSc. (2020). WHO, situation report - 11. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4
- OMSd. (2020). WHO, situation report - 51. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10
- OMSe. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en línea en <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Corey, G. (1995). *Serie Vigilancia 1: Vigilancia Epidemiológica*. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Metepec, México.
- García Pérez, C., & Alfonso Aguilar, P. (2013). Vigilancia epidemiológica en salud. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 17(6), 121-128.

ANEXOS

Calendario epidemiológico

- Semana 9: 23 al 29 de febrero.
- Semana 10: 1 al 7 de marzo.
- Semana 11: 8 al 14 de marzo.
- Semana 12: 15 al 21 de marzo.
- Semana 13: 22 al 28 de marzo.
- Semana 14: 29 de marzo al 4 de abril.
- Semana 15: 5 al 11 de abril.
- Semana 16: 12 al 18 de abril.
- Semana 17: 19 al 25 de abril.
- Semana 18: 26 de abril al 2 de mayo.
- Semana 19: 3 al 9 de mayo.
- Semana 20: 10 al 16 de mayo.
- Semana 21: 17 al 23 de mayo.
- Semana 22: 24 al 30 de mayo.
- Semana 23: 31 de mayo al 6 de junio.
- Semana 24: 7 al 13 de junio.
- Semana 25: 14 al 20 de junio.
- Semana 26: 21 al 27 de junio.
- Semana 27: 28 de junio al 4 de julio.
- Semana 28: 5 al 11 de julio.
- Semana 29: 12 al 18 de julio.
- Semana 30: 19 al 25 de julio.
- Semana 31: 26 de julio al 1 de agosto.
- Semana 32: 2 al 8 de agosto.
- Semana 33: 9 al 15 de agosto.
- Semana 34: 16 al 22 de agosto.
- Semana 35: 23 al 29 de agosto.
- Semana 36: 30 de agosto al 5 de septiembre.
- Semana 37: 6 al 12 de septiembre.
- Semana 38: 13 al 19 de septiembre.
- Semana 39: 20 al 26 de septiembre.
- Semana 40: 27 de septiembre al 3 de octubre.
- Semana 41: 4 al 10 de octubre.
- Semana 42: 11 al 17 de octubre.
- Semana 43: 18 al 24 de octubre.
- Semana 44: 25 al 31 de octubre.
- Semana 45: 1 al 7 de noviembre.

- Semana 46: 8 al 14 de noviembre.
- Semana 47: 15 al 21 de noviembre.
- Semana 48: 22 al 28 de noviembre.
- Semana 49: 29 de noviembre al 5 de diciembre.
- Semana 50: 6 al 12 de diciembre.
- Semana 51: 13 al 19 de diciembre.
- Semana 52: 20 al 26 de diciembre.
- Semana 53: 27 de diciembre al 2 de enero.

Datos asociados a figuras.

Tabla 22. Datos asociados a Figura 11.

Signos / Síntoma	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Tos	35.069	58,3	291.899	47,7
Fiebre	25.870	43,0	179.040	29,3
Mialgia	25.683	42,7	301.864	49,3
Disnea	22.613	37,6	50.899	8,3
Cefalea	21.278	35,4	334.940	54,8
Odinofagia	10.650	17,7	190.278	31,1
Dolor torácico	6.435	10,7	43.310	7,1
Taquipnea	6.380	10,6	4.199	0,7
Otros	6.231	10,4	64.132	10,5
Diarrea	5.254	8,7	58.653	9,6
Dolor abdominal	4.138	6,9	34.761	5,7
Anosmia	3.513	5,8	105.447	17,2
Ageusia	3.101	5,2	83.372	13,6
Postración	1.157	1,9	2.461	0,4
Cianosis	996	1,7	366	0,1

Tabla 23. Datos asociados a Figura 12.

Comorbilidades	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Hipertensión Arterial	23.097	38,4	64.699	10,6
Diabetes	14.257	23,7	31.599	5,2
Otra	9.065	15,1	36.832	6,0
Obesidad	4.132	6,9	15.845	2,6
Enfermedad Pulmonar Crónica	2.945	4,9	3.572	0,6
Enfermedad Renal Crónica	2.766	4,6	2.601	0,4
Enfermedad Cardiovascular	2.458	4,1	3.628	0,6
Cardiopatía Crónica	2.457	4,1	3.052	0,5
Asma	2.087	3,5	17.177	2,8
Enfermedad Neurológica Crónica	1.504	2,5	1.849	0,3
Inmunocomprometido	1.494	2,5	2.423	0,4
Enfermedad Hepática Crónica	668	1,1	421	0,1