

INFORME EPIDEMIOLÓGICO N° 102
ENFERMEDAD POR SARS-CoV-2
(COVID-19)
CHILE 12-03-2021

Departamento de Epidemiología



Contenido

RESUMEN	4
OBJETIVO DEL REPORTE	5
ANTECEDENTES	5
SARS-CoV-2 y COVID-19.....	5
Vigilancia Epidemiológica	5
MÉTODO	5
Fuentes de información.....	6
Conceptos clave.....	7
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA.....	9
PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN	9
PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA.....	27
Arica y Parinacota.....	29
Tarapacá.....	31
Antofagasta.....	33
Atacama.....	35
Coquimbo	37
Valparaíso	39
Metropolitana.....	44
Libertador General Bernardo O’Higgins	50
Maule.....	54
Ñuble	57
Biobío	60
Araucanía	64
Los Ríos.....	67
Los Lagos.....	69
Aisén.....	72
Magallanes y la Antártica Chilena.....	74
REFERENCIAS.....	76
ANEXOS	77
Calendario epidemiológico.....	77
Datos asociados a figuras.	79

NOTAS ACLARATORIAS

Los casos totales (con confirmación de laboratorio y probables) reportados por semana epidemiológica (ver anexo), se presentan en este informe en base a la fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), fecha de notificación (para casos asintomáticos) o fecha de toma de muestra (para casos aún no notificados con resultado de laboratorio positivo para SARS CoV-2).

En los próximos reportes podrían existir variaciones en el número de casos en las semanas epidemiológicas previas debido al tiempo que transcurre entre el inicio del cuadro clínico o notificación y la confirmación diagnóstica, o a la rectificación de algún antecedente clínico o comuna de residencia producto de la investigación epidemiológica.

La fecha de inicio de síntomas es la variable utilizada para la construcción de las curvas epidémicas en un brote o epidemia.

Este informe presenta el análisis de la situación nacional general en base a región de notificación (ocurrencia) o de toma de muestra (primera parte) y a la situación regional en base a comuna de residencia (segunda parte).

Los datos con los cuales se elaboraron las figuras relacionadas a signos y síntomas, y comorbilidades se encuentran en anexos. El resto de la información con la que se construyó los gráficos, además de las series de casos semanales por comuna y el recuento total de fallecidos por comuna de residencia se encuentra disponible para descarga en el sitio del Ministerio de Ciencias <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output>

Se presenta en la primera parte (Tabla 1) el número total de fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) por región de residencia, según el reporte del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA. En la segunda parte y para efectos del cálculo de casos activos, se consideran los casos fallecidos debido a COVID-19 con y sin

RESUMEN

- En Chile, hasta el 11 de marzo de 2021 han ocurrido 1.018.677 casos de COVID-19 (879.485 con confirmación de laboratorio y 139.192 probables, sin confirmación de laboratorio), con una tasa de 5.235,2 por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada, es decir, el total de casos diagnosticados (confirmados y probables) desde el 3 de marzo 2020, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe. No representa la tasa de incidencia actual, ni la cifra de personas aún en etapa de generar posibles contagios.
- Las mayores tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, según casos confirmados por laboratorio se encuentran en la Región de Magallanes (13.778,2), Región de Tarapacá (8.238,0) y Región de Los Lagos (7.093,6).
- De los casos notificados confirmados y probables en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 38 años, donde el 6,93% correspondieron a menores de 15 años, el 25,14% a personas de 15-29 años, el 28,97% a personas de 30-44 años, el 28,16% a personas de 45-64 años, mientras que el 10,80% restante a adultos de 65 y más años.

OBJETIVO DEL REPORTE

Describir la información actualizada de COVID-19 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 11 de marzo de 2021 a las 06:00 h. La información se entrega a nivel país, regional y según comuna de residencia.

ANTECEDENTES

SARS-CoV-2 y COVID-19

La COVID-19 es una enfermedad respiratoria, multisistémica grave y altamente transmisible causada por el virus SARS-CoV-2. Fue reportada por primera vez el 31 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. El 30 de enero 2020, Organización Mundial de la salud (OMS) la declaró una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional (ESPII) y el 11 de marzo 2020 la declara pandemia. Con fecha 11 de marzo de 2021, a nivel internacional se han reportado un total de 118.268.575 casos confirmados y 2.624.677 fallecimientos por COVID-19 (OMS, 2021).

Vigilancia Epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la salud poblacional (Corey, 1995). En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la detección precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la vez que a nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en su conjunto y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional (García Pérez & cols., 2013).

Jurídicamente, en Chile la vigilancia de enfermedades transmisibles se fundamenta en el Código Sanitario, aprobado por el D.F.L. N° 725, de 1968 del Ministerio de Salud y en el Decreto 7 del 12 de marzo del 2019 del Ministerio de Salud sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia. De acuerdo a éste, la enfermedad por COVID-19 es de notificación obligatoria por ser una enfermedad inusitada o imprevista y de origen infeccioso, por lo que todo caso sospechoso debe ser notificado de manera inmediata por el médico tratante.

MÉTODO

El presente informe es una descripción de los casos totales de COVID-19 en Chile, (confirmados y probables de COVID-19, CIE 10: U07.1 y U07.2), que se basa en fuentes de información complementarias y se organiza en dos partes:

Parte 1: Situación nacional y regional de casos confirmados y probables según región de ocurrencia (notificación) o de toma de muestra.

Parte 2: Situación regional y comunal de casos confirmados y probables según región y comuna de residencia.

Según las bases de datos disponibles se presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona. Para la descripción temporal se utilizan los casos por semana epidemiológica (SE) según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), de notificación (para casos asintomáticos) o de toma de muestra (para casos no notificados). Se calculan tasas de incidencia por 100.000 habitantes (habs.) a nivel nacional, regional y por comuna de residencia utilizando la actualización de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020, en base al Censo 2017.

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, el DFL N.º 1/2005 del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) y la ley N°19.628 sobre datos sensibles.

La información que se presenta corresponde a data provisoria en proceso de validación.

Fuentes de información

- Resultado de muestras de laboratorio hasta las 08:00 h. del 11 de marzo de 2021.
- Sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del MINSAL hasta las 04:00 h. del 11 de marzo de 2021.
- Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país.
- Registro de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL hasta el 10 de marzo de 2021.
- Base de datos de la unidad de gestión de camas críticas (UGCC) de la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) del MINSAL.
- Proyección de población del INE 2020 en base a Censo 2017.

Conceptos clave

- **Caso sospechoso:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso probable:** persona que cumple los criterios de definición de caso probable según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso confirmado:** persona que cumple los criterios de definición de caso confirmado según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso sospechoso de reinfección:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso de reinfección según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso notificado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso, probable o confirmado y está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Caso no notificado:** persona que tiene un resultado de RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 pero que no está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Fecha de inicio de síntomas:** día, mes y año en que el caso indica haber iniciado la manifestación clínica de la enfermedad.
- **Fecha de notificación:** día, mes y año en que el médico tratante realizó el registro del caso en el sistema disponible.
- **Fecha de toma de muestra:** día, mes y año en que se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Región de notificación (ocurrencia):** corresponde a la región donde el caso fue atendido y notificado.
- **Región y comuna de residencia:** región y comuna de residencia de un caso.
- **Región de toma de muestra:** región donde se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Casos con región o comuna de residencia desconocida:** corresponden a los casos en que no se registró la región de vivienda habitual en la notificación o en los registros de laboratorio o bien son casos con domicilio en el extranjero.
- **Casos actuales:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (considera casos vivos y fallecidos).
- **Casos activos:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (casos vivos).
- **Semana epidemiológica (SE):** Consenso internacional sobre el periodo de tiempo estándar para agrupar los padecimientos o eventos epidemiológicos con el propósito de vigilancia epidemiológica. Las SE comienzan en domingo y terminan en sábado, y pueden consultarse en Anexo 2.
- **Casos fallecidos:** fallecidos en territorio nacional debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) informados por el DEIS del

MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.


- **Tasa de mortalidad:** proporción de personas con COVID-19 que fallecen con respecto al total de la población y que se expresa amplificada a 100.000 hab. Considera muertes debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de letalidad:** proporción de personas con COVID-19, que fallecen en relación con el total de personas que han contraído la enfermedad. Considera muertes debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Positividad:** proporción de los test RT-PCR que resultan positivos para COVID-19 con respecto al total de test RT-PCR para COVID-19 efectuados (test positivos RT-PCR / test totales RT-PCR).
- **Hospitalización:** corresponde a las personas con COVID-19, que se hospitalizan con respecto al total de casos notificados (confirmados y probables). Se expresa como porcentaje o como tasa cuando se calcula respecto al total de la población, amplificada a 100.000 hab.
- **Búsqueda activa de casos (BAC):** Estrategia de vigilancia epidemiológica basada en la búsqueda dirigida y proactiva de potenciales casos en la comunidad.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN

La Figura 1 presenta la curva de casos de COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio según día. Al 11 de marzo de 2021 se registra un total de 1.018.677 casos acumulados (confirmados y probables) y 5.983 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 4.123 corresponden a casos sintomáticos, 1.541 asintomáticos y 319 casos confirmados no notificados. El total de casos probables acumulados es de 139.192 y el total de casos confirmados no notificados con PCR (+) para SARS-CoV-2 es de 14.110.

Figura 1. Número de casos nuevos confirmados (incluye probables) y acumulados de COVID-19 según fecha de confirmación por laboratorio. Chile, al 11 de marzo de 2021 (barras=casos nuevos; línea=casos acumulados).





Datos provisionarios al 11-03-2021

La serie de datos corresponde al Producto 62 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto62>

Fuente: Ministerio de Salud

Figura 2. Curva epidémica de casos COVID-19 (confirmados y probables) desde el primer caso reportado a la fecha de este reporte, según fecha de inicio de síntomas (2A) y notificación (2B). El panel 2C muestra la carga observada de casos confirmados, junto a casos imputados y estimados a nivel nacional.




Datos provisionarios al 11-03-2021

Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

La serie de datos corresponde al Producto 59 y 60 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto59> y <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto60>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

C




(a) Nacional

Datos provisionarios al 11-03-2021, en proceso de validación.

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 3. Casos de COVID-19 (confirmados y probables) por fecha de inicio de síntomas o toma de muestra según región. Chile, al 11 de marzo de 2021.




Datos provisorios al 11-03-2021

Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.


Figura 4A. Casos de COVID-19 confirmados y estimados; Número efectivo reproductivo diario, calculado sobre la base de los últimos 7 días, al 11 de marzo de 2021.




(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota



(c) Antofagasta




(d) Tarapacá




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule



(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía



(n) Los Ríos



(o) Los Lagos




(p) Aysén



(q) Magallanes

Datos provisionales al 11-03-2021, en proceso de validación.
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 4B. Evolución de la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes, según grupo de edad al 11 de marzo de 2021.



(a) Nacional






Figura 5A. Capacidad de testeo nacional a lo largo del tiempo. Chile, al 11 de marzo de 2021.



Datos provisorios al 11-03-2021
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 5B. Proporción de exámenes positivos a lo largo del tiempo. Chile, al 11 de marzo de 2021.



(a) Nacional






Figura 6. Positividad de RT-PCR para SARS-CoV-2 por rango etario a lo largo del tiempo, a nivel regional. Chile, al 11 de marzo de 2021




Datos provisorios al 11-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 7. Capacidad de testeo según incidencia de casos activos. Chile, al 11 de marzo de 2021.



(a) Nacional




Datos provisorios al 11-03-2021

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 8. Evolución del rezago diagnóstico a nivel nacional, a lo largo del tiempo. Chile, al 11 de marzo de 2021.



(a) Nacional



Datos provisorios al 11-03-2021
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Tabla 1. Número de casos y tasas de incidencia de COVID-19 según región de confirmación diagnóstica. Chile, al 11 de marzo de 2021.

Zona de Chile	Población	Casos Acumulados							Total	Casos Fallecidos**	Tasa incidencia acumulada	Tasa mortalidad acumulada	Tasa Letalidad %
		Confirmados Notificados	Confirmados No Notificados	Probables	Confirmados correspondientes a BAC	% Confirmados correspondientes a BAC	% Confirmados correspondientes a Antígenos	% Confirmados correspondientes a Sospecha reinfección					
Región de Arica y Parinacota	252.110	15.822	90	838	3.887	23,2%	0,04%	0,03%	16.750	407	6.643,9	161,4	2,4%
Región de Tarapacá	382.773	25.144	839	5.550	6.577	20,9%	0,05%	0,06%	31.533	544	8.238,0	142,1	1,7%
Región de Antofagasta	691.854	39.412	438	2.975	8.300	19,4%	0,07%	0,05%	42.825	1.046	6.189,9	151,2	2,4%
Región de Atacama	314.709	12.756	56	430	4.553	34,4%	0,08%	0,05%	13.242	215	4.207,7	68,3	1,6%
Región de Coquimbo	836.096	23.048	175	3.604	3.991	14,9%	0,03%	0,03%	26.827	605	3.208,6	72,4	2,3%
Región de Valparaíso	1.960.170	54.104	596	22.021	9.748	12,7%	0,08%	0,02%	76.721	2.470	3.914,0	126,0	3,2%
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	369.031	11.215	57.524	35.634	8,1%	0,09%	0,04%	437.770	15.867	5.387,9	195,3	3,6%
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	32.740	122	7.047	6.418	16,1%	0,15%	0,04%	39.909	1.178	4.026,9	118,9	3,0%
Región del Maule	1.131.939	46.480	38	2.483	13.475	27,5%	0,61%	0,05%	49.001	1.197	4.328,9	105,7	2,4%
Región del Ñuble	511.551	18.336	19	5.652	4.736	19,7%	0,07%	0,07%	24.007	504	4.693,0	98,5	2,1%
Región del Biobío	1.663.696	80.424	273	14.770	11.030	11,6%	0,13%	0,04%	95.467	1.811	5.738,2	108,9	1,9%
Región de la Araucanía	1.014.343	44.913	17	3.821	10.128	20,8%	0,33%	0,02%	48.751	887	4.806,2	87,4	1,8%
Región de Los Ríos	405.835	22.354	31	1.789	7.317	30,3%	0,12%	0,05%	24.174	371	5.956,6	91,4	1,5%
Región de Los Lagos	891.440	55.203	104	7.928	23.749	37,6%	0,10%	0,03%	63.235	988	7.093,6	110,8	1,6%
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	3.228	-	611	998	26,0%	0,03%	0,03%	3.839	41	3.577,9	38,2	1,1%
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	22.380	46	2.149	5.677	23,1%	0,02%	0,04%	24.575	416	13.778,2	233,2	1,7%
Desconocida*	-	-	51	-	-	-	0,00%	0,00%	51	3	-	-	5,9%
Total país	19.458.310	865.375	14.110	139.192	156.218	15,3%	0,13%	0,04%	1.018.677	28.550	5.235,2	146,7	2,8%

*51 casos no notificados no registran región de toma de muestra, proceso que se encuentra en investigación.


**Casos fallecidos totales debido a Covid-19 según región de residencia con y sin confirmación de laboratorio, según información proporcionada por DEIS-MINSAL con corte al 10-03-2021. La serie de datos corresponde al Producto 61 descargable desde https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie_fallecidos_comuna.csv

BAC = búsqueda activa de casos.
 Datos provisorios al 11-03-2021.

Fuente: Ministerio de Salud.

Las siguientes imágenes entregan una visualización territorial de la distribución de la enfermedad por COVID-19 en el país. La Figura 9a (izquierda) lo expresa por medio del número de casos totales (confirmados y probables) y la Figura 9b (derecha) lo hace mediante el cálculo de la tasa poblacional; es decir, la proporción que dicho número de casos representa en consideración del tamaño poblacional de la región específica. Este parámetro, permite comparar poblaciones de diferente tamaño, dado que la misma cantidad de casos en poblaciones diferentes no tienen la misma implicancia en términos de magnitud e impacto en la salud poblacional de cada comunidad.

Figura 9. Número de casos y tasa de casos COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio. Chile, al 11 de marzo de 2021.



Datos provisorios al 11-03-2021
Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La Tabla 2 indica la cantidad de casos (número absoluto) notificados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 10 ilustra esta cifra expresada solamente en cantidad de casos absolutos.

Tabla 2. Número de casos notificados y tasa de incidencia de casos confirmados y probables por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo. Chile, al 11 de marzo de 2021.


Grupo edad	Hombre			Mujer			Total		
	Nº	%	Tasa	Nº	%	Tasa	Nº	%	Tasa
00 - 04 años	10.972	2,2	1.809,0	10.141	2	1.736,9	21.113	2,1	1.773,6
05 - 09 años	10.851	2,2	1.662,1	10.408	2,1	1.653,3	21.259	2,1	1.657,8
10 - 14 años	13.239	2,6	2.056,2	13.952	2,8	2.245,2	27.191	2,7	2.149,0
15 - 19 años	21.620	4,3	3.374,8	24.254	4,8	3.915,5	45.874	4,6	3.640,6
20 - 24 años	42.080	8,4	5.740,7	44.665	8,9	6.289,3	86.745	8,6	6.010,7
25 - 29 años	59.276	11,8	7.079,0	60.569	12	7.461,1	119.845	11,9	7.267,1
30 - 34 años	59.654	11,9	7.362,6	57.005	11,3	7.252,7	116.659	11,6	7.308,5
35 - 39 años	48.665	9,7	6.709,1	45.512	9	6.411,2	94.177	9,4	6.561,8
40 - 44 años	40.984	8,2	6.069,1	39.090	7,8	5.819,4	80.074	8	5.944,6
45 - 49 años	40.267	8	6.379,9	39.970	7,9	6.241,8	80.237	8	6.310,4
50 - 54 años	38.447	7,7	6.396,8	38.539	7,7	6.182,2	76.986	7,7	6.287,5
55 - 59 años	36.192	7,2	6.522,7	35.690	7,1	6.042,9	71.882	7,2	6.275,3
60 - 64 años	27.467	5,5	5.831,2	26.277	5,2	5.069,2	53.744	5,4	5.432,0
65 - 69 años	18.249	3,6	4.816,0	17.817	3,5	4.089,4	36.066	3,6	4.427,4
70 - 74 años	12.957	2,6	4.906,6	13.345	2,6	4.179,3	26.302	2,6	4.508,5
75 - 79 años	9.045	1,8	5.127,7	10.098	2	4.253,8	19.143	1,9	4.626,3
80 y más años	10.678	2,1	5.433,6	16.313	3,2	4.656,7	26.991	2,7	4.935,9
Total	500.643	100	5.215,5	503.645	100	5.108,4	1.004.288	100	5.161,2

Datos provisorios al 11-03-2021

279 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 10. Distribución del número de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) según grupo de edad y sexo. Chile, al 11 de marzo de 2021.




Datos provisorios al 11-03-2021

279 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento

La serie de datos corresponde al Producto 16 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto16>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 11. Casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presentación de signos y síntomas. Chile, al 11 de marzo de 2021.




Datos provisorios al 11-03-2021

* Variable incluida en el formulario a partir de abril 2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 12. Proporción de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presencia de comorbilidades. Chile, al 11 de marzo de 2021.



Datos provisionarios al 11-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

La Tabla 3 indica la cantidad de casos notificados hospitalizados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 13 ilustra las tasas de incidencia.

Tabla 3. Número y tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 11 de marzo de 2021.


Grupos de edad (años)	Hombre		Mujer		Total	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
<5	496	81,8	483	82,7	979	82,2
05-17	499	29,8	543	33,7	1.042	31,7
18-49	10.655	227,8	9.494	207,0	20.149	217,5
50-59	9.111	788,2	5.557	457,7	14.668	618,9
60-69	10.091	1.187,2	6.693	701,5	16.784	930,4
70-79	7.871	1.787,0	5.952	1.069,2	13.823	1.386,2
80 y +	4.719	2.401,3	5.112	1.459,3	9.831	1.797,8
Total	43.442	452,6	33.834	343,2	77.276	397,1

Datos provisorios al 11-03-2021

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 13. Tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 11 de marzo de 2021.



Datos provisorios al 11-03-2021

Círculos rojos indican las tasas totales por segmento.

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

A continuación, se muestra la curva de fallecidos según estado de hospitalización a nivel nacional (Figura 14) y según región de residencia (Figura 15). La información incluida corresponde a fallecidos debido a COVID-19 con (U07.1) y sin (U07.2) confirmación de laboratorio debidamente notificados en la plataforma EPIVIGILA, por lo que el número total es menor al reportado oficialmente en otras secciones del presente informe.


Figura 14. Fallecidos a nivel nacional debido a COVID-19 según antecedente de hospitalización o no, por fecha de defunción. Chile, al 11 de marzo de 2021.



Datos provisorios al 11-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 15. Fallecidos por región de residencia debido a COVID-19 según antecedente de hospitalización o no, por fecha de defunción. Chile, al 11 de marzo de 2021.



Datos provisionales al 11-03-2021

La serie de datos corresponde al Producto 57 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto57>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA

A continuación, la Tabla 4 indica la cantidad de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de residencia del total de los casos de COVID-19 acumulados (confirmados y probables)

Tabla 4. Número de casos y tasa de incidencia de casos COVID-19 según región de residencia. Chile, al 11 de marzo de 2021.

Zona de Chile	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Activos	Tasa de Casos Activos
Región de Arica y Parinacota	252.110	16.938	6718,5	621	246,3
Región de Tarapacá	382.773	31.298	8176,6	973	254,2
Región de Antofagasta	691.854	42.481	6140,2	1.540	222,6
Región de Atacama	314.709	13.279	4219,5	548	174,1
Región de Coquimbo	836.096	27.266	3261,1	1.604	191,8
Región de Valparaíso	1.960.170	77.704	3964,1	3.820	194,9
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	435.557	5360,7	12.784	157,3
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	40.482	4084,7	1.922	193,9
Región del Maule	1.131.939	49.107	4338,3	2.568	226,9
Región del Ñuble	511.551	24.209	4732,5	1.161	227,0
Región del Biobío	1.663.696	95.706	5752,6	6.183	371,6
Región de la Araucanía	1.014.343	48.804	4811,4	3.164	311,9
Región de Los Ríos	405.835	24.367	6004,2	2.109	519,7
Región de Los Lagos	891.440	62.861	7051,6	2.808	315,0
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	3.824	3563,9	122	113,7
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	24.743	13872,3	413	231,6
Desconocido	-	52	-	0	-
Total país	19.458.310	1.018.678	5235,2	42.340	217,6

Datos provisorios al 11-03-2021

*Un caso con región de residencia desconocida no cuenta con fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

A continuación, se presentan indicadores descriptivos (frecuencias absolutas y tasas) para casos de COVID-19 (confirmados y probables). Los casos con confirmación de laboratorio se presentan según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), notificación (para casos asintomáticos) o toma de muestra (para casos no notificados). Los casos probables se presentan según fecha de inicio de síntomas, por región y comuna de residencia.

La serie de datos comunales según semana epidemiológica de inicio de síntomas corresponde al Producto 15 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto15>


Figura 16. Comunas (30) con mayor número de casos COVID-19 acumulados (A) y casos activos (B). Chile, al 11 de marzo de 2021.



Datos provisionales al 11-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 17. Casos de COVID-19 confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (A) y fallecidos confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (B). Chile, al 11 de marzo de 2021.



Datos provisionales al 11-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Arica y Parinacota

Tabla 5. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Arica y Parinacota, al 11 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Arica	247.552	16614	6711,3	611	246,8	611	246,8
Camarones	1.233	42	3406,3	8	648,8	8	648,8
General Lagos	810	65	8024,7	0	0,0	0	0,0
Putre	2.515	127	5049,7	2	79,5	2	79,5
Desconocido	-	90	-	0	-	0	-
Total	252.110	16938	6718,5	621	246,3	621	246,3


Datos provisorios al 11-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 18. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Arica y Parinacota, al 11 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 11-03-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Tarapacá

Tabla 6. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Tarapacá, al 11 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Hospicio	129.999	9363	7202,4	250	192,3	250	192,3
Camiña	1.375	124	9018,2	3	218,2	3	218,2
Colchane	1.583	129	8149,1	1	63,2	1	63,2
Huara	3.000	342	11400,0	2	66,7	2	66,7
Iquique	223.463	18057	8080,5	645	288,6	642	287,3
Pica	5.958	721	12101,4	24	402,8	24	402,8
Pozo Almonte	17.395	1721	9893,6	38	218,5	38	218,5
Desconocido	-	841	-	13	-	13	-
Total	382.773	31298	8176,6	976	255,0	973	254,2


Datos provisorios al 11-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 19. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Tarapacá, al 11 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 11-03-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Antofagasta

Tabla 7. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Antofagasta, al 11 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antofagasta	425.725	26742	6281,5	954	224,1	951	223,4
Calama	190.336	10667	5604,3	352	184,9	350	183,9
María Elena	6.814	508	7455,2	2	29,4	2	29,4
Mejillones	14.776	1560	10557,7	44	297,8	44	297,8
Ollagüe	287	32	11149,8	0	0,0	0	0,0
San Pedro de Atacama	10.434	703	6737,6	31	297,1	31	297,1
Sierra Gorda	1.746	124	7101,9	4	229,1	4	229,1
Taltal	13.657	463	3390,2	55	402,7	54	395,4
Tocopilla	28.079	1201	4277,2	81	288,5	81	288,5
Desconocido	-	481	-	23	-	23	-
Total	691.854	42481	6140,2	1546	223,5	1540	222,6


Datos provisorios al 11-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 20. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Antofagasta, al 11 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 11-03-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Atacama

Tabla 8. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Atacama, al 11 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa de incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto del Carmen	5.729	103	1797,9	2	34,9	2	34,9
Caldera	19.426	692	3562,2	57	293,4	57	293,4
Chañaral	13.164	416	3160,1	41	311,5	41	311,5
Copiapó	171.766	7548	4394,4	283	164,8	282	164,2
Diego de Almagro	14.358	621	4325,1	21	146,3	21	146,3
Freirina	7.681	362	4712,9	16	208,3	16	208,3
Huasco	11.264	480	4261,4	29	257,5	29	257,5
Tierra Amarilla	14.312	761	5317,2	39	272,5	39	272,5
Vallenar	57.009	2240	3929,2	59	103,5	59	103,5
Desconocido	-	56	-	2	-	2	-
Total	314.709	13279	4219,5	549	174,4	548	174,1


Datos provisorios al 11-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 21. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Atacama, al 11 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 11-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Coquimbo

Tabla 9. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Coquimbo, al 11 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Andacollo	11.791	330	2798,7	15	127,2	13	110,3
Canela	9.546	248	2597,9	6	62,9	6	62,9
Combarbalá	13.884	269	1937,5	22	158,5	22	158,5
Coquimbo	256.735	8548	3329,5	443	172,6	443	172,6
Illapel	32.801	876	2670,7	57	173,8	57	173,8
La Higuera	4.450	162	3640,4	12	269,7	12	269,7
La Serena	249.656	7937	3179,2	545	218,3	544	217,9
Los Vilos	23.374	806	3448,3	51	218,2	51	218,2
Monte Patria	32.527	958	2945,2	68	209,1	68	209,1
Ovalle	121.269	4954	4085,1	214	176,5	213	175,6
Paiguano	4.675	95	2032,1	9	192,5	9	192,5
Punitaqui	12.165	421	3460,7	19	156,2	19	156,2
Río Hurtado	4.372	96	2195,8	1	22,9	1	22,9
Salamanca	29.110	689	2366,9	64	219,9	64	219,9
Vicuña	29.741	689	2316,7	66	221,9	66	221,9
Desconocido	-	188	-	16	-	16	-
Total	836.096	27266	3261,1	1608	192,3	1604	191,8


Datos provisorios al 11-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 22. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Coquimbo, al 11 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 11-03-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Valparaíso

Tabla 10. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Valparaíso, al 11 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Algarrobo	15.174	487	3209,4	27	177,9	27	177,9
Cabildo	20.663	805	3895,9	45	217,8	45	217,8
Calera	53.591	2167	4043,6	83	154,9	83	154,9
Calle Larga	16.482	621	3767,7	33	200,2	33	200,2
Cartagena	25.357	777	3064,2	36	142,0	36	142,0
Casablanca	29.170	1207	4137,8	60	205,7	60	205,7
Catemu	15.213	547	3595,6	37	243,2	37	243,2
Con Con	45.889	1703	3711,1	107	233,2	105	228,8
El Quisco	17.742	559	3150,7	44	248,0	44	248,0
El Tabo	14.338	556	3877,8	18	125,5	16	111,6
Hijuelas	19.099	606	3172,9	25	130,9	25	130,9
Isla de Pascua	8.277	10	120,8	0	0,0	0	0,0
Juan Fernández	1.033	1	96,8	0	0,0	0	0,0
La Cruz	25.321	766	3025,2	27	106,6	27	106,6
La Ligua	37.739	1683	4459,6	54	143,1	54	143,1
Limache	49.931	1935	3875,3	85	170,2	85	170,2
Llaillay	26.533	884	3331,7	49	184,7	48	180,9
Los Andes	68.093	2376	3489,3	119	174,8	119	174,8
Nogales	23.490	857	3648,4	36	153,3	36	153,3
Olmué	19.266	592	3072,8	19	98,6	19	98,6
Panquehue	7.633	199	2607,1	5	65,5	5	65,5
Papudo	6.201	281	4531,5	3	48,4	3	48,4
Petorca	10.558	332	3144,5	20	189,4	20	189,4
Puchuncaví	20.071	474	2361,6	39	194,3	39	194,3
Putendo	17.645	480	2720,3	20	113,3	20	113,3
Quillota	97.572	3859	3955,0	229	234,7	228	233,7
Quilpue	167.085	6211	3717,3	256	153,2	254	152,0
Quintero	36.135	1234	3415,0	42	116,2	42	116,2
Rinconada	11.263	296	2628,1	6	53,3	6	53,3
San Antonio	96.761	3799	3926,2	286	295,6	284	293,5
San Esteban	20.643	555	2688,6	20	96,9	20	96,9
San Felipe	83.494	2820	3377,5	107	128,2	105	125,8
Santa María	16.367	511	3122,1	5	30,5	5	30,5
Santo Domingo	11.934	388	3251,2	27	226,2	27	226,2
Valparaíso	315.732	15879	5029,3	819	259,4	815	258,1
Villa Alemana	139.310	5421	3891,3	227	162,9	224	160,8
Viña del Mar	361.371	14859	4111,8	675	186,8	674	186,5
Zapallar	7.994	296	3702,8	6	75,1	6	75,1
Desconocido	-	671	-	144	-	144	-
Total	1.960.170	77704	3964,1	3840	195,9	3820	194,9

Datos provisionarios al 11-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a


fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 23. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Valparaíso, al 11 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisorios al 11-03-2021
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Metropolitana

Tabla 11. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 11 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa de incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alhué	7.405	460	6212,0	8	108,0	8	108,0
Buín	109.641	4789	4367,9	179	163,3	178	162,3
Calera de Tango	28.525	975	3418,1	50	175,3	50	175,3
Cerrillos	88.956	4606	5177,8	153	172,0	153	172,0
Cerro Navia	142.465	9552	6704,8	179	125,6	177	124,2
Colina	180.353	7085	3928,4	202	112,0	202	112,0
Conchalí	139.195	8669	6228,0	156	112,1	154	110,6
Curacaví	36.430	1645	4515,5	78	214,1	78	214,1
El Bosque	172.000	10182	5919,8	288	167,4	287	166,9
El Monte	40.014	1774	4433,4	40	100,0	40	100,0
Estación Central	206.792	9512	4599,8	274	132,5	273	132,0
Huechuraba	112.528	5691	5057,4	109	96,9	108	96,0
Independencia	142.065	8942	6294,3	229	161,2	229	161,2
Isla de Maipo	40.171	2029	5050,9	89	221,6	89	221,6
La Cisterna	100.434	5215	5192,5	177	176,2	177	176,2
La Florida	402.433	21549	5354,7	808	200,8	808	200,8
La Granja	122.557	9531	7776,8	177	144,4	177	144,4
La Pintana	189.335	14399	7605,0	268	141,5	268	141,5
La Reina	100.252	3709	3699,7	144	143,6	144	143,6
Lampa	126.898	5330	4200,2	180	141,8	180	141,8
Las Condes	330.759	10895	3293,9	398	120,3	397	120,0
Lo Barnechea	124.076	5420	4368,3	184	148,3	184	148,3
Lo Espejo	103.865	6277	6043,4	144	138,6	143	137,7
Lo Prado	104.403	7252	6946,2	215	205,9	215	205,9
Macul	134.635	7637	5672,4	215	159,7	215	159,7
Maipú	578.605	24151	4174,0	759	131,2	757	130,8
Maria Pinto	14.926	636	4261,0	22	147,4	21	140,7
Melipilla	141.612	6339	4476,3	224	158,2	223	157,5
Ñuñoa	250.192	9489	3792,7	366	146,3	363	145,1
Padre Hurtado	74.188	3604	4857,9	163	219,7	163	219,7
Paine	82.766	3532	4267,5	107	129,3	107	129,3
Pedro Aguirre Cerda	107.803	6348	5888,5	119	110,4	119	110,4
Peñaflor	101.058	4461	4414,3	187	185,0	185	183,1
Peñalolén	266.798	15996	5995,5	402	150,7	402	150,7
Pirque	30.433	1676	5507,2	42	138,0	42	138,0
Providencia	157.749	5537	3510,0	181	114,7	181	114,7
Pudahuel	253.139	14957	5908,6	420	165,9	419	165,5
Puente Alto	645.909	36959	5722,0	1037	160,5	1036	160,4
Quilicura	254.694	12586	4941,6	330	129,6	330	129,6
Quinta Normal	136.368	9019	6613,7	249	182,6	249	182,6
Recoleta	190.075	11552	6077,6	310	163,1	307	161,5
Renca	160.847	12834	7979,0	391	243,1	391	243,1
San Bernardo	334.836	17099	5106,7	484	144,5	483	144,2
San Joaquín	103.485	7246	7002,0	155	149,8	155	149,8

San José de Maipo	18.644	969	5197,4	15	80,5	15	80,5
San Miguel	133.059	8357	6280,7	266	199,9	265	199,2
San Pedro	11.953	404	3379,9	21	175,7	21	175,7
San Ramón	86.510	6114	7067,4	132	152,6	131	151,4
Santiago	503.147	23861	4742,4	759	150,9	757	150,5
Talagante	81.838	2906	3550,9	146	178,4	146	178,4
Tiltil	21.477	883	4111,4	16	74,5	16	74,5
Vitacura	96.774	2981	3080,4	113	116,8	113	116,8
Desconocido	-	11936	-	453	-	453	-
Total	8.125.072	435.557	5360,7	12.813	157,7	12.784	157,3


Datos provisorios al 11-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Un caso de residencia en Las Condes no se visualiza en la tabla según fecha de inicio de síntomas ya que corresponde a la semana epidemiológica 8. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 24. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región Metropolitana, al 11 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).









Datos provisorios al 11-03-2021
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Libertador General Bernardo O'Higgins

Tabla 12. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 11 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa de incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Chepica	15.925	470	2951,3	20	125,6	20	125,6
Chimbarongo	37.696	808	2143,5	55	145,9	55	145,9
Codegua	14.096	527	3738,6	3	21,3	3	21,3
Coinco	7.831	325	4150,2	9	114,9	9	114,9
Coltauco	21.263	908	4270,3	31	145,8	31	145,8
Doñihue	22.700	1134	4995,6	42	185,0	41	180,6
Graneros	36.504	1404	3846,2	34	93,1	34	93,1
La Estrella	3.114	85	2729,6	8	256,9	8	256,9
Las Cabras	26.749	1226	4583,3	44	164,5	44	164,5
Litueche	6.765	210	3104,2	13	192,2	13	192,2
Lolol	7.289	153	2099,1	10	137,2	10	137,2
Machalí	59.913	2061	3440,0	95	158,6	95	158,6
Malloa	14.163	500	3530,3	28	197,7	28	197,7
Marchihue	7.632	235	3079,1	8	104,8	8	104,8
Mostazal	27.462	774	2818,4	26	94,7	25	91,0
Nancagua	19.141	621	3244,3	87	454,5	87	454,5
Navidad	6.904	170	2462,3	25	362,1	25	362,1
Olivar	14.624	784	5361,1	64	437,6	64	437,6
Palmilla	13.299	453	3406,3	27	203,0	27	203,0
Paredones	6.349	229	3606,9	7	110,3	7	110,3
Peralillo	11.848	376	3173,5	24	202,6	24	202,6
Peumo	14.952	712	4761,9	44	294,3	44	294,3
Pichidegua	20.743	1076	5187,3	46	221,8	46	221,8
Pichilemu	17.882	549	3070,1	68	380,3	68	380,3
Placilla	9.164	294	3208,2	13	141,9	13	141,9
Pumanque	3.531	76	2152,4	1	28,3	1	28,3
Quinta de Tilcoco	13.877	424	3055,4	27	194,6	27	194,6
Rancagua	265.211	12833	4838,8	431	162,5	431	162,5
Rengo	63.710	2961	4647,6	172	270,0	171	268,4
Requínoa	30.371	1079	3552,7	41	135,0	41	135,0
San Fernando	78.642	2917	3709,2	239	303,9	239	303,9
San Vicente	50.617	2509	4956,8	85	167,9	85	167,9
Santa Cruz	41.096	1428	3474,8	66	160,6	65	158,2
Desconocido	-	171	-	33	-	33	-
Total	991.063	40482	4084,7	1926	194,3	1922	193,9


Datos provisorios al 11-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 25. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 11 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionales al 11-03-2021
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Maule

Tabla 13. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Maule, al 11 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Cauquenes	44.143	1029	2331,1	96	217,5	96	217,5
Chanco	9.331	256	2743,5	42	450,1	42	450,1
Colbún	22.565	907	4019,5	82	363,4	82	363,4
Constitución	50.348	1827	3628,7	91	180,7	91	180,7
Curepto	9.426	314	3331,2	11	116,7	11	116,7
Curicó	163.626	9322	5697,1	421	257,3	421	257,3
Empedrado	4.206	200	4755,1	1	23,8	1	23,8
Hualañé	10.222	321	3140,3	10	97,8	10	97,8
Licantén	6.989	351	5022,2	6	85,8	6	85,8
Linares	101.073	3786	3745,8	345	341,3	345	341,3
Longaví	32.810	1125	3428,8	67	204,2	66	201,2
Maule	60.000	2573	4288,3	90	150,0	90	150,0
Molina	49.800	2193	4403,6	83	166,7	82	164,7
Parral	44.544	1618	3632,4	85	190,8	84	188,6
Pelarco	9.083	323	3556,1	18	198,2	18	198,2
Pelluhue	8.092	280	3460,2	28	346,0	28	346,0
Pencahue	8.601	375	4360,0	20	232,5	20	232,5
Rauco	11.248	470	4178,5	30	266,7	30	266,7
Retiro	21.071	636	3018,4	32	151,9	32	151,9
Río Claro	14.753	533	3612,8	24	162,7	24	162,7
Romeral	16.170	955	5906,0	34	210,3	34	210,3
Sagrada Familia	19.469	598	3071,5	16	82,2	16	82,2
San Clemente	46.292	2292	4951,2	65	140,4	65	140,4
San Javier	49.451	2382	4816,9	136	275,0	136	275,0
San Rafael	9.959	497	4990,5	20	200,8	20	200,8
Talca	236.724	10977	4637,0	568	239,9	567	239,5
Teno	30.850	1349	4372,8	56	181,5	56	181,5
Vichuquén	4.381	231	5272,8	5	114,1	5	114,1
Villa Alegre	17.512	607	3466,2	47	268,4	47	268,4
Yerbas Buenas	19.200	733	3817,7	36	187,5	36	187,5
Desconocido	-	47	-	7	-	7	-
Total	1.131.939	49107	4338,3	2572	227,2	2568	226,9


Datos provisionales al 11-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 26. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Maule, al 11 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 11-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Ñuble

Tabla 14. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Ñuble, al 11 de marzo de 2021.


Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Bulnes	22.607	1350	5971,6	18	79,6	18	79,6
Chillán	198.624	11540	5810,0	451	227,1	449	226,1
Chillán Viejo	33.827	1507	4455,0	70	206,9	70	206,9
Cobquecura	5.275	106	2009,5	4	75,8	4	75,8
Coelemu	16.845	554	3288,8	45	267,1	45	267,1
Coihueco	28.375	1273	4486,3	107	377,1	107	377,1
El Carmen	12.334	405	3283,6	10	81,1	10	81,1
Ninhue	5.414	276	5097,9	7	129,3	7	129,3
Ñiquén	11.567	414	3579,1	79	683,0	79	683,0
Pemuco	8.639	285	3299,0	7	81,0	7	81,0
Pinto	11.880	371	3122,9	14	117,8	14	117,8
Portezuelo	4.940	146	2955,5	2	40,5	2	40,5
Quillón	18.777	839	4468,2	34	181,1	34	181,1
Quirihue	12.192	509	4174,9	7	57,4	7	57,4
Ránquil	6.261	252	4024,9	17	271,5	17	271,5
San Carlos	56.252	2196	3903,9	150	266,7	150	266,7
San Fabián	4.654	145	3115,6	10	214,9	10	214,9
San Ignacio	16.624	571	3434,8	30	180,5	30	180,5
San Nicolás	12.172	557	4576,1	40	328,6	40	328,6
Treguaco	5.696	257	4511,9	27	474,0	27	474,0
Yungay	18.596	636	3420,1	36	193,6	34	182,8
Desconocido	-	20	-	0	-	0	-
Total	511.551	24209	4732,5	1165	227,7	1161	227,0


Datos provisorios al 11-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes. Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 27. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Ñuble, al 11 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 11-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Biobío

Tabla 15. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Biobío, al 11 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa de incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Biobío	6.775	308	4546,1	4	59,0	4	59,0
Antuco	4.306	163	3785,4	3	69,7	3	69,7
Arauco	38.679	3010	7782,0	174	449,9	173	447,3
Cabrero	30.725	1312	4270,1	107	348,3	107	348,3
Cañete	37.003	2241	6056,3	131	354,0	131	354,0
Chiguayante	91.180	5521	6055,1	418	458,4	417	457,3
Concepción	238.092	13485	5663,8	866	363,7	864	362,9
Contulmo	6.330	268	4233,8	22	347,6	22	347,6
Coronel	125.829	9284	7378,3	529	420,4	524	416,4
Curanilahue	33.892	2804	8273,3	94	277,4	93	274,4
Florida	11.841	563	4754,7	23	194,2	23	194,2
Hualpén	97.273	6205	6379,0	427	439,0	427	439,0
Hualqui	26.201	1454	5549,4	107	408,4	107	408,4
Laja	23.873	1114	4666,4	56	234,6	56	234,6
Lebu	27.100	1108	4088,6	69	254,6	69	254,6
Los Álamos	22.524	1301	5776,1	65	288,6	65	288,6
Los Ángeles	218.515	9694	4436,3	749	342,8	747	341,9
Lota	45.750	3849	8413,1	262	572,7	261	570,5
Mulchén	31.041	1333	4294,3	82	264,2	82	264,2
Nacimiento	27.944	1189	4254,9	61	218,3	60	214,7
Negrete	10.429	619	5935,4	47	450,7	47	450,7
Penco	49.865	3221	6459,4	228	457,2	228	457,2
Quilaco	4.179	141	3374,0	4	95,7	4	95,7
Quilleco	10.032	351	3498,8	44	438,6	44	438,6
San Pedro de la Paz	145.906	7957	5453,5	491	336,5	491	336,5
San Rosendo	3.611	187	5178,6	8	221,5	8	221,5
Santa Bárbara	14.592	465	3186,7	30	205,6	30	205,6
Santa Juana	14.779	485	3281,7	16	108,3	16	108,3
Talcahuano	158.345	10167	6420,8	720	454,7	718	453,4
Tirúa	11.019	743	6742,9	35	317,6	35	317,6
Tome	58.729	3403	5794,4	188	320,1	187	318,4
Tucapel	15.205	540	3551,5	72	473,5	72	473,5
Yumbel	22.132	942	4256,3	49	221,4	48	216,9
Desconocido	-	279	-	20	-	20	-
Total	1.663.696	95706	5752,6	6201	372,7	6183	371,6


Datos provisorios al 11-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 28. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Biobío, al 11 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisorios al 11-03-2021
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Araucanía

Tabla 16. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de La Araucanía, al 11 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa de incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia a Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia a Activos
Angol	56.058	2876	5130,4	163	290,8	163	290,8
Carahue	25.486	1256	4928,2	41	160,9	41	160,9
Cholchol	12.341	647	5242,7	13	105,3	13	105,3
Collipulli	26.148	1489	5694,5	100	382,4	100	382,4
Cunco	18.055	826	4574,9	72	398,8	72	398,8
Curacautín	18.178	477	2624,1	37	203,5	36	198,0
Curarrehue	7.802	268	3435,0	23	294,8	23	294,8
Ercilla	8.458	505	5970,7	32	378,3	32	378,3
Freire	25.446	1132	4448,6	85	334,0	85	334,0
Galvarino	12.633	897	7100,5	32	253,3	32	253,3
Gorbea	15.148	606	4000,5	20	132,0	20	132,0
Lautaro	40.746	1958	4805,4	69	169,3	69	169,3
Loncoche	24.739	1023	4135,2	52	210,2	52	210,2
Lonquimay	11.049	394	3565,9	35	316,8	35	316,8
Los Sauces	7.517	406	5401,1	60	798,2	60	798,2
Lumaco	10.050	560	5572,1	33	328,4	33	328,4
Melipeuco	6.265	214	3415,8	19	303,3	19	303,3
Nueva Imperial	33.777	1540	4559,3	82	242,8	82	242,8
Padre Las Casas	82.110	4235	5157,7	294	358,1	294	358,1
Perquenco	7.223	541	7490,0	35	484,6	35	484,6
Pitrufquén	26.096	1072	4107,9	147	563,3	146	559,5
Pucón	29.782	1225	4113,2	29	97,4	29	97,4
Purén	12.188	530	4348,5	23	188,7	23	188,7
Renaico	10.833	598	5520,2	70	646,2	70	646,2
Saavedra	12.793	858	6706,8	47	367,4	46	359,6
Temuco	302.931	15111	4988,3	1046	345,3	1044	344,6
Teodoro Schmidt	15.786	575	3642,5	18	114,0	18	114,0
Toltén	10.055	496	4932,9	41	407,8	41	407,8
Traiguén	19.314	878	4545,9	73	378,0	73	378,0
Victoria	35.467	1755	4948,3	78	219,9	77	217,1
Vilcún	30.766	1392	4524,5	116	377,0	115	373,8
Villarrica	59.103	2446	4138,5	178	301,2	178	301,2
Desconocido	-	18	-	8	-	8	-
Total	1.014.343	48804	4811,4	3171	312,6	3164	311,9


Datos provisorios al 11-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas preceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 29. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de la Araucanía, al 11 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 11-03-2021
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Los Ríos


Tabla 17. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Ríos, al 11 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Corral	5.447	284	5213,9	18	330,5	18	330,5
Futrono	15.261	1143	7489,7	162	1061,5	162	1061,5
La Unión	39.538	2749	6952,8	202	510,9	202	510,9
Lago Ranco	10.292	642	6237,9	40	388,7	40	388,7
Lanco	17.652	922	5223,2	55	311,6	54	305,9
Los Lagos	20.518	1265	6165,3	122	594,6	122	594,6
Máfil	7.389	442	5981,9	37	500,7	36	487,2
Mariquina	23.250	902	3879,6	85	365,6	85	365,6
Paillaco	20.798	1043	5014,9	101	485,6	101	485,6
Panguipulli	35.991	1721	4781,8	215	597,4	214	594,6
Río Bueno	32.925	1660	5041,8	116	352,3	115	349,3
Valdivia	176.774	11561	6540,0	952	538,5	950	537,4
Desconocido	-	-	33	-	10	-	10
Total	405.835	24367	6004,2	2115	521,1	2109	519,7

Datos provisorios al 11-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Figura 30. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Ríos, al 11 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionarios al 11-03-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Los Lagos

Tabla 18. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Lagos, al 11 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa de incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Ancud	42.458	2423	5706,8	160	376,8	160	376,8
Calbuco	36.744	3429	9332,1	93	253,1	93	253,1
Castro	47.607	2533	5320,6	154	323,5	154	323,5
Chaitén	5.020	140	2788,8	1	19,9	1	19,9
Chonchi	16.013	1131	7063,0	45	281,0	45	281,0
Cochamó	4.006	241	6016,0	10	249,6	10	249,6
Curaco de Vélez	4.066	216	5312,3	11	270,5	11	270,5
Dalcahue	15.069	993	6589,7	19	126,1	19	126,1
Fresia	12.656	988	7806,6	19	150,1	19	150,1
Frutillar	20.223	1569	7758,5	98	484,6	97	479,7
Futaleufú	2.806	36	1283,0	10	356,4	10	356,4
Hualaihué	9.525	879	9228,3	40	419,9	40	419,9
Llanquihue	18.621	1555	8350,8	83	445,7	82	440,4
Los Muermos	17.817	1543	8660,3	68	381,7	68	381,7
Maullín	14.894	1900	12756,8	28	188,0	28	188,0
Osorno	173.410	11508	6636,3	680	392,1	679	391,6
Palena	1.827	114	6239,7	13	711,5	13	711,5
Puerto Montt	269.398	20203	7499,3	758	281,4	755	280,3
Puerto Octay	9.192	613	6668,8	31	337,2	31	337,2
Puerto Varas	48.620	2856	5874,1	159	327,0	159	327,0
Puqueldón	4.201	258	6141,4	13	309,5	13	309,5
Purranque	21.080	1486	7049,3	58	275,1	57	270,4
Puyehue	11.787	601	5098,8	30	254,5	30	254,5
Queilén	5.543	274	4943,2	20	360,8	19	342,8
Quellón	29.309	1871	6383,7	36	122,8	35	119,4
Quemchi	8.783	556	6330,4	39	444,0	39	444,0
Quinchao	8.298	545	6567,8	21	253,1	21	253,1
Río Negro	14.275	957	6704,0	43	301,2	43	301,2
San Juan de la Costa	7.639	701	9176,6	36	471,3	36	471,3
San Pablo	10.553	602	5704,5	31	293,8	31	293,8
Desconocido	-	140	-	10	-	10	-
Total	891.440	62861	7051,6	2817	316,0	2808	315,0


Datos provisorios al 11-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 31. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Lagos, al 11 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 11-03-2021
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Aisén

Tabla 19. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Aisén, al 11 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Aisén	25.002	584	2335,8	21	84,0	21	84,0
Chile Chico	5.121	182	3554,0	1	19,5	1	19,5
Cisnes	5.828	152	2608,1	4	68,6	4	68,6
Cochrane	3.685	94	2550,9	5	135,7	5	135,7
Coyhaique	61.210	2710	4427,4	85	138,9	85	138,9
Guaitecas	1.599	39	2439,0	1	62,5	1	62,5
Lago Verde	920	6	652,2	1	108,7	1	108,7
O'Higgins	661	9	1361,6	0	0,0	0	0,0
Río Ibáñez	2.699	43	1593,2	3	111,2	3	111,2
Tortel	572	4	699,3	1	174,8	1	174,8
Desconocido		-	1	-	0	-	0
Total	107.297	3824	3563,9	122	113,7	122	113,7


Datos provisorios al 11-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 32. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Aisén, al 11 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 11-03-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Magallanes y la Antártica Chilena

Tabla 20. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Magallanes y la Antártica Chilena, al 11 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antártica	137	58	42335,8	0	0,0	0	0,0
Cabo de Hornos	1.983	326	16439,7	5	252,1	5	252,1
Laguna Blanca	264	9	3409,1	0	0,0	0	0,0
Natales	23.782	3988	16769,0	56	235,5	56	235,5
Porvenir	7.323	844	11525,3	3	41,0	3	41,0
Primavera	694	57	8213,3	1	144,1	1	144,1
Punta Arenas	141.984	19292	13587,4	344	242,3	343	241,6
Río Verde	211	9	4265,4	1	473,9	1	473,9
San Gregorio	681	62	9104,3	3	440,5	3	440,5
Timaukel	282	38	13475,2	0	0,0	0	0,0
Torres del Paine	1.021	14	1371,2	0	0,0	0	0,0
Desconocido	-	46	-	1	-	1	-
Total	178.362	24743	13872,3	414	232,1	413	231,6


Datos provisorios al 11-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 33. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Magallanes, al 11 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionarios al 11-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

REFERENCIAS

- Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections—more than just the common cold. *Jama*, 323(8), 707-708.
- OMS. (2020). WHO, situation report 1. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
- OMSb. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en línea en [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- OMSc. (2020). WHO, situation report - 11. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4
- OMSd. (2020). WHO, situation report - 51. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10
- OMSe. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en línea en <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Corey, G. (1995). *Serie Vigilancia 1: Vigilancia Epidemiológica*. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Metepec, México.
- García Pérez, C., & Alfonso Aguilar, P. (2013). Vigilancia epidemiológica en salud. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 17(6), 121-128.

ANEXOS

Calendario epidemiológico

- Semana 9: 23 al 29 de febrero 2020.
- Semana 10: 1 al 7 de marzo.
- Semana 11: 8 al 14 de marzo.
- Semana 12: 15 al 21 de marzo.
- Semana 13: 22 al 28 de marzo.
- Semana 14: 29 de marzo al 4 de abril.
- Semana 15: 5 al 11 de abril.
- Semana 16: 12 al 18 de abril.
- Semana 17: 19 al 25 de abril.
- Semana 18: 26 de abril al 2 de mayo.
- Semana 19: 3 al 9 de mayo.
- Semana 20: 10 al 16 de mayo.
- Semana 21: 17 al 23 de mayo.
- Semana 22: 24 al 30 de mayo.
- Semana 23: 31 de mayo al 6 de junio.
- Semana 24: 7 al 13 de junio.
- Semana 25: 14 al 20 de junio.
- Semana 26: 21 al 27 de junio.
- Semana 27: 28 de junio al 4 de julio.
- Semana 28: 5 al 11 de julio.
- Semana 29: 12 al 18 de julio.
- Semana 30: 19 al 25 de julio.
- Semana 31: 26 de julio al 1 de agosto.
- Semana 32: 2 al 8 de agosto.
- Semana 33: 9 al 15 de agosto.
- Semana 34: 16 al 22 de agosto.
- Semana 35: 23 al 29 de agosto.
- Semana 36: 30 de agosto al 5 de septiembre.
- Semana 37: 6 al 12 de septiembre.
- Semana 38: 13 al 19 de septiembre.
- Semana 39: 20 al 26 de septiembre.
- Semana 40: 27 de septiembre al 3 de octubre.
- Semana 41: 4 al 10 de octubre.
- Semana 42: 11 al 17 de octubre.
- Semana 43: 18 al 24 de octubre.
- Semana 44: 25 al 31 de octubre.

- Semana 45: 1 al 7 de noviembre.
- Semana 46: 8 al 14 de noviembre.
- Semana 47: 15 al 21 de noviembre.
- Semana 48: 22 al 28 de noviembre.
- Semana 49: 29 de noviembre al 5 de diciembre.
- Semana 50: 6 al 12 de diciembre.
- Semana 51: 13 al 19 de diciembre.
- Semana 52: 20 al 26 de diciembre.
- Semana 53: 27 de diciembre 2020 al 2 de enero 2021.
- Semana 1: 3 al 9 de enero.
- Semana 2: 10 al 16 de enero.
- Semana 3: 17 al 23 de enero.
- Semana 4: 24 al 30 de enero.
- Semana 5: 31 de enero al 6 de febrero.
- Semana 6: 7 al 13 de febrero.
- Semana 7: 14 al 20 de febrero.
- Semana 8: 21 al 27 de febrero.
- Semana 9: 11 de marzo al 6 de marzo.
- Semana 10: 7 al 13 de marzo.

Datos asociados a figuras.**Tabla 21. Datos asociados a Figura 11.**

Signos / Síntoma	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Tos	44.073	57	410.289	44,2
Mialgia	32.741	42,4	438.588	47,3
Fiebre	32.380	41,9	253.384	27,3
Disnea	28.456	36,8	67.479	7,3
Cefalea	27.249	35,3	490.050	52,8
Odinofagia	13.597	17,6	283.229	30,5
Taquipnea	8.037	10,4	5.334	0,6
Dolor torácico	7.980	10,3	57.415	6,2
Otros	7.785	10,1	102.633	11,1
Diarrea	6.855	8,9	91.211	9,8
Dolor abdominal	5.330	6,9	52.893	5,7
Anosmia*	4.448	5,8	153.823	16,6
Ageusia*	3.884	5	121.005	13
Postración	1.527	2	3.573	0,4
Cianosis	1.230	1,6	490	0,1

Tabla 22. Datos asociados a Figura 12.

Comorbilidades	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Hipertensión Arterial	30.903	40	96.471	10,4
Diabetes	19.014	24,6	47.748	5,1
Otra	11.821	15,3	57.211	6,2
Obesidad	5.344	6,9	21.915	2,4
Enfermedad Pulmonar Crónica	4.003	5,2	4.947	0,5
Enfermedad Renal Crónica	3.497	4,5	3.646	0,4
Cardiopatía Crónica	3.119	4	4.450	0,5
Enfermedad Cardiovascular	3.111	4	5.112	0,6
Asma	2.820	3,6	26.303	2,8
Enfermedad Neurológica Crónica	1.905	2,5	3.402	0,4
Inmunocomprometido	1.884	2,4	2.550	0,3
Enfermedad Hepática Crónica	844	1,1	635	0,1