

INFORME EPIDEMIOLÓGICO N° 103
ENFERMEDAD POR SARS-CoV-2
(COVID-19)
CHILE 15-03-2021

Departamento de Epidemiología



Contenido

RESUMEN	4
OBJETIVO DEL REPORTE	5
ANTECEDENTES	5
SARS-CoV-2 y COVID-19	5
Vigilancia Epidemiológica.....	5
MÉTODO	5
Fuentes de información	6
Conceptos clave	7
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA	9
PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN	9
PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA.....	27
Arica y Parinacota	29
Tarapacá	31
Antofagasta.....	33
Atacama	35
Coquimbo	37
Valparaíso	39
Metropolitana.....	43
Libertador General Bernardo O’Higgins	49
Maule.....	53
Ñuble	56
Biobío.....	59
Araucanía.....	63
Los Ríos	66
Los Lagos.....	68
Aisén	71
Magallanes y la Antártica Chilena.....	73
REFERENCIAS	75
ANEXOS	76
Calendario epidemiológico	76
Datos asociados a figuras.....	78

NOTAS ACLARATORIAS

Los casos totales (con confirmación de laboratorio y probables) reportados por semana epidemiológica (ver anexo), se presentan en este informe en base a la fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), fecha de notificación (para casos asintomáticos) o fecha de toma de muestra (para casos aún no notificados con resultado de laboratorio positivo para SARS CoV-2).

En los próximos reportes podrían existir variaciones en el número de casos en las semanas epidemiológicas previas debido al tiempo que transcurre entre el inicio del cuadro clínico o notificación y la confirmación diagnóstica, o a la rectificación de algún antecedente clínico o comuna de residencia producto de la investigación epidemiológica.

La fecha de inicio de síntomas es la variable utilizada para la construcción de las curvas epidémicas en un brote o epidemia.

Este informe presenta el análisis de la situación nacional general en base a región de notificación (ocurrencia) o de toma de muestra (primera parte) y a la situación regional en base a comuna de residencia (segunda parte).

Los datos con los cuales se elaboraron las figuras relacionadas a signos y síntomas, y comorbilidades se encuentran en anexos. El resto de la información con la que se construyó los gráficos, además de las series de casos semanales por comuna y el recuento total de fallecidos por comuna de residencia se encuentra disponible para descarga en el sitio del Ministerio de Ciencias <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output>

Se presenta en la primera parte (Tabla 1) el número total de fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) por región de residencia, según el reporte del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA. En la segunda parte y para efectos del cálculo de casos activos, se consideran los casos fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio por región y comuna de residencia, que han sido debidamente notificados de acuerdo con la normativa vigente como casos confirmados o probables en la plataforma EPIVIGILA.

RESUMEN

- En Chile, hasta el 14 de marzo de 2021 han ocurrido 1.039.623 casos de COVID-19 (896.231 con confirmación de laboratorio y 143.392 probables, sin confirmación de laboratorio), con una tasa de 5.342,8 por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada, es decir, el total de casos diagnosticados (confirmados y probables) desde el 3 de marzo 2020, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe. No representa la tasa de incidencia actual, ni la cifra de personas aún en etapa de generar posibles contagios.
- Las mayores tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, según casos confirmados por laboratorio se encuentran en la Región de Magallanes (13.864,5), Región de Tarapacá (8.374,4) y Región de Los Lagos (7.231,0).
- De los casos notificados confirmados y probables en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 38 años, donde el 6,94% correspondieron a menores de 15 años, el 25,18% a personas de 15-29 años, el 28,96% a personas de 30-44 años, el 28,15% a personas de 45-64 años, mientras que el 10,77% restante a adultos de 65 y más años.

OBJETIVO DEL REPORTE

Describir la información actualizada de COVID-19 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 14 de marzo de 2021 a las 06:00 h. La información se entrega a nivel país, regional y según comuna de residencia.

ANTECEDENTES

SARS-CoV-2 y COVID-19

La COVID-19 es una enfermedad respiratoria, multisistémica grave y altamente transmisible causada por el virus SARS-CoV-2. Fue reportada por primera vez el 31 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. El 30 de enero 2020, Organización Mundial de la salud (OMS) la declaró una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) y el 14 de marzo 2020 la declara pandemia. Con fecha 14 de marzo de 2021, a nivel internacional se han reportado un total de 118.268.575 casos confirmados y 2.624.677 fallecimientos por COVID-19 (OMS, 2021).

Vigilancia Epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la salud poblacional (Corey, 1995). En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la detección precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la vez que a nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en su conjunto y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional (García Pérez & cols., 2013).

Jurídicamente, en Chile la vigilancia de enfermedades transmisibles se fundamenta en el Código Sanitario, aprobado por el D.F.L. N° 725, de 1968 del Ministerio de Salud y en el Decreto 7 del 12 de marzo del 2019 del Ministerio de Salud sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia. De acuerdo a éste, la enfermedad por COVID-19 es de notificación obligatoria por ser una enfermedad inusitada o imprevista y de origen infeccioso, por lo que todo caso sospechoso debe ser notificado de manera inmediata por el médico tratante.

MÉTODO

El presente informe es una descripción de los casos totales de COVID-19 en Chile, (confirmados y probables de COVID-19, CIE 10: U07.1 y U07.2), que se basa en fuentes de información complementarias y se organiza en dos partes:

Parte 1: Situación nacional y regional de casos confirmados y probables según región de ocurrencia (notificación) o de toma de muestra.

Parte 2: Situación regional y comunal de casos confirmados y probables según región y comuna de residencia.

Según las bases de datos disponibles se presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona. Para la descripción temporal se utilizan los casos por semana epidemiológica (SE) según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), de notificación (para casos asintomáticos) o de toma de muestra (para casos no notificados). Se calculan tasas de incidencia por 100.000 habitantes (habs.) a nivel nacional, regional y por comuna de residencia utilizando la actualización de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020, en base al Censo 2017.

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, el DFL N.º 1/2005 del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) y la ley N°19.628 sobre datos sensibles.

La información que se presenta corresponde a data provisoria en proceso de validación.

Fuentes de información

- Resultado de muestras de laboratorio hasta las 08:00 h. del 14 de marzo de 2021.
- Sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del MINSAL hasta las 04:00 h. del 14 de marzo de 2021.
- Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país.
- Registro de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL hasta el 13 de marzo de 2021.
- Base de datos de la unidad de gestión de camas críticas (UGCC) de la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) del MINSAL.
- Proyección de población del INE 2020 en base a Censo 2017.

Conceptos clave

- **Caso sospechoso:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso probable:** persona que cumple los criterios de definición de caso probable según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso confirmado:** persona que cumple los criterios de definición de caso confirmado según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso sospechoso de reinfección:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso de reinfección según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso notificado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso, probable o confirmado y está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Caso no notificado:** persona que tiene un resultado de RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 pero que no está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Fecha de inicio de síntomas:** día, mes y año en que el caso indica haber iniciado la manifestación clínica de la enfermedad.
- **Fecha de notificación:** día, mes y año en que el médico tratante realizó el registro del caso en el sistema disponible.
- **Fecha de toma de muestra:** día, mes y año en que se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Región de notificación (ocurrencia):** corresponde a la región donde el caso fue atendido y notificado.
- **Región y comuna de residencia:** región y comuna de residencia de un caso.
- **Región de toma de muestra:** región donde se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Casos con región o comuna de residencia desconocida:** corresponden a los casos en que no se registró la región de vivienda habitual en la notificación o en los registros de laboratorio o bien son casos con domicilio en el extranjero.
- **Casos actuales:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (considera casos vivos y fallecidos).
- **Casos activos:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (casos vivos).
- **Semana epidemiológica (SE):** Consenso internacional sobre el periodo de tiempo estándar para agrupar los padecimientos o eventos epidemiológicos con el propósito de vigilancia epidemiológica. Las SE comienzan en domingo y terminan en sábado, y pueden consultarse en Anexo 2.


- **Casos fallecidos:** fallecidos en territorio nacional debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) informados por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de mortalidad:** proporción de personas con COVID-19 que fallecen con respecto al total de la población y que se expresa amplificada a 100.000 hab. Considera muertes debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de letalidad:** proporción de personas con COVID-19, que fallecen en relación con el total de personas que han contraído la enfermedad. Considera muertes debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Positividad:** proporción de los test RT-PCR que resultan positivos para COVID-19 con respecto al total de test RT-PCR para COVID-19 efectuados (test positivos RT-PCR / test totales RT-PCR).
- **Hospitalización:** corresponde a las personas con COVID-19, que se hospitalizan con respecto al total de casos notificados (confirmados y probables). Se expresa como porcentaje o como tasa cuando se calcula respecto al total de la población, amplificada a 100.000 hab.
- **Búsqueda activa de casos (BAC):** Estrategia de vigilancia epidemiológica basada en la búsqueda dirigida y proactiva de potenciales casos en la comunidad.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN

La Figura 1 presenta la curva de casos de COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio según día. Al 14 de marzo de 2021 se registra un total de 1.039.623 casos acumulados (confirmados y probables) y 5.117 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 3.390 corresponden a casos sintomáticos, 1.362 asintomáticos y 365 casos confirmados no notificados. El total de casos probables acumulados es de 143.392 y el total de casos confirmados no notificados con PCR (+) para SARS-CoV-2 es de 14.312.

Figura 1. Número de casos nuevos confirmados (incluye probables) y acumulados de COVID-19 según fecha de confirmación por laboratorio. Chile, al 14 de marzo de 2021 (barras=casos nuevos; línea=casos acumulados).




Datos provisorios al 14-03-2021

La serie de datos corresponde al Producto 62 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto62>

Fuente: Ministerio de Salud

Figura 2. Curva epidémica de casos COVID-19 (confirmados y probables) desde el primer caso reportado a la fecha de este reporte, según fecha de inicio de síntomas (2A) y notificación (2B). El panel 2C muestra la carga observada de casos confirmados, junto a casos imputados y estimados a nivel nacional.




Datos provisionarios al 14-03-2021

Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

La serie de datos corresponde al Producto 59 y 60 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto59> y <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto60>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.




Datos provisionarios al 14-03-2021, en proceso de validación.

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 3. Casos de COVID-19 (confirmados y probables) por fecha de inicio de síntomas o toma de muestra según región. Chile, al 14 de marzo de 2021.




Datos provisorios al 14-03-2021

Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.


Figura 4A. Casos de COVID-19 confirmados y estimados; Número efectivo reproductivo diario, calculado sobre la base de los últimos 7 días, al 14 de marzo de 2021.




(a) Nacional



(b) Arica y Parinacota



(c) Antofagasta



(d) Tarapacá




(e) Atacama



(f) Coquimbo



(g) Valparaíso



(h) Metropolitana



(i) Libertador Gral. B. O'Higgins



(j) Maule




(k) Ñuble



(l) Biobío



(m) La Araucanía



(n) Los Ríos



(o) Los Lagos




(p) Aysén



(q) Magallanes

Datos provisorios al 14-03-2021, en proceso de validación.
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 4B. Evolución de la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes, según grupo de edad al 14 de marzo de 2021.



(a) Nacional





Figura 5A. Capacidad de testeo nacional a lo largo del tiempo. Chile, al 14 de marzo de 2021.



(a) Nacional




Datos provisorios al 14-03-2021

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 5B. Proporción de exámenes positivos a lo largo del tiempo. Chile, al 14 de marzo de 2021.



(a) Nacional






Figura 6. Positividad de RT-PCR para SARS-CoV-2 por rango etario a lo largo del tiempo, a nivel regional. Chile, al 14 de marzo de 2021




Datos provisorios al 14-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 7. Capacidad de testeo según incidencia de casos activos. Chile, al 14 de marzo de 2021.



(a) Nacional





Datos provisorios al 14-03-2021

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 8. Evolución del rezago diagnóstico a nivel nacional, a lo largo del tiempo. Chile, al 14 de marzo de 2021.



Datos provisorios al 14-03-2021
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Tabla 1. Número de casos y tasas de incidencia de COVID-19 según región de confirmación diagnóstica. Chile, al 14 de marzo de 2021.

Zona de Chile	Población	Casos Acumulados							Total	Casos Fallecidos**	Tasa incidencia acumulada	Tasa mortalidad acumulada	Tasa Letalidad %
		Confirmados Notificados	Confirmados No Notificados	Probables	Confirmados correspondientes a BAC	% Confirmados correspondientes a BAC	% Confirmados correspondientes a Antígenos	% Confirmados correspondientes a Sospecha reinfección					
Región de Arica y Parinacota	252.110	16.057	94	908	4.001	23,5%	0,04	0,04	17.059	423	6.766,5	167,8	2,5%
Región de Tarapacá	382.773	25.578	840	5.637	6.723	21,0%	0,05	0,06	32.055	553	8.374,4	144,5	1,7%
Región de Antofagasta	691.854	39.955	469	3.088	8.541	19,6%	0,08	0,05	43.512	1.064	6.289,2	153,8	2,4%
Región de Atacama	314.709	13.008	56	464	4.694	34,7%	0,10	0,07	13.528	219	4.298,6	69,6	1,6%
Región de Coquimbo	836.096	23.663	178	3.690	4.150	15,1%	0,05	0,03	27.531	628	3.292,8	75,1	2,3%
Región de Valparaíso	1.960.170	55.577	618	22.514	10.158	12,9%	0,09	0,02	78.709	2.519	4.015,4	128,5	3,2%
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	374.176	11.303	58.958	37.099	8,3%	0,11	0,04	444.437	16.014	5.469,9	197,1	3,6%
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	33.479	131	7.194	6.638	16,3%	0,19	0,04	40.804	1.189	4.117,2	120,0	2,9%
Región del Maule	1.131.939	47.442	40	2.701	13.807	27,5%	0,76	0,05	50.183	1.215	4.433,4	107,3	2,4%
Región del Ñuble	511.551	18.749	20	5.752	4.857	19,8%	0,09	0,08	24.521	526	4.793,5	102,8	2,1%
Región del Biobío	1.663.696	82.925	287	15.449	11.543	11,7%	0,13	0,04	98.661	1.868	5.930,2	112,3	1,9%
Región de la Araucanía	1.014.343	46.235	37	4.136	10.463	20,8%	0,41	0,02	50.408	918	4.969,5	90,5	1,8%
Región de Los Ríos	405.835	23.121	38	1.920	7.578	30,2%	0,18	0,05	25.079	386	6.179,6	95,1	1,5%
Región de Los Lagos	891.440	56.171	100	8.189	24.204	37,5%	0,12	0,02	64.460	1.019	7.231,0	114,3	1,6%
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	3.265	1	629	1.011	26,0%	0,03	0,03	3.895	40	3.630,1	37,3	1,0%
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	22.518	49	2.162	5.732	23,2%	0,02	0,04	24.729	425	13.864,5	238,3	1,7%
Desconocida*	-	-	51	1	-	-	0,00	0,00	51	3	-	-	5,9%
Total país	19.458.310	881.919	14.312	143.392	161.199	15,5%	0,15%	0,05%	1.039.623	29.009	5.342,8	149,1	2,8%

*51 casos no notificados no registran región de toma de muestra, proceso que se encuentra en investigación.

**Casos fallecidos totales debido a Covid-19 según región de residencia con y sin confirmación de laboratorio, según información proporcionada por DEIS-MINSAL con corte al 13-03-2021. La serie de datos corresponde al Producto 61 descargable desde https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie_fallecidos_comuna.csv


BAC = búsqueda activa de casos.

Datos provisorios al 14-03-2021.

Fuente: Ministerio de Salud.

Las siguientes imágenes entregan una visualización territorial de la distribución de la enfermedad por COVID-19 en el país. La Figura 9a (izquierda) lo expresa por medio del número de casos totales (confirmados y probables) y la Figura 9b (derecha) lo hace mediante el cálculo de la tasa poblacional; es decir, la proporción que dicho número de casos representa en consideración del tamaño poblacional de la región específica. Este parámetro, permite comparar poblaciones de diferente tamaño, dado que la misma cantidad de casos en poblaciones diferentes no tienen la misma implicancia en términos de magnitud e impacto en la salud poblacional de cada comunidad.

Figura 9. Número de casos y tasa de casos COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio. Chile, al 14 de marzo de 2021.



Datos provisorios al 14-03-2021
 Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La Tabla 2 indica la cantidad de casos (número absoluto) notificados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 10 ilustra esta cifra expresada solamente en cantidad de casos absolutos.

Tabla 2. Número de casos notificados y tasa de incidencia de casos confirmados y probables por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo. Chile, al 14 de marzo de 2021.


Grupo edad	Hombre			Mujer			Total		
	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa
00 - 04 años	11.198	2,2	1.846,2	10.333	2	1.769,8	21.531	2,1	1.808,7
05 - 09 años	11.064	2,2	1.694,7	10.649	2,1	1.691,6	21.713	2,1	1.693,2
10 - 14 años	13.557	2,7	2.105,6	14.303	2,8	2.301,7	27.860	2,7	2.201,9
15 - 19 años	22.171	4,3	3.460,8	24.881	4,8	4.016,7	47.052	4,6	3.734,1
20 - 24 años	43.006	8,4	5.867,0	45.756	8,9	6.443,0	88.762	8,7	6.150,4
25 - 29 años	60.471	11,8	7.221,7	61.825	12	7.615,9	122.296	11,9	7.415,7
30 - 34 años	60.808	11,9	7.505,0	58.176	11,3	7.401,7	118.984	11,6	7.454,2
35 - 39 años	49.675	9,7	6.848,4	46.495	9	6.549,6	96.170	9,4	6.700,6
40 - 44 años	41.758	8,2	6.183,7	39.920	7,8	5.943,0	81.678	8	6.063,7
45 - 49 años	41.033	8	6.501,3	40.825	7,9	6.375,3	81.858	8	6.437,8
50 - 54 años	39.200	7,7	6.522,1	39.341	7,6	6.310,8	78.541	7,7	6.414,5
55 - 59 años	36.908	7,2	6.651,7	36.408	7,1	6.164,4	73.316	7,2	6.400,5
60 - 64 años	28.019	5,5	5.948,4	26.815	5,2	5.173,0	54.834	5,3	5.542,2
65 - 69 años	18.577	3,6	4.902,6	18.173	3,5	4.171,1	36.750	3,6	4.511,4
70 - 74 años	13.181	2,6	4.991,4	13.567	2,6	4.248,8	26.748	2,6	4.584,9
75 - 79 años	9.174	1,8	5.200,8	10.267	2	4.325,0	19.441	1,9	4.698,3
80 y más años	10.858	2,1	5.525,2	16.622	3,2	4.744,9	27.480	2,7	5.025,3
Total	510.658	100	5.319,9	514.356	100	5.217,0	1.025.014	100	5.267,7

Datos provisorios al 14-03-2021

297 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 10. Distribución del número de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) según grupo de edad y sexo. Chile, al 14 de marzo de 2021.




Datos provisorios al 14-03-2021

297 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento

La serie de datos corresponde al Producto 16 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto16>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 11. Casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presentación de signos y síntomas. Chile, al 14 de marzo de 2021.




Datos provisionales al 14-03-2021

* Variable incluida en el formulario a partir de abril 2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 12. Proporción de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presencia de comorbilidades. Chile, al 14 de marzo de 2021.



Datos provisionarios al 14-03-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

La Tabla 3 indica la cantidad de casos notificados hospitalizados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 13 ilustra las tasas de incidencia.

Tabla 3. Número y tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 14 de marzo de 2021.


Grupos de edad (años)	Hombre		Mujer		Total	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
<5	501	82,6	484	82,9	985	82,7
05-17	502	30,0	551	34,1	1.053	32,0
18-49	10.838	231,7	9.638	210,1	20.476	221,0
50-59	9.246	799,9	5.655	465,8	14.901	628,8
60-69	10.232	1.203,8	6.810	713,8	17.042	944,7
70-79	7.971	1.809,7	6.035	1.084,1	14.006	1.404,6
80 y +	4.784	2.434,4	5.187	1.480,7	9.971	1.823,4
Total	44.074	459,1	34.360	348,5	78.434	403,1

Datos provisorios al 14-03-2021

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 13. Tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 14 de marzo de 2021.



Datos provisorios al 14-03-2021

Círculos rojos indican las tasas totales por segmento.

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

A continuación, se muestra la curva de fallecidos según estado de hospitalización a nivel nacional (Figura 14) y según región de residencia (Figura 15). La información incluida corresponde a fallecidos debido a COVID-19 con (U07.1) y sin (U07.2) confirmación de laboratorio debidamente notificados en la plataforma EPIVIGILA, por lo que el número total es menor al reportado oficialmente en otras secciones del presente informe.


Figura 14. Fallecidos a nivel nacional debido a COVID-19 según antecedente de hospitalización o no, por fecha de defunción. Chile, al 14 de marzo de 2021.



Datos provisorios al 14-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 15. Fallecidos por región de residencia debido a COVID-19 según antecedente de hospitalización o no, por fecha de defunción. Chile, al 14 de marzo de 2021.



Datos provisionales al 14-03-2021
 La serie de datos corresponde al Producto 57 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto57>
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA

A continuación, la Tabla 4 indica la cantidad de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de residencia del total de los casos de COVID-19 acumulados (confirmados y probables)

Tabla 4. Número de casos y tasa de incidencia de casos COVID-19 según región de residencia. Chile, al 14 de marzo de 2021.

Zona de Chile	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Activos	Tasa de Casos Activos
Región de Arica y Parinacota	252.110	17.241	6838,7	657	260,6
Región de Tarapacá	382.773	31.822	8313,5	1.015	265,2
Región de Antofagasta	691.854	43.165	6239,0	1.445	208,9
Región de Atacama	314.709	13.563	4309,7	570	181,1
Región de Coquimbo	836.096	27.972	3345,5	1.512	180,8
Región de Valparaíso	1.960.170	79.716	4066,8	3.949	201,5
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	442.177	5442,1	13.500	166,2
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	41.389	4176,2	1.919	193,6
Región del Maule	1.131.939	50.292	4443,0	2.503	221,1
Región del Ñuble	511.551	24.728	4833,9	1.142	223,2
Región del Biobío	1.663.696	98.900	5944,6	6.509	391,2
Región de la Araucanía	1.014.343	50.472	4975,8	3.088	304,4
Región de Los Ríos	405.835	25.277	6228,4	1.982	488,4
Región de Los Lagos	891.440	64.078	7188,1	2.591	290,7
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	3.878	3614,3	105	97,9
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	24.901	13960,9	350	196,2
Desconocido	-	52	-	0	-
Total país	19.458.310	1.039.623	5342,8	42.837	220,1

Datos provisorios al 14-03-2021

*Un caso con región de residencia desconocida no cuenta con fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

A continuación, se presentan indicadores descriptivos (frecuencias absolutas y tasas) para casos de COVID-19 (confirmados y probables). Los casos con confirmación de laboratorio se presentan según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), notificación (para casos asintomáticos) o toma de muestra (para casos no notificados). Los casos probables se presentan según fecha de inicio de síntomas, por región y comuna de residencia.

La serie de datos comunales según semana epidemiológica de inicio de síntomas corresponde al


Producto 15 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto15>

Figura 16. Comunas (30) con mayor número de casos COVID-19 acumulados (A) y casos activos (B). Chile, al 14 de marzo de 2021.



Datos provisorios al 14-03-2021
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 17. Casos de COVID-19 confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (A) y fallecidos confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (B). Chile, al 14 de marzo de 2021.



Datos provisorios al 14-03-2021
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Arica y Parinacota

Tabla 5. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Arica y Parinacota, al 14 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Arica	247.552	16913	6832,1	650	262,6	647	261,4
Camarones	1.233	42	3406,3	5	405,5	5	405,5
General Lagos	810	65	8024,7	0	0,0	0	0,0
Putre	2.515	127	5049,7	1	39,8	1	39,8
Desconocido	-	94	-	4	-	4	-
Total	252.110	17241	6838,7	660	261,8	657	260,6


Datos provisorios al 14-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 18. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Arica y Parinacota, al 14 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 14-03-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Tarapacá

Tabla 6. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Tarapacá, al 14 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Hospicio	129.999	9514	7318,5	263	202,3	263	202,3
Camíña	1.375	126	9163,6	4	290,9	4	290,9
Colchane	1.583	129	8149,1	1	63,2	1	63,2
Huara	3.000	346	11533,3	3	100,0	3	100,0
Iquique	223.463	18395	8231,8	672	300,7	668	298,9
Pica	5.958	733	12302,8	26	436,4	26	436,4
Pozo Almonte	17.395	1736	9979,9	35	201,2	35	201,2
Desconocido	-	843	-	15	-	15	-
Total	382.773	31822	8313,5	1019	266,2	1015	265,2


Datos provisorios al 14-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 19. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Tarapacá, al 14 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 14-03-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Antofagasta

Tabla 7. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Antofagasta, al 14 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antofagasta	425.725	27181	6384,6	897	210,7	896	210,5
Calama	190.336	10804	5676,3	317	166,5	316	166,0
María Elena	6.814	508	7455,2	1	14,7	1	14,7
Mejillones	14.776	1571	10632,1	26	176,0	26	176,0
Ollagüe	287	32	11149,8	0	0,0	0	0,0
San Pedro de Atacama	10.434	705	6756,8	19	182,1	19	182,1
Sierra Gorda	1.746	124	7101,9	1	57,3	1	57,3
Taltal	13.657	495	3624,5	66	483,3	65	475,9
Tocopilla	28.079	1233	4391,2	81	288,5	81	288,5
Desconocido	-	512	-	40	-	40	-
Total	691.854	43165	6239,0	1448	209,3	1445	208,9


Datos provisorios al 14-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 20. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Antofagasta, al 14 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 14-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Atacama

Tabla 8. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Atacama, al 14 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto del Carmen	5.729	106	1850,2	3	52,4	3	52,4
Caldera	19.426	724	3727,0	68	350,0	68	350,0
Chañaral	13.164	432	3281,7	35	265,9	35	265,9
Copiapó	171.766	7671	4466,0	281	163,6	280	163,0
Diego de Almagro	14.358	636	4429,6	28	195,0	28	195,0
Freirina	7.681	371	4830,1	15	195,3	15	195,3
Huasco	11.264	498	4421,2	38	337,4	38	337,4
Tierra Amarilla	14.312	768	5366,1	18	125,8	18	125,8
Vallenar	57.009	2301	4036,2	85	149,1	84	147,3
Desconocido	-	56	-	1	-	1	-
Total	314.709	13563	4309,7	572	181,8	570	181,1


Datos provisorios al 14-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 21. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Atacama, al 14 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 14-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Coquimbo

Tabla 9. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Coquimbo, al 14 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Andacollo	11.791	341	2892,0	16	135,7	14	118,7
Canela	9.546	252	2639,8	5	52,4	5	52,4
Combarbalá	13.884	280	2016,7	25	180,1	25	180,1
Coquimbo	256.735	8734	3402,0	397	154,6	397	154,6
Illapel	32.801	904	2756,0	61	186,0	61	186,0
La Higuera	4.450	168	3775,3	12	269,7	12	269,7
La Serena	249.656	8176	3274,9	513	205,5	510	204,3
Los Vilos	23.374	831	3555,2	51	218,2	51	218,2
Monte Patria	32.527	1007	3095,9	88	270,5	88	270,5
Ovalle	121.269	5030	4147,8	199	164,1	199	164,1
Paiguano	4.675	103	2203,2	15	320,9	15	320,9
Punitaqui	12.165	435	3575,8	29	238,4	29	238,4
Río Hurtado	4.372	96	2195,8	1	22,9	1	22,9
Salamanca	29.110	706	2425,3	39	134,0	38	130,5
Vicuña	29.741	722	2427,6	56	188,3	56	188,3
Desconocido	-	187	-	11	-	11	-
Total	836.096	27972	3345,5	1518	181,6	1512	180,8


Datos provisorios al 14-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 22. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Coquimbo, al 14 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 14-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Valparaíso

Tabla 10. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Valparaíso, al 14 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Algarrobo	15.174	500	3295,1	23	151,6	23	151,6
Cabildo	20.663	829	4012,0	42	203,3	42	203,3
Calera	53.591	2210	4123,8	94	175,4	93	173,5
Calle Larga	16.482	639	3877,0	41	248,8	41	248,8
Cartagena	25.357	793	3127,3	29	114,4	28	110,4
Casablanca	29.170	1221	4185,8	41	140,6	41	140,6
Catemu	15.213	550	3615,3	16	105,2	16	105,2
Con Con	45.889	1738	3787,4	100	217,9	99	215,7
El Quisco	17.742	571	3218,4	33	186,0	33	186,0
El Tabo	14.338	567	3954,5	22	153,4	20	139,5
Hijuelas	19.099	614	3214,8	21	110,0	21	110,0
Isla de Pascua	8.277	16	193,3	4	48,3	4	48,3
Juan Fernández	1.033	1	96,8	0	0,0	0	0,0
La Cruz	25.321	798	3151,5	45	177,7	45	177,7
La Ligua	37.739	1716	4547,0	55	145,7	55	145,7
Limache	49.931	1987	3979,5	91	182,3	90	180,2
Llaillay	26.533	911	3433,5	58	218,6	56	211,1
Los Andes	68.093	2405	3531,9	99	145,4	99	145,4
Nogales	23.490	882	3754,8	40	170,3	40	170,3
Olmué	19.266	606	3145,4	25	129,8	25	129,8
Panquehue	7.633	203	2659,5	7	91,7	7	91,7
Papudo	6.201	282	4547,7	3	48,4	3	48,4
Petorca	10.558	336	3182,4	15	142,1	15	142,1
Puchuncaví	20.071	488	2431,4	38	189,3	37	184,3
Putendo	17.645	491	2782,7	20	113,3	20	113,3
Quillota	97.572	3993	4092,4	253	259,3	252	258,3
Quilpue	167.085	6410	3836,4	311	186,1	310	185,5
Quintero	36.135	1261	3489,7	49	135,6	48	132,8
Rinconada	11.263	301	2672,5	8	71,0	8	71,0
San Antonio	96.761	3920	4051,2	245	253,2	243	251,1
San Esteban	20.643	561	2717,6	17	82,4	17	82,4
San Felipe	83.494	2866	3432,6	103	123,4	102	122,2
Santa María	16.367	516	3152,7	8	48,9	8	48,9
Santo Domingo	11.934	396	3318,3	20	167,6	20	167,6
Valparaíso	315.732	16331	5172,4	880	278,7	879	278,4
Villa Alemana	139.310	5557	3988,9	243	174,4	241	173,0
Viña del Mar	361.371	15235	4215,9	692	191,5	690	190,9
Zapallar	7.994	300	3752,8	8	100,1	8	100,1
Desconocido	-	715	-	170	-	170	-
Total	1.960.170	79716	4066,8	3969	202,5	3949	201,5


Datos provisorios al 14-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 23. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Valparaíso, al 14 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionarios al 14-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Metropolitana

Tabla 11. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 14 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alhué	7.405	463	6252,5	7	94,5	7	94,5
Buín	109.641	4872	4443,6	173	157,8	171	156,0
Calera de Tango	28.525	1013	3551,3	69	241,9	69	241,9
Cerrillos	88.956	4703	5286,9	174	195,6	174	195,6
Cerro Navia	142.465	9646	6770,8	181	127,0	180	126,3
Colina	180.353	7172	3976,6	196	108,7	196	108,7
Conchalí	139.195	8743	6281,1	141	101,3	140	100,6
Curacaví	36.430	1672	4589,6	76	208,6	76	208,6
El Bosque	172.000	10331	6006,4	277	161,0	276	160,5
El Monte	40.014	1799	4495,9	51	127,5	51	127,5
Estación Central	206.792	9660	4671,4	290	140,2	290	140,2
Huechuraba	112.528	5743	5103,6	118	104,9	116	103,1
Independencia	142.065	9043	6365,4	230	161,9	230	161,9
Isla de Maipo	40.171	2081	5180,4	109	271,3	109	271,3
La Cisterna	100.434	5302	5279,1	170	169,3	170	169,3
La Florida	402.433	21934	5450,3	866	215,2	864	214,7
La Granja	122.557	9674	7893,5	238	194,2	237	193,4
La Pintana	189.335	14563	7691,7	309	163,2	308	162,7
La Reina	100.252	3787	3777,5	156	155,6	156	155,6
Lampa	126.898	5405	4259,3	167	131,6	166	130,8
Las Condes	330.759	11091	3353,2	416	125,8	415	125,5
Lo Barnechea	124.076	5495	4428,7	191	153,9	191	153,9
Lo Espejo	103.865	6317	6081,9	119	114,6	119	114,6
Lo Prado	104.403	7366	7055,4	264	252,9	263	251,9
Macul	134.635	7729	5740,7	209	155,2	208	154,5
Maipú	578.605	24635	4257,7	866	149,7	862	149,0
Maria Pinto	14.926	657	4401,7	29	194,3	29	194,3
Melipilla	141.612	6429	4539,9	225	158,9	224	158,2
Ñuñoa	250.192	9656	3859,4	364	145,5	364	145,5
Padre Hurtado	74.188	3703	4991,4	186	250,7	186	250,7
Paine	82.766	3581	4326,7	116	140,2	116	140,2
Pedro Aguirre Cerda	107.803	6438	5972,0	151	140,1	150	139,1
Peñaflor	101.058	4549	4501,4	218	215,7	218	215,7
Peñalolén	266.798	16213	6076,9	440	164,9	439	164,5
Pirque	30.433	1703	5595,9	46	151,2	46	151,2
Providencia	157.749	5638	3574,0	193	122,3	193	122,3
Pudahuel	253.139	15232	6017,2	506	199,9	505	199,5
Puente Alto	645.909	37522	5809,2	1093	169,2	1090	168,8
Quilicura	254.694	12756	5008,4	331	130,0	328	128,8
Quinta Normal	136.368	9137	6700,3	244	178,9	244	178,9
Recoleta	190.075	11691	6150,7	314	165,2	310	163,1
Renca	160.847	13030	8100,9	412	256,1	410	254,9
San Bernardo	334.836	17341	5179,0	466	139,2	466	139,2
San Joaquín	103.485	7314	7067,7	147	142,0	146	141,1
San José de Maipo	18.644	981	5261,7	15	80,5	15	80,5

San Miguel	133.059	8477	6370,9	242	181,9	241	181,1
San Pedro	11.953	411	3438,5	18	150,6	18	150,6
San Ramón	86.510	6224	7194,5	180	208,1	180	208,1
Santiago	503.147	24276	4824,8	763	151,6	761	151,2
Talagante	81.838	2975	3635,2	140	171,1	140	171,1
Tiltil	21.477	892	4153,3	18	83,8	18	83,8
Vitacura	96.774	3043	3144,4	124	128,1	124	128,1
Desconocido	-	12069	-	495	-	495	-
Total	8.125.072	442.177	5442,1	13.539	166,6	13.500	166,2


Datos provisorios al 14-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Un caso de residencia en Las Condes no se visualiza en la tabla según fecha de inicio de síntomas ya que corresponde a la semana epidemiológica 8. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 24. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región Metropolitana, al 14 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).









Datos provisionarios al 14-03-2021
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Libertador General Bernardo O'Higgins

Tabla 12. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 14 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Chepica	15.925	496	3114,6	39	244,9	39	244,9
Chimbarongo	37.696	847	2246,9	78	206,9	78	206,9
Codegua	14.096	533	3781,2	5	35,5	4	28,4
Coinco	7.831	328	4188,5	6	76,6	6	76,6
Coltauco	21.263	922	4336,2	29	136,4	29	136,4
Doñihue	22.700	1155	5088,1	38	167,4	37	163,0
Graneros	36.504	1428	3911,9	44	120,5	44	120,5
La Estrella	3.114	93	2986,5	17	545,9	17	545,9
Las Cabras	26.749	1251	4676,8	48	179,4	48	179,4
Litueche	6.765	213	3148,6	9	133,0	9	133,0
Lolol	7.289	156	2140,2	7	96,0	7	96,0
Machalí	59.913	2089	3486,7	75	125,2	75	125,2
Malloa	14.163	509	3593,9	25	176,5	25	176,5
Marchihue	7.632	237	3105,3	3	39,3	3	39,3
Mostazal	27.462	793	2887,6	31	112,9	30	109,2
Nancagua	19.141	646	3375,0	75	391,8	75	391,8
Navidad	6.904	185	2679,6	31	449,0	31	449,0
Olivar	14.624	806	5511,5	64	437,6	64	437,6
Palmilla	13.299	471	3541,6	27	203,0	27	203,0
Paredones	6.349	230	3622,6	7	110,3	7	110,3
Peralillo	11.848	381	3215,7	9	76,0	9	76,0
Peumo	14.952	722	4828,8	37	247,5	37	247,5
Pichidegua	20.743	1101	5307,8	50	241,0	49	236,2
Pichilemu	17.882	578	3232,3	53	296,4	53	296,4
Placilla	9.164	303	3306,4	16	174,6	16	174,6
Pumanque	3.531	76	2152,4	1	28,3	1	28,3
Quinta de Tilcoco	13.877	433	3120,3	26	187,4	26	187,4
Rancagua	265.211	13015	4907,4	428	161,4	428	161,4
Rengo	63.710	3032	4759,1	150	235,4	150	235,4
Requínoa	30.371	1097	3612,0	37	121,8	37	121,8
San Fernando	78.642	3068	3901,2	294	373,8	293	372,6
San Vicente	50.617	2550	5037,8	78	154,1	78	154,1
Santa Cruz	41.096	1463	3560,0	58	141,1	58	141,1
Desconocido	-	182	-	29	-	29	-
Total	991.063	41389	4176,2	1924	194,1	1919	193,6


Datos provisorios al 14-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 25. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 14 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionarios al 14-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Maule

Tabla 13. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Maule, al 14 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Cauquenes	44.143	1071	2426,2	89	201,6	89	201,6
Chanco	9.331	271	2904,3	42	450,1	42	450,1
Colbún	22.565	926	4103,7	55	243,7	55	243,7
Constitución	50.348	1843	3660,5	62	123,1	62	123,1
Curepto	9.426	324	3437,3	18	191,0	18	191,0
Curicó	163.626	9526	5821,8	443	270,7	443	270,7
Empedrado	4.206	201	4778,9	1	23,8	1	23,8
Hualañé	10.222	327	3199,0	11	107,6	11	107,6
Licantén	6.989	360	5151,0	7	100,2	7	100,2
Linares	101.073	3913	3871,5	287	284,0	287	284,0
Longaví	32.810	1155	3520,3	65	198,1	65	198,1
Maule	60.000	2632	4386,7	88	146,7	88	146,7
Molina	49.800	2255	4528,1	105	210,8	104	208,8
Parral	44.544	1653	3710,9	75	168,4	75	168,4
Pelarco	9.083	338	3721,2	20	220,2	20	220,2
Pelluhue	8.092	283	3497,3	22	271,9	22	271,9
Pencahue	8.601	386	4487,9	18	209,3	18	209,3
Rauco	11.248	483	4294,1	33	293,4	33	293,4
Retiro	21.071	644	3056,3	25	118,6	25	118,6
Río Claro	14.753	535	3626,4	20	135,6	20	135,6
Romeral	16.170	964	5961,7	22	136,1	22	136,1
Sagrada Familia	19.469	600	3081,8	9	46,2	9	46,2
San Clemente	46.292	2332	5037,6	71	153,4	71	153,4
San Javier	49.451	2432	4918,0	128	258,8	128	258,8
San Rafael	9.959	503	5050,7	17	170,7	17	170,7
Talca	236.724	11296	4771,8	624	263,6	621	262,3
Teno	30.850	1384	4486,2	57	184,8	57	184,8
Vichuquén	4.381	237	5409,7	10	228,3	10	228,3
Villa Alegre	17.512	613	3500,5	29	165,6	29	165,6
Yerbas Buenas	19.200	756	3937,5	45	234,4	45	234,4
Desconocido	-	49	-	9	-	9	-
Total	1.131.939	50292	4443,0	2507	221,5	2503	221,1


Datos provisorios al 14-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 26. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Maule, al 14 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 14-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Ñuble

Tabla 14. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Ñuble, al 14 de marzo de 2021.


Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Bulnes	22.607	1360	6015,8	18	79,6	18	79,6
Chillán	198.624	11763	5922,2	460	231,6	456	229,6
Chillán Viejo	33.827	1536	4540,8	66	195,1	66	195,1
Cobquecura	5.275	107	2028,4	3	56,9	2	37,9
Coelemu	16.845	573	3401,6	37	219,6	37	219,6
Coihueco	28.375	1316	4637,9	119	419,4	119	419,4
El Carmen	12.334	411	3332,3	13	105,4	13	105,4
Ninhue	5.414	283	5227,2	7	129,3	7	129,3
Ñiquén	11.567	438	3786,6	77	665,7	76	657,0
Pemuco	8.639	286	3310,6	2	23,2	2	23,2
Pinto	11.880	383	3223,9	17	143,1	16	134,7
Portezuelo	4.940	149	3016,2	3	60,7	3	60,7
Quillón	18.777	847	4510,8	19	101,2	19	101,2
Quirihue	12.192	514	4215,9	7	57,4	7	57,4
Ránquil	6.261	255	4072,8	15	239,6	15	239,6
San Carlos	56.252	2264	4024,7	153	272,0	152	270,2
San Fabián	4.654	150	3223,0	11	236,4	11	236,4
San Ignacio	16.624	583	3507,0	31	186,5	31	186,5
San Nicolás	12.172	567	4658,2	35	287,5	35	287,5
Treguaco	5.696	265	4652,4	24	421,3	24	421,3
Yungay	18.596	657	3533,0	33	177,5	32	172,1
Desconocido	-	21	-	1	-	1	-
Total	511.551	24728	4833,9	1151	225,0	1142	223,2


Datos provisorios al 14-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes. Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 27. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Ñuble, al 14 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisorios al 14-03-2021
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Biobío

Tabla 15. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Biobío, al 14 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Biobío	6.775	308	4546,1	3	44,3	3	44,3
Antuco	4.306	165	3831,9	1	23,2	1	23,2
Arauco	38.679	3058	7906,1	149	385,2	149	385,2
Cabrero	30.725	1348	4387,3	113	367,8	113	367,8
Cañete	37.003	2307	6234,6	138	372,9	138	372,9
Chiguayante	91.180	5711	6263,4	410	449,7	409	448,6
Concepción	238.092	14021	5888,9	999	419,6	996	418,3
Contulmo	6.330	290	4581,4	18	284,4	18	284,4
Coronel	125.829	9540	7581,7	564	448,2	561	445,8
Curanilahue	33.892	2859	8435,6	101	298,0	99	292,1
Florida	11.841	594	5016,5	43	363,1	43	363,1
Hualpén	97.273	6443	6623,6	454	466,7	451	463,6
Hualqui	26.201	1517	5789,9	140	534,3	140	534,3
Laja	23.873	1155	4838,1	68	284,8	68	284,8
Lebu	27.100	1148	4236,2	78	287,8	78	287,8
Los Álamos	22.524	1324	5878,2	67	297,5	67	297,5
Los Ángeles	218.515	10074	4610,2	742	339,6	739	338,2
Lota	45.750	3956	8647,0	248	542,1	247	539,9
Mulchén	31.041	1384	4458,6	85	273,8	85	273,8
Nacimiento	27.944	1219	4362,3	54	193,2	52	186,1
Negrete	10.429	634	6079,2	37	354,8	36	345,2
Penco	49.865	3346	6710,1	257	515,4	254	509,4
Quilaco	4.179	145	3469,7	3	71,8	3	71,8
Quilleco	10.032	373	3718,1	52	518,3	52	518,3
San Pedro de la Paz	145.906	8193	5615,3	520	356,4	519	355,7
San Rosendo	3.611	190	5261,7	7	193,9	7	193,9
Santa Bárbara	14.592	490	3358,0	41	281,0	41	281,0
Santa Juana	14.779	496	3356,1	18	121,8	18	121,8
Talcahuano	158.345	10501	6631,7	709	447,8	706	445,9
Tirúa	11.019	752	6824,6	25	226,9	25	226,9
Tome	58.729	3511	5978,3	219	372,9	218	371,2
Tucapel	15.205	583	3834,3	84	552,4	84	552,4
Yumbel	22.132	969	4378,3	55	248,5	54	244,0
Desconocido	-	296	-	35	-	35	-
Total	1.663.696	98900	5944,6	6537	392,9	6509	391,2


Datos provisorios al 14-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 28. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Biobío, al 14 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionales al 14-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Araucanía

Tabla 16. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de La Araucanía, al 14 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Angol	56.058	2941	5246,4	149	265,8	148	264,0
Carahue	25.486	1285	5042,0	47	184,4	47	184,4
Cholchol	12.341	663	5372,3	15	121,5	15	121,5
Collipulli	26.148	1543	5901,0	99	378,6	99	378,6
Cunco	18.055	866	4796,5	82	454,2	82	454,2
Curacautín	18.178	501	2756,1	42	231,0	42	231,0
Curarrehue	7.802	288	3691,4	38	487,1	38	487,1
Ercilla	8.458	528	6242,6	34	402,0	34	402,0
Freire	25.446	1179	4633,3	92	361,5	89	349,8
Galvarino	12.633	927	7337,9	52	411,6	52	411,6
Gorbea	15.148	621	4099,6	17	112,2	17	112,2
Lautaro	40.746	2004	4918,3	75	184,1	74	181,6
Loncoche	24.739	1045	4224,1	46	185,9	46	185,9
Lonquimay	11.049	424	3837,5	51	461,6	51	461,6
Los Sauces	7.517	419	5574,0	58	771,6	58	771,6
Lumaco	10.050	605	6019,9	64	636,8	64	636,8
Melipeuco	6.265	219	3495,6	16	255,4	16	255,4
Nueva Imperial	33.777	1586	4695,5	87	257,6	87	257,6
Padre Las Casas	82.110	4375	5328,2	274	333,7	274	333,7
Perquenco	7.223	548	7586,9	26	360,0	26	360,0
Pitrufquén	26.096	1139	4364,7	114	436,8	113	433,0
Pucón	29.782	1248	4190,5	33	110,8	33	110,8
Purén	12.188	544	4463,4	19	155,9	19	155,9
Renaico	10.833	627	5787,9	63	581,6	63	581,6
Saavedra	12.793	889	6949,1	37	289,2	36	281,4
Temuco	302.931	15648	5165,5	992	327,5	992	327,5
Teodoro Schmidt	15.786	585	3705,8	16	101,4	16	101,4
Toltén	10.055	516	5131,8	46	457,5	45	447,5
Traiguén	19.314	898	4649,5	55	284,8	55	284,8
Victoria	35.467	1787	5038,5	69	194,5	68	191,7
Vilcún	30.766	1460	4745,5	115	373,8	114	370,5
Villarrica	59.103	2526	4273,9	147	248,7	147	248,7
Desconocido	-	38	-	28	-	28	-
Total	1.014.343	50472	4975,8	3098	305,4	3088	304,4


Datos provisorios al 14-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 29. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de la Araucanía, al 14 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 14-03-2021
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Los Ríos


Tabla 17. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Ríos, al 14 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Corral	5.447	293	5379,1	18	330,5	18	330,5
Futrono	15.261	1183	7751,8	126	825,6	126	825,6
La Unión	39.538	2843	7190,6	217	548,8	217	548,8
Lago Ranco	10.292	659	6403,0	34	330,4	32	310,9
Lanco	17.652	978	5540,4	81	458,9	79	447,5
Los Lagos	20.518	1325	6457,7	105	511,7	105	511,7
Máfil	7.389	461	6239,0	39	527,8	38	514,3
Mariquina	23.250	953	4098,9	98	421,5	98	421,5
Paillaco	20.798	1085	5216,8	88	423,1	88	423,1
Panguipulli	35.991	1791	4976,2	162	450,1	162	450,1
Río Bueno	32.925	1705	5178,4	98	297,6	98	297,6
Valdivia	176.774	11961	6766,3	904	511,4	904	511,4
Desconocido	-	-	40	-	17	-	17
Total	405.835	25277	6228,4	1987	489,6	1982	488,4

Datos provisorios al 14-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Figura 30. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Ríos, al 14 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 14-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Los Lagos

Tabla 18. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Lagos, al 14 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Ancud	42.458	2478	5836,4	130	306,2	130	306,2
Calbuco	36.744	3486	9487,3	96	261,3	95	258,5
Castro	47.607	2590	5440,4	134	281,5	134	281,5
Chaitén	5.020	141	2808,8	1	19,9	1	19,9
Chonchi	16.013	1148	7169,2	42	262,3	42	262,3
Cochamó	4.006	244	6090,9	10	249,6	10	249,6
Curaco de Vélez	4.066	218	5361,5	9	221,3	9	221,3
Dalcahue	15.069	1010	6702,5	32	212,4	32	212,4
Fresia	12.656	1000	7901,4	20	158,0	20	158,0
Frutillar	20.223	1589	7857,4	71	351,1	71	351,1
Futaleufú	2.806	50	1781,9	22	784,0	22	784,0
Hualaihué	9.525	886	9301,8	25	262,5	25	262,5
Llanquihue	18.621	1610	8646,2	100	537,0	99	531,7
Los Muermos	17.817	1574	8834,3	56	314,3	56	314,3
Maullín	14.894	1912	12837,4	20	134,3	20	134,3
Osorno	173.410	11803	6806,4	635	366,2	633	365,0
Palena	1.827	116	6349,2	5	273,7	5	273,7
Puerto Montt	269.398	20497	7608,4	669	248,3	667	247,6
Puerto Octay	9.192	625	6799,4	24	261,1	24	261,1
Puerto Varas	48.620	2919	6003,7	142	292,1	141	290,0
Puqueldón	4.201	266	6331,8	20	476,1	20	476,1
Purranque	21.080	1538	7296,0	75	355,8	75	355,8
Puyehue	11.787	622	5277,0	34	288,5	34	288,5
Queilén	5.543	280	5051,4	20	360,8	19	342,8
Quellón	29.309	1894	6462,2	44	150,1	42	143,3
Quemchi	8.783	566	6444,3	29	330,2	29	330,2
Quinchao	8.298	551	6640,2	19	229,0	19	229,0
Río Negro	14.275	981	6872,2	37	259,2	37	259,2
San Juan de la Costa	7.639	720	9425,3	35	458,2	35	458,2
San Pablo	10.553	628	5950,9	39	369,6	39	369,6
Desconocido	-	136	-	6	-	6	-
Total	891.440	64078	7188,1	2601	291,8	2591	290,7


Datos provisorios al 14-03-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 31. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Lagos, al 14 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 14-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Aisén

Tabla 19. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Aisén, al 14 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Aisén	25.002	594	2375,8	22	88,0	22	88,0
Chile Chico	5.121	182	3554,0	0	0,0	0	0,0
Cisnes	5.828	152	2608,1	1	17,2	1	17,2
Cochrane	3.685	95	2578,0	2	54,3	2	54,3
Coyhaique	61.210	2741	4478,0	68	111,1	68	111,1
Guaitecas	1.599	46	2876,8	7	437,8	7	437,8
Lago Verde	920	6	652,2	0	0,0	0	0,0
O'Higgins	661	9	1361,6	0	0,0	0	0,0
Río Ibáñez	2.699	47	1741,4	3	111,2	3	111,2
Tortel	572	4	699,3	1	174,8	1	174,8
Desconocido		-	2	-	1	-	1
Total	107.297	3878	3614,3	105	97,9	105	97,9


Datos provisorios al 14-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 32. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Aisén, al 14 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 14-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Magallanes y la Antártica Chilena

Tabla 20. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Magallanes y la Antártica Chilena, al 14 de marzo de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antártica	137	58	42335,8	0	0,0	0	0,0
Cabo de Hornos	1.983	332	16742,3	8	403,4	8	403,4
Laguna Blanca	264	9	3409,1	0	0,0	0	0,0
Natales	23.782	4007	16848,9	44	185,0	44	185,0
Porvenir	7.323	844	11525,3	2	27,3	2	27,3
Primavera	694	57	8213,3	1	144,1	1	144,1
Punta Arenas	141.984	19421	13678,3	289	203,5	288	202,8
Río Verde	211	9	4265,4	0	0,0	0	0,0
San Gregorio	681	62	9104,3	2	293,7	2	293,7
Timaukel	282	39	13829,8	1	354,6	1	354,6
Torres del Paine	1.021	14	1371,2	0	0,0	0	0,0
Desconocido	-	49	-	4	-	4	-
Total	178.362	24901	13960,9	351	196,8	350	196,2


Datos provisorios al 14-03-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 33. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Magallanes, al 14 de marzo de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 14-03-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

REFERENCIAS

- Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections—more than just the common cold. *Jama*, 323(8), 707-708.
- OMS. (2020). WHO, situation report 1. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
- OMSb. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en línea en [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- OMSc. (2020). WHO, situation report – 11. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4
- OMSd. (2020). WHO, situation report – 51. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10
- OMSe. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en línea en <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Corey, G. (1995). *Serie Vigilancia 1: Vigilancia Epidemiológica*. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Metepec, México.
- García Pérez, C., & Alfonso Aguilar, P. (2013). Vigilancia epidemiológica en salud. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 17(6), 121-128.

ANEXOS

Calendario epidemiológico

- Semana 9: 23 al 29 de febrero 2020.
- Semana 10: 1 al 7 de marzo.
- Semana 11: 8 al 14 de marzo.
- Semana 12: 15 al 21 de marzo.
- Semana 13: 22 al 28 de marzo.
- Semana 14: 29 de marzo al 4 de abril.
- Semana 15: 5 al 11 de abril.
- Semana 16: 12 al 18 de abril.
- Semana 17: 19 al 25 de abril.
- Semana 18: 26 de abril al 2 de mayo.
- Semana 19: 3 al 9 de mayo.
- Semana 20: 10 al 16 de mayo.
- Semana 21: 17 al 23 de mayo.
- Semana 22: 24 al 30 de mayo.
- Semana 23: 31 de mayo al 6 de junio.
- Semana 24: 7 al 13 de junio.
- Semana 25: 14 al 20 de junio.
- Semana 26: 21 al 27 de junio.
- Semana 27: 28 de junio al 4 de julio.
- Semana 28: 5 al 11 de julio.
- Semana 29: 12 al 18 de julio.
- Semana 30: 19 al 25 de julio.
- Semana 31: 26 de julio al 1 de agosto.
- Semana 32: 2 al 8 de agosto.
- Semana 33: 9 al 15 de agosto.
- Semana 34: 16 al 22 de agosto.
- Semana 35: 23 al 29 de agosto.
- Semana 36: 30 de agosto al 5 de septiembre.
- Semana 37: 6 al 12 de septiembre.
- Semana 38: 13 al 19 de septiembre.
- Semana 39: 20 al 26 de septiembre.
- Semana 40: 27 de septiembre al 3 de octubre.
- Semana 41: 4 al 10 de octubre.
- Semana 42: 11 al 17 de octubre.
- Semana 43: 18 al 24 de octubre.

- Semana 44: 25 al 31 de octubre.
- Semana 45: 1 al 7 de noviembre.
- Semana 46: 8 al 14 de noviembre.
- Semana 47: 15 al 21 de noviembre.
- Semana 48: 22 al 28 de noviembre.
- Semana 49: 29 de noviembre al 5 de diciembre.
- Semana 50: 6 al 12 de diciembre.
- Semana 51: 13 al 19 de diciembre.
- Semana 52: 20 al 26 de diciembre.
- Semana 53: 27 de diciembre 2020 al 2 de enero 2021.
- Semana 1: 3 al 9 de enero.
- Semana 2: 10 al 16 de enero.
- Semana 3: 17 al 23 de enero.
- Semana 4: 24 al 30 de enero.
- Semana 5: 31 de enero al 6 de febrero.
- Semana 6: 7 al 13 de febrero.
- Semana 7: 14 al 20 de febrero.
- Semana 8: 21 al 27 de febrero.
- Semana 9: 14 de marzo al 6 de marzo.
- Semana 10: 7 al 13 de marzo.
- Semana 11: 14 al 20 de marzo.

Datos asociados a figuras.**Tabla 21. Datos asociados a Figura 11.**

Signos / Síntoma	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Tos	44.674	57	417.922	44,1
Mialgia	33.256	42,4	447.417	47,3
Fiebre	32.832	41,9	257.990	27,2
Disnea	28.808	36,7	68.493	7,2
Cefalea	27.704	35,3	500.196	52,8
Odinofagia	13.808	17,6	289.552	30,6
Taquipnea	8.158	10,4	5.406	0,6
Dolor torácico	8.084	10,3	58.285	6,2
Otros	7.890	10,1	105.134	11,1
Diarrea	6.970	8,9	93.302	9,9
Dolor abdominal	5.423	6,9	54.038	5,7
Anosmia*	4.511	5,8	156.195	16,5
Ageusia*	3.937	5	122.867	13
Postración	1.545	2	3.640	0,4
Cianosis	1.251	1,6	503	0,1

Tabla 22. Datos asociados a Figura 12.

Comorbilidades	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Hipertensión Arterial	31.376	40	98.352	10,4
Diabetes	19.290	24,6	48.693	5,1
Otra	11.987	15,3	58.486	6,2
Obesidad	5.422	6,9	22.308	2,4
Enfermedad Pulmonar Crónica	4.054	5,2	5.042	0,5
Enfermedad Renal Crónica	3.534	4,5	3.706	0,4
Cardiopatía Crónica	3.163	4	4.532	0,5
Enfermedad Cardiovascular	3.147	4	5.215	0,6
Asma	2.872	3,7	26.855	2,8
Enfermedad Neurológica Crónica	1.930	2,5	3.467	0,4
Inmunocomprometido	1.912	2,4	2.584	0,3
Enfermedad Hepática Crónica	863	1,1	648	0,1