

INFORME EPIDEMIOLÓGICO Nº 24
ENFERMEDAD POR SARS-CoV-2
(COVID-19)
CHILE 08-06-2020

Departamento de Epidemiología



Contenido

RESUMEN	3
OBJETIVO DEL REPORTE	4
ANTECEDENTES	4
SARS-CoV-2 y COVID-19	4
Vigilancia Epidemiológica	4
MÉTODO	5
Fuentes de información	5
Conceptos clave	6
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA	8
PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN	8
PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA	16
Arica y Parinacota.....	18
Tarapacá.....	20
Antofagasta	22
Atacama	24
Coquimbo	26
Valparaíso.....	28
Metropolitana	31
Libertador General Bernardo O’Higgins	35
Maule	38
Ñuble.....	41
Biobío.....	44
Araucanía	47
Los Ríos	50
Los Lagos	52
Aisén	55
Magallanes y la Antártica Chilena.....	57
Casos sin residencia conocida	59
REFERENCIAS	60
ANEXO	61
Calendario epidemiológico	61

RESUMEN

- En Chile, hasta el 7 de junio se han confirmado 138.846 casos de COVID-19 por laboratorio (Figura 1), con una tasa de 713,6 por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada, es decir, el total de casos diagnosticados desde el 3 de marzo, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe. No representa la tasa de incidencia actual, ni la cifra de personas aún en etapa de generar posibles contagios.
- Las mayores tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, según casos confirmados por laboratorio se encuentran en la región Metropolitana (1380,1), Región de Tarapacá (886,2) y Región de Magallanes (610,0).
- De los casos confirmados, y notificados en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 38 años, donde el 5,0% correspondieron a menores de 15 años, el 23,7% a personas de 15-29 años, el 32,2% a personas de 30-44 años, el 29,2% a personas de 45-64 años, mientras que el 9,9% restante a adultos de 65 y más años.

Nota aclaratoria:

Los casos reportados por semana epidemiológica (ver anexo), se presentan en este informe en base a la fecha de inicio de síntomas; es decir, el momento de la manifestación clínica de la enfermedad. Por lo tanto, en los próximos reportes podrían existir variaciones en números de casos en las últimas semanas epidemiológicas debido al tiempo que transcurre entre el inicio del cuadro clínico y la confirmación diagnóstica, o a la rectificación de algún antecedente clínico o comuna de residencia producto de la investigación epidemiológica.

La fecha de inicio de síntomas es la variable utilizada para la construcción de las curvas epidémicas en un brote o epidemia.

Este informe presenta el análisis de la situación nacional general en base a región de notificación u ocurrencia (primera parte) y a la situación regional en base a comuna de residencia (segunda parte).

OBJETIVO DEL REPORTE

Este informe entrega información actualizada sobre la situación epidemiológica de COVID-19 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 7 de junio de 2020 a las 09:00 hrs. La información se entrega a nivel país, regional y según comuna de residencia.

ANTECEDENTES

SARS-CoV-2 y COVID-19

COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, que pertenece a la familia de los Coronavirus. En las últimas décadas se han generado otros dos brotes por Coronavirus, SARS-CoV y MERS-CoV, en los años 2002 y 2012 respectivamente (Paules & cols., 2020).

El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de Salud (OMS) en China informó sobre casos de neumonía de etiología desconocida detectados en la ciudad de Wuhan, ubicada en la provincia de Hubei. Posteriormente se identificó que los casos de esta enfermedad estaban asociados a la exposición a un mercado de alimentos en la ciudad de Wuhan y el virus responsable fue identificado el 7 de enero de 2020 (OMS, 2020). El 11 de febrero de 2020 la OMS nombró oficialmente al virus SARS-CoV-2 y a la enfermedad que causa COVID-19, por sus siglas en inglés (Coronavirus disease) (OMSb, 2020). El 30 de enero 2020, OMS (2020c) declara que el brote de COVID-19 constituye una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional (ESPII) y el 11 de marzo 2020 se declara pandemia global, dada la alta propagación del virus a nivel mundial (OMS, 2020d).

Con fecha 8 de junio de 2020, a nivel internacional ya son 216 los países que reportan casos de COVID-19, con un total de 6.931.000 casos confirmados y 400.857 fallecimientos (OMSe, 2020).

Vigilancia Epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la salud poblacional (Corey, 1995). En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la detección precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la vez que a nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en su conjunto y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional (García Pérez & cols., 2013).

Jurídicamente, en Chile la vigilancia de enfermedades transmisibles se fundamenta en el Código Sanitario, aprobado por el D.F.L. N° 725, de 1968 del Ministerio de Salud y en el Decreto 7 del 12 de marzo del 2019 del Ministerio de Salud sobre notificación de

enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia. De acuerdo a éste, la enfermedad por COVID-19 es de notificación obligatoria por ser una enfermedad inusitada o imprevista y de origen infeccioso, por lo que todo caso sospechoso debe ser notificado de manera inmediata por el médico tratante.

MÉTODO

El presente informe es un análisis de tipo descriptivo de los casos confirmados de COVID-19 (CIE 10: U07.1) Se basa en dos fuentes de información complementarias y se organiza en dos partes:

1. Parte 1: Situación nacional y regional de casos confirmados y fallecidos según región de ocurrencia o notificación.
2. Parte 2: Situación regional y comunal de casos confirmados según región y comuna de residencia.

Según base de datos disponible se presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona.

Se utiliza para el análisis descriptivo temporal, casos por semana epidemiológica (SE), la variable fecha de inicio de síntomas. Se calculan tasas de incidencia por 100.000 habitantes (habs.) a nivel nacional, regional y por comuna de residencia utilizando la actualización de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020, en base al Censo 2017.

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, el DFL N.º 1/2005 del MINSAL y la ley N°19.628 sobre datos sensibles.

Todas las cifras aquí señaladas se basan en los datos disponibles al momento de la confección de este documento, los cuales se actualizarán en informes futuros.

Fuentes de información

- Resultado de muestras de laboratorio hasta las 09:00 hrs. del 7 de junio de 2020.
- Sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) hasta las 09:00 hrs. del 7 de junio de 2020.
- Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país.
- Registro de estadísticas vitales del Registro Civil.
- Base de datos de la unidad de gestión de camas críticas de la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) del MINSAL.
- Proyección de población del Instituto Nacional de Estadísticas 2020 en base a Censo 2017.

Conceptos clave

- **Caso notificado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso y está registrada en el sistema correspondiente.
- **Caso confirmado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso con una muestra positiva a SARS-CoV-2.
- **Casos secundarios:** casos confirmados por COVID-19 con antecedentes de contacto con otro caso confirmado y sin antecedentes de viaje.
- **Casos importados:** casos confirmados que tienen antecedentes de haber viajado a un lugar con transmisión del virus en un período de tiempo compatible con el período de incubación de COVID-19 (14 días) y son indicativos de adquisición de la infección fuera del territorio nacional.
- **Caso sin nexo:** casos confirmados que además de no tener antecedentes de viaje, tampoco tiene antecedentes de haber estado en contacto con otra persona confirmada con enfermedad de COVID-19.
- **Casos en investigación:** casos confirmados en los cuales no se ha obtenido información referente a estas categorías (secundarios, importados, sin nexo), y ante cada uno de ellos, la autoridad sanitaria se encuentra en proceso de investigación epidemiológica para intentar completar los registros.
- **Fecha de inicio de síntomas:** día, mes y año en que el caso indica haber iniciado la manifestación clínica de la enfermedad.
- **Fecha de notificación:** día, mes y año en que el médico tratante realizó el registro del caso en el sistema disponible.
- **Región y comuna de residencia:** región y comuna que la persona declara como su vivienda habitual.
- **Casos con región o comuna de residencia desconocida:** corresponden a los casos en que no se registró la región de vivienda habitual en la notificación o bien son casos con domicilio en el extranjero.
- **Región de notificación:** corresponde a la región desde donde el médico realiza la notificación del caso.
- **Casos actuales:** personas confirmadas cuya fecha de inicio de síntomas en la notificación es menor o igual a 14 días a la fecha del reporte actual (considera vivos y fallecidos).
- **Casos activos:** personas vivas confirmadas con COVID-19 cuya fecha de inicio de síntomas en la notificación es menor o igual a 14 días a la fecha del reporte actual (considera solo vivos). El número de casos activos de un día particular, puede cambiar en el tiempo, en la medida que se confirman nuevos casos.
- **Casos recuperados:** número de casos confirmados acumulados, menos los casos activos y los fallecidos acumulados. Para efectos de este cálculo, se incluyen fallecidos confirmados por o con Covid-19 (RT-PCR para SARS-CoV-2 positiva) y probables (certificado de defunción incluye en alguna parte Covid-19 pero no hay respaldo de laboratorio a la fecha

del reporte). Entrega una aproximación al número de sujetos que han superado el período infectante. Esta categoría no equivale a una recuperación clínica.


- **Semana epidemiológica (SE):** Consenso internacional sobre el periodo de tiempo estándar para agrupar los padecimientos o eventos epidemiológicos con el propósito de vigilancia epidemiológica. Las SE comienzan en domingo y terminan en sábado, y pueden consultarse en Anexos.
- **Tasa de mortalidad:** corresponde a la proporción de personas con COVID-19 que fallecen con respecto al total de la población. Se expresa amplificada a 100.000 habitantes.
- **Tasa de letalidad:** corresponde a la proporción de personas con COVID-19, que fallecen en relación al total de personas que han contraído la enfermedad. Se expresa como porcentaje.
- **Hospitalización:** corresponde a las personas con COVID-19, que se hospitalizan con respecto al total de casos con COVID-19. Se expresa como porcentaje. También puede expresarse como tasa cuando se calcula respecto al total de la población, amplificada a 100.000 habitantes.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN

Hasta la fecha, la única confirmación válida para el diagnóstico de COVID-19 es un resultado positivo en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) de una muestra de secreción de la vía respiratoria, que detecta material genético de SARS-CoV-2. La Figura 1 presenta la curva de casos de COVID-19 confirmados por laboratorio según día. Al 7 de junio se registra un total de 138.846 casos acumulados y 4.696 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 4.237 corresponden a casos sintomáticos y 459 a casos asintomáticos.


Figura 1. Número de casos nuevos confirmados y acumulados de COVID-19 según fecha de confirmación por laboratorio. Chile, al 7 de junio de 2020.



Informados las últimas 24 horas, con hora de corte 09:00 hrs del 7 de junio de 2020.
 Datos provisorios al 07/06/2020
 Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La siguiente figura indica la cantidad de casos confirmados según fecha de inicio de síntomas y fecha de notificación.

Figura 2. Casos confirmados de COVID-19 según fecha de inicio de síntomas y notificación. Chile, al 7 de junio de 2020.



Datos provisorios al 07/06/2020

Los casos con fecha de inicio de síntomas y notificación dentro del recuadro se encuentran en proceso de reporte.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Tabla 1. Número de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de confirmación diagnóstica. Chile, al 7 de junio de 2020.

Zona de Chile	Población	Casos Acumulados	Casos Fallecidos	Tasa incidencia acumulada	Tasa mortalidad acumulada	Tasa Letalidad
Región de Arica y Parinacota	252.110	874	8	346,7	3,2	0,9%
Región de Tarapacá	382.773	3.392	35	886,2	9,1	1,0%
Región de Antofagasta	691.854	3.245	45	469,0	6,5	1,4%
Región de Atacama	314.709	339	0	107,7	0,0	0,0%
Región de Coquimbo	836.096	1123	5	134,3	0,6	0,4%
Región de Valparaíso	1.960.170	5.149	85	262,7	4,3	1,7%
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	112.136	1.950	1380,1	24,0	1,7%
Región del Libertador General Bernardo OHiggins	991.063	1.255	22	126,6	2,2	1,8%
Región del Maule	1.131.939	2.176	18	192,2	1,6	0,8%
Región del Ñuble	511.551	1.552	18	303,4	3,5	1,2%
Región del Biobío	1.663.696	2.651	11	159,3	0,7	0,4%
Región de la Araucanía	1.014.343	2.410	32	237,6	3,2	1,3%
Región de Los Ríos	405.835	425	8	104,7	2,0	1,9%
Región de Los Lagos	891.440	1010	12	113,3	1,3	1,2%
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	21	0	19,6	0,0	0,0%
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	1.088	15	610,0	8,4	1,4%
Total país	19.458.310	138.846	2.264	713,6	11,6	1,6%


Informados las últimas 24 horas, con hora de corte 09:00 hrs del 7 de junio de 2020.

Datos provisorios al 07/06/2020

Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

Las siguientes imágenes entregan una visualización territorial de la distribución de la enfermedad por COVID-19 en el país. La imagen 1a (izquierda) lo expresa por medio del número de casos reportados y la imagen 1b (derecha) lo hace mediante el cálculo de la tasa poblacional; es decir, la proporción que dicho número de casos representa en consideración del tamaño poblacional de la región específica. Este parámetro, permite comparar poblaciones de diferente tamaño, dado que la misma cantidad de casos en poblaciones diferentes no tienen la misma implicancia en términos de magnitud e impacto en la salud poblacional de cada comunidad.

Imagen 1a y 1b. Número de casos y tasa de casos COVID-19 confirmados por laboratorio. Chile, al 07 de junio de 2020.



Informados las últimas 24 horas, con hora de corte 09:00 hrs del 7 de junio de 2020.

Datos provisorios al 07/06/2020

Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La Tabla 2 indica la cantidad de casos (número absoluto) y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 2 ilustra esta cifra expresada solamente en cantidad de casos absolutos.

Tabla 2. Número de casos y tasa de incidencia de casos confirmados por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo. Chile, al 7 de junio de 2020.


Grupo edad	Hombre			Mujer			Total		
	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa
00 - 04 años	1.378	1,9	227,2	1.246	1,9	213,4	2.624	1,9	220,4
05 - 09 años	1.009	1,4	154,5	948	1,4	150,6	1.957	1,4	152,6
10 - 14 años	1.176	1,6	182,7	1.137	1,7	183,0	2.313	1,7	182,8
15 - 19 años	1.976	2,7	308,4	2.185	3,3	352,7	4.161	3,0	330,2
20 - 24 años	5.531	7,6	754,6	5.289	8,1	744,8	10.820	7,8	749,7
25 - 29 años	9.264	12,6	1106,3	8.710	13,3	1072,9	17.974	12,9	1089,9
30 - 34 años	9.614	13,1	1186,6	8.336	12,7	1060,6	17.950	12,9	1124,5
35 - 39 años	8.000	10,9	1102,9	6.646	10,1	936,2	14.646	10,5	1020,5
40 - 44 años	6.615	9,0	979,6	5.466	8,3	813,7	12.081	8,7	896,9
45 - 49 años	6.348	8,7	1005,8	5.666	8,6	884,8	12.014	8,7	944,9
50 - 54 años	5.980	8,2	994,9	5.148	7,8	825,8	11.128	8,0	908,8
55 - 59 años	5.436	7,4	979,7	4.661	7,1	789,2	10.097	7,3	881,5
60 - 64 años	4.084	5,6	867,0	3.221	4,9	621,4	7.305	5,3	738,3
65 - 69 años	2.481	3,4	654,8	2.094	3,2	480,6	4.575	3,3	561,6
70 - 74 años	1.776	2,4	672,5	1.601	2,4	501,4	3.377	2,4	578,9
75 - 79 años	1.200	1,6	680,3	1.194	1,8	503,0	2.394	1,7	578,6
80 y más años	1.372	1,9	698,2	2.054	3,1	586,3	3.426	2,5	626,5
Total	73.240	100	763,0	65.602	100	665,4	138.842	100	713,5

Datos provisorios al 07/06/2020

Cuatro casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 3. Distribución del número de casos confirmados por COVID-19 según grupo de edad y sexo. Chile, al 7 de junio de 2020.




Datos provisorios al 07/06/2020

Cuatro casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Las Figuras 4 y 5 a continuación muestran la distribución de los síntomas más frecuentes en los casos sin y con hospitalización.

Figura 4. Casos confirmados notificados por COVID-19 sin hospitalización según presentación de signos y síntomas. Chile, al 7 de junio de 2020.




Datos provisorios al 07/06/2020

* Variable incluida en el formulario a partir de abril 2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 5. Casos confirmados notificados por COVID-19 hospitalizados según presentación de signos y síntomas. Chile, al 7 de junio de 2020.




Datos provisorios al 07/06/2020

* Variable incluida en el formulario a partir de abril 2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Las Figuras 6 y 7 a continuación muestran la distribución de las enfermedades crónicas más frecuentes en los casos sin y con hospitalización.


Figura 6. Casos confirmados notificados por COVID-19 sin hospitalización según presencia de enfermedad crónica. Chile, al 7 de junio de 2020.



Datos provisorios al 07/06/2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 7. Casos confirmados notificados por COVID-19 hospitalizados según presencia de enfermedad crónica. Chile, al 7 de junio de 2020.



Datos provisorios al 07/06/2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Tabla 3. Número y tasas de casos confirmados notificados por COVID-19 hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 7 de junio de 2020.


Grupo edad (años)	Hombre		Mujer		Total	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
< 5	139	22,9	132	22,6	271	22,8
05-17	95	5,7	95	5,9	190	5,8
18-49	1895	40,5	1631	35,6	3.526	38,1
50-59	1387	120,0	877	72,2	2.264	95,5
60-69	1357	159,7	852	89,3	2.209	122,4
70-79	1052	238,8	796	143,0	1.848	185,3
80 y +	619	315,0	648	185,0	1.267	231,7
Total	6.544	68,2	5.031	51,0	11.575	59,5

Datos provisorios al 07/06/2020

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 8. Tasas de casos confirmados notificados por COVID-19 hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 7 de junio de 2020.



Datos provisorios al 07/06/2020

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA

De los 138.846 casos confirmados por laboratorio, el 100% se encuentran ingresados en el sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA. La Tabla 3 indica la cantidad de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de residencia.

Tabla 4. Número de casos y tasa de incidencia de casos COVID-19 según región de residencia. Chile, al 7 de junio de 2020.


Zona de Chile	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Activos	Tasa de Casos Activos	Número de Casos Recuperados
Región de Arica y Parinacota	252.110	905	359,0	279	110,7	617
Región de Tarapacá	382.773	3.374	881,5	910	237,7	2.429
Región de Antofagasta	691.854	3.186	460,5	436	63,0	2.697
Región de Atacama	314.709	347	110,3	131	41,6	216
Región de Coquimbo	836.096	1139	136,2	348	41,6	779
Región de Valparaíso	1.960.170	5.215	266,0	1.429	72,9	3.678
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	112.029	1378,8	17.988	221,4	92.344
Región del Libertador General Bernardo OHiggins	991.063	1.280	129,2	242	24,4	1016
Región del Maule	1.131.939	2.214	195,6	842	74,4	1.346
Región del Ñuble	511.551	1.566	306,1	309	60,4	1.231
Región del Biobío	1.663.696	2.638	158,6	779	46,8	1.843
Región de la Araucanía	1.014.343	2.402	236,8	344	33,9	2.008
Región de Los Ríos	405.835	433	106,7	92	22,7	333
Región de Los Lagos	891.440	977	109,6	158	17,7	806
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	17	15,8	5	4,7	12
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	1.086	608,9	37	20,7	1.030
Desconocido	-	38	-	5	-	33
Total país	19.458.310	138.846	713,6	24.334	125,1	112.418

Datos provisorios al 07/06/2020

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 9. Casos activos, recuperados y tasa de casos activos por COVID-19 según semana epidemiológica de fecha de inicio de síntomas. Chile, al 7 de junio de 2020.




Datos provisorios al 07/06/2020

Tasa de casos activos por 100.000 habitantes.

*Las últimas semanas epidemiológicas se encuentran en proceso de reporte.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 10. Porcentaje de casos activos, recuperados, hospitalizados y no hospitalizados respecto al total de casos COVID-19. Chile, al 7 de junio de 2020.



Datos provisorios al 07/06/2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

A continuación, se presenta el número y tasa de incidencia de casos confirmados por COVID-19 por laboratorio y notificados en sistema EPIVIGILA, según fecha de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos), región y comuna de residencia.

Arica y Parinacota

Tabla 5. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Arica y Parinacota, al 7 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																			
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Arica ^{&}	247.552	904	365,2	278	112,3	278	112,3	0	2	1	2	21	70	63	53	70	51	43	87	145	179	117	0
Camarones	1.233	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General Lagos	810	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Putre	2.515	1	39,8	1	39,8	1	39,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Total	252.110	905	359,0	279	110,7	279	110,7	0	2	1	2	21	70	63	53	70	51	43	87	145	179	118	0

Datos provisorios al 07/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 2. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Arica y Parinacota, al 7 de junio de 2020.



Tarapacá

Tabla 6. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Tarapacá, al 7 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																			
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Alto Hospicio ^{&}	129.999	1238	952,3	302	232,3	301	231,5	0	1	0	3	6	6	14	24	37	109	136	266	291	259	86	0
Camiña	1.375	10	727,3	7	509,1	7	509,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	2	0
Colchane	1.583	5	315,9	3	189,5	3	189,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0
Huara	3.000	37	1233,3	8	266,7	8	266,7	0	0	0	0	0	0	0	2	8	2	10	6	7	2	0	
Iquique ^{&}	223.463	1904	852,0	529	236,7	521	233,1	0	0	0	10	6	14	11	19	42	98	256	397	482	396	173	0
Pica	5.958	59	990,3	14	235,0	14	235,0	0	0	0	0	1	7	14	10	0	1	4	1	7	8	6	0
Pozo Almonte	17.395	121	695,6	57	327,7	56	321,9	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	4	14	36	39	23	0
Total	382.773	3374	881,5	920	240,4	910	237,7	0	1	0	13	13	29	39	53	81	219	402	688	827	715	294	0

Datos provisorios al 07/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 3. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Tarapacá, al 7 de junio de 2020.



Antofagasta

Tabla 7. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Antofagasta, al 7 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																			
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Antofagasta ^{&}	425.725	1876	440,7	309	72,6	307	72,1	0	1	2	28	31	41	58	106	159	214	299	307	287	245	98	0
Calama ^{&}	190.336	756	397,2	96	50,4	92	48,3	1	1	2	3	2	7	14	16	38	49	82	215	204	117	5	0
Maria Elena ^{&}	6.814	168	2465,5	8	117,4	8	117,4	1	0	0	0	0	0	5	9	16	42	42	30	13	9	1	0
Mejillones ^{&}	14.776	279	1888,2	15	101,5	13	88,0	0	0	0	0	1	8	15	18	30	76	45	51	19	15	1	0
Ollagüe	287	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Pedro de Atacama ^{&}	10.434	11	105,4	1	9,6	1	9,6	0	0	0	2	1	1	0	0	1	0	0	1	4	1	0	0
Sierra Gorda	1.746	21	1202,7	5	286,4	5	286,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	3	5	0	0
Taltal	13.657	37	270,9	7	51,3	7	51,3	0	0	0	0	0	2	3	2	1	1	3	12	6	6	1	0
Tocopilla ^{&}	28.079	38	135,3	3	10,7	3	10,7	0	0	0	2	0	4	5	0	1	2	7	8	6	1	2	0
Total	691.854	3186	460,5	444	64,2	436	63,0	2	2	4	35	35	63	100	151	246	387	483	629	542	399	108	0

Datos provisorios al 07/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

&Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 4. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Antofagasta, al 7 de junio de 2020.



Atacama

Tabla 8. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Atacama, al 7 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																							
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
Alto del Carmen	5.729	2	34,9	2	34,9	2	34,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Caldera	19.426	10	51,5	4	20,6	4	20,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	3	1	0			
Chañaral	13.164	1	7,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
Copiapó ^{&}	171.766	207	120,5	89	51,8	89	51,8	0	0	1	0	2	1	4	0	12	26	27	14	25	54	41	0				
Diego de Almagro ^{&}	14.358	15	104,5	2	13,9	2	13,9	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	4	3	3	1	0				
Freirina	7.681	1	13,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Huasco	11.264	5	44,4	4	35,5	4	35,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0			
Tierra Amarilla	14.312	26	181,7	3	21,0	3	21,0	0	0	0	0	0	2	3	0	2	5	10	1	0	1	2	0				
Vallenar	57.009	80	140,3	27	47,4	27	47,4	0	0	0	0	0	0	1	9	11	9	13	2	6	14	15	0				
Total	314.709	347	110,3	131	41,6	131	41,6	1	0	1	0	3	3	8	10	25	44	53	22	36	78	63	0				

Datos provisorios al 07/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 5. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Atacama, al 7 de junio de 2020.



Coquimbo

Tabla 9. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Coquimbo, al 7 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																				
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE			
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Andacollo ^{&}	11.791	19	161,1	5	42,4	4	33,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	3	2	4	1	0
Canela	9.546	4	41,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0
Combarbalá ^{&}	13.884	20	144,1	8	57,6	8	57,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	3	5	3	0
Coquimbo ^{&}	256.735	363	141,4	95	37,0	95	37,0	0	0	4	13	3	1	1	4	7	14	78	78	54	90	16	0	
Illapel	32.801	43	131,1	20	61,0	20	61,0	0	0	0	0	4	7	7	0	0	1	0	1	3	16	4	0	
La Higuera ^{&}	4.450	1	22,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
La Serena ^{&}	249.656	260	104,1	66	26,4	66	26,4	0	0	1	3	6	4	2	2	5	13	49	42	61	52	20	0	
Los Vilos	23.374	8	34,2	2	8,6	2	8,6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	0	
Monte Patria ^{&}	32.527	68	209,1	15	46,1	14	43,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	18	23	18	2	0	
Ovalle ^{&}	121.269	257	211,9	101	83,3	101	83,3	0	0	2	2	4	2	0	1	1	12	25	43	51	84	30	0	
Paiguano ^{&}	4.675	4	85,6	2	42,8	2	42,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	
Punitaqui ^{&}	12.165	26	213,7	11	90,4	11	90,4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	0	4	10	1	0	
Río Hurtado	4.372	10	228,7	5	114,4	5	114,4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	2	0	
Salamanca ^{&}	29.110	37	127,1	16	55,0	16	55,0	0	0	0	1	2	1	2	1	0	3	1	2	5	14	5	0	
Vicuña	29.741	19	63,9	4	13,4	4	13,4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	3	4	4	0	0	
Total	836.096	1139	136,2	350	41,9	348	41,6	0	0	7	21	19	15	12	9	15	55	181	196	217	308	84	0	

Datos provisorios al 07/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 6. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Coquimbo, al 7 de junio de 2020.



Valparaíso

Tabla 10. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Valparaíso, al 7 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																							
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
Algarrobo ^{&}	15.174	57	375,6	12	79,1	12	79,1	0	0	1	4	4	0	0	0	2	4	6	13	11	7	5	0				
Cabildo ^{&}	20.663	32	154,9	9	43,6	9	43,6	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	2	6	4	10	2	0				
Calera ^{&}	53.591	94	175,4	21	39,2	21	39,2	0	0	0	1	6	2	4	7	2	2	7	17	21	16	9	0				
Calle Larga ^{&}	16.482	81	491,4	29	175,9	29	175,9	1	0	0	0	0	2	3	1	0	4	3	8	28	22	9	0				
Cartagena ^{&}	25.357	61	240,6	12	47,3	12	47,3	0	0	0	0	0	2	0	1	5	5	12	7	15	11	3	0				
Casablanca ^{&}	29.170	43	147,4	13	44,6	13	44,6	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	9	8	9	7	6	0				
Catemu ^{&}	15.213	27	177,5	15	98,6	15	98,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	2	12	4	0				
Con Con ^{&}	45.889	90	196,1	20	43,6	20	43,6	0	0	0	2	6	1	1	0	9	6	9	16	17	15	8	0				
El Quisco ^{&}	17.742	69	388,9	12	67,6	12	67,6	0	0	0	1	0	4	2	4	0	5	9	13	14	16	1	0				
El Tabo ^{&}	14.338	70	488,2	23	160,4	23	160,4	0	0	0	0	5	0	2	3	3	4	7	6	15	17	8	0				
Hijuelas	19.099	33	172,8	9	47,1	9	47,1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	10	14	1	0				
Isla de Pascua	8.277	5	60,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Juan Fernández	1.033	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
La Cruz	25.321	36	142,2	8	31,6	8	31,6	0	1	0	1	2	3	1	0	1	7	6	3	3	7	1	0				
La Ligua ^{&}	37.739	46	121,9	22	58,3	22	58,3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	9	10	21	3	0				
Limache ^{&}	49.931	146	292,4	35	70,1	35	70,1	0	0	0	2	0	5	9	6	1	7	23	31	21	30	10	1				
Llaillay ^{&}	26.533	85	320,4	24	90,5	23	86,7	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	5	27	22	16	10	0				
Los Andes ^{&}	68.093	273	400,9	95	139,5	94	138,0	0	0	0	2	2	0	3	0	2	8	19	54	76	70	37	0				
Nogales ^{&}	23.490	25	106,4	7	29,8	7	29,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	6	5	2	0				

Olmué	19.266	25	129,8	4	20,8	4	20,8	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	5	11	3	1	0
Panquehue ^{&}	7.633	17	222,7	4	52,4	4	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	3	1	0
Papudo	6.201	16	258,0	6	96,8	6	96,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	8	0	0
Petorca	10.558	21	198,9	6	56,8	6	56,8	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	1	4	4	6	0	0
Puchuncavi ^{&}	20.071	24	119,6	10	49,8	10	49,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	5	7	3	0
Putendo	17.645	49	277,7	21	119,0	21	119,0	0	0	0	1	0	0	1	3	2	2	6	7	6	12	9	0
Quillota ^{&}	97.572	138	141,4	37	37,9	37	37,9	0	1	0	4	7	3	7	1	5	3	16	17	34	31	9	0
Quilpué ^{&}	167.085	321	192,1	64	38,3	64	38,3	0	1	3	3	9	6	4	5	12	17	45	73	74	56	13	0
Quintero ^{&}	36.135	122	337,6	31	85,8	30	83,0	1	0	0	3	1	0	0	6	2	3	21	23	26	30	6	0
Rinconada ^{&}	11.263	53	470,6	14	124,3	14	124,3	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	2	13	17	14	3	0
San Antonio ^{&}	96.761	538	556,0	127	131,3	127	131,3	0	0	0	0	5	14	10	22	38	66	60	98	86	106	33	0
San Esteban ^{&}	20.643	43	208,3	19	92,0	19	92,0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	7	3	9	11	8	0
San Felipe ^{&}	83.494	267	319,8	114	136,5	113	135,3	0	0	0	3	2	2	0	0	2	4	15	57	62	79	41	0
Santa María ^{&}	16.367	46	281,1	15	91,6	15	91,6	0	0	0	0	2	0	0	0	4	12	2	5	6	11	4	0
Santo Domingo	11.934	57	477,6	10	83,8	10	83,8	0	0	2	2	0	6	4	4	4	5	4	10	6	7	3	0
Valparaíso ^{&}	315.732	922	292,0	266	84,2	263	83,3	0	1	2	9	17	13	18	14	26	81	110	135	204	211	81	0
Villa Alemana ^{&}	139.310	288	206,7	89	63,9	88	63,2	0	0	1	7	3	3	0	1	5	28	38	50	51	80	21	0
Viña del Mar ^{&}	361.371	992	274,5	236	65,3	234	64,8	0	0	6	21	27	21	11	19	23	75	131	186	206	193	73	0
Zapallar	7.994	3	37,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Total	1.960.170	5215	266,0	1439	73,4	1429	72,9	2	4	15	73	104	96	84	98	156	359	588	945	1098	1164	428	1

Datos provisorios al 07/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

&Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 7. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Valparaíso, al 7 de junio de 2020.



Metropolitana

Tabla 11. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 7 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																			
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Alhué ^{&}	7.405	10	135,0	1	13,5	1	13,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	1	1	0	
Buín ^{&}	109.641	815	743,3	133	121,3	133	121,3	0	0	0	5	17	9	14	17	18	59	129	180	208	122	37	0
Calera de Tango ^{&}	28.525	146	511,8	45	157,8	45	157,8	0	0	0	4	4	1	1	5	1	5	17	29	28	39	12	0
Cerrillos ^{&}	88.956	1231	1383,8	138	155,1	137	154,0	1	1	1	5	10	14	20	21	62	211	192	260	277	130	26	0
Cerro Navia ^{&}	142.465	2149	1508,4	297	208,5	295	207,1	0	0	10	13	13	13	37	44	86	236	499	503	356	259	80	0
Colina ^{&}	180.353	1986	1101,2	432	239,5	431	239,0	1	4	6	28	15	19	16	20	33	123	328	456	463	356	118	0
Conchalí ^{&}	139.195	2542	1826,2	358	257,2	355	255,0	0	1	1	16	12	18	35	68	126	342	541	566	417	297	102	0
Curacaví ^{&}	36.430	402	1103,5	145	398,0	145	398,0	1	0	1	2	4	4	4	0	4	18	40	66	92	119	47	0
El Bosque ^{&}	172.000	2418	1405,8	520	302,3	519	301,7	0	1	2	14	21	28	47	45	81	206	367	522	472	491	121	0
El Monte ^{&}	40.014	252	629,8	37	92,5	37	92,5	0	0	1	1	1	7	4	2	8	15	38	57	75	31	12	0
Estación Central ^{&}	206.792	2943	1423,2	454	219,5	452	218,6	0	2	3	12	26	33	40	77	163	346	527	614	567	437	96	0
Huechuraba ^{&}	112.528	1580	1404,1	191	169,7	187	166,2	0	0	5	18	9	16	17	31	48	184	327	438	281	162	44	0
Independencia ^{&}	142.065	3630	2555,2	463	325,9	462	325,2	0	1	5	15	9	24	44	143	294	515	686	703	652	455	84	0
Isla de Maipo ^{&}	40.171	133	331,1	20	49,8	19	47,3	0	0	0	2	1	6	2	0	4	9	20	25	38	20	6	0
La Cisterna ^{&}	100.434	1391	1385,0	296	294,7	296	294,7	1	0	1	10	12	17	18	24	59	113	218	307	272	277	62	0
La Florida ^{&}	402.433	6031	1498,6	1093	271,6	1087	270,1	1	3	12	28	56	60	67	96	183	520	923	1397	1437	996	252	0
La Granja ^{&}	122.557	3294	2687,7	534	435,7	529	431,6	0	0	1	7	13	31	20	17	66	250	570	849	865	506	99	0
La Pintana ^{&}	189.335	3955	2088,9	736	388,7	730	385,6	1	0	3	9	18	30	45	87	146	290	601	818	1036	785	86	0
La Reina ^{&}	100.252	953	950,6	163	162,6	161	160,6	0	0	12	14	12	16	7	11	37	71	118	197	271	161	26	0
Lampa ^{&}	126.898	1257	990,6	190	149,7	189	148,9	0	0	0	8	13	14	12	18	41	116	262	292	265	169	47	0

Las Condes ^{&}	330.759	3034	917,3	537	162,4	534	161,4	0	19	59	122	65	37	34	28	66	225	457	632	677	483	129	0
Lo Barnechea ^{&}	124.076	1475	1188,8	208	167,6	207	166,8	0	2	14	52	27	18	36	36	64	136	239	300	318	167	66	0
Lo Espejo ^{&}	103.865	1743	1678,1	352	338,9	347	334,1	0	0	1	5	8	24	28	22	58	154	324	408	321	310	80	0
Lo Prado ^{&}	104.403	1566	1500,0	199	190,6	194	185,8	0	1	3	5	19	14	21	29	100	172	317	388	267	192	38	0
Macul ^{&}	134.635	2149	1596,2	318	236,2	315	234,0	0	1	3	15	21	17	14	20	77	176	408	501	527	303	66	0
Maipú ^{&}	578.605	5273	911,3	964	166,6	963	166,4	0	0	13	49	71	77	87	114	144	367	779	1181	1277	897	217	0
Maria Pinto ^{&}	14.926	83	556,1	11	73,7	11	73,7	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	16	22	26	15	0	0
Melipilla ^{&}	141.612	1060	748,5	341	240,8	338	238,7	0	1	1	4	5	5	8	22	33	78	91	175	254	278	105	0
Ñuñoa ^{&}	250.192	2533	1012,4	465	185,9	459	183,5	1	1	27	53	38	47	45	65	65	142	344	507	669	416	113	0
Padre Hurtado ^{&}	74.188	548	738,7	71	95,7	71	95,7	0	1	0	5	9	5	12	9	16	51	91	131	135	67	16	0
Paine ^{&}	82.766	390	471,2	76	91,8	75	90,6	0	1	1	3	0	4	4	3	5	25	76	80	104	58	26	0
Pedro Aguirre Cerda ^{&}	107.803	1684	1562,1	276	256,0	270	250,5	0	0	4	4	15	23	45	32	71	162	332	389	294	251	62	0
Peñaflor ^{&}	101.058	674	666,9	121	119,7	121	119,7	1	1	5	3	9	5	9	14	26	42	97	151	174	111	26	0
Peñalolén ^{&}	266.798	5552	2081,0	1038	389,1	1030	386,1	1	3	9	26	34	38	50	65	119	374	892	1267	1455	1039	180	0
Pirque ^{&}	30.433	388	1274,9	71	233,3	71	233,3	0	0	3	1	4	1	5	5	16	33	44	63	130	76	7	0
Providencia ^{&}	157.749	1542	977,5	307	194,6	302	191,4	0	3	29	61	20	22	30	34	34	89	224	288	358	296	54	0
Pudahuel ^{&}	253.139	3201	1264,5	463	182,9	460	181,7	2	1	2	19	23	31	36	43	127	306	594	813	670	432	102	0
Puente Alto ^{&}	645.909	9143	1415,5	1398	216,4	1395	216,0	1	2	9	59	98	164	185	296	342	757	1494	1978	2145	1309	304	0
Quilicura ^{&}	254.694	3887	1526,1	540	212,0	537	210,8	0	6	4	20	25	42	41	129	277	487	662	847	731	477	139	0
Quinta Normal ^{&}	136.368	2088	1531,2	269	197,3	265	194,3	0	2	5	14	25	36	49	50	97	244	406	483	376	233	68	0
Recoleta ^{&}	190.075	4358	2292,8	475	249,9	473	248,8	0	0	5	15	18	35	47	106	272	685	1047	924	674	408	122	0
Renca ^{&}	160.847	2504	1556,8	332	206,4	328	203,9	0	0	4	7	11	7	33	61	100	264	567	559	502	313	76	0
San Bernardo ^{&}	334.836	3845	1148,3	635	189,6	627	187,3	1	2	6	20	37	65	73	120	150	308	625	826	885	588	139	0
San Joaquín ^{&}	103.485	2255	2179,1	332	320,8	331	319,9	0	3	1	14	22	13	37	40	79	215	493	606	362	284	86	0
San José de Maipo ^{&}	18.644	277	1485,7	59	316,5	59	316,5	0	0	1	1	1	2	2	1	4	22	38	53	87	52	13	0
San Miguel ^{&}	133.059	2286	1718,0	438	329,2	432	324,7	0	0	3	24	21	25	44	47	73	184	397	481	497	381	109	0
San Pedro	11.953	49	409,9	6	50,2	6	50,2	0	0	0	0	0	0	0	2	10	7	8	11	4	6	1	0
San Ramón ^{&}	86.510	2107	2435,6	288	332,9	285	329,4	0	0	1	5	11	10	13	41	87	235	433	514	432	271	54	0
Santiago ^{&}	503.147	7786	1547,5	1013	201,3	1006	199,9	1	2	28	95	98	138	157	169	354	889	1543	1573	1562	957	220	0
Talagante ^{&}	81.838	432	527,9	120	146,6	119	145,4	0	0	0	4	7	7	3	10	8	36	54	88	85	88	42	0
Tiltil ^{&}	21.477	140	651,9	21	97,8	21	97,8	0	0	0	2	1	2	1	1	3	7	30	35	36	18	4	0

Vitacura ^{&}	96.774	859	887,6	128	132,3	126	130,2	0	7	32	46	29	12	6	5	13	56	146	195	158	110	44	0
Total	8.125.072	112.029	1378,8	18.118	223,0	17.988	221,4	14	72	337	964	1.038	1.286	1.606	2.345	4.352	10.558	19.675	24.749	24.267	16.699	4.066	0

Datos provisorios al 07/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Un caso de residencia en Las Condes no se visualiza en la tabla según fecha de inicio de síntomas ya que corresponde a la semana epidemiológica 8.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

&Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 8. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región Metropolitana, al 7 de junio de 2020.



Libertador General Bernardo O'Higgins

Tabla 12. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 7 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																				
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Chepica ^{&}	15.925	8	50,2	2	12,6	2	12,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	1	0
Chimbarongo ^{&}	37.696	32	84,9	4	10,6	4	10,6	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	5	12	6	5	1	0	
Codegua ^{&}	14.096	14	99,3	4	28,4	4	28,4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	1	0	
Coinco ^{&}	7.831	19	242,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	10	3	1	0	0		
Coltauco ^{&}	21.263	30	141,1	1	4,7	1	4,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	8	6	1	0	0	
Doñihue ^{&}	22.700	45	198,2	4	17,6	4	17,6	0	0	0	0	0	0	1	0	5	9	15	11	3	1	0		
Graneros ^{&}	36.504	61	167,1	3	8,2	3	8,2	0	0	0	0	0	0	0	3	7	13	19	16	2	1	0		
La Estrella	3.114	1	32,1	1	32,1	1	32,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
Las Cabras ^{&}	26.749	23	86,0	2	7,5	2	7,5	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	2	4	3	4	0	0	
Litueche	6.765	14	206,9	3	44,3	2	29,6	0	0	0	0	0	0	1	5	2	2	1	0	1	2	0		
Lolol	7.289	11	150,9	8	109,8	8	109,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	8	0	0	
Machali ^{&}	59.913	88	146,9	26	43,4	26	43,4	0	0	1	4	1	0	4	0	5	3	7	16	17	17	13	0	
Malloa	14.163	4	28,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	
Marchihue	7.632	4	52,4	3	39,3	3	39,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	
Mostazal ^{&}	27.462	30	109,2	4	14,6	4	14,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	11	6	1	0	
Nancagua ^{&}	19.141	18	94,0	4	20,9	4	20,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	2	4	0	0	
Navidad ^{&}	6.904	18	260,7	1	14,5	1	14,5	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	2	6	0	1	0		
Olivar ^{&}	14.624	27	184,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	8	3	8	2	0	0	

Palmilla	13.299	4	30,1	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Paredones	6.349	3	47,3	1	15,8	1	15,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
Peralillo ^{&}	11.848	9	76,0	1	8,4	1	8,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	1	0	0
Peumo ^{&}	14.952	8	53,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	2	2	1	0	0	0	0
Pichidegua	20.743	12	57,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	1	0	0	0	0	0	0
Pichilemu ^{&}	17.882	14	78,3	2	11,2	2	11,2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	6	2	0	0	0	0	0
Placilla ^{&}	9.164	13	141,9	5	54,6	5	54,6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	2	5	0	0	0	0
Pumanque	3.531	1	28,3	1	28,3	1	28,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Quinta de Tilcoco	13.877	4	28,8	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
Rancagua ^{&}	265.211	547	206,3	119	44,9	119	44,9	1	0	0	8	4	6	3	7	10	25	77	145	130	94	37	0	0
Rengo ^{&}	63.710	51	80,1	5	7,8	5	7,8	0	0	0	1	1	0	0	4	5	2	6	15	12	5	0	0	0
Requínoa ^{&}	30.371	36	118,5	12	39,5	12	39,5	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	4	5	9	10	4	0	0
San Fernando ^{&}	78.642	57	72,5	20	25,4	19	24,2	0	0	0	2	1	1	0	0	0	2	7	8	13	13	10	0	0
San Vicente	50.617	52	102,7	2	4,0	2	4,0	0	0	0	0	3	1	0	0	3	3	15	22	3	0	2	0	0
Santa Cruz ^{&}	41.096	22	53,5	6	14,6	6	14,6	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	5	3	4	5	2	0	0
Total	991.063	1280	129,2	244	24,6	242	24,4	1	0	1	20	15	10	10	17	42	62	199	340	284	202	77	0	0

Datos provisorios al 07/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

&Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 9. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de O'Higgins, al de junio de 2020.



Maule

Tabla 13. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Maule, al 7 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																			
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Cauquenes ^{&}	44.143	143	323,9	96	217,5	95	215,2	0	0	0	0	2	3	1	5	2	1	3	12	14	46	54	0
Chanco	9.331	6	64,3	2	21,4	2	21,4	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	2	0
Colbún	22.565	46	203,9	13	57,6	13	57,6	0	0	0	0	3	3	0	0	0	1	4	9	12	13	1	0
Constitución	50.348	42	83,4	7	13,9	7	13,9	0	0	0	0	3	3	5	7	4	1	2	3	5	6	3	0
Curepto	9.426	13	137,9	1	10,6	1	10,6	0	0	0	0	0	3	2	3	0	1	1	2	0	1	0	0
Curicó ^{&}	163.626	534	326,4	253	154,6	251	153,4	0	1	3	3	6	3	12	9	10	10	19	42	144	180	92	0
Empedrado	4.206	1	23,8	1	23,8	1	23,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Hualañé	10.222	63	616,3	39	381,5	38	371,7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	17	22	20	0
Licantén	6.989	2	28,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Linares ^{&}	101.073	107	105,9	27	26,7	27	26,7	1	0	0	2	5	5	4	6	3	4	12	17	18	26	4	0
Longaví ^{&}	32.810	49	149,3	19	57,9	19	57,9	0	0	0	1	0	1	1	1	0	2	5	9	10	19	0	0
Maule	60.000	90	150,0	33	55,0	33	55,0	0	0	0	1	1	2	6	12	2	0	3	13	12	26	12	0
Molina	49.800	46	92,4	22	44,2	22	44,2	0	0	0	1	2	0	1	3	0	0	2	4	9	17	7	0
Parral ^{&}	44.544	106	238,0	34	76,3	34	76,3	0	0	0	1	3	2	2	1	0	0	6	5	42	44	0	0
Pelarco	9.083	26	286,2	6	66,1	6	66,1	0	0	0	0	0	0	3	2	0	2	4	5	4	3	3	0
Pelluhue	8.092	12	148,3	2	24,7	2	24,7	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	6	1	2	0	0
Pencahue	8.601	14	162,8	2	23,3	2	23,3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	8	3	0	0
Rauco ^{&}	11.248	17	151,1	4	35,6	4	35,6	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	7	5	0	0
Retiro ^{&}	21.071	59	280,0	34	161,4	34	161,4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	17	38	0	0

Río Claro	14.753	22	149,1	8	54,2	8	54,2	0	0	0	2	0	1	1	3	2	0	2	2	1	7	1	0
Romeral	16.170	53	327,8	21	129,9	21	129,9	0	0	0	1	2	0	0	10	0	0	0	5	12	18	5	0
Sagrada Familia	19.469	14	71,9	7	36,0	7	36,0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	4	4	3	0
San Clemente	46.292	88	190,1	32	69,1	32	69,1	0	0	0	0	0	1	2	6	1	8	6	13	18	21	12	0
San Javier ^{&}	49.451	82	165,8	29	58,6	29	58,6	0	0	0	0	2	6	4	7	4	3	8	8	10	18	12	0
San Rafael	9.959	59	592,4	12	120,5	12	120,5	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	5	10	28	7	6	0
Talca ^{&}	236.724	433	182,9	108	45,6	108	45,6	0	3	9	13	19	11	16	74	16	12	21	50	71	77	41	0
Teno ^{&}	30.850	22	71,3	8	25,9	8	25,9	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	3	4	5	3	0
Vichuquén	4.381	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villa Alegre ^{&}	17.512	17	97,1	9	51,4	9	51,4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	2	6	4	0
Yerbas Buenas	19.200	48	250,0	18	93,8	17	88,5	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4	9	13	17	2	0
Total	1.131.939	2214	195,6	847	74,8	842	74,4	2	4	12	26	51	47	66	160	48	49	112	234	484	631	288	0

Datos provisorios al 07/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

&Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 10. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Maule, al 07 de junio de 2020.



Ñuble

Tabla 14. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Ñuble, al 7 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																			
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Bulnes	22.607	197	871,4	26	115,0	26	115,0	0	0	0	10	27	10	7	7	6	9	23	43	26	18	11	0
Chillán	198.624	700	352,4	119	59,9	119	59,9	0	1	28	119	116	76	33	25	17	15	20	62	58	68	62	0
Chillán Viejo	33.827	115	340,0	16	47,3	16	47,3	0	0	5	7	19	7	14	3	1	0	4	16	22	6	11	0
Cobquecura	5.275	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coelemu ^{&}	16.845	29	172,2	13	77,2	13	77,2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	2	7	10	5	0
Coihueco	28.375	54	190,3	2	7,0	2	7,0	0	0	0	2	3	4	6	12	12	3	1	8	1	1	1	0
El Carmen	12.334	27	218,9	9	73,0	9	73,0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	3	7	11	2	0
Ninhue ^{&}	5.414	11	203,2	3	55,4	3	55,4	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	3	2	1	0
Ñiquén	11.567	28	242,1	16	138,3	16	138,3	0	0	0	1	0	1	2	0	0	1	0	4	3	9	7	0
Pemuco	8.639	16	185,2	6	69,5	6	69,5	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	3	1	0	4	2	0
Pinto	11.880	17	143,1	2	16,8	2	16,8	0	0	0	2	3	5	1	1	0	0	0	3	0	2	0	0
Portezuelo	4.940	7	141,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	0	0	0
Quillón	18.777	76	404,8	28	149,1	27	143,8	0	0	0	8	8	8	1	0	2	2	2	9	6	13	17	0
Quirihue	12.192	21	172,2	3	24,6	3	24,6	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	7	4	1	4	0	0
Ránquil	6.261	10	159,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Carlos ^{&}	56.252	113	200,9	41	72,9	41	72,9	0	0	2	5	10	9	2	3	3	3	7	9	15	28	17	0
San Fabián	4.654	8	171,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	3	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
San Ignacio	16.624	33	198,5	10	60,2	10	60,2	0	0	0	2	2	1	0	1	3	3	0	2	7	9	3	0
San Nicolás ^{&}	12.172	35	287,5	8	65,7	8	65,7	0	0	0	2	6	5	4	0	0	0	2	2	6	7	1	0

Treguaco	5.696	2	35,1	1	17,6	1	17,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
Yungay	18.596	67	360,3	7	37,6	7	37,6	0	0	0	3	16	21	3	4	6	2	2	2	0	7	1	0
Total	511.551	1566	306,1	310	60,6	309	60,4	0	1	35	168	219	165	74	60	50	39	74	176	164	199	142	0

Datos provisorios al 07/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 11. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Ñuble, al 7 de junio de 2020.



Biobío

Tabla 15. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Biobío, al 7 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																				
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Alto Biobío ^{&}	6.775	120	1771,2	64	944,6	64	944,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	42	49	22	0
Antuco	4.306	19	441,2	5	116,1	5	116,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	13	1	0
Arauco	38.679	75	193,9	30	77,6	30	77,6	0	0	1	2	2	1	0	0	0	5	4	13	16	23	8	0	0
Cabrero ^{&}	30.725	34	110,7	6	19,5	6	19,5	0	0	0	1	0	4	3	7	1	3	4	2	3	3	3	0	0
Cañete	37.003	20	54,0	8	21,6	8	21,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	4	6	0	0
Chiguayante	91.180	126	138,2	23	25,2	23	25,2	0	0	5	5	9	16	11	10	11	8	6	7	7	22	9	0	0
Concepción ^{&}	238.092	385	161,7	93	39,1	92	38,6	1	1	6	28	28	23	21	18	14	19	18	19	83	78	28	0	0
Contulmo	6.330	1	15,8	1	15,8	1	15,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Coronel ^{&}	125.829	216	171,7	101	80,3	100	79,5	0	0	1	6	6	4	1	0	5	2	14	14	49	98	16	0	0
Curanilahue	33.892	13	38,4	4	11,8	4	11,8	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	2	4	2	0	0	0
Florida	11.841	5	42,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Hualpén ^{&}	97.273	184	189,2	26	26,7	26	26,7	0	0	3	24	33	26	17	8	2	5	11	9	14	27	5	0	0
Hualqui ^{&}	26.201	50	190,8	9	34,3	9	34,3	0	0	1	1	2	3	4	9	0	1	2	4	12	7	4	0	0
Laja	23.873	67	280,7	8	33,5	8	33,5	0	1	1	0	3	1	1	1	5	1	17	20	8	7	1	0	0
Lebu	27.100	8	29,5	6	22,1	6	22,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	1	0	0
Los Álamos	22.524	3	13,3	1	4,4	1	4,4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Los Ángeles ^{&}	218.515	327	149,6	95	43,5	95	43,5	0	0	4	7	9	6	5	4	0	3	32	62	89	72	34	0	0
Lota	45.750	70	153,0	27	59,0	27	59,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	16	9	14	19	10	0	0
Mulchén	31.041	24	77,3	12	38,7	12	38,7	0	0	0	1	4	0	0	0	0	2	3	1	1	11	1	0	0

Nacimiento ^{&}	27.944	42	150,3	7	25,1	7	25,1	0	0	0	2	3	3	2	0	1	3	8	4	8	6	2	0
Negrete	10.429	43	412,3	10	95,9	10	95,9	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	7	12	10	8	4	0
Penco ^{&}	49.865	63	126,3	27	54,1	27	54,1	0	0	0	1	3	3	3	8	0	3	2	2	9	11	18	0
Quilaco	4.179	3	71,8	3	71,8	3	71,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
Quilleco	10.032	5	49,8	4	39,9	4	39,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0
San Pedro de la Paz	145.906	236	161,7	57	39,1	57	39,1	0	0	6	34	17	24	8	11	3	2	13	11	36	55	16	0
San Rosendo	3.611	5	138,5	3	83,1	3	83,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0
Santa Bárbara	14.592	43	294,7	21	143,9	21	143,9	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	9	7	18	3	0
Santa Juana	14.779	8	54,1	6	40,6	6	40,6	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	4	0
Talcahuano ^{&}	158.345	262	165,5	65	41,0	65	41,0	0	0	1	16	16	17	14	14	20	17	19	18	39	58	13	0
Tirúa	11.019	4	36,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tome ^{&}	58.729	107	182,2	25	42,6	25	42,6	0	0	0	9	11	12	7	9	1	5	16	4	8	12	13	0
Tucapel ^{&}	15.205	35	230,2	23	151,3	23	151,3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4	6	11	12	0
Yumbel ^{&}	22.132	35	158,1	11	49,7	11	49,7	0	0	0	0	5	0	1	1	1	2	4	3	5	13	0	0
Total	1.663.696	2638	158,6	781	46,9	779	46,8	1	2	29	140	157	149	99	100	65	84	209	239	480	643	241	0

Datos provisorios al 07/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 12. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Biobío, al 7 de junio de 2020.



Araucanía

Tabla 16. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de La Araucanía, al 7 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																							
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE																			
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
Angol ^{&}	56.058	185	330,0	28	49,9	28	49,9	0	1	1	3	10	11	15	35	27	11	10	7	24	17	13	0				
Carahue	25.486	69	270,7	15	58,9	15	58,9	0	0	0	0	3	10	9	8	5	1	0	2	14	11	6	0				
Cholchol	12.341	22	178,3	16	129,6	16	129,6	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	1	12	4	0				
Collipulli	26.148	34	130,0	9	34,4	9	34,4	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0	2	9	8	5	4	0				
Cunco	18.055	39	216,0	9	49,8	8	44,3	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0	1	5	18	1	8	0				
Curacautín	18.178	8	44,0	1	5,5	1	5,5	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0				
Curarrehue	7.802	4	51,3	0	0,0	0	0,0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ercilla	8.458	16	189,2	1	11,8	1	11,8	0	0	0	0	0	4	1	4	1	1	0	0	4	1	0	0				
Freire	25.446	81	318,3	21	82,5	21	82,5	0	0	0	2	4	0	0	2	0	0	11	11	28	14	9	0				
Galvarino	12.633	61	482,9	49	387,9	49	387,9	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	6	39	13	0				
Gorbea ^{&}	15.148	25	165,0	5	33,0	5	33,0	0	0	1	4	4	1	0	1	0	1	3	0	5	3	2	0				
Lautaro ^{&}	40.746	94	230,7	20	49,1	20	49,1	1	0	0	6	3	15	5	6	2	8	9	3	14	19	3	0				
Loncoche	24.739	46	185,9	17	68,7	17	68,7	0	0	0	2	3	2	4	3	3	1	2	2	6	17	1	0				
Lonquimay ^{&}	11.049	64	579,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	12	25	11	1	0	0				
Los Sauces	7.517	6	79,8	4	53,2	4	53,2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	2	0				
Lumaco	10.050	14	139,3	3	29,9	3	29,9	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	0	1	3	2	1	0				
Melipeuco	6.265	8	127,7	3	47,9	3	47,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	1	0				
Nueva Imperial	33.777	64	189,5	9	26,6	9	26,6	0	0	0	4	10	4	12	7	3	2	6	5	2	0	9	0				

Padre Las Casas	82.110	165	200,9	14	17,1	14	17,1	0	0	0	12	28	24	16	15	11	0	5	24	16	13	1	0
Perquenco	7.223	11	152,3	5	69,2	5	69,2	0	0	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	2	3	0
Pitrufquén	26.096	63	241,4	19	72,8	19	72,8	0	0	0	4	9	4	0	1	0	0	0	6	15	19	5	0
Pucón ^{&}	29.782	52	174,6	20	67,2	20	67,2	0	0	1	3	0	4	3	1	3	0	3	2	12	16	4	0
Purén	12.188	9	73,8	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	0
Renaico	10.833	26	240,0	3	27,7	3	27,7	0	0	0	0	0	1	3	2	1	4	3	5	4	2	1	0
Saavedra	12.793	91	711,3	8	62,5	8	62,5	0	0	1	1	0	1	5	8	17	13	18	10	9	4	4	0
Temuco	302.931	849	280,3	22	7,3	22	7,3	0	4	26	155	173	128	110	57	25	27	49	44	27	15	9	0
Teodoro Schmidt	15.786	10	63,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	1	3	1	0	0
Toltén	10.055	16	159,1	1	9,9	1	9,9	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0	0	2	5	1	0	0
Traiguén	19.314	19	98,4	8	41,4	8	41,4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	4	4	4	4	0
Victoria ^{&}	35.467	120	338,3	17	47,9	17	47,9	0	0	1	2	9	2	2	30	20	11	2	4	16	11	10	0
Vilcún	30.766	96	312,0	10	32,5	10	32,5	0	0	0	6	11	15	8	3	5	4	5	7	21	8	3	0
Villarrica	59.103	35	59,2	8	13,5	8	13,5	0	0	0	2	10	6	1	0	1	0	1	2	4	7	1	0
Total	1.014.343	2402	236,8	345	34,0	344	33,9	1	5	32	216	292	241	196	198	133	101	147	181	286	252	121	0

Datos provisorios al 07/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 13. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Araucanía, al 7 de junio de 2020.



Los Ríos

Tabla 17. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Los Ríos, al 7 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																											
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE																							
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
Corral	5.447	18	330,5	5	91,8	5	91,8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	4	2	2	3	0							
Futrono	15.261	43	281,8	13	85,2	13	85,2	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	1	5	19	8	5	0							
La Unión	39.538	52	131,5	8	20,2	8	20,2	0	0	1	5	8	4	6	9	4	2	1	2	1	4	5	0								
Lago Ranco	10.292	2	19,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Lanco	17.652	10	56,7	1	5,7	1	5,7	0	0	0	0	1	2	1	2	0	3	0	0	0	1	0	0								
Los Lagos	20.518	24	117,0	11	53,6	11	53,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	10	1	0							
Máfil	7.389	3	40,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0							
Mariquina	23.250	16	68,8	1	4,3	1	4,3	0	0	0	3	1	4	1	0	0	0	2	1	3	1	0	0	0							
Paillaco	20.798	25	120,2	2	9,6	2	9,6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	13	3	0	0							
Panguipulli	35.991	33	91,7	23	63,9	23	63,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	8	16	0								
Río Bueno ^{&}	32.925	18	54,7	2	6,1	2	6,1	0	0	0	3	1	3	2	1	2	1	0	0	3	1	1	0	0							
Valdivia ^{&}	176.774	189	106,9	26	14,7	26	14,7	0	1	1	25	33	25	18	8	8	4	2	9	29	20	6	0	0							
Total	405.835	433	106,7	92	22,7	92	22,7	0	1	2	40	48	39	28	22	14	11	12	35	86	58	37	0								

Datos provisorios al 07/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 14. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Ríos, al 7 de junio de 2020.



Los Lagos

Tabla 18. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Los Lagos, al 7 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																			
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ancud	42.458	86	202,6	2	4,7	2	4,7	0	0	0	0	1	0	6	3	1	21	19	23	10	0	2	0
Calbuco	36.744	8	21,8	0	0,0	0	0,0	0	0	0	3	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Castro	47.607	8	16,8	0	0,0	0	0,0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Chaitén	5.020	1	19,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chonchi	16.013	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cochamó	4.006	1	25,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Curaco de Vélez	4.066	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalcahue	15.069	6	39,8	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0
Fresia	12.656	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frutillar	20.223	12	59,3	1	4,9	1	4,9	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0	1	0	3	2	0	0
Futaleufú	2.806	1	35,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Hualaihué	9.525	4	42,0	1	10,5	1	10,5	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Llanquihue	18.621	6	32,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
Los Muermos	17.817	2	11,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Mauñín	14.894	15	100,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	9	0	0	0	0
Osorno	173.410	399	230,1	37	21,3	37	21,3	0	0	3	58	104	65	36	18	15	19	14	9	18	30	10	0
Palena	1.827	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puerto Montt ^{&}	269.398	213	79,1	77	28,6	77	28,6	0	1	1	13	18	11	3	5	0	1	7	17	53	54	29	0
Puerto Octay	9.192	5	54,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0

Puerto Varas	48.620	37	76,1	17	35,0	17	35,0	0	0	1	0	2	3	2	0	0	0	0	4	7	8	10	0
Puqueldón	4.201	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Purranque	21.080	68	322,6	15	71,2	15	71,2	0	0	0	0	3	12	5	1	2	3	1	5	13	21	2	0
Puyehue	11.787	11	93,3	1	8,5	1	8,5	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	0	1	1	1	0	0
Queilén	5.543	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quellón	29.309	1	3,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Quemchi	8.783	14	159,4	6	68,3	6	68,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	0	0
Quinchao	8.298	1	12,1	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Río Negro	14.275	32	224,2	1	7,0	1	7,0	0	0	0	0	2	3	0	4	6	1	4	5	4	3	0	0
San Juan de la Costa	7.639	34	445,1	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	9	2	6	7	2	5	2	0	0	0	0
San Pablo	10.553	12	113,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	2	4	0	3	0	0	0	2	1	0	0	0
Total	891.440	977	109,6	158	17,7	158	17,7	0	1	5	79	142	117	60	43	33	50	62	79	126	127	53	0

Datos provisorios al 07/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 15. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Lagos, al 7 de junio de 2020.



Aisén

Tabla 19. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Aisén, al 7 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																							
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE							
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
Aisén	25.002	4	16,0	1	4,0	1	4,0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	
Chile Chico	5.121	1	19,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cisnes	5.828	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cochrane	3.685	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coyhaique ^{&}	61.210	12	19,6	4	6,5	4	6,5	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5	3	1	0	0	0	0
Guaitecas	1.599	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lago Verde	920	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O'Higgins	661	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Río Ibáñez	2.699	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tortel	572	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	107.297	17	15,8	5	4,7	5	4,7	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	6	5	1	0	0	0	

Datos provisorios al 07/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 16. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Aysén, al 7 de junio de 2020.



Magallanes y la Antártica Chilena

Tabla 20. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Magallanes y la Antártica Chilena, al 7 de junio de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																											
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE																							
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
Antártica	137	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Cabo de Hornos	1.983	21	1059,0	0	0,0	0	0,0	0	0	2	6	4	1	6	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
Laguna Blanca	264	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Natales ^{&}	23.782	14	58,9	0	0,0	0	0,0	0	0	1	3	2	0	1	1	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
Porvenir	7.323	9	122,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	3	1	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Primavera	694	1	144,1	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Punta Arenas ^{&}	141.984	1039	731,8	37	26,1	37	26,1	0	2	6	65	121	146	153	132	85	108	82	51	49	22	17	0	0	0	0	0	0	0		
Río Verde	211	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
San Gregorio	681	2	293,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Timaukel	282	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Torres del Paine	1.021	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total	178.362	1086	608,9	37	20,7	37	20,7	0	2	9	74	130	148	163	135	85	110	86	53	52	22	17	0	0	0	0	0	0	0		

Datos provisorios al 07/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 17. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Magallanes, al 7 de junio de 2020.



Casos sin residencia conocida

Incluye casos donde no se conoce la comuna de residencia al momento de la notificación (turistas sin domicilio conocido, pasajeros de crucero, tripulantes de barcos mercantes, entre otros).

Tabla 21. Casos de COVID-19 sin comuna de residencia conocida, según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y región de notificación. Chile, al 7 de junio de 2020.

SEREMI de Notificación	Residencia Desconocida	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas															
		SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
SEREMI De Arica y Parinacota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Tarapacá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Antofagasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Atacama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Coquimbo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Valparaíso	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
SEREMI Metropolitana de Santiago	14	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	1	
SEREMI Del Libertador Gral. B. OHiggins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI Del Maule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI Del Ñuble	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI Del Biobío	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De La Araucanía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Los Ríos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Los Lagos	21	0	0	9	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Aisén del General Carlos Ibañez del Campo	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Magallanes y la Antártica Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total país	38	0	0	11	10	2	1	0	1	1	1	2	2	2	4	1	

Datos provisorios al 07/06/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

REFERENCIAS

- Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections—more than just the common cold. *Jama*, 323(8), 707-708.
- OMS. (2020). WHO, situation report 1. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
- OMSb. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en línea en [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- OMSc. (2020). WHO, situation report - 11. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4
- OMSd. (2020). WHO, situation report - 51. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10
- OMSe. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en línea en <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Corey, G. (1995). *Serie Vigilancia 1: Vigilancia Epidemiológica*. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Metepec, México.
- García Pérez, C., & Alfonso Aguilar, P. (2013). Vigilancia epidemiológica en salud. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 17(6), 121-128.

ANEXO

Calendario epidemiológico

- Semana 9: 23 al 29 de febrero.
- Semana 10: 1 al 7 de marzo.
- Semana 11: 8 al 14 de marzo.
- Semana 12: 15 al 21 de marzo.
- Semana 13: 22 al 28 de marzo.
- Semana 14: 29 de marzo al 4 de abril.
- Semana 15: 5 al 11 de abril.
- Semana 16: 12 al 18 de abril.
- Semana 17: 19 al 25 de abril.
- Semana 18: 26 de abril al 2 de mayo.
- Semana 19: 3 al 9 de mayo.
- Semana 20: 10 al 16 de mayo.
- Semana 21: 17 al 23 de mayo.
- Semana 22: 24 al 30 de mayo.
- Semana 23: 31 de mayo al 6 de junio
- Semana 24: 7 al 13 de junio