




## RIPOSTE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 AU CONGO

### SITREP N° 110 DU 11 NOVEMBRE 2020



DATE DE NOTIFICATION DU 1 <sup>ER</sup> CAS	14 MARS 2020
PERIODE RAPPORTEE	DU 03 AU 10 NOVEMBRE 2020
DATE DE PUBLICATION	11 NOVEMBRE 2020

### I. FAITS SAILLANTS

- ✓ Cent trente-six (136) nouveaux cas enregistrés au cours des derniers 8 jours dont 94 à Brazzaville, 37 à Pointe Noire, 4 dans la Bouenza et 1 dans le Kouilou ;
- ✓ A Brazzaville, l'île Mbamou a enregistré son premier cas confirmé de covid-19.

### I. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU CONGO AU 10 OCTOBRE 2020

<b>CAS CONFIRMES</b>	<b>CAS GUERIS</b>	<b>NOMBRE DE PERSONNES TESTEES</b>	<b>DECES</b>	
5 515	4 891	50 824	92 CC <sup>1</sup>	31 CS <sup>2</sup>
<b>NOUVEAUX CAS</b>	<b>CAS ACTIFS</b>	<b>CAS IMPORTES</b>	<b>TRANSFERES</b>	<b>TAUX DE LETALITE</b>
136	432	50	10	1,7%

<sup>1</sup> CC : décès des cas confirmé COVID-19 ;

<sup>2</sup> CS : décès des cas suspect COVID-19 ;




Figure 1 : Répartition des nouveaux cas confirmés positifs au cours des 8 derniers jours




Figure 2 : Distribution des cas confirmés de COVID-19 par départements au Congo, du 14 mars au 10 novembre 2020 (N=5 515)

Tableau 1 : Répartition par département et selon le mois des cas confirmés de COVID-19 au Congo, du 14 mars 2020 au 10 novembre 2020

Département	Mois de confirmation de la positivité									Total	
	Mars	Avril	Mai	Juin	juill.	Août	Sept	Octobre	Novembre		
Bouenza			3	5	11	11				4	34
Brazzaville	29	117	184	615	1620	565	122	150		99	3501
Cuvette		1		2	2	47		2			54
Cuvette-Ouest				3	7	45					55
Kouilou		3	3	7	37	8		6		1	65
Lékoumou				1	5	4					10
Likouala							16	1		26	43
Niari				4	36	6	1				47
Plateaux								34			34
Pointe-Noire	14	63	202	333	436	270	90	77		37	1522
Pool		4	1	2	10	1		1			19
Sangha		1				130					131
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>189</b>	<b>393</b>	<b>972</b>	<b>2164</b>	<b>1087</b>	<b>229</b>	<b>271</b>	<b>167</b>	<b>5515</b>	

La proportion des personnes guéries est de 90,3%. Le pourcentage des malades actifs a augmenté avec l'enregistrement des nouveaux cas ; ce dernier passe de 5,5% à 7,8% par rapport au Sitrep 109.





Figure 3 : Répartition des cas confirmés de COVID-19 en fonction de leur statut

**Tableau 2 : Répartition par statut et selon le mois des cas confirmés COVID-19 au Congo, du 14 mars au 10 novembre 2020**

Statut du malade	Mars	Avril	Mai	Juin	juill.	Août	Sept	Octobre	Novembre	Total
Transféré	3			7						10
Guéri	37	180	379	938	2143	1077	223	4		4981
Décédé	3	9	14	27	21	10	6	2		92
Cas actifs								265	167	432
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>189</b>	<b>393</b>	<b>972</b>	<b>2164</b>	<b>1087</b>	<b>229</b>	<b>271</b>	<b>167</b>	<b>5515</b>



**Figure 4 : Evolution hebdomadaire des cas guéris de la Covid-19 au Congo du 14 mars au 10 novembre 2020**

La figure 4 ci-dessus montre l'évolution hebdomadaire du nombre de personnes déclarées guéris de la COVID-19. A ce jour, le taux de guérison globale est de 90,3% et aucun cas de guérison n'a été notifié au deux (2) dernières semaines.

Le taux de positivité des tests COVID-19 demeure inférieure à six (6) positifs pour 100 tests réalisés. Cf. figure 5 ci-dessous. Entre la S45 et S46, 2859 tests ont été réalisés, 138 échantillons sont confirmés positifs au Coronavirus soit 4,8% de taux de positivité.



# REPUBLIQUE DU CONGO

MINISTRE DE LA SANTE, DE LA POPULATION, DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE L'INTEGRATION DE LA FEMME AU DEVELOPPEMENT



Unité\*Travail\*Progrès




Figure 5 : Evolution par semaine du taux de positivité

La figure 6 ci-dessous montre l'évolution des cas actifs qui se caractérise par une légère augmentation au cours des semaines S45 et S46. La courbe des cas guéris demeure stationnaire sur la même période.




Figure 6 : Courbe des cas covid-19 au 10 novembre 2020, au Congo par semaine épidémiologique

En se référant au tableau 3 ci-dessous, plus de 80% des cas confirmés de COVID-19 en République du Congo, demeurent dans la tranche d'âge de 25 à 59 ans.

Le cumul des cas âgés de moins de 15 ans est de 140 cas soit 2,5% de l'ensemble des cas confirmés depuis le 14 mars à ce jour. Un (1) décès enregistré et 5 patients de cette tranche d'âge sont actifs à ce jour.

Depuis le début de la pandémie, le nombre de décès COVID-19 enregistrés est de 92 et le plus fréquemment chez les personnes âgées d'au moins 40 ans, soit 87,0%.

**Tableau 3 : Répartition des cas confirmés par tranche d'âge selon le statut**

Tranche d'âge	Total des cas		Statut							
			Décédés		Guéris		Cas actif		Transféré/évadé	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
[0 - 5[	28	0,5	0	0,0	27	0,5	1	0,2	0	0,0
[5 - 10[	40	0,7	0	0,0	39	0,8	1	0,2	0	0,0
[10 - 15[	72	1,3	1	1,1	64	1,3	7	1,6	0	0,0
[15 - 20[	125	2,3	1	1,1	103	2,1	21	4,9	0	0,0
[20 - 25[	223	4,0	1	1,1	188	3,8	34	7,9	0	0,0
[25 - 30[	482	8,7	1	1,1	434	8,7	47	10,9	0	0,0
[30 - 35[	854	15,5	5	5,4	792	15,9	56	13,0	1	10,0
[35 - 40[	831	15,1	3	3,3	758	15,2	67	15,5	3	30,0
[40 - 45[	842	15,3	13	14,1	774	15,5	53	12,3	2	20,0
[45 - 50[	719	13,0	8	8,7	672	13,5	39	9,0	0	0,0
[50 - 55[	497	9,0	11	12,0	446	9,0	40	9,3	0	0,0
[55 - 60[	358	6,5	12	13,0	324	6,5	20	4,6	2	20,0
[60 - 65[	215	3,9	12	13,0	177	3,6	25	5,8	1	10,0
[65 - 70[	112	2,0	11	12,0	87	1,7	14	3,2	0	0,0
[70 - 75[	66	1,2	3	3,3	57	1,1	5	1,2	1	10,0
[75 et + [	51	0,9	10	10,9	39	0,8	2	0,5	0	0,0
<b>Total</b>	<b>5 515</b>	<b>100</b>	<b>92</b>	<b>100</b>	<b>4 981</b>	<b>100</b>	<b>432</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

**TABLEAU 4 : Répartition par département et par district sanitaire des cas confirmés de COVID-19 au Congo, 14 mars au 10 novembre 2020**

Département	District sanitaire	Cumul des cas confirmés	Cas actifs	Cumul des cas guéris	Cumul des décès dus au Covid-19	Cas importés	Masculin	Féminin
<b>Bouenza</b>		<b>34</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>6</b>
	Madingou	1	0	1	0	0	0	1
	Mouyondzi	1	0	1	0	0	1	0
	Nkayi-kayes	32	4	27	1	0	27	5
<b>Brazzaville</b>		<b>3 501</b>	<b>209</b>	<b>3 187</b>	<b>58</b>	<b>72</b>	<b>2 315</b>	<b>1 186</b>
	Bacongo	173	25	145	1	7	119	54
	Djiri	378	17	354	3	7	239	139
	Madibou	143	9	130	1	4	84	59
	Makélékélé	263	11	243	2	7	178	85
	Mfilou	273	10	258	4	1	181	92
	Moungali	723	59	639	17	9	460	263
	Ouenze	422	14	393	11	12	273	149
	Poto-poto	459	52	390	5	12	306	153
	Talangai	666	11	635	14	13	475	191
	Ile Mbamou	1	1	0	0	0	0	1
<b>Cuvette</b>		<b>54</b>	<b>2</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>12</b>
	Oyo-alima	54	2	52	0	0	42	12
<b>Cuvette-Ouest</b>		<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>2</b>
	Ewo	55	0	55	0	0	53	2
<b>Kouilou</b>		<b>65</b>	<b>7</b>	<b>57</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>24</b>
	Hinda-Loango	46	5	40	1	0	30	16
	Madingo Kayes- Nzambi	17	0	17	0	0	9	8
	Mvouti-Kakamoeka	2	2	0	0	0	2	0
<b>Lékoumou</b>	<b>Bambama</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
	Sibiti	10	0	10	0	0	10	0
<b>Likouala</b>		<b>43</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>6</b>
	Enyellé-Bétou	29	23	5	1	0	24	5
	Impfondo	14	4	10	0	0	13	1

**TABLEAU 4 (suite) : Répartition par département et par district sanitaire des cas confirmés de COVID-19 au Congo, 14 mars au 10 novembre 2020**

Département	District sanitaire	Cumul des cas confirmés	Cas actifs	Cumul des cas guéris	Cumul des décès dus au Covid-19	Cas importés	Masculin	Féminin
<b>Niari</b>		<b>47</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>21</b>
	Dolisie	41	0	39	2	0	21	20
	Kimongo	6	0	6	0	0	5	1
<b>Plateaux</b>		<b>34</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>8</b>
Plateaux	Gamboma	34	34	0	0	0	26	8
<b>Pointe-Noire</b>		<b>1 522</b>	<b>110</b>	<b>1 382</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>1 243</b>	<b>279</b>
	Loandjili	280	21	252	6	2	237	43
	Lumumba	468	59	399	10	8	372	96
	Mongo-mpoukou	311	2	302	7	5	254	57
	Mvoumvou	70	3	65	2	0	49	21
	Ngoyo	216	15	200	1	0	186	30
	Tchiamba-nzassi	43	0	42	1	0	34	9
	Tié-tié	134	10	122	2	0	111	23
<b>Pool</b>		<b>19</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>5</b>
	Ignié-Ngabé	3	0	3	0	1	3	0
	Kintele	16	1	15	0	0	11	5
<b>Sangha</b>		<b>131</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>24</b>
	Ouessou	131	0	131	0	0	107	24
<b>CONGO</b>		<b>5 515</b>	<b>394</b>	<b>4 981</b>	<b>92</b>	<b>88</b>	<b>3 942</b>	<b>1 573</b>

A la date de ce présent rapport de situation, tous les départements du pays sont touchés par la Covid-19. Brazzaville et Pointe-Noire demeurent les foyers de la pandémie de la Covid-19 et enregistrent respectivement 3 501 (63,5%) et 1 522 (27,6%). Le département de Brazzaville regorge 209 des cas actifs, Pointe-Noire second foyer en compte 110 cas actifs. Selon la dernière compilation, un seul département n'a plus de cas actifs notamment la Lékoumou depuis trois (3) semaines.

**TABLEAU 4 : Indicateurs de surveillance et de prise en charge des cas de COVID-19 du 14 mars au 10 novembre 2020**

Indicateurs	8 derniers jours	Cumul depuis le 14 mars	Observations
<b>SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE</b>			
Nombre d'alertes	3	3 035	
Nombre de contacts	0	3 736	
Nombre de contacts suivis	250	3 707	
Nombre de cas suspects	2	1 820	
Nombre de prélèvements réalisés par les EIR	353	44 817	
Nombre d'EIR fonctionnelles	50	59	Brazzaville : 17; Pointe-Noire: 8; Cuvette: 4; Cuvette-Ouest=3; Kouilou: 4; Pool: 3; Plateaux= 4; Likouala: 8; Sangha: 1; Bouenza: 7.
Nombre d'interventions réalisées par les équipes d'intervention rapide (EIR)	50	7 175	
Nombre de passagers en quarantaine	0	1 496	
<b>LABORATOIRE</b>			
Nombre de tests réalisés	2 766	50 824	
Nombre de tests positifs	136	5 515	
Nombre de tests négatifs	2 630	45 309	
<b>PCI</b>			
Nombre d'EDS Covid-19 réalisés	0	92	
<b>Prise en charge</b>			
Nombre de cas parmi le personnel soignant	2	195	
Nombre de femmes enceintes	0	6	
Nombre de cas évadés	0	2	

## IV. MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE RIPOSTE

### LEADERSHIP ET COORDINATION

- Tenue de trois réunions du comité technique de riposte ;

### MOBILISATION SOCIALE ET COMMUNICATION SUR LES RISQUES

- Sélection de 104 ONG dans le cadre du projet PEF relatif à la communication de proximité sur le Covid-19 avec l'appui de la Banque Mondiale ;
- Mobilisation du financement pour le fonctionnement de la commission

### LABORATOIRE ET RECHERCHE

- Mise à disposition de 9 IPONATIC à la FSSA pour le calibrage ;
- Prélèvements des voyageurs à destination de l'étranger

### SECURITE

- Contrôle systématique du port des masques par la force publique ;
- Contrôle des distanciations physiques dans les transports publics (pédagogie et répression).

### PRINCIPAUX DEFIS A RELEVER

- Motivation du personnel de santé selon les dispositions de l'arrêté N°5799 portant détermination des modalités d'utilisation et rémunération des personnels de santé réquisitionnés sur le territoire national, pour la riposte à la pandémie à coronavirus (Covid-19) ;
- Gestion des données de la prise en charge des patients Covid-19 ;
- Décentralisation de la riposte au niveau des districts sanitaires.

### PREVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

- Dotation de la communauté urbaine d'Igné en équipements de protection individuelle, de contrôle de température et de désinfection et en intrants de désinfection ;
- Désinfection des administrations, des moyens de transport, des formations sanitaires et du site hôtel hôpital.

### SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE

- Contrôle systématique de température et prélèvement des passagers aux points d'entrée.

### PRISE EN CHARGE DES CAS

- Sélection de 25 structures privées dans le cadre du projet PEF mise en œuvre avec l'appui de l'OMS ;
- Formation des agents de la direction départementale de la santé de Brazzaville.

### LOGISTIQUE ET INTENDANCE

- Dotation en médicament et équipement de réanimation à l'HB de Nkayi et de Dolisie ;
- Dotation de l'HB de Sibiti en lits d'hospitalisation.

### PROCHAINES ETAPES

- Déploiement des formateurs dans les formations sanitaires ciblées pour la formation et l'accompagnement des équipes de terrain au dépistage à l'aide des IPONATIC ;
- Renforcement du dépistage communautaire ;
- Renforcement de la communication.

Pour plus d'informations, contacter :

Le Centre des Opérations d'Urgences de Santé Publique (COUSP)

 34 - 34



[couspcg@gmail.com](mailto:couspcg@gmail.com)