



Avaleht > Koroonaviiruse haigus COVID-19


Koroonaviiruse haigus COVID-19



Sellelt lehelt leiad ametlikult kinnitatud infot ja juhiseid uue koroonaviiruse puhangu kohta, mis sai alguse Wuhani linnast, Hiinas, 31. detsembril 2019.

COVID-19 haigust põhjustav koroonaviirus on geneetiliselt sarnane SARS koroonaviirusele (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus*) ning seetõttu kasutatakse edaspidi selle nimetamisel ametlikku terminit SARS-CoV-2.

Terviseamet töötab koos Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ning Haiguste Ennetamise ja Törje Euroopa Keskusega (ECDC), rahvusvaheliste partnerite ja valitsustega, et jälgida viiruse levikut ja tagada Eesti valmisolek inimeste tervise kaitseks ja nakkuse leviku tõkestamiseks.



Eestis koroonaviiruse diagnoosi saanute arv maakondade lõikes.
(Kaarti uuendatakse õhtuti, kui saabuvad maaokondliku jaotuse numbrid)

Viimati uuendatud 17.03.2020



HETKESEIS

- **Vabariigi Valitsus kuulutas Eestis välja eriolukorra 1. maini 2020.** Eriolukorras tulenevatest piirangutest saab lugeda [Vabariigi Valitsuse veebilehekülgelt](#) »
- **Kokku on Eestis koroonaviirus diagnoositud 225 inimesel.**
- Alates 31. jaanuarist on Eestis kokku tehtud 1625 COVID-19 testi.
- NB! Hiiumaa, Saaremaa, Muhumaa, Vormsi, Kihnu ja Ruhnu saartele on lubatud reisida üksnes saartel alalist elukohta omavatel inimestel. Seal praegu viibijad saavad koju pöörduda.
- **Vaata riskipiirkondade infot [Välisministeeriumi veebilehelt](#)** »

COVID-19 SÜMPTOMID JA LEVIMINE

- Tänase info kohaselt on COVID-19 sümpтомid sarnased gripi sümpтомitele.
- Viirus võib põhjustada **koha, nohu, palavikku ja hingamisraskuseid**.
- **Viirus levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu**, peamiselt lähedasel kontaktil nakkuskaatlase inimesega, kellel on nakkusele iseloomuslikud sümpтомid, eelkõige köha.
- Viiruse inkubatsiooniperiood on umbes 2-14 päeva, keskelt läbi 5 päeva.
- Kuna viiruse leviku ja selle poolt tekitatud sümpтомite osas esineb endiselt ebaselgusi, siis ennetavalta rakendatakse rangemaid meetmeid.
- Koroonaviiruse põhjustatud nakkuse esmaseks ennetusmeetmeks on hea kätehügieeni järgimine.

JUHISED

- Patsiendi koduse ravi juhend COVID-19 korral [PDF](#)
- Soovitused koduses isolatsioonis või karantiinis olevale inimesele [PDF](#)
- Kuidas COVID-19 puhangu korral stressiga toime tulla? [PDF](#)
- **Vaata kõiki COVID-19 juhiseid, trükiseid, infomateriale** »

VALDKONNAPÖHINE INFO

- Välisministeerium »
- Politsei- ja Piirivalveraamat »
- Haridus- ja Teadusministeerium »
- Kultuuriministeerium »

KUST KÜSIDA INFOT?

- Küsimuste korral pöörduge terviseameti poole e-posti teel: kesk@terviseamet.ee
- Tervist puudutavate küsimuste korral helistaga **perearsti nõuanndetelefonele 1220** või **+372 634 6630** (saab helistada ka välismaalt).
- Reisi targalt - Välisministeerium [map](#)
- **Vaata koroonaviiruse haiguse COVID-19 olukorda [maailmas ja WHO Euroopa regioonis](#) interaktiivse kaardina.**

Koroonaviiruse haigus

COVID-19

Olukord Eestis

Mida me teame?

Kuidas end kaitsta?

Reisimine

KKK

KKK – lapsevanemale, koolidele ja õpilastele

Soovitused asutustele

Juhised tervishoiutöötajatele

Ülevaated päevade kaupa

Teated

Infomaterjalid

OLUKORD EESTIS

Vabariigi Valitsus kuulutas Eestis välja eriolukorra 1. maini 2020 ning rakendada erimeetmeid, näiteks alates esmaspäevast viakse õppetöö üle kaug- ja koduüppenvormile.

- Kõik avalikud kogunemised on keelatud ja kuni 1. maini suletakse muuseumid ja kinod ning teatrietendused, kontserdid ning konverentsid keelatakse.
- Spordivõistlused on keelatud 1. maini.
- Piiridel kehtestatakse sanitaarkontroll.
- Lisaks peatub kruusiide müük Tallinn-Stockholm-Tallinn liinile.
- Raamatukogud jäavad avatuks piiratud ulatuses.
- Hiiumaa, Saaremaa, Muhumaa, Vormsi, Kihnu ja Ruhnu saartele on lubatud reisida üksnes saartel alalist elukohta omavatel inimestel. Teised inimesed piirkonda minna ei tohi. Seal praegu viibijad saavad koju pöörduva. Piirang ei kohandu kaubaveole ja elutähtsate teenuste osutamisele.
- Spordisaalid, spordiklubid, jõusaalid, sauna, spad, ujulad, basseinid, veekeskused, päevakeskused ja laste mängutoad üle Eesti, sh hotellides ja majutusasutustes, suletakse.

Loe kehtestatud piirangutest täpselt [Vabariigi Valitsuse veebileheküljelt](#).

Kokku on Eestis koroonaviirus diagnoositud 225 inimesel.

Alates 31. jaanuarist on Eestis kokku tehtud 1625 COVID-19 testi.

Töenäoliselt on nakatanud inimeste arv suurem ning viiruse kohapealset levikut arvestades lisandub kindlasti veel haigestunuid.

Enamikul koroonaviirusega patsientidel on kerged sümpтомid. Keskmise Eesti nakatumu on praeguse andmete põhjal keskealine inimene ning naiste ja meeste vahel nakatumises erisust ei ole. Lapsi ja eakaid on nakatunute seas vähe.

Eestis on virushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus Terviseameti, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti regionalhaigla, Ida-Viru Keshaigla ja Pärnu haigla laborites.

Koroonaviiruse proov võetakse tervishoiutöötaja otsuse alusel, kes lähtub analüüsivajaduse määramisel juhudefinitsoonist ehk ilmnenuid sümpтомitest ja sellest, kas inimene on hiljuti viibinud haiguse leviku riskipiirkonnas või võib olla kokku puutunud koroonaviiruse kandjaga.

Koroonaviiruse analüüs saab edukalt teha inimesele, kel on haigussümpтомid juba ilmnened – enne haigusnähtude nagu köha, nohu, palavik ja hingamisraskused tekkimist annab analüüs suure töenäosusega valenegatiivse tulemuse.

Eesti tervishoiusüsteem on epideemiaga toimetulekuks sotsiaalministri korraldusega üle viidud teisele valmisolekutasele, mille kohaselt saavad tervishoiusutused võimaluse plaaniline ravitegevus edasi lükata ja keskenduda raskelt haigestunud inimeste ravimisele. Ka kiirabi keskendub oma töös eelkõige raskete haigustunnustega inimeste teenindamisele.

Praeguses etapis on Eesti peamine fookus vältida viiruse levikut riskirühmade seas (eakad ja kroonilisi haigusi põdevad inimesed). Jätkuvalt on oluline elanikkonna terviseteadlikkuse töömine.

Välismaalt saabunutel ja nakatunuga kontaktis olnud isikutel tuleb 14 päeva jooksul püsus kodus, vältida kontaktte teiste inimestega ja jälgida oma tervist. Haigussümpтомite (palavik, köha, nohu) leevedamiseks soovitame sümpтомaatilist ravi käsimüügiravimitega. Tugeva hingamisraskuse või õhupuuuduse korral helistada 112.



Kuidas saan hoida ennast ja teisi viiruse hooajal?

Palun hoida oma käsi ja hoiakut! Kihlata ja välti suurte ja lihtsate kontaktidega! Seadistatud lastekaitse ja laste arengukaitse! Ära ole tööle, kui oled haig! Täiendav korraldamisvahend: 112. Terviseameti korraldamisvahend: 11200. Vabrikontaktide korraldamisvahend: 11200. Terviseameti telefon: +372 620 6400. Täiendav korraldamisvahend: 112. Täiendav viiruse hooaja korraldamisvahend: 112.

Mida saan viiruse hooajal reisimisel silmas pidada?

Väldi töölist, kuhu ei ole läinud ega mänginud, ette näiteks reisimiseks. Välti läbi kihlata ja välti suurte ja lihtsate kontaktidega! Pean käsi sisse, etki minu käsi ja mõni mu kontakt on minu häirest. Reisimisel välti läbi kihlata ja välti suurte ja lihtsate kontaktidega!

Mida saan viiruse hooajal üritustel osalemise ja nende korraldamisel silmas pidada?

Kaske läbi, kas välti läbi kihlata ja välti suurte ja lihtsate kontaktidega! Välti läbi kihlata ja välti suurte ja lihtsate kontaktidega! Korraldamise eest onikas ka välti läbi kihlata ja välti suurte ja lihtsate kontaktidega!

Mida saan ettevõttena oma töötajate ja klientide kaitstmiseks viiruse hoojal teha?

Välgutage oma töökohad ja töökohad väljapoole pikkade ja lühikesed ajavahemikud! Tegutse läbi töö- ja töökohad välti läbi kihlata ja välti suurte ja lihtsate kontaktidega! Välgutage ettevõtte kliendide ja töötajate väljapoole pikkade ja lühikesed ajavahemikud!

EST / ENG / RUS

Travel Advice in the light of the COVID-19 outbreak

If you are travelling back from a risk area. Within 14 days since your return from a risk area:

- Monitor your health.
- If possible, stay indoors and avoid close contact with other people.
- If you suddenly develop fever, cough or shortness of breath, call your doctor or family doctor advice **11200** (from 15:00 till 17:00), mentioning your arrival from a risk area.
- Should your condition get worse, call **112** for an ambulance.

What is the Novel Coronavirus?
The virus can cause symptoms such as cough, fever and shortness of breath. In a limited number of cases, it has led to more severe infections, even death.

How does the virus spread?
You can get the infection through close contact with a person who has symptoms from the virus (mostly cough).

Risk areas: Information of affected areas is published at WHO, ECDC and Estonian Health Board website [terviseamet.ee/en](#)

If you are travelling to a risk area:

- Avoid contact with sick people, in particular those with a cough.
- Avoid visiting markets and places where live or dead animals are handled.
- Avoid contact with animals, their droppings or droppings.
- Wash your hands with soap and water or use an alcohol-based disinfectant solution before eating, after using the toilet and after any contact with animals.

Reisisoovitused seoses uue koroonaviiruse COVID-19 puhanguga

Sabubus riskipirkonnast. 14 päeva jooksul riskipirkonnast saabumiseist:

- Jälgi oma tervit.
- Välimaisel pöisi kodus ja väljapoole lähestest kontaktide inimestega.
- Kõha, palaviku või hingemisraskuste tekimisel hellesta oma perearstile või 11200 (24/7), määritades saabumist riskipirkonnast.
- Seisundi halvenedes hellesta koheselt **112**.

EST / ENG / RUS

Travel Advice in the light of the COVID-19 outbreak

If you are travelling back from a risk area. Within 14 days since your return from a risk area:

- Monitor your health.
- If possible, stay indoors and avoid close contact with other people.
- If you suddenly develop fever, cough or shortness of breath, call your doctor or family doctor advice **11200** (from 15:00 till 17:00), mentioning your arrival from a risk area.
- Should your condition get worse, call **112** for an ambulance.

What is the Novel Coronavirus?
The virus can cause symptoms such as cough, fever and shortness of breath. In a limited number of cases, it has led to more severe infections, even death.

How does the virus spread?
You can get the infection through close contact with a person who has symptoms from the virus (mostly cough).

Risk areas: Information of affected areas is published at WHO, ECDC and Estonian Health Board website [terviseamet.ee/en](#)

If you are travelling to a risk area:

- Avoid contact with sick people, in particular those with a cough.
- Avoid visiting markets and places where live or dead animals are handled.
- Avoid contact with animals, their droppings or droppings.
- Wash your hands with soap and water or use an alcohol-based disinfectant solution before eating, after using the toilet and after any contact with animals.

Reisisoovitused seoses uue koroonaviiruse COVID-19 puhanguga

Sabubus riskipirkonnast. 14 päeva jooksul riskipirkonnast saabumiseist:

- Jälgi oma tervit.
- Välimaisel pöisi kodus ja väljapoole lähestest kontaktide inimestega.
- Kõha, palaviku või hingemisraskuste tekimisel hellesta oma perearstile või 11200 (24/7), määritades saabumist riskipirkonnast.
- Seisundi halvenedes hellesta koheselt **112**.

Viimati uuendatud 17.03.2020

Kas sellest lehest oli abi?

Ei

Jah

