



Avaleht > Koroonaviiruse haigus COVID-19

Koroonaviiruse andmestik Juhendmaterjalid KKK

Koroonaviiruse haigus COVID-19



Sellelt lehelt leiad ametlikult kinnitatud infot ja juhiseid uue koroonaviiruse puhangu kohta, mis sai alguse Wuhani linnast, Hiinas, 31. detsembril 2019.

COVID-19 haigust põhjustav koroonavirüs on geneetiliselt sarnane SARS koroonaviirusele (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus*) ning seetõttu kasutatakse edaspidi selle nimetamiseks ametlikku terminit SARS-CoV-2.

Vabariigi Valitsus kuulutas Eestis välja eriolukorra 1. maini 2020, et tökestada koroonaviiruse haigus COVID-19 levikut.

- ◆ [Vaata koroonaviiruse andmestiku \(koroonakaart\) »](#)
- ◆ [VIDEO: Maski kandmine aitab takistada koroonaviiruse leviku haigestunult tervetele »](#)

Kuidas saan hoida ennast ja teisi viiruste hooajal?

Pesen käsi
regulaarselt ja
hoolikaltKöhides ja
aavastades
katunina ja
suu käiviarregaKasutatud taskurätiki
viskan kohe prügikastiKui olen tööbne
või haige, jään kojuHaigestumise
kahtluse korral
vältin kokkupuudet
teiste inimestega

Tervisemure korral saab nõu perearsti või perearsti hoiandeliimit 1220, vallaosalat helistades +372 634 6630
Vajadusel suunatakse köne hädaabinumbrile 112
Täiendav info koroonaviiruse kohta:
terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus



SOTSIAALMINISTERIUM



TERVISEAMET

HETKESEIS

- [Vabariigi Valitsus kuulutas Eestis välja eriolukorra 1. maini 2020.](#) Eriolukorras tulenevatest piirangutest saab lugeda [Vabariigi Valitsuse veebileheküljelt](#) »
- [Kokku on Eestis koroonavirüs diagnoositud 538 inimesel.](#)
Alates 31. jaanuarist on Eestis kokku tehtud 7090 COVID-19 testi.
- [25.märtsil suri esimene COVID-19 haigestunud inimene.](#)
Vanusjaotusest on 60+ positiivsete osakaal 23%.
- Hetkel vajab Eestis uue koroonaviiruse töötu haiglaravi 34 patsienti, neist 7 on intensiivravis ning 6 on kriitilises seisundis.
- [VAATA EESTIS KOROONAVIIRUSE DIAGNOOSI SAANUTE STATISTIKAT »](#)
- [Vaata reisiinfot Yälisministeeriumi veebilehelt »](#)

JUHISED

- Soovitused koduses isolatsioonis või karantiinis olevale inimesele [\(PDF\)](#)
- Kuidas COVID-19 puhangu korral stressiga toime tulla? [\(PDF\)](#)
- Soovitused töhusaks puastamiseks ja desinfiteerimiseks [\(PDF\)](#)
- [Vaata köiki COVID-19 juhiseid, trükiseid, infomateriale »](#)

VALDKONNAPOHINE INFO

COVID-19 SÜMPTOMID JA LEVIMINE

- Tänase info kohaselt on COVID-19 sümpтомid sarnased gripi sümpтомitele.
- Virüs võib põhjustada **koha, palavikku ja hingamisraskuseid**.
- **Viirus levib inimesel** inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt lähedasel kontaktil nakkuskahtlase inimesega, kellel on nakkusele iseloomuslikeid sümpтомeid, eelkõige köha.
- Viiruse peiteperiood on umbes 2-14 päeva, keskelt läbi 5 päeva.
- Kuna viiruse leviku ja selle poolt tekitatud sümpтомite osas esineb endiselt ebaselgusi, siis ennetavalta rakendatakse rangemaid meetmeid.
- Koroonaviiruse põhjustatud nakkuse esmaseks ennetusmeetmeks on hea kätehügieeni järgimine.

KUST KÜSIDA INFOT?

- Küsimuste korral pöörduge terviseameti poole e-posti teel: kesk@terviseamet.ee
- ☎ **Kriisiinfotelefonil 1247** saad käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta).
- ☎ Tervist puudutavate küsimuste korral helistaga **perearsti nõuandetelefonile 1220** või **+372 634 6630** (saab helistada ka välismaalt).
- ☎ Hingamisraskuse või õhupuuduse korral tuleb helistada **hädaabinumbrile 112**.

- › Välisministeerium »
- › Politsei- ja Piirivalvemaet »
- › Haridus- ja Teadusministeerium »
- › Sotsiaalministeerium »
- › Siseministeerium »
- › Kultuuriministeerium »

Infot eriolukorra kohta Eestis vaata [Eesti Vabariigi Valitsuse veebilehelt](#) »

- › **Konsulaarabi telefonilt 5301 9999** saab välisministeeriumi konsulaarinfot, kui oled välismaal hättä jäändud (24 h).
- › Reisi targalt - Välisministeerium 
- › **Vaata koroonaviiruse haiguse COVID-19 olukorda [maailmas](#) ja [WHO Euroopa regioonis](#) interaktiivse kaardina.**



Koroonaviiruse haigus COVID-19

Olukord Eestis

Mida me teame?

Kuidas end kaitsta?

Korduma kippuvad küsimused

Soovitused asutustele

Juhised tervishoiutöötajatele

Desinfiteerimisvahendid

Ülevaated päevade kaupa

Teated

Infomaterjalid

OLUKORD EESTIS

Vabariigi Valitsus kuulutas Eestis välja eriolukorra 1. maini 2020 ning rakendas erimeetmeid, näiteks:

- Õppetöö on üleviidud kaug- ja koduõppnevormile.
- Kõik avalikud kogunemised on keelatud ja kuni 1. maini, suletud on muuseumid, kinod, teatrid.
- Spordivõistlused on keelatud 1. maini.
- Piiridel kehtestati sanitaarkontroll.
- Spordisaalid, spordiklubid, jõusaalid, sauna, spad, ujulad, basseinid, veekeskused, päevakeskused ja laste mängutoad üle Eesti, sh hotellides ja majutusasutustes, suleti.
- Alates 27. märtsist suletakse kaubanduskeskused, välja arvatud seal asuvad toidupoed, apteegid, telekommunikatsiooni ettevõtete müükikohad, pangakontorid, pakiautomaadid ning kauplused, kus müükse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel.
- Kaubanduskeskuste söögikohtades on lubatud vaid toidu kaasamüük.
- Avatuks jäädvates poodides tuleb järgida põhimõtet, et liikuda tohib kas üksi või kahekseni ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt 2-meetril vahet.

Loe kehtestatud piirangutest täpsemalt [Vabariigi Valitsuse veebileheküljelt](#).

25. märtsi hommikuks oli Eestis koroonaviirus diagnoositud 538 inimesel, teste on kokku tehtud **7090**. 25. märtsil avaldatud laboriandmetega võrreldes lisandus täna 134 uut positiivset juhtu. Nütidseks tehakse keskmiselt 1000 testi päevas.

Hetkel vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 34 patsienti, neist 7 on intensiivravis ning 6 on kriitilises seisundis.

25. märtsi päristlöunal lähkus Eestis esimene inimene COVID-19 tõttu. Lähkunu oli 83-aastane naine, kes hospitaliseeriti Lääne-Tallinna keskhaiglasse 20. märtsil. Patsiendil oli teada varasem krooniline südame-veresoornonna probleem.

Enim lisandus positiivseid analüüsivastuseid Harjumaal (59), Saaremaal (54) ning Tartumaal (10).

Vanusgruppide vaates on ligi veerand (23 protsendi) positiivselt testitutest vanemad kui 60 eluaastat.

Enamikul koroonaviirusega patsientidel on kerged sümpтомid.

[Vaata Eestis koroonaviiruse diagnoosi saanute statistikat »](#)

(Internet Explorerit kasutades ei ole leht korrektelt kuvatud)

Eestis on virushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus täna terviseameti, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Viru Keskhaigla ja Pärnu Haigla laborites. Tänase seisuga suudavad laborid analüüsida päeva jooksul 500-600 proovi.

Sümpтомite (köha, palavik, hingamisraskused) avaldumisel tuleb helistada perearstile või perearsti nõuandeliinile **1220**, kust antakse käitumisjuhised. Koroonaviirusega seotus küsimustele on ööpäevalingult avatud tausta häirekeskuse infotelefon **1247**. Haiglates ja hooldekodudes on telefoniteel võimalik vestelda hingehoidjaga.

Hingamisraskuse või õhupuuuduse korral tuleb helistada hädaabinumbrile 112.

Kuidas saan hoida ennast ja teisi viiruse hooajal?

Sotsiaalministeerium | Terviseamet

Mida saan viiruse hooajal reisimisel silmas pidada?

Sotsiaalministeerium | Terviseamet

Mida saan viiruse hooajal üritustel osalemisel ja nende korraldamisel silmas pidada?

Sotsiaalministeerium | Terviseamet

Mida saan ettevõttena oma töötajate ja klientide kaitsmiseks viiruse hooajal teha?

Sotsiaalministeerium | Terviseamet

Koos koroonaviiruse vastu!
Jätan maski meedikule, selle asemel:

Terviseamet | 1247 kriis.ee

Lihtsad poeskaigu reeglid, mis kaitsevad sind ja teisi

MÄLUMÜND- JA KOMMUNIKATSIOONI-MINISTERIUM | Terviseamet | kriis.ee

Lapsevanemana pea viiruse hooajal silmas ...

Terviseamet | ECDC | koroonaviirus.ee

EST / ENG / RUS

Travel Advice in the light of the COVID-19 outbreak

If you are travelling back from a risk area, within 14 days since your return from a risk area:

- Monitor your health.
- If possible, stay indoors and avoid close contact with other people.
- If you suddenly develop fever, cough or shortness of breath, call your family doctor or advice line 1220 (In English every day from 15.00 to 17.00), mentioning your arrival from a risk area.
- Should your condition get worse, call 112 for an ambulance.

Risk areas: Information of affected areas is published at WHO, ECDC and Estonian Health Board website terveamet.ee/en

If you are travelling to a risk area:

- Avoid contact with sick people, in particular those with a cough.
- Avoid visiting markets and places where live or dead animals are handled.
- Avoid contact with animals, their excretions or droppings.
- Wash your hands with soap and water or use an alcohol-based disinfectant solution before going to the toilet and after any contact with animals.

1220 Seisundi halvenedes helista koheselt 112

Sotsiaalministeerium | ECDC

EST / ENG / RUS

Reisisoovitused seoses uue koroonaviiruse COVID-19 puhanguga

What is the Novel Coronavirus? The virus can cause symptoms such as cough, fever and shortness of breath. In a limited number of cases, it has led to more severe infections, even death.

How does the virus spread? You can get the infection through close contact with a person who has symptoms from the virus (mostly cough).

Risk areas: Information of affected areas is published at WHO, ECDC and Estonian Health Board website terveamet.ee/en

If you are travelling back from a risk area, within 14 days since your return from a risk area:

- Monitor your health.
- Jälgi oma tervist.
- Võimalusel püsín kodus ja väljilihedest kontakti tase mõnestega.
- If possible, stay indoors and avoid close contact with other people.
- Avoid visiting markets and places where live or dead animals are handled.
- If you suddenly develop fever, cough or shortness of breath, call your family doctor or advice line 1220 (In English every day from 15.00 to 17.00), mentioning your arrival from a risk area.
- Should your condition get worse, call 112 for an ambulance.

1220 Seisundi halvenedes helista koheselt 112

EST / ENG / RUS

Travel Advice in the light of the COVID-19 outbreak

What is the Novel Coronavirus? The virus can cause symptoms such as cough, fever and shortness of breath. In a limited number of cases, it has led to more severe infections, even death.

How does the virus spread? You can get the infection through close contact with a person who has symptoms from the virus (mostly cough).

Risk areas: Information of affected areas is published at WHO, ECDC and Estonian Health Board website terveamet.ee/en

If you are travelling to a risk area:

- Monitor your health.
- Jälgi oma tervist.
- Võimalusel püsín kodus ja väljilihedest kontakti tase mõnestega.
- Avoid contact with sick people, in particular those with a cough.
- Avoid visiting markets and places where live or dead animals are handled.
- Avoid contact with animals, their excretions or droppings.
- Wash your hands with soap and water or use an alcohol-based disinfectant solution before going to the toilet and after any contact with animals.

1220 Seisundi halvenedes helista koheselt 112

Sotsiaalministeerium | ECDC

Kas sellest lehest oli abi?

Ei

Jah

Kuidas saaksime lehte parandada, et otsitule paremini vastata?

Saada

Terviseamet | Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn | Telefon: (+372) 794 3500 | E-post: kesk@terviseamet.ee



Facebook



Youtube



Telli
uudiskiri



RSS
Uudisvood

