

# StopCoV.ge

კორონავირუსის საპარტოვლოში  
გავრცელების პრევენცია

მთავრობის ერთიანი  
ცხელი ხაზი:

144

სამუშაო საათები  
09:00 - 21:00

ჯანდაცვის სამინისტროს  
ცხელი ხაზი:

1505

დისტანციური სერვისები

რეკომენდაციები

მითაბი

მომზადრეთ თქვენი ილაა

აფთიაქები და ცხელი ხაზი

**200-ღანიანი დახმარება 17 წლის ჩათვლით ბავშვებისთვის**

გადმოწერეთ აპლიკაცია **Stop**

Covid



ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმა

მთავრობის ანგარიში  
COVID - 19

დახმარების მიღების ინსტრუქციები

ვირუსთან აღავტაცია და მისი მართვა

#StopCoV

**ხშირად დასმული კითხვები:**

ხშირად დასმული კითხვებისაპარტოვლოში შემოსვლის პირობებთან დაკავშირებით



სშირად დასმული კითხვებისაკარაბინო ზონასთან დაკავშირებით



მაღალი სოციალური კასუნისმგებლობის მონეა ორგანიზაციაბი



### გავრცელების არეალი



- კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევა - 79678
    - მათ შორის გამოჯანმრთელებული - 62061
    - მათ შორის გარდაცვლილი - 703
  - კარანტინის რაჟიმში - 2326
  - სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ - 5592
  - კოვიდ სასტუმროში მყოფი კირაბი - 3280
  - \*უცხოეთიდან სამკურნალოდ გადმოყვანილი საპარტეველოს მონალაქეაბი - 41
- მონაცემაბი განახლდაა ყოველდღიურად

### ოფიციალური გვერდები



განართა ✓


Like Page 320K likes



საქართველოდან მთავრობა ✓

Like Page 408K likes

კორონავირუსის საპარტეველოში გავრცელების პრევენცია



# Telegram

# თვითიზოლაციაში გადასვლის ფორმა

StopCoV ფონდი



ჩარიცხვლია

138 330 253 

სპეციალური ნებართვა ეკონომიკური საქმიანობისთვის

# ძუძუთი კვება და ახალშობილზე ზრუნვა COVID-19-ის დროს



## რეკომენდაციები მეძუძური დედაბისთვის

გაითვალისწინეთ, უსაფრთხოების ზომების მიღებისას ინფექციის გადაცემის რისკი დედიდან ახალშობილზე მინიმალურია

მეძუძურ დედებს, COVID-19-ით ინფიცირების შემთხვევაში, შეუძლიათ ახალშობილების ძუძუთი კვება. ამისათვის მნიშვნელოვანია:

- დაიცავით სიფრთხილის განსაკუთრებული ზომები ბავშვის ძუძუთი კვებისას: დაიბანეთ ხელები ჩვილთან შეხებამდე და შეხების შემდეგ; ძუძუს წოვის დროს გაიკეთეთ პირბადე
- ატარეთ პირბადე ახალშობილთან 1 მეტრზე ნაკლებ დისტანციაზე ყოფნისას
- რუტინულად გაასუფთავეთ ხშირად შეხებადი ზედაპირები
- ახალშობილზე ზრუნვისას დაიხმარეთ ისეთი ადამიანი, რომელიც არ მიეკუთვნება მაღალი რისკის ჯგუფს. დამხმარე ადამიანმა უნდა დაიცვას ხელების ჰიგიენა, რესპირაციული ეტიკეტი და პირბადის გამოყენების წესები

არსებული მტკიცებულებებით, COVID-19 დედის რძით არ გადადის. გახსოვდეთ, დედის რძე იცავს ბავშვს უამრავი დაავადებებისაგან და საუკეთესო საკვებია ბავშვისათვის

[StepCoV.ge](https://stepcov.ge)



InterPressNews.ge  
on Saturday



საქართველოს მთავრობა ✓  
on Saturday



პრემიერ-მინისტრი კერძო კლინიკების ხელმძღვანელებს არსებული საწოლფონდის რაოდენობასა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი რესურსების მობილიზებაზე ესაუბრა

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია, ჯანდაცვის მინისტრ ეკატერინე ტიკარაძესა და ფინანსთა მინისტრ ივანე



# რეკომენდაციები ორსულებისათვის COVID-19-ის დროს

## COVID-19-ის გავრცელების შესამცირებლად:

- ხშირად დაიბანეთ ხელები საპნითა და წყლით სულ მცირე 20 წამის განმავლობაში ან დაიმუშავეთ სპირტის შემცველი ხსნარით
- დაიცავით რესპირაციული ეტიკეტი: ხველის ან ცემინებისას აიფარეთ ერთჯერადი ხელსახოცი ან მოხრილი იდაყვი. ხელსახოცი გამოყენებისთანავე სანაგვე ურნაში მოათავსეთ და დაიბანეთ ხელები
- დაუბანელი ხელებით არ შეეხოთ თვალებს, ცხვირსა და პირს
- მაქსიმალურად შეზღუდეთ სხვა ადამიანებთან კონტაქტი
- გაიკეთეთ პირბადე ექიმთან ვიზიტისას და/ან სხვა ადამიანების გარემოცვაში ყოფნისას
- არ გამოტოვოთ გეგმიური ვიზიტები ორსულობის და შემდგომ პერიოდში
- ორსულობის დროს გრიპის სანინააღმდეგო ვაქცინაცია დაგეხმარებათ თქვენი და თქვენი შვილების დაცვაში
- თუ ხართ COVID-19-ით ინფიცირებული და ექიმთან გეგმიური ვიზიტი გინევთ, წინასწარ დაუკავშირდით სამედიცინო დაწესებულებას და გააფრთხილეთ თქვენი სტატუსის შესახებ
- გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების საჭიროებისას დაუკავშირდით 112-ს და გააფრთხილეთ ოპერატორი, რომ COVID-19-ის დადასტურებული შემთხვევა ხართ

StepCoV.ge





ეპიდვითარება საქართველოში | კორონავირუსი ყოველდღიურ ანტირეკორდს ხსნის

TV Imedi • Follow



იხილეთ ყველა სიხსლა >

საერთაშორისო მედია საქართველოში



დისტანციური ღონისძიებები



# საქართველოს მთავრობა

Copyright 2020 StopCoV.ge

Created by 