



Informationen zum Coronavirus (SARS-CoV-2)

## Überblick Rheinland-Pfalz

Seit Ende Februar gibt es bestätigte Fälle des Coronavirus (SARS-CoV-2) auch in Rheinland-Pfalz. Die Landesregierung hat zur Verlangsamung der Ausbreitung des Virus weitreichende Maßnahmen ergriffen - einen Überblick finden Sie auf der Internetseite [www.corona.rlp.de](http://www.corona.rlp.de)

Bei Verdacht auf eine Infektion sollten Betroffene sich zunächst telefonisch bei der rheinland-pfälzischen Hotline "Fieberambulanz" **unter der Nummer 0800 99 00 400 melden**. Alternativ können Sie den bundesweiten Patientenservice unter der Nummer 116117 erreichen. Informationen für Reiserückkehrer finden Sie [hier](#).

Eine Übersicht der zuständigen Gesundheitsämter finden Sie auf der [Internetseite des Landkreistags](#).

Tagesaktuelle Fallzahlen auch zu Deutschland und den einzelnen Bundesländern finden Sie auf der [Homepage des Robert Koch-Instituts](#).

## Aktueller Stand Fallzahlen

**Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 9.000 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 243 Todesfälle und 7.686 genesene Fälle. 1.071 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.**

Landkreis	Bisher bekannt	Todesfälle	Genesen	Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
Ahrweiler	289	2	240	18
Altenkirchen	203	11	180	3
Alzey-Worms	321	11	272	5
Bad Dürkheim	349	12	321	1
Bad Kreuznach	281	7	202	11

Bernkastel-Wittlich	230	2	211	5
Birkenfeld	117	3	92	15
Bitburg-Prüm	284	5	262	3
Cochem-Zell	153	1	142	11
Donnersbergkreis	156	6	133	5
Germersheim	281	6	210	18
Kaiserslautern	169	1	132	13
Kusel	126	1	113	6
Mainz-Bingen	529	25	441	7
Mayen-Koblenz	410	16	359	6
Neuwied	301	4	255	8
Rhein-Hunsrück	203	6	173	12
Rhein-Lahn-Kreis	191	6	166	8
Rhein-Pfalz-Kreis	330	5	283	11
Südliche Weinstr.	175	4	157	1

Südwestpfalz	140	3	123	4
Trier-Saarburg	309	9	250	22
Vulkaneifel	135	5	124	5
Westerwaldkreis	476	22	416	7
Stadt				
Frankenthal	66	2	51	6
Kaiserslautern	261	6	217	18
Koblenz	324	18	279	6
Landau i.d.Pfalz	69	2	55	4
Ludwigshafen	509	2	409	31
Mainz	813	27	729	10
Neustadt Weinst.	138	2	125	2
Pirmasens	42	0	35	10
Speyer	142	1	123	14
Trier	165	1	138	6

Worms	266	8	225	11
Zweibrücken	47	1	43	3

Stand: 29.8.2020 (10:00 Uhr)

Zur Excel-Datei: [Listen\\_Corona\\_RLP](#)

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

> | **Übersicht Fieberambulanzen**

> | **Dokumente (Erlasse, Allgemeinverfügungen, Rechtsverordnungen & weitere Dokumente des Gesundheitsministeriums)**

> | **Teststrategie SARS-CoV2**

> | **Informationen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber**

> | **FAQ rund um das Thema Menschen mit Behinderung und besondere Einrichtungen**

> | **FAQ zu den aktuellen Besuchs- und Ausgangsregeln in Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe**

> | **Hygienetipps (auch in Leichter Sprache)**

> | **Nachbarn helfen Nachbarn im Zusammenland Rheinland-Pfalz!**

> | **Hotlines und Anlaufstellen für psychisch belastete und erkrankte Menschen**

> | **Pressemeldungen**

> | **Weitere Informationen**

## Wichtige Rufnummern zum Coronavirus

Hotline "Fieberambulanz":  
**0800 99 00 400**  
(Mo - So 6:00 - 22:00 Uhr)

Bundesweiter Patientenservice:  
**116 117**  
(24-stündige Erreichbarkeit)

Info-Hotline für Rheinland-Pfalz:

**0800 575 81 00**

(Mo - Fr 8:00 - 18:00 Uhr)

Info-Hotline für Anrufer aus dem Ausland (gebührenpflichtig)

**+49 06131 967-777**

(Mo - Fr 8:00 - 18:00 Uhr)

„Keine Gewalt- und Sexualstraftat begehen“:

**0800 70 222 40**

(Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr)

Anonyme therapeutische Hilfestellung für Menschen, die befürchten eine Straftat zu begehen, durch die [Behandlungsinitiative Opferschutz e.V.](#)

## Wir gegen COVID-19: Helfer suchen Helfer!

Hände halten gebasteltes rotes Herz



© Ruben Hidalgo

## Pandemieplan Rheinland-Pfalz 2020

Foto Pandemieplan



© MSAGD

## Empfehlungen für Personengruppen mit erhöhtem Risiko einer COVID-19 Infektion

## Empfehlungen für Personengruppen mit erhöhtem Risiko einer COVID-19 Infektion

### Umgang mit Infektionsrisiko Coronavirus

Betrifft: ältere Personen, Personen mit Vorerkrankungen und / oder Immunsuppression, Alten- und Pflegeheime, ambulante Pflegedienste, Einrichtungen und Dienste für Menschen mit Behinderungen

Das SARS-CoV2 wird von Mensch zu Mensch durch sogenannte Tröpfcheninfektion übertragen. Eine Verbreitung der Viren kann somit durch Inhalation, aber auch über die Hände oder gemeinsam genutzte Gegenstände erfolgen. Hinweisende Symptome für die Infektion sind Husten, Schnupfen, Muskel- und Gelenkschmerzen, Fieber, Atemnot, in einigen Fällen auch Durchfall. Bei der überwiegenden Mehrzahl der Erkrankungsfälle wird ein klinisch milder Krankheitsverlauf beobachtet.

Allerdings zeichnen sich folgende vulnerable (schützenswerte) Personengruppen ab, die nach bisherigen Erkenntnissen ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf haben:

- **Ältere Personen**  
ab ca. 50-60 Jahren steigt das Risiko mit zunehmendem Alter stetig an.
- **Personen mit Vorerkrankungen**  
z.B. Erkrankungen von Herz, Kreislauf, Lungen, Leber, Nieren, Stoffwechsel (insbesondere Diabetes mellitus) und Krebserkrankungen
- **Personen mit unterdrücktem Immunsystem**  
z.B. durch Erkrankung, die mit Immunschwäche einhergeht, oder Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr unterdrücken (z.B. Cortison)
- Das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf steigt, wenn mehrere der vorgenannten Faktoren zusammenkommen.

Bei diesen Personengruppen kommt es häufiger zu einem Befall der Lunge mit dem klinischen Bild einer Lungentzündung bis hin zu einem akuten, schweren Atemnotsyndrom (SARS = „Severe Acute Respiratory Syndrome“).

## Die 10 wichtigsten Hygienetipps

### DIE 10 WICHTIGSTEN HYGIENETIPPS

Infektionen vorbeugen. Sich und andere schützen.

1. **HÄNDE HÄUFIG WÄSCHEN**  
Waschen Sie Ihre Hände, wenn Sie nach Hause kommen, vor dem Essen, vor dem Essen, nach dem Toiletengang, nach Husten und Niesen sowie nach Kontakt mit Türrahmen.
2. **SORGFÄLTIGES HÄNDE WÄSCHEN**  
Waschen Sie Ihre Hände unter fließendem Wasser und Seife mindestens 20-30 Sekunden lang und trocknen Sie sie danach mit einem sauberen Tuch ab.
3. **BERÜHREN DES GESICHTS VERMEIDEN**  
Berühren Sie sich nicht, nicht mit den Händen in Ihr Gesicht zu fassen.
4. **RICHTIGES NIESEN UND HUSTEN**  
Decken Sie sich vor anderen Menschen weg und Niesen und Husten Sie in Ihre Armbeuge oder ein Taschentuch.
5. **ABSTAND HALTEN**  
Verhalten Sie sich auf Beführungen wie Handtücher oder umarmungen. Vermeiden Sie den direkten Kontakt zu anderen Menschen, besonders wenn Sie krank sind.
6. **VERLETZUNGEN ABDECKEN**  
Schützen Sie Wunden und Verletzungen mit einem Verband oder einem Pflaster.
7. **ZUHAUSE SAUBER HALTEN**  
Achten Sie besonders auf ein sauberes Zuhause.
8. **LEBENSMITTEL HYGIENISCH BEHANDeln**  
Waschen Sie Obst und Gemüse gründlich, verwenden Sie den Stallfuß zu einem Bereich, und kochen Sie Milchprodukte sorgfältig.
9. **GEWÜRGE, BESTECK UND WÄSCHE REIN WÄSCHEN**  
Nutzen Sie beim Reinigen von Geschirr und Besteck Spülmaschine und heißes Wasser oder eine Spülmaschine mit mindestens 60°C. Calico: Waschen Sie auch die Wäsche bei mindestens 60°C Celsius.
10. **RÄUME REGELMÄSSIGES LÜFTEN**  
Geöffnete Räume sollten mindestens täglich mit vollständig geöffneten Fenstern gelüftet werden.

Das Plakat können Sie [hier](#) bestellen.

## Aktuelle Informationen zum Coronavirus von BMG und BZgA

Foto Infoblatt BMG BZgA

## Aktuelle Informationen zum Coronavirus

Mit einfachen Maßnahmen können auch Sie helfen, sich selbst und andere vor Ansteckungen zu schützen, Krankheitszeichen zu erkennen und Hilfe zu finden.



### Schützen!

Halten Sie beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand – drehen Sie sich am besten weg. Niesen Sie in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch, das Sie danach entsorgen. Vermeiden Sie Berührungen, wenn Sie andere Menschen begrüßen und waschen Sie Ihre Hände regelmäßig und gründlich mindestens 20 Sekunden lang mit Wasser und Seife.



### Erkennen!

Erste Krankheitszeichen sind Husten, Schnupfen, Halskratzen und Fieber. Einige Betroffene leiden zudem an Durchfall. Bei einem schweren Verlauf können Atemprobleme oder eine Lungenentzündung eintreten. Nach einer Ansteckung können Krankheitssymptome bis zu 14 Tage später auftreten.



### Handeln!

Haben Sie sich in einem Gebiet aufgehalten, in dem bereits Erkrankungsfälle mit dem neuartigen Coronavirus aufgetreten sind? Sollten innerhalb von 14 Tagen die oben beschriebenen Krankheitszeichen auftreten, vermeiden Sie unnötige Kontakte zu weiteren Personen und bleiben Sie nach Möglichkeit zu Hause. Kontaktieren Sie Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt per Telefon und besprechen Sie das weitere Vorgehen bevor Sie in die Praxis gehen. Hatten Sie Kontakt zu einer Person mit einer solchen Erkrankung? Wenden Sie sich an Ihr zuständiges Gesundheitsamt.

Alle Informationen unter:

[www.infektionsschutz.de](http://www.infektionsschutz.de)



Nach oben

---

### ÜBER DAS MINISTERIUM

[Impressum](#)

[Datenschutz](#)

[Informationen in Leichter Sprache](#)

[Informationen in Gebärdensprache](#)

[Sitemap](#)

---

### NÜTZLICHE LINKS

[Transparenzgesetz](#)

[Karriereportal](#)

[Mediathek](#)

[www.rlp.de](http://www.rlp.de)

---

### INFOS ZUM HERUNTERLADEN

[Pressemitteilungen](#)

[Wer macht was](#)

---

### SOCIAL MEDIA

