



Informationen zum Coronavirus (SARS-CoV-2)

## Überblick Rheinland-Pfalz

Seit Ende Februar gibt es bestätigte Fälle des Coronavirus (SARS-CoV-2) auch in Rheinland-Pfalz. Die Landesregierung hat zur Verlangsamung der Ausbreitung des Virus weitreichende Maßnahmen ergriffen - einen Überblick finden Sie auf der Internetseite [www.corona.rlp.de](http://www.corona.rlp.de)

Bei Verdacht auf eine Infektion sollten Betroffene sich zunächst telefonisch bei der rheinland-pfälzischen Hotline "Fieberambulanz" **unter der Nummer 0800 99 00 400 melden**. Alternativ können Sie den bundesweiten Patientenservice unter der Nummer 116117 erreichen. Informationen für Reiserückkehrer finden Sie [hier](#).

Eine Übersicht der zuständigen Gesundheitsämter finden Sie auf der [Internetseite des Landkreistags](#).

Tagesaktuelle Fallzahlen auch zu Deutschland und den einzelnen Bundesländern finden Sie auf der [Homepage des Robert Koch-Instituts](#).

## Aktueller Stand Fallzahlen

**Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 21.770 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 294 Todesfälle und 12.531 genesene Fälle. 8.945 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.**

Landkreis	Bisher bekannt	Todesfälle	Genesen	Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
Ahrweiler	690	5	406	133
Altenkirchen	704	12	311	94,7
Alzey-Worms	662	12	425	101,8
Bad Dürkheim	686	14	453	88,9
Bad Kreuznach	677	7	374	99,8

Bernkastel-Wittlich	656	9	302	132,5
Birkenfeld	469	4	155	164,3
Bitburg-Prüm	827	6	369	107
Cochem-Zell	333	1	191	91,2
Donnersbergkreis	301	9	194	82,3
Germersheim	782	12	435	181,4
Kaiserslautern	540	1	302	145,3
Kusel	284	3	144	129,6
Mainz-Bingen	1240	31	733	124,9
Mayen-Koblenz	890	17	553	81,6
Neuwied	1016	6	598	104,5
Rhein-Hunsrück	413	6	245	64
Rhein-Lahn-Kreis	425	7	246	83,4
Rhein-Pfalz-Kreis	696	5	434	64
Südliche Weinstr.	413	4	205	106,8

Südwestpfalz	318	3	161	79,1
Trier-Saarburg	770	12	464	112,5
Vulkaneifel	320	7	175	67,6
Westerwaldkreis	1069	24	646	98,6
Stadt				
Frankenthal	183	2	97	75,9
Kaiserslautern	596	7	334	147
Koblenz	635	20	393	107
Landau i.d.Pfalz	176	2	100	91,7
Ludwigshafen	1237	4	687	138,2
Mainz	1990	29	1287	140
Neustadt Weinst.	225	2	172	58,2
Pirmasens	101	0	60	74,6
Speyer	284	1	172	118,7
Trier	535	1	268	106,7

Worms	497	8	363	83,8
Zweibrücken	130	1	77	67,3

Stand: 2.11.2020 (14:00 Uhr)

Zur Excel-Datei: [📄 Listen\\_Corona\\_RLP](#)

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

- > | **Übersicht Fieberambulanzen**

---

- > | **Dokumente (Erlasse, Allgemeinverfügungen, Rechtsverordnungen & weitere Dokumente des Gesundheitsministeriums)**

---

- > | **Empfehlungen und Hinweise zum Testkonzept für Pflege und Eingliederungshilfe**

---

- > | **Teststrategie SARS-CoV-2**

---

- > | **Informationen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber**

---

- > | **FAQ rund um das Thema Menschen mit Behinderung und besondere Einrichtungen**

---

- > | **Hygienetipps (auch in Leichter Sprache)**

---

- > | **Nachbarn helfen Nachbarn im Zusammenland Rheinland-Pfalz!**

---

- > | **Hotlines und Anlaufstellen für psychisch belastete und erkrankte Menschen**

---

- > | **Pressemeldungen**

---

- > | **Weitere Informationen**

## Wichtige Rufnummern zum Coronavirus

Hotline "Fieberambulanz":  
**0800 99 00 400**  
(Mo - So 6:00 - 22:00 Uhr)

Bundesweiter Patientenservice:  
**116 117**  
(24-stündige Erreichbarkeit)

Info-Hotline für Rheinland-Pfalz:

**0800 575 81 00**

(Mo - Fr 8:00 - 18:00 Uhr)

Info-Hotline für Anrufer aus dem Ausland (gebührenpflichtig)

**+49 06131 967-777**

(Mo - Fr 8:00 - 18:00 Uhr)

„Keine Gewalt- und Sexualstraftat begehen“:

**0800 70 222 40**

(Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr)

Anonyme therapeutische Hilfestellung für Menschen, die befürchten eine Straftat zu begehen, durch die [Behandlungsinitiative Opferschutz e.V.](#)

## Wir gegen COVID-19: Helfer suchen Helfer!

Hände halten gebasteltes rotes Herz



© Ruben Hidalgo

## Pandemieplan Rheinland-Pfalz 2020

Foto Pandemieplan



© MSAGD

## Empfehlungen für Personengruppen mit erhöhtem Risiko einer COVID-19 Infektion

## Empfehlungen für Personengruppen mit erhöhtem Risiko einer COVID-19 Infektion

### Umgang mit Infektionsrisiko Coronavirus

Betrifft: ältere Personen, Personen mit Vorerkrankungen und / oder Immunsuppression, Alten- und Pflegeheime, ambulante Pflegedienste, Einrichtungen und Dienste für Menschen mit Behinderungen

Das SARS-CoV2 wird von Mensch zu Mensch durch sogenannte Tröpfcheninfektion übertragen. Eine Verbreitung der Viren kann somit durch Inhalation, aber auch über die Hände oder gemeinsam genutzte Gegenstände erfolgen. Hinweisende Symptome für die Infektion sind Husten, Schnupfen, Muskel- und Gelenkschmerzen, Fieber, Atemnot, in einigen Fällen auch Durchfall. Bei der überwiegenden Mehrzahl der Erkrankungsfälle wird ein klinisch milder Krankheitsverlauf beobachtet.

Allerdings zeichnen sich folgende vulnerable (schützenswerte) Personengruppen ab, die nach bisherigen Erkenntnissen ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf haben:

- **Ältere Personen**  
ab ca. 50-60 Jahren steigt das Risiko mit zunehmendem Alter stetig an.
- **Personen mit Vorerkrankungen**  
z.B. Erkrankungen von Herz, Kreislauf, Lungen, Leber, Nieren, Stoffwechsel (insbesondere Diabetes mellitus) und Krebserkrankungen
- **Personen mit unterdrücktem Immunsystem**  
z.B. durch Erkrankung, die mit Immunschwäche einhergeht, oder Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr unterdrücken (z.B. Cortison)
- Das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf steigt, wenn mehrere der vorgenannten Faktoren zusammenkommen.

Bei diesen Personengruppen kommt es häufiger zu einem Befall der Lunge mit dem klinischen Bild einer Lungentzündung bis hin zu einem akuten, schweren Atemnotsyndrom (SARS = „Severe Acute Respiratory Syndrome“).

## Die 10 wichtigsten Hygienetipps

### DIE 10 WICHTIGSTEN HYGIENETIPPS

Infektionen vorbeugen. Sich und andere schützen.

1. **HÄNDE HÄUFIG WÄSCHEN**  
Waschen Sie Ihre Hände, wenn Sie nach Hause kommen, vor dem Essen, vor dem Essen, nach dem Toiletengang, nach Husten und Niesen sowie nach Kontakt mit Türrahmen.
2. **SORGFÄLTIGES HÄNDE WÄSCHEN**  
Waschen Sie Ihre Hände unter fließendem Wasser und Seife mindestens 20-30 Sekunden lang und trocknen Sie sie danach mit einem sauberen Tuch ab.
3. **BERÜHREN DES GESICHTS VERMEIDEN**  
Berühren Sie sich nicht, nicht mit den Händen in Ihr Gesicht zu fassen.
4. **RICHTIGES NIESEN UND HUSTEN**  
Decken Sie sich vor anderen Menschen mit dem Ellenbogen oder ein Taschentuch.
5. **ABSTAND HALTEN**  
Verhalten Sie sich auf Befürchtungen wie Hustenstöße oder Niesen. Vermeiden Sie den direkten Kontakt zu anderen Menschen, besonders wenn Sie krank sind.
6. **VERLETZUNGEN ABDECKEN**  
Schützen Sie Wunden und Verletzungen mit einem Verband oder einem Pflaster.
7. **ZUHAUSE SAUBER HALTEN**  
Halten Sie besonders auf den sauberen Zustand.
8. **LEBENSMITTEL HYGIENISCH BEHANDeln**  
Waschen Sie Obst und Gemüse gründlich, verwenden Sie den Stallfuß zu einem Bereich, und kochen Sie Milchprodukte sorgfältig.
9. **GEWÜRGE, BESTECK UND WÄSCHE REIN WÄSCHEN**  
Nutzen Sie beim Reinigen von Geschirr und Besteck Spülmaschine und heißes Wasser oder eine Spülmaschine mit mindestens 60°C. Celsius. Waschen Sie auch die Wäsche bei mindestens 60°C Celsius.
10. **RÄUME REGELMÄSSIGES LÜFTEN**  
Geöffnete Räume sollten mindestens täglich mit vollständig geöffneten Fenstern gelüftet werden.

Das Plakat können Sie [hier](#) bestellen.

## Aktuelle Informationen zum Coronavirus von BMG und BZgA

Foto Infoblatt BMG BZgA

## Aktuelle Informationen zum Coronavirus

Mit einfachen Maßnahmen können auch Sie helfen, sich selbst und andere vor Ansteckungen zu schützen, Krankheitszeichen zu erkennen und Hilfe zu finden.



### Schützen!

Halten Sie beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand – drehen Sie sich am besten weg. Niesen Sie in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch, das Sie danach entsorgen. Vermeiden Sie Berührungen, wenn Sie andere Menschen begrüßen und waschen Sie Ihre Hände regelmäßig und gründlich mindestens 20 Sekunden lang mit Wasser und Seife.



### Erkennen!

Erste Krankheitszeichen sind Husten, Schnupfen, Halskratzen und Fieber. Einige Betroffene leiden zudem an Durchfall. Bei einem schweren Verlauf können Atemprobleme oder eine Lungenentzündung eintreten. Nach einer Ansteckung können Krankheitssymptome bis zu 14 Tage später auftreten.



### Handeln!

Haben Sie sich in einem Gebiet aufgehalten, in dem bereits Erkrankungsfälle mit dem neuartigen Coronavirus aufgetreten sind? Sollten innerhalb von 14 Tagen die oben beschriebenen Krankheitszeichen auftreten, vermeiden Sie unnötige Kontakte zu weiteren Personen und bleiben Sie nach Möglichkeit zu Hause. Kontaktieren Sie Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt per Telefon und besprechen Sie das weitere Vorgehen bevor Sie in die Praxis gehen. Hatten Sie Kontakt zu einer Person mit einer solchen Erkrankung? Wenden Sie sich an Ihr zuständiges Gesundheitsamt.

Alle Informationen unter:

[www.infektionsschutz.de](http://www.infektionsschutz.de)



Nach oben

---

### ÜBER DAS MINISTERIUM

[Impressum](#)

[Datenschutz](#)

[Informationen in Leichter Sprache](#)

[Informationen in Gebärdensprache](#)

[Erklärung zur Barrierefreiheit](#)

[Sitemap](#)

---

### NÜTZLICHE LINKS

[Transparenzgesetz](#)

[Karriereportal](#)

[Mediathek](#)

[www.rlp.de](http://www.rlp.de)

---

### INFOS ZUM HERUNTERLADEN

[Pressemitteilungen](#)

[Wer macht was](#)

---

### SOCIAL MEDIA

