


Numéro: 155

29/07/2020

6h00 pm

Surveillance de la COVID-19, Haïti, 2020

Cas confirmés de COVID-19 par Département et Commune
du 19/03/2020 au 29/07/2020



Au niveau mondial
au 29 juillet 2020:

16,558,289 cas confirmés, dont 656,093
décès ont été enregistrés, soit une
létalité de 4%

Source: OMS

En Haïti:

- 18,174 cas suspects (223 nouveaux)
- 7,412 cas confirmés (34 nouveaux)
- 161 décès (2 nouveaux)
- 4,467 (60.3%) cas récupérés
- Létalité: 2.17%
- De ces 7,412 cas confirmés, 41.16%
sont de sexe féminin et 58.84% de sexe
masculin

Tab.1: Cas confirmés et décès de COVID-19 par département
du 19 mars au 29 juillet 2020, Haïti

Département	Cas Cumulés	Nouveaux cas (24h)	Décès Cumulés	Nouveaux décès (24h)	Taux de positivité	Taux de létalité
Ouest	5,275	16	62	1	41.2%	1.18%
Artibonite	422	7	31	0	40.7%	7.35%
Centre	357	2	3	0	47.5%	0.84%
Nord	341	2	21	1	50.4%	6.16%
Sud-Est	211	2	7	0	49.8%	3.32%
Sud	205	0	6	0	55.7%	2.93%
Nord-Ouest	165	1	10	0	43.7%	6.06%
Nord-Est	165	2	5	0	23.2%	3.03%
Grand Anse	150	1	12	0	48.4%	8.00%
Nippes	121	1	4	0	39.7%	3.31%
Grand Total	7,412	34	161	2	41.7%	2.17%


N-B. Les informations contenues dans ce rapport sont actualisées de manière quotidienne. Les données et analyses peuvent être modifiées après la classification finale des cas.

Tab.2: Distribution des cas confirmés de COVID-19 par Commune, Haiti, 2020

Département	Communes	Cas confirmés	Département	Communes	Cas confirmés
Artibonite	Saint Marc	146	Nord-Est	Ouanaminthe	54
	Gonaïves	97		Caracol	35
	Verrettes	96		Trou du Nord	27
	Gros Morne	18		Fort Liberté	22
	Petite Riviere de l'Artibonite	14		Terrier Rouge	7
	Marchand Dessalines	14		Mombin Crochu	6
	L'Estère	9		Perches	4
	Saint Michel	7		Mont Organisé	4
	Desdunes	6		Carice	2
	Marmelade	5		Capotille	2
	Grande Saline	3		Ste Suzanne	1
	Ennery	3		Ferrier	1
	La chapelle	2		Total	165
	Anse Rouge	2		Nord-Ouest	Port de Paix
Total	422	Saint Louis du Nord	17		
Centre	Mirebalais	139	Bombardopolis		13
	Hinche	117	Mole Saint Nicolas		12
	Boucan Carré	29	Jean Rabel		10
	Lascahobas	24	La Tortue		4
	Belladere	16	Chansolme		4
	Thomonde	11	Baie de Henne		2
	Savanette	6	Bassin Bleu	1	
	Saut-d'Eau	5	Anse-a-Foleur	1	
	Cerca la Source	4	Total	165	
	Maissade	3	Ouest	Delmas	1,285
	Cerca Cavajal	2		Port au Prince	1,084
	Tomassique	1		Pétion Ville	783
	Total	357		Tabarre	647
	Grand Anse	Jeremie		118	Croix des Bouquets
Anse d'hainault		15		Carrefour	402
Chambellan		7		Petit Goave	138
Dame Marie		3		Cité Soleil	90
Pestel		2		Cabaret	72
Irois		2		Léogane	63
Roseaux		1		Kenskoff	57
Moron		1		Gressier	37
Bonbon		1		Archaïe	36
Total		150		Anse a Galet	32
Nippes	Miragoane	56	Grand Goave	12	
	Fond des Nègres	18	Ganthier	11	
	Baradères	12	Thomazeau	8	
	Anse-a-Veau	7	Cornillon	8	
	Plaisance du Sud	6	Fonds-Verrettes	6	
	Petite Riviere des Nippes	6	Pointe à Raquette	3	
	Petit Trou de Nippes	5	Total	5,275	
	L'Asile	5	Sud	Cayes	117
	Paillant	4		Aquin	20
	Grand Boucan	1		Saint Louis du Sud	11
	Arnaud	1		Les Anglais	10
Total	121	Port Salut		8	
Nord	Cap Haitien	207		Torbeck	7
	Limbé	25		Chardonnières	6
	Pignon	14		Camp-Perrin	6
	Grande Riviere du Nord	14		Port-à-Piment	5
	Milot	13		Tiburon	4
	Plaine du Nord	11		Coteaux	3
	Borgne	11		St Jean du Sud	2
	Limonade	10		Ile-a-Vache	2
	Plaisance du Nord	9		Chantal	2
	Quartier Morin	8	Roche à Bateau	1	
	Pilate	7	Cavaillon	1	
	Acul du Nord	5	Total	205	
	Dondon	3	Sud-Est	Jacmel	160
	Port Margot	2		Cote de Fer	13
	Saint Raphael	1		Bainet	13
	Bahon	1		Thiotte	7
	Total	341		La Vallée de Jacmel	7
				Marigot	4
				Belle Anse	3
				Cayes-Jacmel	2
		Anse a Pitre		2	
		Total		211	

N-B. Les informations contenues dans ce rapport sont actualisées de manière quotidienne. Les données et analyses peuvent être modifiées après la classification finale des cas.


Graphique.1 Evolution quotidienne des cas confirmés de COVID-19 au 29 juillet 2020, Haiti




Tab.3: Distribution des cas et décès de COVID-19 par groupe d'age au 29 juillet 2020, Haiti

Age Groupe	Cas Confirmés	Décès Cumulés	Taux de létalité
0-9 ans	209	7	3.35%
10-19 ans	243	3	1.23%
20-29 ans	1,406	8	0.57%
30-39 ans	2,201	13	0.59%
40-49 ans	1,369	20	1.46%
50-59 ans	898	31	3.45%
60-69 ans	658	27	4.10%
70 ans et +	428	52	12.15%
Grand Total	7,412	161	2.17%


Graphique 2: Distribution des cas confirmés par groupe d'age et sexe au 29 juillet 2020, Haiti



Graphique 3: Distribution des décès par groupe d'age et sexe au 29 juillet 2020, Haiti



Graphique.4: Cas de COVID-19 par Semaine Epidémiologique, Haiti, 2020




Bilan des activités de la surveillance épidémiologique

Activités de surveillance	Période
	31 janv au 28 Juillet 2020
Nombre de voyageurs dépistés dans les aéroports (Toussaint L. et Cap-Haitien)	111,672
Nombre de voyageurs enregistrés après triage dans les Aéroports (Toussaint L. et Cap-Haitien)	29,685
Nombre de voyageurs enregistrés après triage à la frontière de Malpasse, Ouanaminthe, Anse à Pitre et Belladeres	81,454
Nombre de voyageurs dépistés dans les ports	66,184
Nombre de personnes placées en quarantaine institutionnelle	148
Nombre de personnes placées en quarantaine domiciliaire	3,629
Nombre de personnes placées en isolement	2,784
Nombre d'appels reçus de la population	50,111
Autres Activités	Période
	31 janv au 29 juillet 2020
Nombre d'alertes recues	18,921
Nombre de cas suspects de COVID-19 notifiés	18,174
Nombre de cas suspects de COVID-19 investigués	18,174
Nombre de cas suspects testés	17,771
Nombre de cas positifs de COVID-19	7,412
Nombre de cas récupérés	4,467
Nombre de décès dus au COVID-19	161

Source: MSPP/DFI R

Graphique 5: Cas de COVID-19 par Département par SE, 2020



DEFINITIONS

Cas suspect de COVID-19

Toute personne présentant une fièvre supérieure ou égale à 38 degrés Celsius, ou un antécédent récent de fièvre (dans les 14 derniers jours), accompagnée ou pas de toux avec ou sans difficultés respiratoires, de courbatures, de céphalée inexplicée.

Ou

Toute personne présentant une altération subite du goût (dysgueusie ou agueusie) ou de l'odorat (hyposmie ou anosmie) sans rhinite associée.

Ou

Toute personne chez qui un clinicien (Médecin ou infirmière) suspecte la COVID-19.

Chez les enfants : Tous les signes ci-haut cités et/ou altération de l'état général, diarrhée ou fièvre isolée surtout chez l'enfant de moins de 3 mois.

Cas confirmé de COVID-19

Tout cas suspect de COVID-19 pour lequel un test détecte la présence d'acides nucléiques du SRAS-CoV-2) indépendamment des signes et symptômes.

NB : Tout Cas confirmé de COVID-19 doit être placé en isolement soit institutionnel ou domiciliaire. Le guide relatif à l'isolement est disponible dans le protocole de prise en charge du MSPP.

Cas récupéré ou déclaré rétabli de COVID-19

Un cas de COVID-19 est déclaré « récupéré » ou « rétabli » dans les situations suivantes :

1. Personnes symptomatiques (malades) testées positives : au moins 10 jours depuis la disparition des signes de maladie avec ou sans un nouveau test négatif (reprise du test si possible).

Ou

2. Personnes asymptomatiques (non malades) testées positives : 10 jours sans apparition de signe de maladie avec ou sans un nouveau test négatif (reprise du test si possible).

Décès du à la COVID-19

Décès survenant chez un cas confirmé (par test ou par lien épidémiologique) ou par confirmation post mortem en l'absence de toute autre cause évidente de décès sans lien avec la maladie COVID-19.