

Numéro: 157

31/07/2020

6h00 pm

Surveillance de la COVID-19, Haïti, 2020


Cas confirmés de COVID-19 par Département et Commune
du 19/03/2020 au 31/07/2020

Au niveau mondial
au 31 juillet 2020:

17,106,007 cas confirmés, dont 668,910
décès ont été enregistrés, soit une
létalité de 3.9% Source: OMS

En Haïti:

- 18,510 cas suspects (70 nouveaux)
- 7,468 cas confirmés (44 nouveaux)
- 165 décès (4 nouveaux)
- 4,606 (61.7%) cas récupérés
- Létalité: 2.21%
- De ces 7,468 cas confirmés, 41.3%
sont de sexe féminin et 58.7% de sexe
masculin



Tab.1: Cas confirmés et décès de COVID-19 par département
du 19 mars au 31 juillet 2020, Haïti

Département	Cas Cumulés	Nouveaux cas (24h)	Décès Cumulés	Nouveaux décès (24h)	Taux de positivité	Taux de létalité
Ouest	5,293	17	65	3	41.1%	1.23%
Artibonite	430	8	31	0	40.7%	7.21%
Centre	369	1	3	0	46.1%	0.81%
Nord	345	4	22	1	50.6%	6.38%
Sud-Est	213	2	7	0	49.4%	3.29%
Sud	206	1	6	0	55.8%	2.91%
Nord-Est	174	9	5	0	23.9%	2.87%
Nord-Ouest	167	2	10	0	43.0%	5.99%
Grand Anse	150	0	12	0	48.4%	8.00%
Nippes	121	0	4	0	39.7%	3.31%
Grand Total	7,468	44	165	4	41.6%	2.21%


N-B. Les informations contenues dans ce rapport sont actualisées de manière quotidienne. Les données et analyses peuvent être modifiées après la classification finale des cas.

Tab.2: Distribution des cas confirmés de COVID-19 par Commune, Haiti, 2020

Département	Communes	Cas confirmés	Département	Communes	Cas confirmés
Artibonite	Saint Marc	146	Nord-Est	Ouanaminthe	54
	Verrettes	103		Caracol	35
	Gonaives	98		Trou du Nord	28
	Gros Morne	18		Fort Liberté	23
	Petite Riviere de l'Artibonite	14		Mombin Crochu	12
	Marchand Dessalines	14		Terrier Rouge	7
	L'Estère	9		Mont Organisé	5
	Saint Michel	7		Perches	4
	Desdunes	6		Carice	2
	Marmelade	5		Capotille	2
	Grande Saline	3		Ste Suzanne	1
	Ennery	3		Ferrier	1
	La chapelle	2		Total	174
	Anse Rouge	2		Nord-Ouest	Port de Paix
Total	430	Saint Louis du Nord	17		
Centre	Mirebalais	139	Bombardopolis		13
	Hinche	126	Mole Saint Nicolas		12
	Boucan Carré	29	Jean Rabel		10
	Lascahobas	25	La Tortue		4
	Belladere	17	Chansolme		4
	Thomonde	12	Baie de Henne		2
	Savanette	6	Bassin Bleu	1	
	Saut-d'Eau	5	Anse-a-Foleur	1	
	Cerca la Source	4	Total	167	
	Maissade	3	Ouest	Delmas	1,290
	Cerca Cavajal	2		Port au Prince	1,087
	Tomassique	1		Pétion Ville	784
	Total	369		Tabarre	650
	Grand Anse	Jeremie		118	Croix des Bouquets
Anse d'hainault		15		Carrefour	403
Chambellan		7		Petit Goave	140
Dame Marie		3		Cité Soleil	90
Pestel		2		Cabaret	72
Irois		2		Léogane	64
Roseaux		1		Kenskoff	57
Moron		1		Gressier	37
Bonbon		1		Archaie	36
Total		150		Anse a Galet	32
Nippes	Miragoane	56	Grand Goave	12	
	Fond des Nègres	18	Ganthier	11	
	Baradères	12	Thomazeau	8	
	Anse-a-Veau	7	Cornillon	8	
	Plaisance du Sud	6	Fonds-Verrettes	6	
	Petite Riviere des Nippes	6	Pointe à Raquette	3	
	Petit Trou de Nippes	5	Total	5,293	
	L'Asile	5	Sud	Cayes	117
	Paillant	4		Aquin	21
	Grand Boucan	1		Saint Louis du Sud	11
	Arnaud	1		Les Anglais	10
	Total	121		Port Salut	8
Nord	Cap Haitien	211		Torbeck	7
	Limbé	25		Chardonnières	6
	Pignon	14		Camp-Perrin	6
	Grande Riviere du Nord	14		Port-à-Piment	5
	Milot	13		Tiburon	4
	Plaine du Nord	11		Coteaux	3
	Borgne	11		St Jean du Sud	2
	Limonade	10		Ile-a-Vache	2
	Plaisance du Nord	9		Chantal	2
	Quartier Morin	8	Roche à Bateau	1	
	Pilate	7	Cavaillon	1	
	Acul du Nord	5	Total	206	
	Dondon	3	Sud-Est	Jacmel	161
	Port Margot	2		Bainet	14
	Saint Raphael	1		Cote de Fer	13
	Bahon	1		Thiotte	7
	Total	345		La Vallée de Jacmel	7
				Marigot	4
				Belle Anse	3
				Cayes-Jacmel	2
		Anse a Pitre		2	
		Total		213	

N-B. Les informations contenues dans ce rapport sont actualisées de manière quotidienne. Les données et analyses peuvent être modifiées après la classification finale des cas.


Graphique.1 Evolution quotidienne des cas confirmés de COVID-19 au 31 juillet 2020, Haiti




Tab.3: Distribution des cas et décès de COVID-19 par groupe d'âge au 31 juillet 2020, Haiti

Age Groupe	Cas Confirmés	Décès Cumulés	Taux de létalité
0-9 ans	212	7	3.30%
10-19 ans	245	3	1.22%
20-29 ans	1,424	8	0.56%
30-39 ans	2,216	13	0.59%
40-49 ans	1,374	21	1.53%
50-59 ans	905	31	3.43%
60-69 ans	662	28	4.23%
70 ans et +	430	54	12.56%
Grand Total	7,468	165	2.21%


Graphique 2: Distribution des cas confirmés par groupe d'âge et sexe au 31 juillet 2020, Haiti



Graphique 3: Distribution des décès par groupe d'âge et sexe au 31 juillet 2020, Haiti



Graphique.4: Cas de COVID-19 par Semaine Epidémiologique, Haiti, 2020




Bilan des activités de la surveillance épidémiologique

Activités de surveillance	Période
	31 janv au 30 Juillet 2020
Nombre de voyageurs dépistés dans les aéroports (Toussaint L. et Cap-Haitien)	113,420
Nombre de voyageurs enregistrés après triage dans les Aéroports (Toussaint L. et Cap-Haitien)	31,433
Nombre de voyageurs enregistrés après triage à la frontière de Malpasse, Ouanaminthe, Anse à Pitre et Belladeres	81,772
Nombre de voyageurs dépistés dans les ports	66,184
Nombre de personnes placées en quarantaine institutionnelle	175
Nombre de personnes placées en quarantaine domiciliaire	4,017
Nombre de personnes placées en isolement	2,697
Nombre d'appels reçus de la population	50,111
Autres Activités	Période
	31 janv au 31 juillet 2020
Nombre d'alertes recues	19,257
Nombre de cas suspects de COVID-19 notifiés	18,510
Nombre de cas suspects de COVID-19 investigués	18,510
Nombre de cas suspects testés	17,961
Nombre de cas positifs de COVID-19	7,468
Nombre de cas récupérés	4,606
Nombre de décès dus au COVID-19	165

Source: MSPP/DFI R

Graphique 5: Cas de COVID-19 par Département par SE, 2020



DEFINITIONS

Cas suspect de COVID-19

Toute personne présentant une fièvre supérieure ou égale à 38 degrés Celsius, ou un antécédent récent de fièvre (dans les 14 derniers jours), accompagnée ou pas de toux avec ou sans difficultés respiratoires, de courbatures, de céphalée inexpliquée.

Ou

Toute personne présentant une altération subite du goût (dysguesie ou agueusie) ou de l'odorat (hyposmie ou anosmie) sans rhinite associée.

Ou

Toute personne chez qui un clinicien (Médecin ou infirmière) suspecte la COVID-19.

Chez les enfants : Tous les signes ci-haut cités et/ou altération de l'état général, diarrhée ou fièvre isolée surtout chez l'enfant de moins de 3 mois.

Cas confirmé de COVID-19

Tout cas suspect de COVID-19 pour lequel un test détecte la présence d'acides nucléiques du SRAS-CoV-2) indépendamment des signes et symptômes.

NB : Tout Cas confirmé de COVID-19 doit être placé en isolement soit institutionnel ou domiciliaire. Le guide relatif à l'isolement est disponible dans le protocole de prise en charge du MSPP.

Cas récupéré ou déclaré rétabli de COVID-19

Un cas de COVID-19 est déclaré « récupéré » ou « rétabli » dans les situations suivantes :

1. Personnes symptomatiques (malades) testées positives : au moins 10 jours depuis la disparition des signes de maladie avec ou sans un nouveau test négatif (reprise du test si possible).

Ou

2. Personnes asymptomatiques (non malades) testées positives : 10 jours sans apparition de signe de maladie avec ou sans un nouveau test négatif (reprise du test si possible).

Décès du à la COVID-19

Décès survenant chez un cas confirmé (par test ou par lien épidémiologique) ou par confirmation post mortem en l'absence de toute autre cause évidente de décès sans lien avec la maladie COVID-19.