

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-7

<第37週>ヘルパンギーナの定点当たり報告数は2週連続で減少した／その他最新動向



注目すべき感染症

<今週は該当記事はありません>



感染症関連情報
P.8

病原体情報／海外感染症情報／その他



速報

<今週は該当記事はありません>



読者のコーナー
<今週は該当記事はありません>



グラフ総覧(第37週)
P.9-14



グラフ総覧(8月)
P.15-19



8月のデータ
P.20-22



第37週のデータ
P.23-37



発生動向総覧

<第37週コメント> 9月16日集計分

◆全数報告の感染症

注意：これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以後に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核260例

指定感染症

新型コロナウイルス感染症57例

類型：無症状病原体保有者14例、患者43例

感染地域：国内50例、国内・国外不明7例

国内の感染地域(確定例のみ)：東京都29例、神奈川県2例、山梨県1例、国内(都道府県不明)

18例

国内・国外不明の感染地域(確定例のみ)：7例

年齢群：10代(1例)、20代(14例)、30代(23例)、40代(9例)、50代(6例)、60代(1例)、70代(2例)、90代以上(1例)

累積報告数：34,239例(うち確定例33,953例、死亡202例)

* 2020年2月1日から指定感染症に指定された新型コロナウイルス感染症については、サーベイランスシステムが届出に対応可能となった以降の情報のみ反映されていることから、公表データと必ずしも一致していない。また、届出時点の情報であり、注意が必要である。

* 本コメントにおいては、2020年5月29日以降、厚生労働省が運営する新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)のみを用いて届け出られた情報については含めていない。

3類感染症

腸管出血性大腸菌感染症95例(有症者65例、うちHUS 2例)

感染地域：国内77例、国内・国外不明18例

国内の感染地域：東京都8例、兵庫県8例、和歌山県6例、北海道5例、三重県5例、神奈川県4例、福岡県4例、宮城県3例、秋田県3例、茨城県3例、千葉県3例、静岡県3例、大阪府3例、岩手県2例、福島県1例、愛知県1例、京都府1例、奈良県1例、鳥根県1例、広島県1例、愛媛県1例、長崎県1例、大分県1例、沖縄県1例、国内(都道府県不明)7例

年齢群：1歳(4例)、2歳(2例)、3歳(2例)、4歳(6例)、5歳(2例)、6歳(2例)、7歳(3例)、8歳(1例)、9歳(3例)、10代

(11例)、20代(24例)、30代(10例)、40代(10例)、50代(6例)、60代(4例)、70代(4例)、80代(1例)

血清型・毒素型：O157 VT1・VT2(34例)、O157 VT2(16例)、O26 VT1(15例)、O26 VT2(4例)、O103 VT1(4例)、O157 VT1(4例)、O115 VT1(2例)、O121 VT2(2例)、O8 VT2(1例)、その他・不明(13例)

累積報告数：1,883例(有症者1,245例、うちHUS 35例、死亡1例)

腸チフス2例

感染地域：パキスタン1例、国内・国外不明1例

4類感染症

E型肝炎1例

感染地域：千葉県 感染源：不明

A型肝炎1例

感染地域：国内・国外不明

エキノコックス症1例

多包条虫 感染地域：北海道

重症熱性血小板減少症候群1例

感染地域：福岡県

年齢群：90代以上(死亡)

日本紅斑熱10例

感染地域：広島県4例、千葉県1例、和歌山県1例、長崎県1例、熊本県1例、宮崎県1例、鹿児島県1例

レジオネラ症40例(肺炎型35例、ポンティック型5例)

感染地域：北海道4例、熊本県3例、埼玉県2例、千葉県2例、愛知県2例、三重県2例、兵庫県2例、福岡県2例、宮城県1例、秋田県1例、福島県1例、茨城県1例、栃木県1例、神奈川県1例、長野県1例、静岡県1例、京都府1例、大阪府1例、奈良県1例、長崎県1例、大分県1例、鹿児島県1例、国内(都道府県不明)1例、国内・国外不明6例

年齢群：40代(2例)、50代(8例)、60代(8例)、70代(11例)、80代(8例)、90代以上(3例)

累積報告数：1,379例

5類感染症

アメーバ赤痢10例(腸管アメーバ症10例)

感染地域：北海道2例、宮城県1例、東京都1例、神奈川県1例、石川県1例、愛知県1例、国内(都道府県不明)1例、国内・国外不明2例

感染経路：性的接触2例(異性間2例)、その他・不明8例

ウイルス性肝炎6例

B型4例 感染経路：性的接触2例(異性間2例)、不明2例

C型2例 感染経路：性的接触1例(異性間)、不明1例

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症31例

菌検出検体：尿11例、血液7例、膿4例、腹水3例、喀痰2例、胸水1例、便1例、血液/尿1例、血液/喀痰1例

菌種：*K. aerogenes* 18例、*E. cloacae* 8例、*E. coli* 1例、*K. pneumoniae* 1例、その他・不明3例

感染経路：以前からの保菌12例、医療器具関連4例、手術部位

3例、以前からの保菌/手術部位1例、院内感染/医療器具関連1例、その他・不明10例

急性脳炎5例

ヘルペスウイルス1例_年齢群：50代

病原体不明4例_年齢群：4歳(1例)、6歳(1例)、7歳(1例)、30代(1例)

クロイツフェルト・ヤコブ病2例

孤発性プリオント病古典型2例

劇症型溶血性レンサ球菌感染症7例

年齢群：50代(2例)、60代(1例、死亡)、70代(2例)、80代(1例)、90代以上(1例)

後天性免疫不全症候群8例(AIDS 2例、無症候6例)

感染地域：国内7例、国内・国外不明1例

感染経路：性的接触7例(同性間6例、異性/同性間1例)、不明1例

侵襲性インフルエンザ菌感染症1例(菌検出検体：血液)

年齢群：80代

侵襲性肺炎球菌感染症10例(菌検出検体：血液7例、血液/髄液3例)

年齢群：40代(1例)、60代(2例)、70代(2例)、80代(3例)、90代以上(2例)

水痘(入院例に限る)5例(検査診断例5例)

年齢群：40代(1例)、50代(1例)、60代(1例)、80代(2例)

梅毒58例(早期顕症I期19例、早期顕症II期17例、無症候22例)

累積報告数：3,971例

播種性クリプトコックス症2例

菌検出検体：血液2例

感染地域：兵庫県2例

年齢群：60代(1例)、70代(1例)

破傷風3例

年齢群：50代(1例)、70代(1例)、80代(1例)

バンコマイシン耐性腸球菌感染症2例

遺伝子型：不明2例_菌検出検体：血液1例、尿1例

百日咳12例(うち、LAMP法等病原遺伝子検出なし)

年齢群：2歳(1例)、4歳(1例)、5歳(1例)、10代(3例)、20代(2例)、30代(1例)、40代(2例)、50代(1例)

風しん1例[風しん(検査診断例)]

感染地域：国内・国外不明

年齢群：15～19歳

累積報告数：90例[風しん(検査診断例83例、臨床診断例7例)]

(補) 2019年第37週から2020年第36週までに診断されたものの報告遅れとして、新型コロナウイルス感染症7例(うち患者6例)、腸管出血性大腸菌感染症15例[血清型・毒素型：O157 VT1・VT2(8例)、O26 VT1(3例)、O103 VT1(1例)、O157 VT2(1例)、その他・不明(2例)]、エキノコックス症1例(多包条虫_感染地域：北海道)、回帰熱1例(感染地域：北海道)、重症熱性血小板減少症候群1例(感染地域：長崎県_年齢群：50代)、つ


つが虫病1例(感染地域：長崎県)、日本紅斑熱3例(感染地域：和歌山県3例)、マラリア1例(熱帯熱_感染地域：ナイジェリア)、ライム病1例(感染地域：北海道)、レジオネラ症6例(感染地域：岩手県1例、茨城県1例、長野県1例、大阪府1例、山口県1例、国内・国外不明1例)、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症22例(菌種：*K. aerogenes* 10例、*E. cloacae* 4例、*E. coli* 2例、*K. pneumoniae* 2例、その他・不明4例)、急性脳炎2例[病原体不明2例_年齢群：0歳(1例)、2歳(1例)]、劇症型溶血性レンサ球菌感染症6例[年齢群：70代(2例)、80代(2例)、90代以上(2例)]、水痘(入院例に限る)1例(年齢群：60代)、梅毒52例(早期顯症I期21例、早期顯症II期17例、晚期顯症1例、先天梅毒1例、無症候12例)、播種性クリプトコックス症1例(感染地域：茨城県、年齢群：90代以上)、バンコマイシン耐性腸球菌感染症2例(遺伝子型：不明2例_菌検出検体：血液1例、尿1例)、百日咳8例[うち、LAMP法等病原遺伝子検出なし_年齢群：3歳(1例)、4歳(1例)、5歳(1例)、8歳(1例)、10代(1例)、30代(2例)、50代(1例)]、風しん1例[風しん(検査診断例)_感染地域：福岡県、年齢群：40代]などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です(増減の目安は小数点第3位以下を含む)。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第37週)

定点当たり
報告数



当該週と過去5年間の平均（過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均）との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は3週連続で増加し、都道府県別では千葉県(0.01)、京都府(0.01)、兵庫県(0.01)から報告があった。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告はなかった。

小児科定点報告疾患(主なもの)

RSウイルス感染症の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は鹿児島県(2.40)、沖縄県(0.35)、山口県(0.15)である。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は福井県(0.48)、沖縄県(0.44)、鹿児島県(0.43)である。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は鳥取県(2.00)、長崎県(1.93)、宮崎県(1.83)である。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は大分県(4.56)、香川県(3.82)、宮崎県(3.78)である。

手足口病の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は高知県(1.46)、鹿児島県(1.09)、沖縄県(0.59)である。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は鹿児島県(0.08)、高知県(0.07)、静岡県(0.06)である。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別の上位3位は山口県(2.15)、熊本県(2.12)、岡山県(1.46)である。

流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別の上位3位は和歌山県(0.17)、沖縄県(0.15)、高知県(0.14)である。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位2位は石川県(0.40)、大分県(0.27)である。


感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)の定点当たり報告数は増加した。東京都から2例報告があり、年齢別では0歳(1例)、1～4歳(1例)であった。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2020年第37週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。



*過去5年間の平均：前週、当該週、後週の合計15週の平均





感染症関連情報

◆病原体情報

病原微生物検出情報(IASR)：<https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr.html>

◆海外感染症情報

厚生労働省検疫所(FORTH)：<https://www.forth.go.jp/>

◆その他

○新型コロナウイルス感染症関連情報について

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/9324-2019-ncov.html>


○風疹に関する疫学情報(2020年9月16日現在)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/rubella-m-111/rubella-top/2145-rubella-related/8278-rubella1808.html>




グラフ総覧(第37週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水 痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎




クラミジア肺炎(オウム病を除く)



感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)




RSウイルス感染症 ※2018年第9週より定点当たり報告数の表示に変更されました。






グラフ総覧(8月)


性器クラミジア感染症(総数)




性器クラミジア感染症(男性)




性器クラミジア感染症(女性)




性器ヘルペスウイルス感染症(総数)




性器ヘルペスウイルス感染症(男性)




性器ヘルペスウイルス感染症(女性)




尖圭コンジローマ(総数)




尖圭コンジローマ(男性)




尖圭コンジローマ(女性)




淋菌感染症(総数)




淋菌感染症(男性)




淋菌感染症(女性)




メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症



ペニシリン耐性肺炎球菌感染症



薬剤耐性緑膿菌感染症





8月のデータ

(注)9月11日集計分 薬剤耐性アシネットバクター感染症は2014年9月19日より全数把握対象疾患に変更となりました。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県・性別(総数)

2020年8月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 綠膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	2445	2.49	780	0.79	464	0.47	759	0.77	1213	2.54	38	0.08	9	0.02
北海道	169	4.02	48	1.14	14	0.33	57	1.36	44	1.91	-	-	-	-
青森県	32	2.46	9	0.69	5	0.38	2	0.15	8	1.33	1	0.17	-	-
岩手県	31	2.07	4	0.27	7	0.47	3	0.20	37	1.95	2	0.11	1	0.05
宮城県	40	2.86	17	1.21	10	0.71	8	0.57	28	2.33	1	0.08	-	-
秋田県	15	1.07	11	0.79	5	0.36	3	0.21	19	2.38	1	0.13	-	-
山形県	17	1.70	3	0.30	-	-	3	0.30	12	1.33	-	-	-	-
福島県	43	2.53	26	1.53	9	0.53	26	1.53	35	5.00	-	-	-	-
茨城県	87	3.95	19	0.86	12	0.55	15	0.68	31	2.58	-	-	-	-
栃木県	44	2.59	11	0.65	11	0.65	11	0.65	22	3.14	1	0.14	-	-
群馬県	45	2.50	10	0.56	7	0.39	9	0.50	17	1.89	1	0.11	-	-
埼玉県	141	2.39	40	0.68	20	0.34	39	0.66	20	1.82	1	0.09	1	0.09
千葉県	203	4.61	44	1.00	24	0.55	67	1.52	45	5.00	1	0.11	-	-
東京都	170	3.15	48	0.89	62	1.15	62	1.15	71	2.84	1	0.04	1	0.04
神奈川県	122	1.79	45	0.66	25	0.37	52	0.76	12	1.20	-	-	1	0.10
新潟県	38	2.53	10	0.67	7	0.47	13	0.87	30	2.31	-	-	-	-
富山県	13	1.30	2	0.20	1	0.10	1	0.10	9	1.80	2	0.40	-	-
石川県	34	3.40	19	1.90	8	0.80	5	0.50	19	3.80	-	-	-	-
福井県	1	0.20	2	0.40	-	-	2	0.40	14	2.33	3	0.50	-	-
山梨県	17	1.89	8	0.89	1	0.11	5	0.56	7	0.70	-	-	-	-
長野県	16	1.14	5	0.36	-	-	2	0.14	15	1.36	1	0.09	1	0.09
岐阜県	21	1.40	5	0.33	10	0.67	5	0.33	6	1.20	-	-	-	-
静岡県	50	1.67	17	0.57	14	0.47	6	0.20	25	2.50	-	-	-	-
愛知県	194	3.03	56	0.88	31	0.48	70	1.09	67	4.47	1	0.07	1	0.07
三重県	21	1.24	4	0.24	4	0.24	5	0.29	36	4.00	-	-	-	-
滋賀県	17	1.42	4	0.33	6	0.50	1	0.08	15	2.14	-	-	-	-
京都府	20	0.87	12	0.52	2	0.09	3	0.13	12	1.71	-	-	-	-
大阪府	218	3.41	73	1.14	51	0.80	73	1.14	64	3.76	6	0.35	-	-
兵庫県	80	1.74	29	0.63	20	0.43	22	0.48	49	3.50	2	0.14	2	0.14
奈良県	11	1.00	5	0.45	2	0.18	6	0.55	33	5.50	-	-	-	-
和歌山県	15	2.14	12	1.71	6	0.86	5	0.71	15	1.36	-	-	-	-
鳥取県	13	1.86	9	1.29	6	0.86	11	1.57	4	0.80	-	-	-	-
島根県	13	2.17	3	0.50	3	0.50	2	0.33	30	3.75	-	-	-	-
岡山県	29	1.71	7	0.41	6	0.35	5	0.29	9	1.80	-	-	-	-
広島県	84	3.65	26	1.13	19	0.83	25	1.09	62	2.95	2	0.10	1	0.05
山口県	34	2.83	18	1.50	4	0.33	13	1.08	38	4.22	1	0.11	-	-
徳島県	14	2.00	15	2.14	9	1.29	4	0.57	15	2.14	-	-	-	-
香川県	8	0.57	11	0.79	2	0.14	2	0.14	8	1.60	-	-	-	-
愛媛県	6	0.55	3	0.27	-	-	2	0.18	13	2.17	-	-	-	-
高知県	6	1.00	-	-	-	-	-	-	14	1.75	-	-	-	-
福岡県	110	2.97	17	0.46	8	0.22	29	0.78	44	2.93	-	-	-	-
佐賀県	21	3.00	13	1.86	6	0.86	8	1.14	16	2.67	-	-	-	-
長崎県	29	2.90	6	0.60	3	0.30	8	0.80	27	2.25	5	0.42	-	-
熊本県	61	3.81	18	1.13	9	0.56	20	1.25	21	1.40	4	0.27	-	-
大分県	16	1.60	9	0.90	1	0.10	20	2.00	43	3.91	-	-	-	-
宮崎県	20	1.54	12	0.92	2	0.15	4	0.31	20	2.86	-	-	-	-
鹿児島県	36	2.25	7	0.44	6	0.38	22	1.38	9	0.75	-	-	-	-
沖縄県	20	1.67	8	0.67	6	0.50	3	0.25	23	3.29	1	0.14	-	-

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県・性別(男)

2020年8月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1274	1.30	295	0.30	296	0.30	608	0.62	742	1.56	24	0.05	7	0.01
北海道	41	0.98	13	0.31	9	0.21	33	0.79	24	1.04	-	-	-	-
青森県	10	0.77	5	0.38	3	0.23	2	0.15	3	0.50	1	0.17	-	-
岩手県	16	1.07	1	0.07	6	0.40	3	0.20	20	1.05	2	0.11	1	0.05
宮城県	15	1.07	1	0.07	10	0.71	6	0.43	21	1.75	1	0.08	-	-
秋田県	8	0.57	3	0.21	1	0.07	3	0.21	12	1.50	-	-	-	-
山形県	6	0.60	-	-	-	-	2	0.20	8	0.89	-	-	-	-
福島県	26	1.53	8	0.47	6	0.35	25	1.47	22	3.14	-	-	-	-
茨城県	33	1.50	2	0.09	4	0.18	12	0.55	14	1.17	-	-	-	-
栃木県	29	1.71	3	0.18	7	0.41	8	0.47	12	1.71	-	-	-	-
群馬県	27	1.50	7	0.39	3	0.17	6	0.33	13	1.44	1	0.11	-	-
埼玉県	61	1.03	9	0.15	8	0.14	34	0.58	13	1.18	1	0.09	1	0.09
千葉県	153	3.48	25	0.57	20	0.45	56	1.27	25	2.78	1	0.11	-	-
東京都	90	1.67	28	0.52	46	0.85	47	0.87	42	1.68	1	0.04	-	-
神奈川県	85	1.25	24	0.35	13	0.19	49	0.72	10	1.00	-	-	1	0.10
新潟県	23	1.53	7	0.47	4	0.27	11	0.73	20	1.54	-	-	-	-
富山県	8	0.80	2	0.20	-	-	-	-	8	1.60	1	0.20	-	-
石川県	25	2.50	13	1.30	4	0.40	5	0.50	14	2.80	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	1	0.20	7	1.17	3	0.50	-	-
山梨県	7	0.78	-	-	-	-	4	0.44	4	0.40	-	-	-	-
長野県	7	0.50	1	0.07	-	-	1	0.07	9	0.82	-	-	1	0.09
岐阜県	8	0.53	3	0.20	8	0.53	3	0.20	3	0.60	-	-	-	-
静岡県	19	0.63	9	0.30	7	0.23	4	0.13	14	1.40	-	-	-	-
愛知県	115	1.80	26	0.41	22	0.34	65	1.02	39	2.60	-	-	-	-
三重県	7	0.41	-	-	3	0.18	4	0.24	27	3.00	-	-	-	-
滋賀県	3	0.25	-	-	3	0.25	1	0.08	9	1.29	-	-	-	-
京都府	5	0.22	2	0.09	1	0.04	3	0.13	8	1.14	-	-	-	-
大阪府	96	1.50	20	0.31	33	0.52	51	0.80	34	2.00	3	0.18	-	-
兵庫県	41	0.89	11	0.24	14	0.30	16	0.35	27	1.93	1	0.07	2	0.14
奈良県	3	0.27	2	0.18	-	-	6	0.55	19	3.17	-	-	-	-
和歌山県	10	1.43	7	1.00	6	0.86	5	0.71	10	0.91	-	-	-	-
鳥取県	9	1.29	4	0.57	3	0.43	8	1.14	2	0.40	-	-	-	-
島根県	8	1.33	2	0.33	3	0.50	2	0.33	20	2.50	-	-	-	-
岡山県	5	0.29	1	0.06	2	0.12	2	0.12	7	1.40	-	-	-	-
広島県	60	2.61	16	0.70	13	0.57	21	0.91	37	1.76	2	0.10	1	0.05
山口県	14	1.17	5	0.42	3	0.25	9	0.75	23	2.56	-	-	-	-
徳島県	14	2.00	5	0.71	9	1.29	4	0.57	8	1.14	-	-	-	-
香川県	3	0.21	2	0.14	1	0.07	2	0.14	5	1.00	-	-	-	-
愛媛県	4	0.36	3	0.27	-	-	1	0.09	8	1.33	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.13	-	-	-	-
福岡県	58	1.57	3	0.08	6	0.16	23	0.62	31	2.07	-	-	-	-
佐賀県	13	1.86	6	0.86	2	0.29	6	0.86	15	2.50	-	-	-	-
長崎県	14	1.40	2	0.20	-	-	7	0.70	15	1.25	2	0.17	-	-
熊本県	46	2.88	9	0.56	7	0.44	18	1.13	9	0.60	3	0.20	-	-
大分県	11	1.10	2	0.20	1	0.10	18	1.80	28	2.55	-	-	-	-
宮崎県	9	0.69	1	0.08	-	-	3	0.23	12	1.71	-	-	-	-
鹿児島県	25	1.56	2	0.13	4	0.25	18	1.13	6	0.50	-	-	-	-
沖縄県	4	0.33	-	-	1	0.08	-	-	16	2.29	1	0.14	-	-

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県・性別(女)

2020年8月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1171	1.19	485	0.49	168	0.17	151	0.15	471	0.99	14	0.03	2	0.00
北海道	128	3.05	35	0.83	5	0.12	24	0.57	20	0.87	-	-	-	-
青森県	22	1.69	4	0.31	2	0.15	-	-	5	0.83	-	-	-	-
岩手県	15	1.00	3	0.20	1	0.07	-	-	17	0.89	-	-	-	-
宮城県	25	1.79	16	1.14	-	-	2	0.14	7	0.58	-	-	-	-
秋田県	7	0.50	8	0.57	4	0.29	-	-	7	0.88	1	0.13	-	-
山形県	11	1.10	3	0.30	-	-	1	0.10	4	0.44	-	-	-	-
福島県	17	1.00	18	1.06	3	0.18	1	0.06	13	1.86	-	-	-	-
茨城県	54	2.45	17	0.77	8	0.36	3	0.14	17	1.42	-	-	-	-
栃木県	15	0.88	8	0.47	4	0.24	3	0.18	10	1.43	1	0.14	-	-
群馬県	18	1.00	3	0.17	4	0.22	3	0.17	4	0.44	-	-	-	-
埼玉県	80	1.36	31	0.53	12	0.20	5	0.08	7	0.64	-	-	-	-
千葉県	50	1.14	19	0.43	4	0.09	11	0.25	20	2.22	-	-	-	-
東京都	80	1.48	20	0.37	16	0.30	15	0.28	29	1.16	-	-	1	0.04
神奈川県	37	0.54	21	0.31	12	0.18	3	0.04	2	0.20	-	-	-	-
新潟県	15	1.00	3	0.20	3	0.20	2	0.13	10	0.77	-	-	-	-
富山県	5	0.50	-	-	1	0.10	1	0.10	1	0.20	1	0.20	-	-
石川県	9	0.90	6	0.60	4	0.40	-	-	5	1.00	-	-	-	-
福井県	1	0.20	2	0.40	-	-	1	0.20	7	1.17	-	-	-	-
山梨県	10	1.11	8	0.89	1	0.11	1	0.11	3	0.30	-	-	-	-
長野県	9	0.64	4	0.29	-	-	1	0.07	6	0.55	1	0.09	-	-
岐阜県	13	0.87	2	0.13	2	0.13	2	0.13	3	0.60	-	-	-	-
静岡県	31	1.03	8	0.27	7	0.23	2	0.07	11	1.10	-	-	-	-
愛知県	79	1.23	30	0.47	9	0.14	5	0.08	28	1.87	1	0.07	1	0.07
三重県	14	0.82	4	0.24	1	0.06	1	0.06	9	1.00	-	-	-	-
滋賀県	14	1.17	4	0.33	3	0.25	-	-	6	0.86	-	-	-	-
京都府	15	0.65	10	0.43	1	0.04	-	-	4	0.57	-	-	-	-
大阪府	122	1.91	53	0.83	18	0.28	22	0.34	30	1.76	3	0.18	-	-
兵庫県	39	0.85	18	0.39	6	0.13	6	0.13	22	1.57	1	0.07	-	-
奈良県	8	0.73	3	0.27	2	0.18	-	-	14	2.33	-	-	-	-
和歌山県	5	0.71	5	0.71	-	-	-	-	5	0.45	-	-	-	-
鳥取県	4	0.57	5	0.71	3	0.43	3	0.43	2	0.40	-	-	-	-
島根県	5	0.83	1	0.17	-	-	-	-	10	1.25	-	-	-	-
岡山県	24	1.41	6	0.35	4	0.24	3	0.18	2	0.40	-	-	-	-
広島県	24	1.04	10	0.43	6	0.26	4	0.17	25	1.19	-	-	-	-
山口県	20	1.67	13	1.08	1	0.08	4	0.33	15	1.67	1	0.11	-	-
徳島県	-	-	10	1.43	-	-	-	-	7	1.00	-	-	-	-
香川県	5	0.36	9	0.64	1	0.07	-	-	3	0.60	-	-	-	-
愛媛県	2	0.18	-	-	-	-	1	0.09	5	0.83	-	-	-	-
高知県	6	1.00	-	-	-	-	-	-	5	0.63	-	-	-	-
福岡県	52	1.41	14	0.38	2	0.05	6	0.16	13	0.87	-	-	-	-
佐賀県	8	1.14	7	1.00	4	0.57	2	0.29	1	0.17	-	-	-	-
長崎県	15	1.50	4	0.40	3	0.30	1	0.10	12	1.00	3	0.25	-	-
熊本県	15	0.94	9	0.56	2	0.13	2	0.13	12	0.80	1	0.07	-	-
大分県	5	0.50	7	0.70	-	-	2	0.20	15	1.36	-	-	-	-
宮崎県	11	0.85	11	0.85	2	0.15	1	0.08	8	1.14	-	-	-	-
鹿児島県	11	0.69	5	0.31	2	0.13	4	0.25	3	0.25	-	-	-	-
沖縄県	16	1.33	8	0.67	5	0.42	3	0.25	7	1.00	-	-	-	-



第37週のデータ

注)表中の報告数は9月16日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2020年第37週

	エボラ出血熱	クリミア ・コンゴ出血熱	痘 そ う	南米出血熱	ペスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結 核
	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	260 12062
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	11 399
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	6 146
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	2 77
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	5 179
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	1 66
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	3 65
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	5 139
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	4 322
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	7 171
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	3 138
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	3 590
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	16 659
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	55 1746
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	16 782
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	6 141
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	2 75
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	2 98
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	2 58
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	50
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	2 147
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	2 246
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	5 340
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	27 878
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	4 158
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	5 128
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	2 330
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	9 660
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	10 479
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	5 140
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	3 112
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	- 27
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	1 80
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	4 194
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	3 254
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	5 138
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	1 87
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	- 84
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	5 109
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	- 48
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	11 528
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	1 83
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	- 127
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	1 169
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	3 121
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	- 117
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	2 168
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	- 209

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

**病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より届出対象疾患となりました。

***2013年5月6日より届出対象疾患となりました。

****病原体がSARS-CoV-2であるものに限る。2020年2月1日より届出対象疾患となりました。集計方法については巻末ページの(注)をご参照ください。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2020年第37週

	ジフテリア	重症急性呼吸器症候群*	中東呼吸器症候群**	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)***	新型コロナウイルス感染症****(疑い例を含む)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症
	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積
総 数	-	-	-	-	-	57 34239	-	1	- 57 95 1883
北海道	-	-	-	-	-	- 1068	-	-	- 2 6 106
青森県	-	-	-	-	-	- 32	-	-	- 3 - 23
岩手県	-	-	-	-	-	- -	-	-	- - 2 41
宮城県	-	-	-	-	-	- 172	-	-	- - 3 44
秋田県	-	-	-	-	-	- 16	-	-	- - 3 33
山形県	-	-	-	-	-	- 69	-	-	- 1 - 19
福島県	-	-	-	-	-	- 82	-	-	- - 1 21
茨城県	-	-	-	-	-	- 169	-	-	- 10 5 39
栃木県	-	-	-	-	-	- 66	-	-	- - - 27
群馬県	-	-	-	-	-	- 149	-	-	- - - 41
埼玉県	-	-	-	-	-	- 1153	-	-	- 5 1 56
千葉県	-	-	-	-	-	- 1192	-	1	- - 8 74
東京都	-	-	-	-	-	- 53 15096	-	-	- 11 14 196
神奈川県	-	-	-	-	-	- 3 3800	-	-	- 3 7 101
新潟県	-	-	-	-	-	- 83	-	-	- - - 40
富山県	-	-	-	-	-	- 224	-	-	- - - 21
石川県	-	-	-	-	-	- 300	-	-	- 1 - 31
福井県	-	-	-	-	-	- 122	-	-	- - - 18
山梨県	-	-	-	-	-	- 48	-	-	- - - 7
長野県	-	-	-	-	-	- 76	-	-	- - - 30
岐阜県	-	-	-	-	-	- 155	-	-	- - - 17
静岡県	-	-	-	-	-	- 1 200	-	-	- 1 3 39
愛知県	-	-	-	-	-	- 656	-	-	- 19 1 88
三重県	-	-	-	-	-	- 46	-	-	- - 5 22
滋賀県	-	-	-	-	-	- 99	-	-	- - 1 35
京都府	-	-	-	-	-	- 365	-	-	- - 1 24
大阪府	-	-	-	-	-	- 5866	-	-	- 1 4 103
兵庫県	-	-	-	-	-	- 737	-	-	- - 10 62
奈良県	-	-	-	-	-	- 291	-	-	- - 1 13
和歌山県	-	-	-	-	-	- 126	-	-	- - 6 14
鳥取県	-	-	-	-	-	- 3	-	-	- - - 15
島根県	-	-	-	-	-	- 32	-	-	- - 1 9
岡山県	-	-	-	-	-	- 25	-	-	- - 2 63
広島県	-	-	-	-	-	- 172	-	-	- - 1 40
山口県	-	-	-	-	-	- 37	-	-	- - - 29
徳島県	-	-	-	-	-	- 6	-	-	- - - 11
香川県	-	-	-	-	-	- 28	-	-	- - - 15
愛媛県	-	-	-	-	-	- 82	-	-	- - 1 13
高知県	-	-	-	-	-	- 78	-	-	- - - 1
福岡県	-	-	-	-	-	- 961	-	-	- - 6 109
佐賀県	-	-	-	-	-	- 58	-	-	- - - 17
長崎県	-	-	-	-	-	- 22	-	-	- - 1 61
熊本県	-	-	-	-	-	- 46	-	-	- - - 29
大分県	-	-	-	-	-	- 60	-	-	- - 1 25
宮崎県	-	-	-	-	-	- 17	-	-	- - - 17
鹿児島県	-	-	-	-	-	- 12	-	-	- - - 36
沖縄県	-	-	-	-	-	- 142	-	-	- - - 8

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2020年第37週

	腸チフス		パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄熱		オウム病		オムスク出血熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	2	21	-	7	1	308	-	-	1	98	1	13	-	-	-	-	5	-
北海道	-	-	-	-	-	46	-	-	-	3	1	13	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	2	3	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
群馬県	-	1	-	1	-	18	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
埼玉県	-	1	-	-	-	19	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-
千葉県	-	4	-	-	1	16	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	2	-	1	-	82	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	1	-	1	-	21	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	2	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	1	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	10	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	1	-	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
大阪府	-	1	-	-	-	3	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	5	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	1	-	8	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

*2016年2月15日より届出対象疾患となりました。

**2013年3月4日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2020年第37週

	回帰熱	キャサル 森林病	Q熱	狂犬病	コクシジ オイデス症	サル痘	ジカウイルス 感染症*	重症熱性血小板 減少症候群**	腎症候性出血熱						
	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積						
総 数	-	11	-	-	-	1	-	3	-	-	1	1	55	-	-
北海道	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2020年第37週

	西部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ*	ニパウイルス感染症
	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積
総 数	-	-	-	-	3	-	112	-	41
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	17	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	2	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	8	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	4	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	5	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	3	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	2	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	2	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	10	-	7
東京都	-	-	-	-	-	-	6	-	12
神奈川県	-	-	-	-	-	-	2	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	4	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	1
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	6	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	2	-
愛知県	-	-	-	-	1	-	3	-	4
三重県	-	-	-	-	-	-	1	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	4	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	2	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	1	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	3	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	1	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	1	-	1
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	1	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	1	-	1
熊本県	-	-	-	-	1	-	-	2	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	7	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	24	-	-
沖縄県	-	-	-	-	1	-	1	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2020年第37週

	日本紅斑熱	日本脳炎	ハンタウイルス 肺炎候群	Bウイルス病	鼻 痒	ブルセラ症	ベネズエラ ウマ脳炎	Hendraウイルス 感染症	発しんチフス
	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積
総 数	10	221	-	2	-	-	-	1	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	1	9	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	1	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	1	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	5	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	1	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	32	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	1	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	6	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	7	-	-	-	-	-	1	-
兵庫県	-	4	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	1	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	1	19	-	2	-	-	-	-	-
鳥取県	-	2	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	9	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	7	-	-	-	-	-	-	-
広島県	4	54	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	2	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	5	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	2	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	4	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	21	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	5	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	1	6	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	1	6	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	1	5	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	1	6	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2020年第37週

	ボツリヌス症	マラリア	野兎病	ライム病	リッサウイルス 感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症
	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積				
総 数	- 4	- 19	- -	- 20	- -	- -	- -	- 40	- 1379
北海道	- -	- -	- -	- 17	- -	- -	- -	- 5	- 37
青森県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 13
岩手県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 12
宮城県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 38
秋田県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 9
山形県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 22
福島県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 29
茨城県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 38
栃木県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 45
群馬県	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 23
埼玉県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- 68
千葉県	- -	- -	- 3	- -	- -	- -	- -	- 5	- 65
東京都	- 1	- 6	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	- 94
神奈川県	- -	- -	- 3	- -	- -	- -	- -	- 2	- 72
新潟県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 27
富山県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 27
石川県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 15
福井県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 17
山梨県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 16
長野県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 46
岐阜県	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- 28
静岡県	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- 50
愛知県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- 79
三重県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- 16
滋賀県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 22
京都府	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- 24
大阪府	- 2	- 3	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 74
兵庫県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- 70
奈良県	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- 1	- 15
和歌山県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 10
鳥取県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 5
島根県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 8
岡山県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 62
広島県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 30
山口県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 22
徳島県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 15
香川県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 10
愛媛県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 11
高知県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 7
福岡県	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- 40
佐賀県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
長崎県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 14
熊本県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 3	- 25
大分県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 11
宮崎県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 6
鹿児島県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 9
沖縄県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 3

*E型肝炎及びA型肝炎を除く。

**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

***急性灰白髄炎を除く。2018年5月1日より届出対象疾患となりました。

****ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2020年第37週

	ロッキー山 紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎*	カルバペネム耐性 腸内細菌科病原菌感染症**	急性弛緩性 麻痺***	急性脳炎****	クリプト スボリジウム症	クロイツフェルト ・ヤコブ病	劇症型溶血性 レンサ球菌感染症
	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積
総 数	- -	10 429	6 179	31 1252	- 27	5 389	- 5	2 103	7 561
北海道	- -	2 9	1 3	- 50	- -	- 11	- 3	- 4	1 26
青森県	- -	- 1	- -	3 31	- 1	- 4	- -	- 1	- 3
岩手県	- -	- 4	- 2	- 7	- -	- -	- -	- 2	- 7
宮城県	- -	1 8	- 1	2 19	- -	- 2	- -	- -	- 12
秋田県	- -	- -	- 2	- 10	- -	- 4	- -	- 1	- 4
山形県	- -	- 7	- 2	- 3	- -	- 1	- -	- 2	- 13
福島県	- -	- 3	- 1	- 26	- -	- 5	- -	- 2	- 7
茨城県	- -	- 8	- 7	1 40	- 1	- 20	- -	- 2	- 5
栃木県	- -	- 4	- 2	1 11	- 2	- 7	- -	- -	- 7
群馬県	- -	- 8	- 4	- 13	- -	- 5	- -	- 5	- 4
埼玉県	- -	- 22	- 6	1 55	- 2	- 22	- -	- 2	1 25
千葉県	- -	- 24	1 9	2 44	- 1	1 37	- -	- 4	1 28
東京都	- -	3 81	1 46	3 103	- 2	- 25	- -	- 11	- 74
神奈川県	- -	1 36	- 12	1 77	- 1	1 26	- -	- 3	1 34
新潟県	- -	- 2	- 2	- 31	- -	- 7	- -	- 1	- 9
富山県	- -	- 4	- 1	- 10	- -	- 4	- -	- -	- 7
石川県	- -	1 5	- 2	1 12	- -	1 3	- -	- 2	- 6
福井県	- -	- -	- 2	- 13	- -	- 1	- -	- -	- 4
山梨県	- -	- -	- -	- 3	- -	- -	- -	- -	- 1
長野県	- -	- 6	- 3	2 25	- -	- 23	- -	- 5	- 12
岐阜県	- -	- 7	- 1	- 13	- 2	- 1	- -	- 2	- 8
静岡県	- -	- 10	- 5	- 30	- -	- 15	- -	1 4	- 13
愛知県	- -	1 25	- 9	4 93	- 1	- 26	- -	1 8	1 38
三重県	- -	- 3	1 2	- 15	- -	2 12	- -	- -	- 14
滋賀県	- -	- 3	- 1	- 13	- -	- 7	- -	- -	- 9
京都府	- -	- 8	- 1	1 23	- -	- 7	- -	- 1	- 10
大阪府	- -	- 36	- 16	- 93	- 2	- 16	- 1	- 5	- 34
兵庫県	- -	1 18	1 3	2 63	- 1	- 15	- -	- 3	- 31
奈良県	- -	- 7	- -	- 23	- -	- 2	- -	- 2	- 7
和歌山県	- -	- 1	- 1	- 9	- -	- 1	- -	- 1	- 8
鳥取県	- -	- 4	- -	- 4	- -	- 6	- -	- -	- 5
島根県	- -	- 2	- -	- 21	- -	- 1	- -	- 1	- 1
岡山県	- -	- 14	- 8	1 19	- 1	- 6	- -	- 1	- 5
広島県	- -	- 7	1 2	- 33	- -	- 7	- -	- 4	- 14
山口県	- -	- 3	- -	2 19	- 1	- 8	- -	- 1	1 7
徳島県	- -	- 1	- 1	- 6	- -	- -	- -	- 2	- 2
香川県	- -	- 4	- 2	- 8	- 2	- 3	- -	- 1	- 1
愛媛県	- -	- 3	- 2	- 14	- 1	- 5	- -	- 4	- 7
高知県	- -	- -	- 2	- 7	- -	- 1	- -	- 2	- 2
福岡県	- -	- 11	- 13	3 83	- 2	- 19	- 1	- 3	- 25
佐賀県	- -	- 7	- -	- 9	- -	- 2	- -	- 1	- 6
長崎県	- -	- 3	- -	- 24	- -	- 3	- -	- 2	- 3
熊本県	- -	- 6	- -	- 16	- 1	- -	- -	- 3	- 5
大分県	- -	- 3	- 1	- 7	- -	- 8	- -	- -	1 3
宮崎県	- -	- 5	- 1	- 1	- -	- 1	- -	- 2	- 6
鹿児島県	- -	- 3	- 1	1 14	- 3	- 10	- -	- 3	- 7
沖縄県	- -	- 3	- -	- 9	- -	- -	- -	- -	- 2

*2013年4月1日より届出対象疾患となりました。

**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2020年第37週

	後天性免疫不全症候群		ジアルジア症		侵襲性インフルエンザ菌感染症*		侵襲性髄膜炎菌感染症*		侵襲性肺炎球菌感染症*		水痘** (入院例に限る)		先天性風しん症候群		梅毒		播種性クリプトコックス症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	8	719	-	18	1	197	-	13	10	1188	5	250	-	1	58	3971	2	103
北海道	1	14	-	-	-	5	-	1	-	37	-	16	-	-	2	90	-	1
青森県	-	2	-	-	-	1	-	-	-	8	-	2	-	-	-	9	-	-
岩手県	-	2	-	-	-	2	-	-	-	10	-	3	-	-	-	6	-	-
宮城県	-	4	-	-	-	2	-	-	-	23	-	1	-	-	-	42	-	1
秋田県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9	-	8	-	-	-	56	-	1
山形県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	20	-	3	-	-	-	8	-	-
福島県	-	3	-	-	-	1	-	-	1	15	-	2	-	1	1	53	-	2
茨城県	-	13	-	1	1	3	-	-	-	20	-	-	-	-	1	60	-	2
栃木県	-	8	-	-	-	2	-	-	-	19	-	3	-	-	1	52	-	4
群馬県	-	8	-	1	-	-	-	-	-	14	-	4	-	-	1	38	-	1
埼玉県	1	23	-	-	-	9	-	2	-	46	-	10	-	-	2	96	-	8
千葉県	1	24	-	1	-	8	-	-	-	51	-	9	-	-	3	90	-	2
東京都	2	254	-	4	-	20	-	2	-	115	-	32	-	-	14	1049	-	13
神奈川県	-	42	-	2	-	17	-	-	1	74	-	18	-	-	8	143	-	3
新潟県	-	2	-	-	-	2	-	-	1	25	-	1	-	-	-	17	-	2
富山県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9	-	7	-	-	-	18	-	-
石川県	-	6	-	-	-	1	-	-	-	12	1	2	-	-	-	14	-	2
福井県	-	2	-	-	-	1	-	-	1	9	1	4	-	-	-	9	-	2
山梨県	-	6	-	-	-	1	-	-	-	7	-	2	-	-	-	3	-	-
長野県	1	6	-	-	-	4	-	-	-	12	-	3	-	-	-	25	-	7
岐阜県	-	13	-	-	-	12	-	-	1	24	-	6	-	-	-	43	-	3
静岡県	-	9	-	-	-	1	-	1	-	24	1	14	-	-	-	76	-	1
愛知県	-	56	-	1	-	21	-	2	-	96	1	17	-	-	2	218	-	10
三重県	-	5	-	1	-	-	-	-	-	14	-	2	-	-	-	34	-	2
滋賀県	-	5	-	-	-	3	-	-	-	9	-	2	-	-	1	25	-	1
京都府	-	6	-	-	-	4	-	-	-	32	-	2	-	-	-	63	-	1
大阪府	2	67	-	4	-	23	-	2	2	86	-	7	-	-	7	634	-	3
兵庫県	-	33	-	1	-	3	-	1	-	62	-	14	-	-	4	171	2	5
奈良県	-	1	-	-	-	5	-	-	-	13	1	5	-	-	-	31	-	3
和歌山県	-	1	-	-	-	3	-	-	1	8	-	3	-	-	-	17	-	1
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	-	3	-	-	-	24	-	2
島根県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	14	-	1	-	-	1	11	-	-
岡山県	-	10	-	-	-	1	-	-	-	11	-	3	-	-	2	123	-	2
広島県	-	7	-	-	-	2	-	-	2	25	-	2	-	-	-	74	-	1
山口県	-	4	-	-	-	4	-	-	-	11	-	-	-	-	-	14	-	1
徳島県	-	2	-	-	-	4	-	1	-	7	-	3	-	-	-	14	-	-
香川県	-	2	-	1	-	1	-	-	-	16	-	1	-	-	-	46	-	-
愛媛県	-	3	-	-	-	1	-	-	-	9	-	1	-	-	-	46	-	1
高知県	-	4	-	-	-	1	-	-	-	10	-	3	-	-	1	16	-	-
福岡県	-	28	-	-	-	11	-	-	-	59	-	12	-	-	5	222	-	5
佐賀県	-	6	-	-	-	-	-	-	-	8	-	2	-	-	-	8	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	20	-	-	-	-	-	15	-	2
熊本県	-	4	-	-	-	2	-	-	-	18	-	3	-	-	1	90	-	2
大分県	-	6	-	-	-	1	-	-	-	4	-	5	-	-	1	22	-	2
宮崎県	-	4	-	-	-	2	-	-	-	9	-	6	-	-	-	14	-	2
鹿児島県	-	10	-	-	-	2	-	-	-	22	-	3	-	-	-	31	-	2
沖縄県	-	8	-	1	-	10	-	-	-	33	-	-	-	-	-	11	-	-

*2018年1月1日より届出対象疾患となりました。

**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2020年第37週

	破傷風		パンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		パンコマイシン耐性 腸球菌感染症		百日咳*		風しん		麻しん		薬剤耐性アシネット バクター感染症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	3	76	-	-	2	93	12	2703	1	90	-	12	-	9
北海道	-	2	-	-	-	1	-	143	-	2	-	-	-	1
青森県	-	-	-	-	-	1	-	15	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	1	-	-	-	1	-	43	-	-	-	-	-	1
秋田県	-	1	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	1	-	6	-	1	-	-	-	-
福島県	-	1	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	3	-	-	-	-	-	56	-	1	-	-	-	-
栃木県	2	7	-	-	-	1	-	40	-	1	-	-	-	-
群馬県	-	2	-	-	-	1	1	75	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	4	-	-	-	1	-	93	-	4	-	-	-	-
千葉県	-	3	-	-	-	4	-	76	-	6	-	-	-	1
東京都	-	5	-	-	-	6	5	240	1	23	-	2	-	-
神奈川県	-	4	-	-	-	5	-	70	-	7	-	1	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	1	1	173	-	1	-	-	-	-
富山県	-	2	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-
石川県	-	1	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
長野県	-	1	-	-	-	-	-	65	-	3	-	-	-	-
岐阜県	-	2	-	-	-	-	-	45	-	1	-	-	-	-
静岡県	-	3	-	-	1	17	-	145	-	2	-	1	-	-
愛知県	-	3	-	-	-	1	-	156	-	8	-	2	-	-
三重県	-	1	-	-	-	-	1	22	-	4	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	24	-	1	-	1	-	-
京都府	-	1	-	-	-	4	-	28	-	-	-	1	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	15	1	103	-	6	-	1	-	1
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	122	-	7	-	1	-	-
奈良県	-	1	-	-	-	7	-	8	-	1	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	8	1	32	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	1
島根県	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	3	-	-	-	-	-	84	-	1	-	-	-	-
広島県	1	3	-	-	1	5	-	67	-	1	-	1	-	-
山口県	-	1	-	-	-	-	-	23	-	1	-	-	-	1
徳島県	-	1	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-
香川県	-	1	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	-	40	-	1	-	-	-	-
高知県	-	2	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	2	-	-	-	7	1	111	-	4	-	1	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	18	-	1	-	-	-	-
長崎県	-	1	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	1
熊本県	-	3	-	-	-	-	-	118	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	3	-	112	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	4	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	1
鹿児島県	-	2	-	-	-	-	-	83	-	1	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	2	-	22	-	-	-	-	-	-

注) 百日咳は2018年1月1日より全数把握対象疾患に変更となりました。

*鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

**2018年第9週より定点当たり報告数の表示が開始されました。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2020年第37週

	インフルエンザ*		RSウイルス 感染症**		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	4	0.00	173	0.05	542	0.17	1775	0.56	5935	1.88	336	0.11	437	0.14	37	0.01	1601	0.51
北海道	-	-	-	-	36	0.26	85	0.61	94	0.68	11	0.08	11	0.08	-	-	46	0.33
青森県	-	-	-	-	11	0.26	15	0.36	68	1.62	2	0.05	3	0.07	-	-	6	0.14
岩手県	-	-	3	0.07	3	0.07	43	1.05	76	1.85	5	0.12	14	0.34	-	-	28	0.68
宮城県	-	-	2	0.03	10	0.17	26	0.45	47	0.81	6	0.10	4	0.07	-	-	47	0.81
秋田県	-	-	-	-	4	0.11	15	0.43	33	0.94	8	0.23	2	0.06	1	0.03	5	0.14
山形県	-	-	-	-	7	0.24	25	0.86	57	1.97	6	0.21	4	0.14	-	-	19	0.66
福島県	-	-	3	0.06	7	0.14	29	0.58	98	1.96	9	0.18	3	0.06	-	-	45	0.90
茨城県	-	-	-	-	17	0.23	41	0.55	127	1.69	2	0.03	5	0.07	3	0.04	20	0.27
栃木県	-	-	-	-	5	0.10	19	0.40	36	0.75	1	0.02	2	0.04	-	-	34	0.71
群馬県	-	-	-	-	6	0.11	19	0.35	96	1.78	7	0.13	3	0.06	-	-	32	0.59
埼玉県	-	-	3	0.02	34	0.21	63	0.39	403	2.50	25	0.16	14	0.09	7	0.04	111	0.69
千葉県	2	0.01	-	-	16	0.12	79	0.60	206	1.57	14	0.11	9	0.07	-	-	76	0.58
東京都	-	-	3	0.01	27	0.10	107	0.41	588	2.27	15	0.06	28	0.11	3	0.01	150	0.58
神奈川県	-	-	1	0.00	19	0.09	92	0.42	394	1.78	15	0.07	16	0.07	1	0.00	120	0.54
新潟県	-	-	-	-	17	0.30	53	0.93	82	1.44	30	0.53	23	0.40	1	0.02	33	0.58
富山県	-	-	-	-	4	0.14	16	0.55	82	2.83	7	0.24	1	0.03	1	0.03	11	0.38
石川県	-	-	-	-	4	0.14	12	0.41	58	2.00	2	0.07	6	0.21	-	-	9	0.31
福井県	-	-	-	-	11	0.48	7	0.30	47	2.04	-	-	2	0.09	-	-	17	0.74
山梨県	-	-	-	-	-	-	11	0.46	37	1.54	2	0.08	2	0.08	1	0.04	10	0.42
長野県	-	-	-	-	5	0.09	15	0.28	119	2.20	6	0.11	3	0.06	-	-	25	0.46
岐阜県	-	-	-	-	8	0.15	13	0.25	44	0.83	2	0.04	1	0.02	-	-	16	0.30
静岡県	-	-	-	-	8	0.09	34	0.38	161	1.81	9	0.10	4	0.04	5	0.06	26	0.29
愛知県	-	-	-	-	11	0.06	75	0.41	244	1.35	5	0.03	14	0.08	2	0.01	71	0.39
三重県	-	-	-	-	6	0.14	12	0.27	86	1.95	8	0.18	-	-	1	0.02	27	0.61
滋賀県	-	-	1	0.03	6	0.17	21	0.58	51	1.42	4	0.11	4	0.11	1	0.03	13	0.36
京都府	1	0.01	-	-	26	0.34	50	0.65	112	1.45	6	0.08	8	0.10	-	-	20	0.26
大阪府	-	-	2	0.01	65	0.33	114	0.58	417	2.12	10	0.05	18	0.09	-	-	94	0.48
兵庫県	1	0.01	1	0.01	27	0.21	40	0.31	294	2.28	21	0.16	15	0.12	1	0.01	65	0.50
奈良県	-	-	-	-	4	0.12	13	0.38	66	1.94	1	0.03	5	0.15	-	-	17	0.50
和歌山県	-	-	-	-	1	0.03	7	0.23	33	1.10	7	0.23	-	-	-	-	13	0.43
鳥取県	-	-	-	-	3	0.16	38	2.00	37	1.95	1	0.05	2	0.11	-	-	5	0.26
島根県	-	-	-	-	-	-	5	0.22	44	1.91	1	0.04	1	0.04	-	-	16	0.70
岡山県	-	-	4	0.07	10	0.19	7	0.13	131	2.43	2	0.04	21	0.39	-	-	27	0.50
広島県	-	-	-	-	14	0.19	24	0.33	133	1.85	10	0.14	-	-	-	-	38	0.53
山口県	-	-	7	0.15	5	0.11	38	0.83	74	1.61	4	0.09	7	0.15	-	-	15	0.33
徳島県	-	-	-	-	2	0.09	1	0.04	57	2.48	2	0.09	-	-	-	-	10	0.43
香川県	-	-	1	0.04	4	0.14	6	0.21	107	3.82	2	0.07	1	0.04	-	-	18	0.64
愛媛県	-	-	-	-	1	0.03	42	1.14	133	3.59	6	0.16	4	0.11	1	0.03	26	0.70
高知県	-	-	-	-	4	0.14	14	0.50	28	1.00	3	0.11	41	1.46	2	0.07	11	0.39
福岡県	-	-	-	-	23	0.19	195	1.63	323	2.69	29	0.24	20	0.17	2	0.02	76	0.63
佐賀県	-	-	3	0.13	4	0.17	22	0.96	16	0.70	1	0.04	3	0.13	-	-	16	0.70
長崎県	-	-	-	-	9	0.20	85	1.93	57	1.30	2	0.05	3	0.07	-	-	17	0.39
熊本県	-	-	-	-	3	0.06	15	0.30	84	1.68	4	0.08	21	0.42	-	-	55	1.10
大分県	-	-	-	-	6	0.17	8	0.22	164	4.56	6	0.17	2	0.06	-	-	17	0.47
宮崎県	-	-	-	-	11	0.31	66	1.83	136	3.78	5	0.14	9	0.25	-	-	21	0.58
鹿児島県	-	-	127	2.40	23	0.43	32	0.60	135	2.55	7	0.13	58	1.09	4	0.08	15	0.28
沖縄県	-	-	12	0.35	15	0.44	26	0.76	20	0.59	5	0.15	20	0.59	-	-	12	0.35

*皰膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

**オウム病を除く。

***病原体がロタウイルスであるものに限る。2013年10月14日より届出対象疾患となりました。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2020年第37週

	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性皰膜炎*		無菌性皰膜炎		マイコプラズマ 肺 炎		クラミジア 肺 炎**		感染性胃腸炎 (ロタウイルス)***		
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1118	0.35	191	0.06	2	0.00	152	0.22	3	0.01	8	0.02	31	0.06	-	-	2	0.00
北海道	36	0.26	2	0.01	-	-	9	0.31	-	-	1	0.04	1	0.04	-	-	-	-
青森県	2	0.05	2	0.05	-	-	1	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	3	0.07	1	0.02	-	-	2	0.14	-	-	-	-	1	0.05	-	-	-	-
宮城県	-	-	6	0.10	-	-	1	0.08	-	-	-	-	3	0.25	-	-	-	-
秋田県	6	0.17	1	0.03	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	23	0.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.10	-	-	-	-
福島県	17	0.34	2	0.04	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	7	0.09	4	0.05	-	-	8	0.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	3	0.06	4	0.08	-	-	1	0.08	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-
群馬県	3	0.06	4	0.07	-	-	5	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	33	0.20	19	0.12	-	-	12	0.29	-	-	1	0.09	1	0.09	-	-	-	-
千葉県	8	0.06	9	0.07	-	-	14	0.41	1	0.11	1	0.11	2	0.22	-	-	-	-
東京都	33	0.13	15	0.06	-	-	8	0.21	1	0.04	-	-	2	0.08	-	-	2	0.08
神奈川県	17	0.08	14	0.06	-	-	16	0.32	-	-	1	0.10	-	-	-	-	-	-
新潟県	3	0.05	4	0.07	1	0.10	2	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	1	0.03	2	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
石川県	1	0.03	1	0.03	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-
福井県	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	1	0.04	1	0.04	-	-	2	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	10	0.19	3	0.06	-	-	2	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	4	0.08	2	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	30	0.34	11	0.12	-	-	7	0.32	-	-	-	-	1	0.10	-	-	-	-
愛知県	9	0.05	11	0.06	-	-	3	0.09	-	-	1	0.07	1	0.07	-	-	-	-
三重県	2	0.05	1	0.02	-	-	2	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	18	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	15	0.19	3	0.04	-	-	1	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	93	0.47	6	0.03	-	-	13	0.25	-	-	-	-	1	0.06	-	-	-	-
兵庫県	55	0.43	10	0.08	-	-	5	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	20	0.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	4	0.13	5	0.17	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.18	-	-	-	-
鳥取県	14	0.74	2	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	7	0.30	2	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	79	1.46	3	0.06	1	0.08	7	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	37	0.51	2	0.03	-	-	4	0.21	-	-	-	-	1	0.05	-	-	-	-
山口県	99	2.15	1	0.02	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	1	0.04	1	0.04	-	-	3	0.75	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
香川県	7	0.25	3	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	8	0.22	1	0.03	-	-	9	1.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	4	0.14	4	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.25	-	-	-	-
福岡県	148	1.23	11	0.09	-	-	2	0.08	-	-	1	0.07	1	0.07	-	-	-	-
佐賀県	31	1.35	3	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	10	0.23	4	0.09	-	-	1	0.13	-	-	-	-	3	0.25	-	-	-	-
熊本県	106	2.12	2	0.04	-	-	4	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	44	1.22	1	0.03	-	-	2	0.40	-	-	-	-	3	0.27	-	-	-	-
宮崎県	12	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	48	0.91	3	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	5	0.15	5	0.15	-	-	2	0.22	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・疾病・都道府県別
2020年第37週

	インフルエンザ (入院患者)
	報告数
総 数	-
北海道	-
青森県	-
岩手県	-
宮城県	-
秋田県	-
山形県	-
福島県	-
茨城県	-
栃木県	-
群馬県	-
埼玉県	-
千葉県	-
東京都	-
神奈川県	-
新潟県	-
富山県	-
石川県	-
福井県	-
山梨県	-
長野県	-
岐阜県	-
静岡県	-
愛知県	-
三重県	-
滋賀県	-
京都府	-
大阪府	-
兵庫県	-
奈良県	-
和歌山県	-
鳥取県	-
島根県	-
岡山県	-
広島県	-
山口県	-
徳島県	-
香川県	-
愛媛県	-
高知県	-
福岡県	-
佐賀県	-
長崎県	-
熊本県	-
大分県	-
宮崎県	-
鹿児島県	-
沖縄県	-

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

注)2017年第16週より報告数は頭数を示しています〔鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)の鳥類を除く〕。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2020年第37週

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ペスト	重症急性呼吸器症候群(SARS)			細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	
	サル	サル	ブレーリードッグ	イタチアナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	犬	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2020年第37週

	結核	鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)	中東呼吸器症候群(MERS)
	サル	鳥類	ヒトコブラクダ
	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積
総数	-	-	-
北海道	-	-	-
青森県	-	-	-
岩手県	-	-	-
宮城県	-	-	-
秋田県	-	-	-
山形県	-	-	-
福島県	-	-	-
茨城県	-	-	-
栃木県	-	-	-
群馬県	-	-	-
埼玉県	-	-	-
千葉県	-	-	-
東京都	-	-	-
神奈川県	-	-	-
新潟県	-	-	-
富山県	-	-	-
石川県	-	-	-
福井県	-	-	-
山梨県	-	-	-
長野県	-	-	-
岐阜県	-	-	-
静岡県	-	-	-
愛知県	-	-	-
三重県	-	-	-
滋賀県	-	-	-
京都府	-	-	-
大阪府	-	-	-
兵庫県	-	-	-
奈良県	-	-	-
和歌山県	-	-	-
鳥取県	-	-	-
島根県	-	-	-
岡山県	-	-	-
広島県	-	-	-
山口県	-	-	-
徳島県	-	-	-
香川県	-	-	-
愛媛県	-	-	-
高知県	-	-	-
福岡県	-	-	-
佐賀県	-	-	-
長崎県	-	-	-
熊本県	-	-	-
大分県	-	-	-
宮崎県	-	-	-
鹿児島県	-	-	-
沖縄県	-	-	-

(注)本集計にて表示している新型コロナウイルス感染症に関する情報は、従来通り感染症発生動向調査システム(NESID)に対する届出情報のみである。新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)のみへの届出情報については含まれない点で注意が必要である。

感染症週報 第22巻 第37号 2020年9月29日発行
発行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課
事務局：国立感染症研究所感染症疫学センター
〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1
TEL：03-5285-1111
FAX：03-5285-1129

URL：<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>
<国立感染症研究所 感染症疫学センター>
<https://www.mhlw.go.jp/>
<厚生労働省>
<https://www.forth.go.jp/>
<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症疫学センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。