

 질병관리청		<h1>보 도 참 고 자 료</h1>		
배 포 일		2021. 3. 20. (총 29매)		
중앙방역대책본부 전략기획팀	팀 장	이 선 규	전 화	043-719-9381
	담 당 자	최 상 미		043-719-9365
코로나19 예방접종대응추진단 홍보관리팀	팀 장	장 수 경		043-913-2321
	담 당 자	최 근 하, 김 환 희		043-913-2283

코로나19 국내 발생 및 예방접종 현황 (정례브리핑)

1 코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황

□ 질병관리청 중앙방역대책본부(본부장: 정은경 청장)는 3월 20일 0시 기준으로, 국내 발생 신규 확진자는 440명, 해외유입 사례는 12명이 확인되어 총 누적 확진자 수는 98,209명(해외유입 7,405명)이라고 밝혔다.

○ 의심신고 검사자 수는 44,009명, 수도권 임시선별검사소 검사 건수는 35,921건(확진자 65명)으로 총 검사 건수는 79,930건, 신규 확진자는 총 452명이다.

○ 신규 격리해제자는 426명으로 총 89,949명(91.59%)이 격리해제되어, 현재 6,567명이 격리 중이다. 위중증 환자는 102명, 사망자는 3명으로 누적 사망자는 1,693명(치명률 1.72%)이다.

【국내 발생 확진자 현황(3.20일 0시 기준, '20.1.3일 이후 누계)】

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
신규	440	119	9	16	11	0	8	3	0	187	17	8	5	14	0	11	31	1
누계	90,804	29,680	3,322	8,616	4,576	2,043	1,170	1,013	223	25,410	2,050	1,921	2,404	1,236	834	3,228	2,497	581

【해외유입 확진자 현황(3.20일 0시 기준, '20.1.3일 이후 누계)】

구분	합계	(추정)유입국가*						확인 단계		국적	
		중국	아시아(중국 외)	유럽	아메리카	아프리카	오세아니아	검역단계	지역사회	내국인	외국인
신규	12	1	7	3	1	0	0	4	8	4	8
누계	7,405	42	3,308	1,278	2,394	360	23	3,092	4,313	3,977	3,428
		(0.6%)	(44.7%)	(17.2%)	(32.3%)	(4.9%)	(0.3%)	(41.8%)	(58.2%)	(53.7%)	(46.3%)

* 중국: 중국 1명, 아시아(중국 외): 필리핀 1명, 일본 2명(2명), 파카스탄 1명(1명), 카자흐스탄 1명(1명), 우즈베키스탄 2명(2명) 유럽: 프랑스 1명(1명), 헝가리 1명, 몬테네그로 1명, 아메리카: 미국 1명(1명) ※ 괄호 안은 외국인 수

【확진자 관리 현황* ('20.1.3일 이후 누계)】

구분	격리해제	격리 중	위중증 환자**	사망자
3.19.(금) 0시 기준	89,523	6,544	101	1,690
3.20.(토) 0시 기준	89,949	6,567	102	1,693
변동	(+)426	(+)23	(+)1	(+)3

* 3.19일 0시부터 3.20일 0시 사이에 질병관리청으로 신고·접수된 자료 기준

** 위중증 : 고유량(high flow) 산소요법, 인공호흡기, ECMO(체외막산소공급), CRRT(지속적신대체요법) 등으로 격리 치료 중인 환자

※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음

□ 3월 20일(0시 기준) 국내 주요 발생 현황은 다음과 같다.

※ 1페이지 0시 기준 통계, 지자체 자체 발표 자료와 집계시점 등의 차이로 일부 상이할 수 있으며, 향후 역학조사에 따라 분류 결과 변동 가능

- 3월 20일 0시 기준 국내 발생 신규 확진자는 440명이며(최근 1주간 일 평균 415.9명), 수도권에서 317명(72.0%) 비수도권에서는 123명(38.0%)이 발생하였다.

(주간 : 3.14일~3.20일, 단위 : 명)

구분	전국	수도권	충청권	호남권	경북권	경남권	강원권	제주권
		(서울, 인천, 경기)	(대전, 세종, 충남, 충북)	(광주, 전남, 전북)	(대구, 경북)	(부산, 울산, 경남)	(강원)	(제주)
3.20일(0시 기준)	440	317	21	14	27	43	17	1
주간 일 평균	415.9	301.6	16.6	12.6	13.7	53.3	16.9	1.3
주간 총 확진자 수	2,911	2,111	116	88	96	373	118	9

○ 수도권

(주간 : 3.14일~3.20일, 단위 : 명)

구분	3.14.	3.15.	3.16.	3.17.	3.18.	3.19.	3.20.	주간 일 평균	주간 누계
수도권	326	291	235	323	299	320	317	301.6	2,111
서울	108	112	75	120	124	144	119	114.6	802
인천	19	18	14	21	20	23	11	18.0	126
경기	199	161	146	182	155	153	187	169.0	1,183

- (수도권 지인모임 관련) 접촉자 추적관리 중 18명이 추가 확진되어 누적 확진자는 총 27명*이다.

* (구분) 모임참석자 13명(지표포함, +9), 가족 5명(+4), 지인 4명(+2), 기타 5명(+3)

- (경기 용인기흥 소아과의원 관련) 3월 15일 첫 확진자 발생 이후 접촉자 조사 중 11명이 추가 확진되어 누적 확진자는 총 16명*이다.

* (구분) 가족 4명(지표포함), 직원 3명, 방문자 9명

- (경기 양평군 유흥업소 관련) 3월 16일 첫 확진자 발생 이후 접촉자 조사 중 15명이 추가 확진되어 누적 확진자는 총 16명*이다.

* (구분) 방문자 4명(지표포함), 직원 7명, 지인 및 가족 4명, 기타 1명

- (경기 안성시 축산물공판장 관련) 접촉자 추적관리 중 6명이 추가 확진되어 누적 확진자는 총 133명*이다.

* (구분) 직원 91명(지표포함, +6), 가족 및 지인 25명, 기타 17명

○ 경북권

(주간 : 3.14일~3.20일, 단위 : 명)

구분	3.14.	3.15.	3.16.	3.17.	3.18.	3.19.	3.20.	주간 일 평균	주간 누계
경북권	11	7	7	18	18	8	27	13.7	96
대구	4	4	3	14	13	4	16	8.3	58
경북	7	3	4	4	5	4	11	5.4	38

- (대구 수성구 병원 관련) 3월 18일 첫 확진자 발생 이후 접촉자 조사 중 4명이 추가 확진되어 누적 확진자는 총 5명*이다.

* (구분) 종사자 1명(지표포함), 환자 3명, 가족 1명

○ 경남권

(주간 : 3.14일~3.20일, 단위 : 명)

구분	3.14.	3.15.	3.16.	3.17.	3.18.	3.19.	3.20.	주간 일 평균	주간 누계
경남권	66	36	73	58	47	50	43	53.3	373
부산	13	4	6	10	7	6	9	7.9	55
울산	1	1	3	3	5	2	3	2.6	18
경남	52	31	64	45	35	42	31	42.9	300

- (경남 거제시 목욕탕 관련) 3월 19일 첫 확진자 발생 이후 접촉자 조사 중 6명이 추가 확진되어 누적 확진자는 총 7명*이다.

* (구분) 이용자 6명(지표포함), 가족 1명

- (울산 북구 목욕탕 관련) 3월 18일 이후 접촉자 추적관리 중 7명이 추가 확진되어 누적 확진자는 총 66명*이다.

* (구분) 이용객 27명(지표포함), 가족 19명, 지인 4명(+3), 기타 16명(+4)

- (경남 진주시 목욕탕 2관련) 3월 18일 이후 접촉자 추적관리 중 5명이 추가 확진되어 누적 확진자는 204명이다.

구분	계	환자 구분
① 목욕탕2 관련	200 (+5)	방문자 129명(+3), 종사자 4명, 가족 22명, 동표 14명, 지인 6명, 기타 25명(+2)
② 골프장 관련	4	동행자 2명(지표포함), 가족 1명, 지인 1명

* (추정감염경로) 목욕탕 → 가족/친척(골프장)동료 → 직장/가족

○ 강원권

(주간 : 3.14일~3.20일, 단위 : 명)

구분	3.14.	3.15.	3.16.	3.17.	3.18.	3.19.	3.20.	주간 일 평균	주간 누계
강원권	16	10	12	10	23	30	17	16.9	118

- (강원 속초시 필라테스/줌바댄스 관련) 접촉자 조사 중 7명이 추가 확진되어 누적 확진자는 총 27명*이다.

* (구분) 강사 1명, 이용자 25명(지표포함, +6), 기타 1명(+1)

2 코로나바이러스감염증-19 예방접종 현황

- 코로나19 예방접종 대응 추진단(단장 : 정은경, 이하 '추진단')은 3월 20일 0시 기준 신규로 15,132명이 추가 접종받아 675,426명*에 대한 코로나19 백신 1차 접종을 완료하여 접종률이 84.4%였다고 밝혔다.

* 아스트라제네카 백신 618,852명, 화이자 백신 56,574명

【코로나19 백신 예방접종 현황(3.20일 0시 기준, '21.2.26일 이후 누계)】

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	기타**
신규	15,132	3,935	1,208	670	1,672	395	517	790	106	2,390	498	874	103	342	369	441	522	300	-
누계	675,426	115,616	53,607	32,511	37,762	27,089	21,559	13,666	1,944	145,024	21,374	20,489	27,507	28,964	33,393	36,595	49,925	8,231	230

* 3월 3일, 6일, 8일, 10~12일, 15~18일 접종자 819명이 3월 18일 추가로 등록되어 누계에 포함됨(신규 현황은 당일접종(3.18)을 의미함)

** 필수목적 출국자 등

※ 상기 통계자료는 예방접종등록에 따라 변동 가능한 잠정 통계임

- 접종기관 및 대상자별로는 요양병원은 177,873명(87.8%), 요양 시설은 95,989명(89.0%), 1차 대응요원은 54,598명(72.6%), 병원급 이상 의료기관은 290,162명(82.2%),
- 코로나19 환자치료병원은 56,574명(92.8%)이 예방접종을 받았다.

【접종기관·대상자별 예방접종 현황(3.20일 0시 기준, '21.2.26일 이후 누계, 단위: 명, %)】

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	기타	
전체	대상자	799,847	144,688	63,700	41,157	45,054	30,017	25,002	15,396	2,269	171,723	25,412	23,151	32,453	33,008	38,161	43,177	55,955	9,254	265
	접종자	675,426	115,616	53,607	32,511	37,762	27,089	21,559	13,666	1,944	145,024	21,374	20,489	27,507	28,964	33,393	36,595	49,925	8,231	230
	접종률	84.4	79.9	84.2	79.0	83.8	90.2	86.2	88.7	85.7	84.5	84.1	88.3	84.8	87.7	87.5	84.8	89.2	88.9	86.8
요양병원	대상자	202,660	17,000	21,158	8,727	10,803	8,882	6,036	4,680	342	47,047	3,918	6,161	9,334	9,809	12,067	14,887	20,924	885	
	접종자	177,873	13,671	19,048	7,529	9,272	8,054	5,383	4,204	325	40,637	3,272	5,583	8,434	9,000	10,980	12,862	18,836	783	
	접종률	87.8	80.4	90.0	86.3	85.8	90.7	89.2	89.8	95.0	86.4	83.5	90.6	90.4	91.8	91.0	86.4	90.0	88.5	
요양시설	대상자	107,884	7,705	3,712	4,586	7,513	2,078	3,772	1,246	366	32,142	5,666	5,440	6,173	5,066	5,676	7,574	6,687	2,482	
	접종자	95,989	7,039	3,485	4,157	6,647	1,995	3,158	1,128	274	26,615	5,136	4,968	5,785	4,805	5,228	6,928	6,314	2,327	
	접종률	89.0	91.4	93.9	90.6	88.5	96.0	83.7	90.5	74.9	82.8	90.6	91.3	93.7	94.8	92.1	91.5	94.4	93.8	

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	기타	
1차 대응요원 면역관리	대상자	75,213	10,221	4,025	1,909	4,777	1,598	1,476	1,238	581	12,141	4,404	3,449	6,150	4,400	6,356	6,048	5,000	1,445	
	접종자	54,598	6,807	3,056	1,474	2,598	1,286	1,042	1,052	480	8,287	3,157	2,457	5,295	3,446	4,602	4,294	4,163	1,102	
	접종률	72.6	66.6	75.9	77.2	54.4	80.5	70.6	85.0	82.6	68.3	71.7	71.2	86.1	78.3	72.4	71.1	83.3	76.3	
예방관리 이상반응기관	대상자	352,837	95,962	30,585	22,936	13,328	16,330	10,289	5,269	223	70,381	10,205	5,469	9,264	12,605	13,238	12,634	21,763	2,356	
	접종자	290,162	75,082	24,209	16,817	11,680	14,658	8,840	4,451	191	59,953	8,628	4,962	6,520	10,624	11,785	10,569	19,106	2,087	
	접종률	82.2	78.2	79.2	73.3	87.6	89.8	85.9	84.5	85.7	85.2	84.5	90.7	70.4	84.3	89.0	83.7	87.8	88.6	
기타 대상자	대상자	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265
	접종자	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230
	접종률	86.8																		86.8
코로나 치료병원	대상자	60,988	13,805	4,220	2,999	8,633	1,129	3,429	2,963	757	10,012	1,219	2,632	1,532	1,128	824	2,039	1,581	2,086	
	접종자	56,574	13,017	3,809	2,534	7,565	1,096	3,136	2,821	674	9,532	1,181	2,469	1,473	1,089	798	1,942	1,506	1,932	
	접종률	92.8	94.3	90.3	84.5	87.6	97.1	91.5	95.2	89.0	95.2	96.9	93.8	96.1	96.5	96.8	95.2	95.3	92.6	

* 접종대상 : (아스트라제네카) 요양병원·요양시설 등의 만 65세 미만 입소자·종사자, 1차 대응요원, 병원급 이상 의료기관**, 기타대상자**

(화이자) 코로나19 환자 치료병원 종사자

** 정신의료기관까지 포함되어 있으며, 정신 의료기관은 정신건강의학과 폐쇄병동 입원환자를 포함함

*** 필수목적 출국자 등

※ 상기통계자료는 예방접종등록에 따라 변동 가능한 잠정 통계임

○ **코로나19 예방접종 후 이상반응으로 의심되어 신고된 사례**
(3.20일 0시 기준)는 총 9,757건*(신규 150건)으로,

* 2개 이상의 증상이 나타날 경우 중복 신고되더라도 1명으로 분류

- 예방접종 후 흔하게 나타날 수 있는 근육통, 두통, 발열, 오한, 메스꺼움 등 사례가 9,641건(신규 149건)으로 대부분이었으며,
- 아나필락시스 의심 사례* 89건(신규 0건), 중증 의심 사례는 경련 등 11건(신규 1건), 사망 신고사례 16건이 보고되어 조사가 진행 중이다.

* 아나필락시스 쇼크, 아나필락시스양, 아나필락시스 반응으로 구분

【코로나19 예방접종후 이상반응 신고현황(3.20일 0시 기준, '21.2.26일 이후 누계, 단위: 건, (%))】

구분		접종자수 (누계)	합계	신고율 (누계)	일반 ¹⁾	아나필락시스 의심사례 ²⁾	중증 의심사례 ³⁾	사망사례
전체	신규	675,426	150	1.44%	149	0	1	0
	누계		9,757		9,641	89	11	16
아스트라제네카	신규	618,852	135	1.54%	134	0	1	0
	누계		9,557		9,450	80	11	16
화이자	신규	56,574	15	0.35%	15	0	0	0
	누계		200		191	9	0	0

1) 근육통, 발열, 두통, 메스꺼움 등의 사례

2) 아나필락시스양 반응(84건)* 및 아나필락시스 쇼크(5건) 의심사례로 의료기관에서 신고된 사례

* 예방접종 후 2시간 이내 호흡곤란, 두드러기 등의 증상이 나타난 경우로 아나필락시스와는 다름

3) 경련 등 신경계 반응(4건), 중환자실 입원(7건) 포함

※ 예방접종 후 이상반응으로 의심되어 신고된 건으로 인과성이 확인되지 않은 사례이며, 사망이나 아나필락시스 등의 중증사례에 한해 역학조사를 실시하여 인과성을 평가하고 주간단위로 신고현황 검증을 통해 업데이트함

□ 추진단은 3월 19일 0시 기준으로, 코로나19 예방접종 후 확진된 사례*는 총 30명이라고 밝혔다.

* 코로나19정보관리시스템 신고 내역과 코로나19예방접종등록시스템 접종자 등록 내역을 비교

○ 백신별로는 아스트라제네카 27명, 화이자 3명이고, 접종 후 7일 내에 확진된 사례가 13명, 8~14일 이내는 17명이다.

- 성별로는 여성이 23명(90.0%), 남성 7명(10.0%)이며, 연령대별로는 30대가 9명(30.0%), 20대 7명(23.3%), 50대 7명(23.3%) 순으로 30대에서 많이 발생하였다.

- 직업별로는 의료인 외 종사자* 19명(63.3%), 의료인 10명(33.3%), 환자 1명(3.3%)이 접종 후 확진되었고, 기관별로는 치료병원 16명(53.3%), 요양병원 14명(46.7%) 순이었다.

* 물리치료사, 임상병리사, 영양사, 간호조무사, 기타 등

○ 확진자들은 예방접종 전 또는 예방접종 이후 방어면역이 형성되기 이전에 감염되었을 것으로 추정되며,

- 예방접종자 중에서 확진자 발생 상황은 접종 후 시간 경과에 따라 모니터링하면서 예방접종 효과평가도 진행할 예정이다.

【예방접종 후 확진자 현황(‘21.2.26일~3.19일 0시 기준, 단위 : 명)】

구분	합계	성별		연령대					접종 후 확진까지 기간		소속기관 구분		직업		
		남	여	20~ 29세	30~ 39세	40~ 49세	50~ 59세	60세 이상	당일~ 7일	8~ 14일	요양 병원	치료 병원	의료인	의료인의 종사자	환자
계	30	7	23	7	9	6	7	1	13	17	14	16	10	19*	1
아스트라 제네카	27	7	20	4	9	6	7	1	10	17	14	13	7	19	1
화이자	3	-	3	3	-	-	-	-	3	-	-	3	3	-	-

* 물리치료사, 임상병리사, 영양사, 간호조무사, 기타

□ 추진단은 **코로나19 환자 치료병원 종사자**를 대상으로 **화이자 백신의 2차 접종**이 **금일부터(3.20일) 중앙예방접종센터(국립중앙의료원)**에서 시작된다고 밝혔다.

○ 오늘은 지난 2월 27일(토) 1차 접종이 최초로 실시된 지 3주째(21일째) 되는 날이다.

○ 이번 2차 접종은 중앙센터에서는 4월 2일(금)까지, 권역* 및 대구센터에서는 3월 30일(화)까지,

- 자체접종 의료기관에서는 3.29일~4.6일 사이 냉장 상태의 백신을 배송 받아 4월 10일(토)까지 실시할 예정이다.

* 중부권역(순천향대 천안병원), 호남권역(조선대병원), 영남권역(양산부산대병원)

□ 추진단은 지난 주부터 「필수 활동 목적 출국시 **코로나19 예방접종 절차**」를 마련하여 필수공무출장, 중요한 경제활동을 위한 단기 국외방문이 필요한 경우 우선적으로 예방접종을 시행하고 있다.

○ 이와 관련하여 해외 파병을 준비하고 있는 우리나라 국군 265명을 대상으로 예방접종이 진행 중에 있으며,

○ 일반 기업인 및 공무원 국외출장자에 대해 3월 17일부터 신청을 받고 있으며 소관부처 심사 후 질병관리청의 승인절차를 거쳐 예방접종을 완료할 수 있다.

* 세부절차는 질병관리청 홈페이지(ncv.kdca.go.kr) → 알림·서식 → 서식/예진표/안내문 탭에서 확인 가능

- 전 국민 예방접종 시행 전까지 한시적으로 적용되는 「필수 활동 목적 출국시 코로나19 예방접종 절차」는 국외 방문이 필요한 공익적 사유 또는 중요한 경제활동의 목적이 있고,
- 방문예정국(또는 방문기관)에서 백신접종 증명서를 요구하거나 코로나19 감염 및 전파위험이 높은 지역 등을 방문하는 경우에 한하여 제한적으로 적용할 예정이다.
- 또한, 추진단은 오늘 오후 3시부터 아스트라제네카 백신과 관련하여 예방접종전문위원회를 개최한다고 밝혔다.
- 이번 위원회에서는 국내외 이상반응 발생 동향 및 유럽의약품 안전청의 발표 등을 토대로,
 - 백신의 안전성에 대하여 검토하고 안전한 예방접종을 위한 2분기 접종 중점관리사항 등에 대해 논의할 예정이다.
- 추진단은 접종대상자 및 의료진에게 코로나19 ▲ 예방접종전, ▲ 예방접종시, ▲ 예방접종후 다음사항을 주의하도록 당부하였다.

【코로나19 예방접종 전·중·후 주의사항】

✓ **코로나19 예방접종 전·중·후 주의사항**

예방접종 전	예방접종 기관 방문 시	예방접종 후 주의사항
 <ol style="list-style-type: none"> 1. 사전 예약하기 2. 발열 등 호흡기 증상이 있을 경우 예방접종기관에 알린 후 예방접종 연기하기 3. (예방접종전) 예방접종 받을 부위가 잘 보이는 옷을 준비 	 <ol style="list-style-type: none"> 1. 마스크 착용하기 2. 예진표를 꼼꼼히 작성하기 	 <ol style="list-style-type: none"> 1. 접종 후 15~30분간 접종기관에서 이상반응 관찰하기 2. 귀가 후 적어도 3시간 이상, 접종 후 최소 3일 주의 깊게 관찰하기

[예방접종 전 주의사항]

- 예방접종을 받을 때는 건강한 몸 상태를 유지하고 **접종 전 반드시 의사 예진**을 받아야 한다.
 - ※ 약(장 세척제 등), 화장품, 음식, 다른 종류의 백신 접종 등에 대한 알레르기 병력이 있는 경우 예진표에 자세히 기록해야 함
 - 코로나19 백신 구성 성분에 대한 **아나필락시스***와 같은 심한 알레르기 반응이 나타난 경우 **접종을 받아서는 안 되며**,
 - * (아나필락시스) 중증 알레르기 반응으로 쇼크, 호흡곤란, 의식소실, 입술이나 입안의 부종, 몸 전체 심한 두드러기 등의 증상 발생
 - ▲ **코로나19 감염이 의심되는 경우**, ▲ **발열(37.5℃ 이상) 등 급성병증이 있는 경우에는 접종을 연기**해야 한다.

[예방접종 후 주의사항]

- 예방접종 후 이상반응 발생 및 조치를 위하여 모든 접종 완료자는 예방접종 후 15~30분간 **접종기관에 머물러 이상반응 발생 여부를 관찰**하고, 귀가 후에도 적어도 3시간 이상 주의 깊게 관찰해야 한다.
 - * 최소 15분 간 관찰하되, 이전에 다른 원인(약, 음식, 주사행위 등)으로 중증 알레르기(예: 아나필락시스) 경험이 있는 경우는 30분 간 관찰
- 접종 부위는 항상 청결히 유지하고, **접종 후 최소 3일 간은 특별한 관심을 가지고 몸 상태를 관찰**해야 한다.
 - * 어르신은 예방접종 후 증상 발생 시 도움을 받을 수 있도록 혼자 있지 않도록 다른 사람이 함께 있는 것을 권고함

[예방접종 후 이상반응]

- 코로나19 예방접종 후 이상반응으로 **접종부위 통증이나 부기, 발적 등의 국소반응이나, 발열, 피로감, 두통, 근육통, 메스꺼움·구토 등의 전신반응이 나타날 수 있으나**,
 - 이와 같이 **접종 후 흔히 나타나는 이상반응은 대부분 수일(3일) 내 증상이 사라진다.**

【코로나19 예방접종 후 대처방법 안내】

2021.03.13.




코로나19 예방접종 후 최소 3일간은 특별한 증상이 나타나는지 관심을 기울여주세요.

예방접종 후 접종부위 발적, 통증, 부기, 근육통, 발열, 두통, 오한 등의 증상이 흔하게 발생할 수 있으며, 이러한 증상은 면역이 형성되는 과정에서 나타날 수 있는 반응으로 대부분 2~3일 이내 사라집니다.



2021.03.13.



접종부위에 부기나 통증이 있어요.

예방접종 후 접종부위가 붓고 아프거나 발적이 생길 수 있습니다. 이는 예방접종 후 발생 가능한 증상입니다.

접종부위 통증이 있는 경우 통증 부위에 깨끗한 수건 등으로 냉찜질을 해주세요.



2021.03.13.




접종 후 발열이 있어요.

접종 후 발열이 있을 수 있습니다. 이는 예방접종 후에 나타나는 면역반응일 가능성이 높습니다.

수분을 충분히 섭취하고 쉬어 주세요. 발열로 인해 불편함이 있는 경우에는 해열-진통제가 도움이 될 수 있습니다.



2021.03.13.



전신에 통증이 있어요.

접종 후 근육통이나 두통이 있을 수 있습니다. 예방접종 후 면역이 형성되는 과정에서 생길 수 있는 반응으로 2~3일 내 자연스럽게 호전됩니다.

일상생활에 불편함이 있다면 진통제가 도움이 될 수 있습니다.



○ 접종부위 통증이나 부기는 차가운 수건을 접종 부위에 대거나 근육통, 피로감 등 전신 이상반응이 발생했을 때 진통제를 복용하는 것도 도움이 될 수 있다.

○ 다만, 알레르기 반응(두드러기나 발진, 얼굴이나 손 부기) 등의 증상이 나타나거나, 39도 이상 고열이나 일반적으로 나타나는 이상반응의 증상이 일상생활을 방해하는 정도로 심해지면

- 진료를 받고, 심한 알레르기 반응(아나필락시스 등)이 나타나면 즉시 119로 연락하거나 응급 진료를 받는 것이 필요하다.

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.

- <붙임> 1. 코로나19 국내 발생 현황
 2. 코로나19 국외 발생 현황
 3. 수도권 방역조치 요약표('21.3.15.~'21.3.28.)
 4. 비수도권 방역조치 요약표('21.3.15.~'21.3.28.)
 5. 「감염병 보도준칙」 (2020.4.28.)
- <별첨> 1. 코로나19 예방접종 국민행동수칙
 2. 가족 감염 최소화를 위한 방역수칙
 3. 가족 중 의심환자 발생시 행동요령 점검표
 4. 새로운 생활 속 거리 두기 수칙 웹포스터 2종
 5. 코로나19 일상적인 소독방법 바로 알기 카드뉴스
 6. 올바른 소독방법 카드뉴스 1, 2, 3편
 7. 코로나19 살균·소독제품 오·남용 방지를 위한 안내 및 주의사항(환경부)
 8. 코로나19 살균·소독제품 안전 사용을 위한 홍보자료 목록(환경부)
 9. 코로나19-인플루엔자 동시유행 대비 대국민 행동 수칙
 10. 마스크 착용 권고 및 의무화 관련 홍보자료
 11. 코로나19 예방 손씻기 포스터
 12. 일상 속 유형별 슬기로운 방역생활 포스터 6종
 13. 코로나19 고위험군 생활수칙(대응지침 9판 부록5)
 14. 생활 속 거리 두기 행동수칙 홍보자료(3종)
 15. 마음 가까이 두기 홍보자료
 16. 생활 속 거리 두기 실천지침: 마스크 착용
 17. 생활 속 거리 두기 실천지침: 환경 소독
 18. 생활 속 거리 두기 실천지침: 어르신 및 고위험군
 19. 생활 속 거리 두기 실천지침: 건강한 생활 습관
 20. 자가격리 대상자 및 가족·동거인 생활수칙
 21. <입국자> 코로나19 격리주의 안내[내국인용]
 22. 잘못된 마스크 착용법

붙임 1 코로나19 국내 발생 현황

1 일일 확진자 현황 (3.20일 0시 기준, 98,209명)



< 국내 신고 및 검사 현황* ('20.1.3일 이후 누계) >

구 분	총 계**	결과 양성				검사 중	결과 음성
		확진자	격리해제	격리 중	사망		
3.19.(금) 0시 기준	7,264,941	97,757	89,523	6,544	1,690	88,341	7,078,843
3.20.(토) 0시 기준	7,308,950	98,209	89,949	6,567	1,693	93,018	7,117,723
변동	+44,009	+452	+426	+23	+3	+4,677	+38,880

* 3.19일 0시부터 3.20일 0시 사이에 질병관리청으로 신고·접수된 자료 기준
(국비 및 건강보험 급여 지원검사만 포함되며, 확진자의 격리해제 전 검사 등은 미포함)

** 검사 중 건수는 당일 검사 진행 중인 건수와 입력 지연(결과 음성 값) 건수 포함

※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음



2 지역별 확진자 현황 (3.20. 0시 기준, 98,209명)

< 지역별 확진자 현황('20.1.3일 이후 누계) >

지역	금일신규		확진자누계	(%)	인구10만명당 발생률*
	국내발생	해외유입			
서울	119	1	30,650	(31.21)	314.89
부산	9	0	3,462	(3.53)	101.47
대구	16	0	8,778	(8.94)	360.27
인천	11	1	4,818	(4.91)	162.98
광주	0	1	2,182	(2.22)	149.79
대전	8	0	1,224	(1.25)	83.03
울산	3	0	1,110	(1.13)	96.77
세종	0	0	250	(0.25)	73.03
경기	187	2	26,996	(27.49)	203.74
강원	17	0	2,127	(2.17)	138.07
충북	8	0	2,017	(2.05)	126.11
충남	5	1	2,576	(2.62)	121.37
전북	14	2	1,350	(1.37)	74.29
전남	0	0	905	(0.92)	48.53
경북	11	0	3,401	(3.46)	127.74
경남	31	0	2,656	(2.70)	79.02
제주	1	0	615	(0.63)	91.69
검역	0	4	3,092	(3.15)	-
총합계	440	12	98,209	(100)	189.42

* 지역별 '20.1월 이후 누적 확진자수 / 지역별 인구 ('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)

** 신고 기관 주소 환자 수에 대한 발생률로 실제 해당지역 발생률과 차이가 있음

< 지역별 격리 중, 격리해제, 사망자 현황*('20.1.3일 이후 누계) >


구분	합계	지역																	
		서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	검역
격리 중	6,567	1,919	159	96	238	36	28	82	10	2,355	227	157	91	119	40	98	447	22	443
격리해제	89,949	28,318	3,188	8,467	4,524	2,125	1,181	991	239	24,117	1,857	1,800	2,450	1,175	857	3,228	2,195	592	2,645
사망	1,693	413	115	215	56	21	15	37	1	524	43	60	35	56	8	75	14	1	4
합계	98,209	30,650	3,462	8,778	4,818	2,182	1,224	1,110	250	26,996	2,127	2,017	2,576	1,350	905	3,401	2,656	615	3,092

* 3.19일 0시부터 3.20일 0시 사이에 질병관리청으로 신고·접수된 자료 기준


※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음

< 권역별 확진자 발생 추이 >


수도권
(서울, 인천, 경기)




충청권
(대전, 세종, 충북, 충남)



호남권
(광주, 전북, 전남)




경북권
(대구, 경북)




< 권역별 확진자 발생 추이 >


경남권
(부산, 울산,
경남)



강원권
(강원)



제주권
(제주)



③ **성별 · 연령별 확진자 현황** (3.20. 0시 기준, 98,209명)

< 확진자 성별, 연령별 발생현황 >				
구 분	구 분	금일 신규 (%)	확진자누계 (%)	인구10만명당 발생률*
	계	452 (100)	98,209 (100)	189.42
성별	남성	242 (53.54)	48,712 (49.60)	188.35
	여성	210 (46.46)	49,497 (50.40)	190.49
연령	80세 이상	8 (1.77)	4,624 (4.71)	243.47
	70-79	16 (3.54)	7,322 (7.46)	202.99
	60-69	78 (17.26)	15,278 (15.56)	240.82
	50-59	79 (17.48)	18,202 (18.53)	210.02
	40-49	72 (15.93)	14,205 (14.46)	169.32
	30-39	68 (15.04)	13,104 (13.34)	186.00
	20-29	85 (18.81)	14,744 (15.01)	216.62
	10-19	25 (5.53)	6,644 (6.77)	134.48
	0-9	21 (4.65)	4,086 (4.16)	98.49

* 성별·연령별 1월 이후 누적 확진자수 / 성별·연령별 인구('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)

※ 역학조사 결과 변동 가능


④ **사망자 및 위중증 환자 현황** (3.20. 0시 기준)

< 성별·연령별 사망현황 >				
구 분	구 분	신규 사망 (%)	사망누계 (%)	치명률(%)
	계	3 (100)	1,693 (100)	1.72
성별	남성	1 (33.33)	841 (49.68)	1.73
	여성	2 (66.67)	852 (50.32)	1.72
연령	80세 이상	2 (66.67)	949 (56.05)	20.52
	70-79	0 (0.00)	469 (27.70)	6.41
	60-69	0 (0.00)	195 (11.52)	1.28
	50-59	1 (33.33)	56 (3.31)	0.31
	40-49	0 (0.00)	14 (0.83)	0.10
	30-39	0 (0.00)	7 (0.41)	0.05
	20-29	0 (0.00)	3 (0.18)	0.02
	10-19	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00
	0-9	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00

* 치명률(%) = 사망자수 / 확진자수 × 100

※ 역학조사 결과 변동 가능

< 일별 사망자 현황 >



< 위중증 현황 >

구분	3.7.	3.8.	3.9.	3.10.	3.11.	3.12.	3.13.	3.14.	3.15.	3.16.	3.17.	3.18.	3.19.	3.20.
계	134	128	128	123	127	126	112	105	99	103	100	100	101	102


구분	위중증	(%)
계	102	(100.0)
80세 이상	22	(21.6)
70-79세	38	(37.3)
60-69세	35	(34.3)
50-59세	6	(5.9)
40-49세	0	(0.0)
30-39세	1	(1.0)
20-29세	0	(0.0)
10-19세	0	(0.0)
0-9세	0	(0.0)

* 위중증 : 고유량(high flow) 산소요법, 인공호흡기, ECMO(체외막산소공급), CRRT(지속적신대체요법) 등으로 격리 치료 중인 환자


※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음

5 감염경로



< 감염경로 구분에 따른 일별 신규 확진자 현황 >



< 최근 2주간 ('21.3.7일 0시~'21.3.20일 0시까지 신고된 6,154명) 감염경로 구분 >



< 해외유입 확진자 현황 >



< 주요 집단 발생 현황 >

지역	확진환자(단위: 명, %)									주요 집단 발생 사례(명)
	누계	해외 유입	집단발생 관련				기타*	조사중	신규	
			소계	신천지 관련	집단 발병	해외유입 관련				
서울	30,650	970	11,470	8	11,359	103	10,050	8,160	120	<대규모 집단 주요 발생 사례> • 성북구 사랑제일교회 관련(1,173명) * 서울 646명, 경기 394명, 인천 52명 등 • 8.15일 서울도심 집회 관련(650명) * 서울 142명, 경기 134명, 대구 103명 등 • 서울 강서구 댄스교습 관련(329명) • 서울 종로구 음식점/노래교실 관련(315명) • 클럽 관련(277명) * 서울 139명, 경기 59명, 인천 54명 등 • 용인시 우리제일교회 관련(221명) * 경기 129명, 서울 77명, 인천 8명 등 • 리치웨이 관련(210명) * 서울 122명, 경기 57명, 인천 24명 등 • 구로콜센터 관련(170명) * 서울 99명, 경기 50명, 인천 19명 등 • 쿠팡물류센터 관련(152명) * 경기 67명, 인천 61명, 서울 24명 • 광주방문판매모임 관련(150명) * 광주 139명, 전남 8명 등 • 수도권 개척교회모임 관련(119명) * 인천 57명, 서울 37명, 경기 25명 • 서울 송파구 교정시설 관련(1,232명) • 서울 강서구 종교시설 관련(258명) • 서울 노랑진 임용단기학원 관련(112명) • 서울 성동구 대학병원 관련(114명) • 충북 과천시 음식점/안식처 관련(472명) • IM선교회 미인가교육시설 관련(420명) • 광주 서구 교회 관련(145명) • 경북 상주시 BTJ열방센터 관련(808명) • 부산/울산 장구강습 관련(268명) • 경남 진주시 기도원 관련(120명) • 광주 광산구 요양병원 관련(174명) • 서울 용산구 지인모임 관련(85명) • 경기 고양시 춤무도장 관련(89명) • 경기 성남시 요양병원 관련(85명) <최근 발생 주요 사례> • 서울 용산구 대학병원 관련(282명) • 경기 남양주시 플라스틱공장 관련(200명) • 경기 동두천시 외국인집단 관련(167명) • 경기 부천시 영생교/보습학원 관련(179명) • 경기 성남시 춤무도장 관련(98명) • 경기 안성시 축산물공판장 관련(133명) • 충남 아산시 난방기공장 관련(214명) • 전북 전주시 피트니스 관련(79명) • 경북 의성군 기적모임의성문예원 관련(114명) • 경남 진주시 목욕탕2 관련(204명)
부산	3,462	140	2,132	12	2,063	57	706	484	9	
대구	8,778	162	6,509	4,512	1,990	7	1,132	975	16	
인천	4,818	242	2,174	2	2,162	10	1,584	818	12	
광주	2,182	139	1,755	9	1,740	6	138	150	1	
대전	1,224	54	645	2	642	1	328	197	8	
울산	1,110	97	794	16	773	5	136	83	3	
세종	250	27	122	1	120	1	51	50	0	
경기	26,996	1,586	10,679	29	10,571	79	9,069	5,662	189	
강원	2,127	77	1,182	17	1,164	1	566	302	17	
충북	2,017	96	1,115	6	1,102	7	499	307	8	
충남	2,576	172	1,353	0	1,352	1	640	411	6	
전북	1,350	114	941	1	939	1	163	132	16	
전남	905	71	638	1	626	11	103	93	0	
경북	3,401	173	2,369	565	1,800	4	467	392	11	
경남	2,656	159	1,734	33	1,668	33	419	344	31	
제주	615	34	388	0	387	1	109	84	1	
검역	3,092	3,092	0	0	0	0	0	0	4	
합계	98,209 (%)	7,405 (7.5)	46,000 (46.8)	5,214 (5.3)	40,458 (41.2)	328 (0.3)	26,160 (26.6)	18,644 (19.0)	452	

※ 신고사항 및 질병관리청 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능 * 확진자 접촉자 등 기타 사례 포함

6 수도권 임시선별검사소 검사 및 확진자 현황 (3.20. 0시 기준)

구분	임시선별 검사소 수 (개소) ¹⁾	검사(건)					확진자(명)
		계	비인두도말 PCR	타액 PCR	신속항원 검사	2차 비인두도말 PCR ²⁾	
신규	0	35,921	35,890	0	31	0	65
서울	0	17,964	17,964	0	0	0	26
경기	0	16,659	16,628	0	31	0	37
인천	0	1,298	1,298	0	0	0	2
누계	103	2,736,128	2,713,758	4,235	18,087	48 ³⁾	7,271
서울	26	1,185,201	1,177,079	1,485	6,617	20	3,452
경기	71	1,350,285	1,336,323	2,719	11,216	27	3,404
인천	6	200,642	200,356	31	254	1	415

1) (임시선별검사소 수) 수도권(서울, 경기, 인천) 소재 임시선별검사소 설치·운영 실적

2) (2차 비인두도말 PCR) 신속항원검사 결과 양성자에 대해 확진 검사 실시

3) 양성 32건, 음성 16건

7 최근 1주간 검사 및 확진자 현황 (3.14.~3.20.)

구분	3.14.	3.15.	3.16.	3.17.	3.18.	3.19.	3.20.	주간누계	총 누계
계	40,956	33,698	72,874	74,245	76,483	83,526	79,930	458,712	10,045,078
의심신고 검사자 수(명) ¹⁾	19,619	18,539	41,137	45,433	46,577	49,854	44,009	262,168	7,308,950
임시선별검사소 검사 건수(건) ²⁾	21,337	15,159	31,737	28,812	29,906	33,672	35,921	196,544	2,736,128
신규 확진자 수(명)	459	382	363	469	445	463	452	3,033	98,209
임시선별검사소 확진자 수(명)	55	90	45	60	66	68	65	449	7,271

1) (의심신고 검사자 수) 의심환자 신고 후 검사를 진행한 건수(결과 양성(신규 확진자 수)+결과 음성+검사 중)로서 중복 검사 건수는 포함하지 않음

2) (임시선별검사소 검사 건수) 수도권 임시선별검사소 검사를 통해 전일 보고된 건수를 집계한 수치로서 중복검사자를 포함할 수 있으며, 변동될 수 있는 잠정 통계임

붙임 2 | 코로나19 국외 발생 현황

□ 누적발생 824,000명 이상 국가 및 주요감시 국가

<단위: 명>

구분	누적 발생		신규 발생		치명률 (%)	인구10만명당 발생자 수 ¹⁾
	확진자	사망자	확진자	사망자		
미국	29,317,562	532,971	56,790	1,116	1.82	8,857.27
브라질	11,693,838	284,775	90,303	2,648	2.44	5,500.39
인도	11,514,331	159,370	39,726	154	1.38	834.37
러시아	4,437,938	94,267	9,699	443	2.12	3,041.77
영국	4,280,886	125,926	6,303	95	2.94	6,304.69
프랑스	4,111,105	91,162	34,936	269	2.22	6,295.72
이탈리아	3,306,711	103,855	24,901	423	3.14	5,465.64
스페인 ²⁾	3,206,116	72,793	-	-	2.27	6,850.68
터키	2,950,603	29,777	20,049	81	1.01	3,500.12
독일	2,629,750	74,358	17,482	226	2.83	3,138.13
콜롬비아	2,314,154	61,498	4,554	130	2.66	4,546.47
아르헨티나	2,218,425	54,231	8,304	195	2.44	4,908.02
멕시코	2,175,462	195,908	6,455	789	9.01	1,687.71
폴란드	2,010,244	48,807	25,996	419	2.43	5,318.11
이란	1,778,645	61,581	7,530	89	3.46	2,117.43
남아프리카공화국	1,533,961	51,724	1,464	90	3.37	2,586.78
우크라이나	1,519,926	29,515	15,850	262	1.94	3,478.09
체코	1,449,696	24,331	10,677	214	1.68	13,548.56
인도네시아	1,443,853	39,142	6,570	227	2.71	527.92
페루	1,435,598	49,523	7,994	193	3.45	4,350.30
네덜란드	1,179,612	16,198	6,187	33	1.37	6,898.32
캐나다	919,239	22,554	3,371	35	2.45	2,438.30
칠레	911,469	21,988	6,257	172	2.41	4,772.09
루마니아	881,159	21,877	6,174	90	2.48	4,589.37
이스라엘	824,716	6,064	1,517	12	0.74	9,479.49
필리핀	640,984	12,887	5,286	21	2.01	584.84
방글라데시	564,939	8,624	2,187	16	1.53	343.01
헝가리	549,839	17,841	10,759	213	3.24	5,668.44
일본	452,702	8,758	1,516	41	1.93	357.87
네팔	275,625	3,015	107	1	1.09	947.16
미얀마	142,212	3,204	22	1	2.25	261.42
중국	90,087	4,636	4	0	5.15	6.26
키르기스스탄	87,239	1,487	96	2	1.70	1,342.14
우즈베키스탄	81,095	622	124	0	0.77	242.07
태국	27,594	90	100	1	0.33	39.53
베트남	2,570	35	3	0	1.36	2.64
대한민국	98,209	1,693	452	3	1.72	189.47

¹⁾ 국가별 총 인구수: 유엔인구기금(UNFPA) '20년 기준, 대한민국 '20.11월 행정안전부 주민등록인구현황 기준

²⁾ WHO 집계방식에 따라 실제 발생 현황과 차이가 있을 수 있음(전일 대비 누적/신규 발생 업데이트 없음)

붙임 3 수도권 방역조치 요약표('21.3.15. ~ '21.3.28.)

※ 적서 볼드체(밑줄)로 작성된 부분은 2단계 조치와 별개로 조정되는 조치

구분	수도권 (거리두기 2단계 + 방역수칙 조정)
① 모임·행사	
사적 모임	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 5명부터 사적 모임 금지 * (제외) ① 직계가족(8인까지) 또는 거주공간이 동일한 가족 등이 모이는 경우, ② 상견례(8인까지) ③ 영유아(6세 미만의 취학 전 아동)를 동반하는 경우(8인까지, 단 영유아를 제외한 인원은 4인까지 가능), ④ 아동·노인·장애인 돌봄에 필요한 경우, ⑤ 임종 가능성이 있어 가족 등이 모이는 경우, ⑥ 시설 관리자가 있는 스포츠 영업시설에 스포츠 경기를 위해 모이는 경우, ⑦ 돌잔치 전문점
기타 모임·행사	<ul style="list-style-type: none"> - 식당 등 다중이용시설에 5명 이상 예약 및 동반입장 금지 ▶ 결혼식·장례식·기념식 등 100인 이상 모임·행사 금지 * 공무 및 기업의 필수 경영활동 제외, 시험은 분할된 공간 내 100인 미만이면 허용 ▶ 전시·박람회, 국제회의의 경우 시설 면적 4m²/당 1명으로 인원 제한, 100인 기준 미적용
② 다중이용시설 : 중점·일반관리시설 등	
공통수칙	▶ 마스크 착용, 출입자 명단 관리, 환기·소독 (상점·마트·백화점은 출입자 명단 관리 제외)
유흥시설 5종, 홀덤펍	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 22시~익일 05시까지 운영 중단 ▶ 전자출입명부 작성 의무(유흥종사자 포함) ▶ 시설 면적 8m²/당 1명 인원 제한 ▶ 가창시 마스크 착용 등 의무사항 준수 ▶ 주사위, 카드 등 공용물품 사용시 장갑착용
방문판매 등 직접판매홍보관	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 22시~익일 05시까지 운영 중단 ▶ 노래·음식 제공 금지(물·무알콜 음료는 허용) ▶ 시설 면적 8m²/당 1명 인원 제한 * 시설 내에서는 2m(최소 1m) 거리두기 준수
노래연습장	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 22시~익일 05시까지 운영 중단 ▶ 음식 섭취 금지(물·무알콜 음료는 허용) ▶ 시설 면적 4m²/당 1명 인원 제한, 손님이 이용한 룸은 바로 소독하고 30분 후 사용(대장작성) * 시설 내에서는 2m(최소 1m) 거리두기 준수 ▶ 코인 노래방의 경우, 방역관리자 상주 시 일반노래방과 동일 수칙 적용, 다만 4m²/당 1명 준수가 어려운 경우 룸별 1명씩만 이용 가능
실내 스탠딩공연장	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 22시~익일 05시까지 운영 중단 ▶ 음식 섭취 금지(물·무알콜 음료는 허용) ▶ 좌석 배치하여 운영(스탠딩 금지), 좌석 간 2m(최소 1m) 거리두기
식당·카페 (무인카페 포함)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2인 이상이 커피·음료류, 디저트류만을 주문했을 경우 매장 내 머무르는 시간을 1시간으로 제한(강력 권고) ▶ 식당·카페 모두 22시~익일 05시까지 포장·배달만 허용 ▶ 테이블 또는 좌석 한 칸을 띄워 매장 좌석의 50%만 활용하되, 이를 준수하기가 어려울 경우 ① 테이블 간 1m 거리두기 ② 테이블 간 칸막이/가림막 설치 중 한 가지 준수(시설 면적 50m² 이상) ▶ 뷔페의 경우 공용집계·접시수저 등 사용 전후 손소독제 또는 비닐장갑 사용, 음식 담기 위한 대기 시 이용자 간 간격 유지
파티룸	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 22시~익일 05시까지 운영 중단 ▶ 이용인원 제한 및 가능인원 게시(개별 방 면적대비 8m²/당 1명) * 출입구 등에 방별 이용 가능인원 게시 및 안내 ▶ 테이블간 1m 거리두기 또는 좌석/테이블 한칸 띄우기 또는 테이블 간 칸막이 설치 (시설 허가·신고면적 50m²이상)
실내체육시설 (실내 겨울스포츠시설 포함)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 22시~익일 05시까지 운영 중단 ▶ 음식 섭취 금지(물·무알콜 음료는 허용) ▶ 시설 면적 4m²/당 1명 인원 제한 * 시설 내에서는 2m(최소 1m) 거리두기 준수
실외겨울스포츠시설 (스키장, 빙상장, 눈썰매장)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 수용인원의 1/3으로 인원제한 ▶ 타 지역·스키장 간 셔틀버스 운행 중단 ▶ 장비·물품 대여 시 사전 예약제 운영 등 밀집도 완화 권고 ▶ 스키 강습 등 대면 프로그램 운영 축소 또는 자제 권고 ▶ 직원·단기 아르바이트생 공동 숙소의 다인실 최소화 권고 ▶ 부대시설 중 식당·카페의 경우 식당·카페 수칙 적용 ▶ 탈의실·오락실 등의 시설은 8m²/당 1명으로 인원 제한 * 출입구 등에 이용 가능 인원 게시 및 안내

구분	수도권 (거리두기 2단계 + 방역수칙 조정)
학원·교습소(독서실 제외) 직업훈련기관	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 음식 섭취 금지(물·무알콜 음료는 허용) ▶ ① 시설 면적 8㎡당 1명 인원 제한 또는 두 칸 띄우기, ② 시설 면적 4㎡당 1명 인원 제한 또는 한 칸 띄우기와 22시 이후 운영 중단 * 시설 내에서는 2m(최소 1m) 거리두기 준수
결혼식장	▶ 개별 결혼식당 100명 미만으로 인원 제한
장례식장	▶ 개별 장례식당 100명 미만으로 인원 제한
목욕장업	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 22시~익일 05시까지 운영 중단 ▶ 시설 면적 8㎡당 1명으로 인원 제한 ▶ 음식 섭취 금지(물·무알콜 음료는 허용)
영화관	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 음식 섭취 금지(물·무알콜 음료는 허용) ▶ 좌석 한 칸 띄우기 또는 동반자 외 좌석 한 칸 띄우기
공연장	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 음식 섭취 금지(물·무알콜 음료는 허용) ▶ 좌석 한 칸 띄우기 또는 동반자 외 좌석 한 칸 띄우기
PC방	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 좌석 한 칸 띄우기(칸막이 있는 경우 제외) ▶ 음식 섭취 금지(칸막이 내에서 개별 섭취 시 제외, 물·무알콜 음료는 허용)
오락실·멀티방 등	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 음식 섭취 금지(물·무알콜 음료는 허용) ▶ 시설 면적 8㎡당 1명으로 인원 제한
독서실·스터디카페	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 음식 섭취 금지(칸막이 내에서 개별 섭취 시 제외, 물·무알콜 음료는 허용) ▶ 좌석 한 칸 띄우기(칸막이 있는 경우 제외) ▶ 단체룸은 50%로 인원 제한, 22시~익일 05시까지 운영 중단
놀이공원·워터파크	▶ 수용가능인원의 1/3로 인원 제한
이·미용업	▶ 8㎡당 1명으로 인원 제한 또는 두 칸 띄우기
백화점·대형마트	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 발열체크 등 증상 확인 ▶ 마스크 착용
마트·상점 (300㎡ 이상)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 마스크 착용 ▶ 주기적 환기·소독
③ 기타 다중이용시설	
숙박시설	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 객실 내 정원 초과 인원 수용 금지 ▶ 파티를 위한 객실(이벤트룸 등) 운영 금지 ▶ 숙박시설 주관 파티·행사 개최 금지, 개인 주최 파티 금지 권고 ▶ 객실 정원관리 철저, 개인 파티 적발 시 퇴실 조치한다는 안내문 게시
국공립시설	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 경륜·경마·경정 운영중단 ▶ 카지노는 수용인원의 20% 이내로 인원 제한 ▶ 이외 시설(체육시설 등)은 수용인원의 30% 이내로 인원 제한
사회복지이용시설	▶ 이용인원 50% 이하로 제한(최대 100명)하는 등 방역 강화하며 운영, 지역 위험도 등에 따라 필요 시 휴관
④ 일상 및 사회경제적 활동	
마스크 착용 의무화	▶ 실내 전체 및 위험도가 높은 활동이 이루어지는 실외의 경우 의무화, 위반 시 과태료 부과
교통시설 이용	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 수도권 주민들의 여행, 출장 등 타 지역 방문 자제 강력 권고 ▶ 마스크 착용, 차량 내 음식섭취 금지(국제항공편 제외),
스포츠 관람	▶ 10% 이내 입장
등교	▶ 밀집도 1/3 원칙(고등학교 2/3), 최대 2/3 내에서 운영 가능
종교활동	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 정규예배·미사·법회·시일식 등 좌석 수 20% 이내 인원 참여 ▶ 종교시설 주관 모임·식사 금지 * 특히, 기도원, 수련원, 선교시설 등에서는 정규 종교활동 외에 모든 모임·행사 금지
직장근무	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 기관별·부서별 전 인원의 1/3 이상 재택근무 등 실시 ▶ 점심시간 시차운영제 등 적극 활용하고 모임·회식 자제 * 치안, 국방, 외교, 소방, 우편, 방역, 방송, 산업안전, 코로나19 관련 지원 등의 업무를 수행하는 기관(인력)이나 개인정보 등 보안이 필요한 정보를 취급하는 기관(인력)은 제외 - 밀폐·밀집 접촉이 많고 재택근무가 어려운 고위험사업장(콜센터, 유통물류센터)은 마스크 착용, 주기적 소독, 근무자 간 거리 두기 또는 칸막이 설치 등 방역수칙 의무화 - 출근한 인원은 출근 및 점심시간 분산 운영 적극 활용 ▶ 민간 기관은 인원의 1/3 이상 재택근무 등 권고(필수인원 제외한 인원 기준), 점심시간 시차 운영 등 적극 활용 * 치안·국방·외교·소방·우편·방역·방송·산업안전·코로나19 관련 지원 등의 업무를 수행하는 기관(인력)이나 개인정보 등 보안이 필요한 정보를 취급하는 기관(인력)은 제외, 민간기업·기관의 필수업무 인원 범위는 기업·기관별 특성에 맞게 노사협의 등을 통해 결정

붙임 4 비수도권 방역조치 요약표('21.3.15. ~ '21.3.28.)

※ 적서 볼드체(밑줄)로 작성된 부분은 1.5단계 조치와 별개로 조정되는 조치

구분	비수도권 (거리두기 1.5단계+방역수칙 조정)
① 모임·행사	
사적 모임	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 5명부터 사적 모임 금지 * (제외) ① 직계가족(8인까지) 또는 거주공간이 동일한 가족 등이 모이는 경우, ② 상견례(8인까지) ③ 영유아(6세 미만의 취학 전 아동)를 동반하는 경우(8인까지, 단 영유아를 제외한 인원은 4인까지 가능), ④ 아동·노인·장애인 돌봄에 필요한 경우, ⑤ 임종 가능성이 있어 가족 등이 모이는 경우, ⑥ 시설 관리자가 있는 스포츠 영업시설에 스포츠 경기를 위해 모이는 경우, ⑦ 돌잔치 전문점 - 식당 등 다중이용시설에 5명 이상 예약 및 동반입장 금지
기타 모임·행사	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 집회·시위, 대규모 콘서트, 축제, 학술행사는 100인 미만 인원제한 ▶ 전시·박람회, 국제회의의 경우 시설 면적 4㎡당 1명으로 인원 제한, 100인 기준 미적용
② 다중이용시설 : 중점·일반관리시설 등	
공통수칙	▶ 마스크 착용, 출입자 명단 관리, 환기·소독 (상점·마트·백화점은 출입자 명단 관리 제외)
유흥시설 5종, 홀덤펍	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 전자출입명부 작성 의무(유흥종사자 포함) ▶ 시설 면적 8㎡당 1명 인원 제한 ▶ 가창시 마스크 착용 등 의무사항 준수 ▶ 주사위, 카드 등 공용물품 사용시 장갑착용
방문판매 등 직접판매홍보관	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 시설 면적 4㎡당 1명으로 인원 제한 ▶ 22시~익일 05시까지 운영 중단 ▶ 노래·음식 제공 금지(물·무알콜 음료는 허용)
노래연습장	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 시설 면적 4㎡당 1명 인원 제한 ▶ 음식 섭취 금지(물·무알콜 음료는 허용) ▶ 이용한 룸은 바로 소독, 30분 후 사용
실내 스탠딩공연장	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 음식섭취 금지 ▶ 시설 면적 4㎡당 1명 인원 제한
식당·카페 (무인카페 포함)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2인 이상이 커피·음료류, 디저트류만을 주문했을 경우 매장 내 머무르는 시간을 1시간으로 제한(강력 권고) ▶ 테이블 또는 좌석 한 칸을 띄워 매장 좌석의 50%만 활용하되, 이를 준수하기가 어려울 경우 ① 테이블 간 1m 거리두기 ② 테이블 간 칸막이/가림막 설치 중 한 가지 준수(시설 면적 50㎡ 이상) ▶ 뷔페의 경우 공용집게·접시·수저 등 사용 전후 손소독제 또는 비닐장갑 사용, 음식 담기 위한 대기 시 이용자 간 간격 유지
파티룸	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 이용인원 제한 및 가능인원 게시(개별 방 면적대비 8㎡당 1명) * 출입구 등에 방별 이용 가능인원 게시 및 안내 ▶ 테이블간 1m 거리두기 또는 좌석/테이블 한칸 띄우기 또는 테이블 간 칸막이 설치(시설 허가·신고면적 50㎡이상)
실내체육시설 (실내 겨울스포츠시설 포함)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 음식 섭취 금지(물·무알콜 음료는 허용) ▶ 시설 면적 4㎡당 1명 인원 제한
실외겨울스포츠시설 (스키장, 빙상장, 눈썰매장)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 수용인원의 50%로 인원제한 ▶ 타 지역·스키장 간 셔틀버스 운행 중단 ▶ 장비·물품 대여 시 사전 예약제 운영 등 밀집도 완화 권고 ▶ 스키 강습 등 대면 프로그램 운영 축소 또는 자제 권고 ▶ 직원·단기 아르바이트생 공동 숙소의 다인실 최소화 권고 ▶ 부대시설 중 식당·카페의 경우 식당·카페 수칙 적용 ▶ 탈의실·오락실 등의 시설은 8㎡당 1명으로 인원 제한 * 출입구 등에 이용 가능 인원 게시 및 안내
학원·교습소(독서실 제외) 직업훈련기관	▶ 시설 면적 4㎡당 1명으로 인원 제한 또는 한 칸 띄우기
결혼식장	▶ 시설 면적 4㎡당 1명으로 인원 제한
장례식장	▶ 시설 면적 4㎡당 1명으로 인원 제한
목욕장업	▶ 시설 면적 4㎡당 1명으로 인원 제한
영화관	▶ 동반자 외 좌석 한 칸 띄우기
공연장	▶ 동반자 외 좌석 한 칸 띄우기
PC방	▶ 다른 일행 간 한 칸 띄우기(칸막이 있는 경우 제외)
오락실·멀티방 등	▶ 시설 면적 4㎡당 1명으로 인원 제한

구분		비수도권 (거리두기 1.5단계+방역수칙 조정)
독서실·스터디카페		▶ 다른 일행 간 한 칸 띄우기(칸막이 있는 경우 제외) ▶ 단체로는 50%로 인원 제한
놀이공원·워터파크		▶ 수용가능인원의 50%로 인원 제한
이·미용업		▶ 4㎡당 1명으로 인원 제한 또는 한 칸 띄우기
백화점·대형마트		▶ 발열체크 등 증상 확인 ▶ 마스크 착용
마트·상점 (300㎡ 이상)		▶ 마스크 착용 ▶ 주기적 환기·소독
② 기타 다중이용시설		
숙박시설		▶ 객실 내 정원 초과 인원 수용 금지 ▶ 파티를 위한 객실(이벤트룸 등) 운영 금지 ▶ 숙박시설 주관 파티·행사 개최 금지, 개인 주최 파티 금지 권고 ▶ 객실 정원관리 철저, 개인 파티 적발 시 퇴실 조치한다는 안내문 게시
국공립시설		▶ 경륜·경마·경정·카지노 20% 이내로 인원 제한 ▶ 이외 시설은 수용인원의 50% 이내로 인원 제한
사회복지이용시설		▶ 방역수칙 준수하며 운영
③ 일상 및 사회경제적 활동		
마스크 착용 의무화		▶ 중점·일반관리시설, 집회·시위장, 대중교통, 의료기관·약국 등 시설 및 지자체에 협의·신고된 500인 이상 모임·행사, 실내외스포츠 경기장 등
교통시설 이용		▶ 마스크 착용
스포츠 관람		▶ 30% 이내로 관중 입장
등교		▶ 밀집도 2/3 준수
종교활동		▶ 정규예배·미사·법회·시일식 등 좌석 수 30% 이내 인원 참여 ▶ 종교시설 주관 모임·식사 금지 * 특히, 기도원, 수련원, 선교시설 등에서는 정규 종교활동 외에 모든 모임·행사 금지
직장근무		▶ 공공기관은 인원의 1/3 이상 재택근무 등 권고, 점심시간 시차운영제 등 적극 활용하고 모임·회식 자제 * 치안·국방·외교·소방·우편·방역·방송·산업안전·코로나19 관련 지원 등의 업무를 수행하는 기관(인력)이나 개인정보 등 보안이 필요한 정보를 취급하는 기관(인력)은 제외 ▶ 민간기업 등도 인원의 1/3 이상(필수인원 제외한 인원 기준) 재택근무 등 근무형태 개선 권고 ▶ 콜센터, 유통물류센터 등 고위험사업장은 마스크 착용 등 방역수칙 의무화

붙임 5

감염병 보도준칙

○ 다음은 2020년 4월 28일, 한국기자협회·방송기자연합회·한국과학기자협회에서 제정한 「감염병 보도준칙」의 주요 내용으로, 감염병 관련 보도 시에 참고해 주시길 바랍니다.

감염병 보도준칙

■ 전문

감염병이 발생했을 때 정확하고 신속한 정보는 국민의 생명 보호와 안전에 직결되는 만큼 무엇보다 정확한 사실에 근거해 보도해야 한다.

추측성 기사나 과장된 기사는 국민들에게 혼란을 야기한다는 점을 명심하고, 감염병을 퇴치하고 피해 확산을 막는데 우리 언론인도 다함께 노력한다. 감염병 관련 기사를 작성할 때는 반드시 전문가의 자문을 구한 뒤 작성하도록 하고, 과도한 보도 경쟁으로 피해자들의 사생활이 침해되지 않도록 최대한 노력한다. 우리 언론인은 감염병 관련 기사가 우리 사회에 미치는 영향력과 사회적 파장이 크다는 점을 이해하고 다음과 같이 원칙을 세워 지켜나가고자 한다.

■ 기본 원칙

1. 감염병 보도의 기본 내용

- 가. 감염병 보도는 해당 병에 취약한 집단을 알려주고, 예방법 및 행동수칙을 우선적, 반복적으로 제공한다.
- 나. 감염병 치료에 필요한 의약품이나 장비 등을 갖춘 의료기관, 보건소 등에 대한 정보를 제공한다.
- 다. 감염병 관련 의학적 용어는 일반인들이 이해하기 쉽게 전달한다.

2. 신중 감염병의 보도

- 가. 발생 원인이나 감염경로 등이 불확실한 신중 감염병의 보도는 현재 의학적으로 밝혀진 것과 밝혀지지 않은 것을 명확하게 구분하여 전달한다.
- 나. 현재의 불확실한 상황에 대해 의학학 분야 전문가의 의견을 제시하며, 추측, 과장 보도를 하지 않는다.
- 다. 감염병 발생 최초 보도 시 질병관리청을 포함한 보건당국에 사실 여부를 확인하고 보도하며, 정보원 명기를 원칙으로 한다.

3. 감염 가능성에 대한 보도

- 가. 감염 가능성은 전문가의 의견이나 연구결과 등 과학적 근거를 바탕으로 보도한다.
- 나. 감염병의 발생률, 증가율, 치명률 등 백분율(%) 보도 시 실제 수치(건, 명)를 함께 전달한다.
- 다. 감염의 규모를 보도할 때는 지역, 기간, 단위 등을 정확히 전달하고 환자수, 의심환자수, 병원체보유자수(감염인수), 접촉자수 등을 구분해 보도한다.

4. 감염병 연구 결과 보도

- 가. 감염병의 새로운 연구결과 보도 시 학술지 발행기관이나 발표한 연구자의 관점이 연구기관, 의료계, 제약 회사의 특정 이익과 관련이 있는지, 정부의 입장을 일방적으로 지지하는지 확인한다.
- 나. 감염병 관련 연구결과가 전체 연구중의 중간 단계인지, 최종 연구결과물인지 여부를 확인한 후 보도한다. (예: 임상시험 중인 약인지, 임상시험이 끝나고 시판 승인을 받은 약인지 구분해 보도)

5. 감염인에 대한 취재·보도

- 가. 불확실한 감염병의 경우, 기사를 매개로 한 전파의 우려가 있기 때문에 감염인을 직접 대면 취재하지 않는다.
- 나. 감염인은 취재만으로도 차별 및 낙인이 발생할 수 있으므로 감염인과 가족의 개인정보를 보호하고 사생활을 존중한다.
- 다. 감염인에 대한 사진이나 영상을 취재·보도에 활용할 경우 본인 동의없이 사용하지 않는다.

6. 의료기관 내 감염 보도

의료기관 내 감염 확산에 대한 취재·보도 시, 치료환경에 대한 불안감 및 혼란을 고려해 원인과 현장 상황에 대해 감염전문의가의 자문과 확인이 필요하다.

7. 감염병 보도 시 주의해야 할 표현

- 가. 기사 제목에 패닉, 대혼란, 대란, 공포, 창궐 등 과장된 표현 사용
 “국내 첫 환자 발생한 메르스 ‘치사율 40%’ … 중동의 공포 465명 사망!”
 “‘해외여행 예약 0건’…여행·호텔업계 코로나19 이어 ‘코리아 포비아’ 악몽”
- 나. 기사 본문에 자극적인 수식어의 사용
 “지난 2013년 한국 사회를 혼란에 빠트렸던 ‘살인진드기’ 공포가 또다시 수면 위로 떠올랐다.”
 “온 나라에 사상 최악의 전염병 대재앙을 몰고 온 메르스(중등호흡기질환) 의심환자가 또 발생했다.”
 “‘코로나19’에 박살난 지역경제…‘공기업 역할해라’”

다. 오인이 우려되는 다른 감염병과의 비교
“야생진드기 에이즈보다 무섭네...물리면 사망위험 커”
“전파력 메르스 ‘1000배’ ...홍콩독감 유입 땀 대재앙”

■ 권고 사항

1. 감염병 발생시, 각 언론사는 특별취재팀을 구성해 감염병에 대한 충분한 사전 교육을 받지 않은 기자들이 무분별하게 현장에 접근하는 일이 없도록 해야 한다.
2. 감염병 발생시, 보건당국은 언론인을 포함한 특별대책반(T/F)을 구성해, 관련 정보가 국민들에게 신속하고 정확하게 전달되도록 해야 하고, 위험 지역 접근취재 시 공동취재단을 구성해 기자들의 안전 및 방역에 대비해야 한다.

■ 별첨

<참고1> 감염병 정보공개 관련 법령

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 (약칭: 감염병예방법)

제34조의2(감염병위기 시 정보공개)

- ① 질병관리청장, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 국민의 건강에 위해가 되는 감염병 확산으로 인하여 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조제2항에 따른 주의 이상의 위기경보가 발령되면 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등 국민들이 감염병 예방을 위하여 알아야 하는 정보를 정보통신망 게재 또는 보도자료 배포 등의 방법으로 신속히 공개하여야 한다. 다만, 성별, 나이, 그 밖에 감염병 예방과 관계없다고 판단되는 정보로서 대통령령으로 정하는 정보는 제외하여야 한다. <개정 2020. 3. 4., 2020. 8. 11., 2020. 9. 29.>
 - ② 질병관리청장, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 제1항에 따라 공개한 정보가 그 공개목적의 달성 등으로 공개될 필요가 없어진 때에는 지체 없이 그 공개된 정보를 삭제하여야 한다. <신설 2020. 9. 29.>
 - ③ 누구든지 제1항에 따라 공개된 사항이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 질병관리청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게 서면이나 말로 또는 정보통신망을 이용하여 이의신청을 할 수 있다. <신설 2020. 3. 4., 2020. 8. 11., 2020. 9. 29.>
 1. 공개된 사항이 사실과 다른 경우
 2. 공개된 사항에 관하여 의견이 있는 경우
 - ④ 질병관리청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제3항에 따라 신청한 이의가 상당한 이유가 있다고 인정하는 경우에는 지체 없이 공개된 정보의 정정 등 필요한 조치를 하여야 한다. <신설 2020. 3. 4., 2020. 8. 11., 2020. 9. 29.>
 - ⑤ 제1항부터 제3항까지에 따른 정보공개 및 삭제와 이의신청의 범위, 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. <개정 2020. 3. 4., 2020. 9. 29.>
- [본조신설 2015. 7. 6.]

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 (약칭: 감염병예방법 시행규칙)

제27조의4(감염병위기 시 정보공개 범위 및 절차 등)

- ① 질병관리청장은 법 제34조의2제1항에 따라 정보를 공개하는 경우에는 감염병 위기상황, 감염병의 특성 및 역학적 필요성을 고려하여 공개하는 정보의 범위를 결정해야 한다. <개정 2020. 6. 4., 2020. 9. 11.>
 - ② 법 제34조의2제2항에 따라 서면으로 이의신청을 하려는 사람은 별지 제18호의5서식의 정보공개 이의신청서를 질병관리청장에게 제출해야 한다. <개정 2020. 6. 4., 2020. 9. 11.>
- [본조신설 2016. 1. 7.]
[제27조의3에서 이동 <2020. 6. 4.>]

부 칙 <보건복지부령 제754호, 2020. 10. 7.>

이 규칙은 2020년 10월 13일부터 시행한다. 다만, 제31조제1항, 제42조의3제2항 및 별지 제30호의4서식의 개정규정은 공포한 날부터 시행한다.

출처: 한국기자협회(http://www.journalist.or.kr/news/section4.html?p_num=17)

<참고2> 감염병 보도시 기본 항목

- 질병정보 (국내외 발생현황, 병원체, 감염경로, 잠복기, 증상, 진단, 치료, 환자관리, 예방수칙)
- 의심 및 확진환자 현황 (신고건수, 의심환자 건수, 확진환자 건수)
- 확진 환자 관련 (환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관, 접촉자 현황 등)
- 국민행동요령 및 정부의 대책, 감염병 확산방지 및 피해최소화 위한 지역사회와 국민참여 등

■ 부 칙

이 준칙은 2020년 4월 28일부터 시행하고, 이 준칙을 개정할 경우에는 제정 과정에 참여한 3개 언론단체 및 이 준칙에 동의한 언론단체로 개정위원회를 만들어 개정한다.

2020년 4월 28일

한국기자협회, 방송기자연합회, 한국과학기자협회

