

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|-------------------|
|  질병관리청 | | <h1>보 도 참 고 자 료</h1> | |
| 배 포 일 | 2021. 8. 18. / (총 6 매) | 담당부서 | 중앙방역대책본부 보도대응팀 |
| 팀 장 | 전 해 성 | 전 화 | 043-719-9381 |
| 담 당 자 | 김 남 혁 | | 043-719-9368 |

코로나19 국내 발생 및 예방접종 현황 (0시 기준)

- ◆ 백신 접종자 1차 718,883명, 접종완료 493,672명
- ◆ 신규 확진자 국내 1,767명, 해외유입 38명

□ 코로나19 예방접종 대응 추진단(단장: 정은경 청장)은 8월 18일 0시 기준으로 1차 접종은 718,883명으로 총 23,780,511명이 1차 접종을 받았고, 이 중 493,672명이 접종을 완료하여 총 10,491,866명이 접종을 완료하였다고 밝혔다.

【코로나19 예방접종 현황(8.18. 0시 기준, 단위: 명, %)】

| 구분 | 전일 누계 (A) | 신규 접종 (B) | 누적 접종 (A+B) | 인구 ¹⁾ 대비 접종률 |
|---------------------|------------|-----------|-------------|-------------------------|
| 1차 접종 | 23,061,628 | 718,883 | 23,780,511 | 46.3 |
| 접종 완료 ²⁾ | 9,998,194 | 493,672 | 10,491,866 | 20.4 |

- 1) '20.12월 행정안전부 주민등록인구현황(거주자) 기준
 2) 안센 백신의 경우 1회 접종만으로 접종이 완료되므로 1차 접종과 접종 완료 모두에 일괄 추가
 ※ 상기통계자료는 예방접종등록에 따라 변동 가능한 잠정 통계임

【백신별 접종 현황(8.18. 0시 기준, 단위: 명, %)】

| 백신 | 구분 | 접종 대상자(A) ³⁾ | 신규 접종(B) | 누적 접종(C) | 접종률(C/A) |
|-----------------------|------------------|-------------------------|----------|------------|----------|
| 아스트라제네카 ¹⁾ | 1차 접종 | 12,200,921 | 31,129 | 10,711,348 | 87.8 |
| | 접종 완료 | | 460,568 | 4,029,410 | 33.0 |
| | 교차접종 | | 37,275 | 1,091,720 | |
| 화이자 | 1차 접종 | 13,072,077 | 424,741 | 10,414,184 | 79.7 |
| | 접종 완료 | | 33,056 | 5,269,845 | 40.3 |
| 모더나 | 1차 접종 | 4,490,611 | 263,013 | 1,525,201 | 34.0 |
| | 접종 완료 | | 48 | 62,833 | 1.4 |
| 안센 ²⁾ | 1차 접종 (접종 완료) | 1,129,834 | 0 | 1,129,778 | 100 |

- 1) 아스트라제네카 백신의 경우 완료에 AZ-PF 교차접종자를 포함시키고, AZ-PF 교차접종자 통계 추가로 표시
 2) 안센 백신의 경우 1회 접종만으로 접종이 완료되므로 1차 접종과 접종 완료 모두에 일괄 추가
 3) 접종기관, 관계부처 등에서 파악한 접종대상군 별 접종인원으로서 사망, 입퇴사(원), 신규 인입 등으로 변동 가능
 ※ 상기통계자료는 예방접종등록에 따라 변동 가능한 잠정 통계임

○ 코로나19 예방접종 후 이상반응으로 의심되어 신고된 사례 (8.18. 0시 기준)는 총 145,013건(신규** 4,158건)으로,

* 2개 이상의 증상이 나타날 경우 중복 신고 되더라도 1건으로 분류

** 8월 17일 ~ 18일 0시 기준 신규사례의 합

- 예방접종 후 흔하게 나타날 수 있는 근육통, 두통, 발열, 오한, 메스꺼움 등 사례가 138,366건(95.4%)으로 대부분이었으며,
- 아나필락시스 의심 사례 656건(신규 27건), 주요 이상반응 사례는 신경계 이상반응 등 5,525건(신규 113건), 사망 사례 466건(신규 5건)이 신고되었다.

【코로나19 예방접종 후 이상반응 신고현황(8.18. 0시 기준, '21.2.26. 이후 누계, 단위: 건,%)】

| 구분 | 계 (A=B+C) | 일반 이상반응 (B) | 중대한 이상반응 (C) | | | | 예방접종 실적(D) | 이상반응 신고율 (E=A/D) | |
|----|-----------|-------------|--|----------------------|----------------------------|---------------------------|------------|------------------|------|
| | | | 소계 (C=C ¹ +C ² +C ³) | 사망 (C ¹) | 아나필락시스 의심(C ²) | 주요 이상반응 (C ³) | | | |
| 총계 | 17일 0시 | 1,602 | 1,551 | 51 | 4 | 10 | 37 | 33,142,599 | 0.44 |
| | 18일 0시 | 2,556 | 2,462 | 94 | 1 | 17 | 76 | | |
| | 누계 | 145,013 | 138,366 | 6,647 | 466 | 656 | 5,525 | | |
| AZ | 17일 0시 | 367 | 350 | 17 | 3 | 1 | 13 | 13,649,038 | 0.59 |
| | 18일 0시 | 587 | 554 | 33 | 0 | 1 | 32 | | |
| | 누계 | 80,274 | 76,563 | 3,711 | 188 | 284 | 3,239 | | |
| PF | 17일 0시 | 1,101 | 1,070 | 31 | 1 | 8 | 22 | 16,775,749 | 0.30 |
| | 18일 0시 | 1,685 | 1,631 | 54 | 1 | 15 | 38 | | |
| | 누계 | 50,447 | 47,944 | 2,503 | 270 | 309 | 1,924 | | |
| J | 17일 0시 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,129,778 | 0.67 |
| | 18일 0시 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | | |
| | 누계 | 7,618 | 7,287 | 331 | 7 | 45 | 279 | | |
| M | 17일 0시 | 133 | 131 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,588,034 | 0.42 |
| | 18일 0시 | 273 | 267 | 6 | 0 | 1 | 5 | | |
| | 누계 | 6,674 | 6,572 | 102 | 1 | 18 | 83 | | |

* (AZ) 아스트라제네카, (PF) 화이자, (J) 얀센, (M) 모더나

※ 환자상태가 사망으로 변경된 220건을 포함한 전체 사망 누계는 686건(AZ 271, PF 404, J 9건, M 2건)임

【교차접종 대상 코로나19 예방접종 후 이상반응 신고현황 (8.18. 0시 기준 '21.7.5. 이후 누계 단위 건 %)]

| 구분 | 계 (A=B+C) | 일반 이상반응 (B) | 증대한 이상반응 (C) | | | | 예방접종 실적(D) | 이상반응 신고율 (E=A/D) |
|--------|-----------|-------------|--|----------------------|----------------------------|---------------------------|------------|------------------|
| | | | 소계 (C=C ¹ +C ² +C ³) | 사망 (C ¹) | 아나필락시스 의심(C ²) | 주요 이상반응 (C ³) | | |
| 17일 0시 | 44 | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | | |
| 18일 0시 | 104 | 103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,091,720 | 0.29 |
| 누계 | 3,205 | 3,134 | 71 | 4 | 11 | 56 | | |

* 교차접종 이상반응은 PF(화이자 백신) 이상반응과 중복 산정됨

- A. 코로나19 예방접종 후 이상반응으로 의심되어 신고된 건으로 의료기관에서 신고한 정보를 기반으로 산출하였으며, 백신과 이상반응 간 인과성을 제시하는 것은 아님. 신고 현황 분류는 새로운 정보 추가시 변경 될 수 있음
- B. 예방접종 후 접종부위 발적, 통증, 부기, 근육통, 발열, 두통, 오한 등 흔하게 발생하는 증상을 포함
- C. 증대한 이상반응은 다음의 사례를 포함
 - C¹ 사망, C² 아나필락시스 의심(아나필락시스양 반응 포함)
 - C³ 특별관심 이상반응(Adverse Event Special Interest, AESI), 중환자실 입원, 생명위중, 영구장애/후유증 등
- ※ 주간단위로 신고현황 검증 등을 수정 반영함
- ※ 상기통계자료는 예방접종등록 상황에 따라 변동 가능한 잠정 통계임

- 중앙방역대책본부(본부장: 정은경 청장)는 8월 18일 0시 기준으로, 국내 발생 신규 확진자는 1,767명, 해외유입 사례는 38명이 확인되어 총 누적 확진자 수는 228,657명(해외유입 12,957명)이라고 밝혔다.
- 의심신고 검사자 수는 56,709명, 수도권 임시선별검사소 검사 건수는 96,328건(확진자 398명), 비수도권 임시선별검사소 검사 건수는 15,454건(확진자 84명)으로 총 검사 건수는 168,491건, 신규 확진자는 총 1,805명이다.
- 신규 격리 해제자는 2,358명으로 총 199,582명(87.28%)이 격리 해제되어, 현재 26,897명이 격리 중이다. 위중증 환자는 366명, 사망자는 5명으로 누적 사망자는 2,178명(치명률 0.95%)이다.

【국내 발생 확진자 현황(8.18. 0시 기준, '20.1.3. 이후 누계)】

| 구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|----|-----------------------|----------------------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 신규 | 1,767 | 507 | 123 | 61 | 91 | 30 | 32 | 31 | 6 | 509 | 40 | 32 | 70 | 19 | 32 | 35 | 104 | 45 |
| 누계 | 215,700 ¹⁾ | 71,069 ¹⁾ | 9,957 | 12,513 | 10,122 | 3,545 | 5,005 | 3,588 | 831 | 61,838 | 4,873 | 4,445 | 5,729 | 2,981 | 2,246 | 6,064 | 8,742 | 2,152 |

1) 중복집계(7.7. 0시 기준) 및 오신고로 인한 누계 정정(8.17. 0시 기준), 서울 -2

【해외유입 확진자 현황(8.18. 0시 기준, '20.1.3. 이후 누계)】

| 구분 | 합계 | (추정)유입국가* | | | | | | 확인 단계 | | 국적 | |
|----|--------|-----------|-----------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | 중국 | 아시아(중국 외) | 유럽 | 아메리카 | 아프리카 | 오세아니아 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 |
| 신규 | 38 | 0 | 26 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 23 | 13 | 25 |
| 누계 | 12,957 | 117 | 7,124 | 1,843 | 2,947 | 896 | 30 | 5,640 | 7,317 | 6,818 | 6,139 |
| | | (0.9%) | (55.0%) | (14.2%) | (22.7%) | (6.9%) | (0.2%) | (43.5%) | (56.5%) | (52.6%) | (47.4%) |

* 아시아(중국 외): 필리핀 2명(2명), 키르기스스탄 2명(2명), 인도네시아 9명(9명), 우즈베키스탄 3명(3명), 미얀마 1명(1명), 파키스탄 1명, 러시아 2명(1명), 아랍에미리트 1명, 카자흐스탄 3명(2명), 싱가포르 1명(1명), 쿠웨이트 1명 유럽: 터키 3명, 영국 1명, 프랑스 1명(1명), 몰타 1명 아메리카: 미국 3명(1명), 아프리카: 우간다 1명(1명), 세네갈 1명(1명), 튀니지 1명
※ 괄호 안은 외국인 수

【확진자 관리 현황* ('20.1.3. 이후 누계)】

| 구분 | 격리해제 | 격리 중 | 위중증 환자** | 사망자 |
|----------------|----------|----------------------|----------|-------|
| 8.17.(화) 0시 기준 | 197,224 | 27,455 ¹⁾ | 354 | 2,173 |
| 8.18.(수) 0시 기준 | 199,582 | 26,897 | 366 | 2,178 |
| 변동 | (+)2,358 | (-)558 | (+)12 | (+)5 |

* 8.17. 0시부터 8.18. 0시 사이에 질병관리청으로 신고·접수된 자료 기준

** 위중증: 고유량(high flow) 산소요법, 인공호흡기, ECMO(체외막산소공급), CRRT(지속적신대체요법) 등으로 격리 치료 중인 환자

※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음

1) 중복집계(7.7. 0시 기준) 및 오신고로 인한 누계 정정(8.17. 0시 기준), 서울 -2

코로나19 일일 확진자 통계*(국내/해외발생/사망/성별/연령별 구분) 원시자료를 코로나바이러스감염증-19 누리집에서 내려받으실 수 있으며, 누적 시군구 확진자 현황**도 확인할 수 있습니다(매일 10시 업데이트)

* (일일 확진자 통계) 코로나바이러스감염증-19 누리집(ncov.mohw.go.kr) 메인화면 좌측 > '일일확진자' > 다운로드(화살표선택) > 엑셀파일 시트별 확인가능

** (누적 시군구 확진자 현황) 발생동향 > 시도별 발생동향 > 시도 선택 > (우측 하단) 코로나19 누적 시군구 확진자 현황

<붙임> 코로나19 국내 발생 현황

붙임

코로나19 국내 발생 현황

1 일일 확진자 현황 (8.18. 0시 기준, 228,657명)

< 국내 신고 및 검사 현황* (20.1.3. 이후 누계) >

| 구 분 | 총 계** | 결과 양성 | | | | 검사 중 | 결과 음성 |
|----------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------|-------|---------|--------------------------|
| | | 확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | | |
| 8.17.(화) 0시 기준 | 12,404,976 ¹⁾ | 226,852 ¹⁾ | 197,224 | 27,455 ¹⁾ | 2,173 | 620,680 | 11,557,444 ¹⁾ |
| 8.18.(수) 0시 기준 | 12,461,685 | 228,657 | 199,582 | 26,897 | 2,178 | 634,727 | 11,598,301 |
| 변동 | +56,709 | +1,805 | +2,358 | -558 | +5 | +14,047 | +40,857 |

* 8.17. 0시부터 8.18. 0시 사이에 질병관리청으로 신고·접수된 자료 기준

(국비 및 건강보험 급여 지원검사만 포함되며, 확진자의 격리해제 전 검사 등은 미포함)

** 검사 중 건수는 당일 검사 진행 중인 건수와 입력 지연(결과 음성 값) 건수 포함

※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음

1) 중복집계(7.7. 0시 기준) 및 오신고로 인한 누계 정정(8.17. 0시 기준), 서울 -2

2 지역별 확진자 현황 (8.18. 0시 기준, 228,657명)

< 지역별 확진자 현황 (20.1.3. 이후 누계) >

| 지역 | 금일신규 | | 확진자누계 | (%) | 인구10만명당 발생률 |
|------------|--------------|-----------|----------------------|-----------------|----------------|
| | 국내발생 | 해외유입 | | | |
| 서울 | 507 | 3 | 72,594 ¹⁾ | (31.75) | 750.83 |
| 부산 | 123 | 1 | 10,320 | (4.51) | 304.25 |
| 대구 | 61 | 0 | 12,785 | (5.59) | 528.67 |
| 인천 | 91 | 1 | 10,614 | (4.64) | 360.67 |
| 광주 | 30 | 1 | 3,758 | (1.64) | 259.16 |
| 대전 | 32 | 2 | 5,098 | (2.23) | 348.25 |
| 울산 | 31 | 1 | 3,735 | (1.63) | 328.78 |
| 세종 | 6 | 0 | 881 | (0.39) | 247.59 |
| 경기 | 509 | 6 | 64,283 | (28.11) | 478.76 |
| 강원 | 40 | 0 | 5,041 | (2.20) | 326.74 |
| 충북 | 32 | 1 | 4,631 | (2.03) | 289.29 |
| 충남 | 70 | 0 | 6,058 | (2.65) | 285.62 |
| 전북 | 19 | 1 | 3,163 | (1.38) | 175.32 |
| 전남 | 32 | 2 | 2,388 | (1.04) | 128.97 |
| 경북 | 35 | 2 | 6,390 | (2.79) | 242.10 |
| 경남 | 104 | 1 | 9,053 | (3.96) | 271.03 |
| 제주 | 45 | 1 | 2,225 | (0.97) | 329.81 |
| 검역 | 0 | 15 | 5,640 | (2.47) | - |
| 총합계 | 1,767 | 38 | 228,657 | (100.00) | 441.18 |

* 지역별 '20.1월 이후 누계 확진자수 / 지역별 인구 (20.12월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)

** 신고 기관 주소 환자 수에 대한 발생률로 실제 해당지역 발생률과 차이가 있음

1) 중복집계(7.7. 0시 기준) 및 오신고로 인한 누계 정정(8.17. 0시 기준), 서울 -2

< 지역별 격리 중, 격리해제, 사망자 현황* ('20.1.3. 이후 누계) >

| 구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 검역 |
|------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 격리 중 | 26,897 | 9,140 | 1,593 | 688 | 1,172 | 217 | 905 | 392 | 71 | 7,576 | 380 | 536 | 888 | 270 | 295 | 675 | 1,259 | 370 | 470 |
| 격리해제 | 199,582 | 62,893 | 8,596 | 11,874 | 9,370 | 3,517 | 4,160 | 3,302 | 809 | 55,997 | 4,603 | 4,024 | 5,124 | 2,833 | 2,074 | 5,627 | 7,768 | 1,854 | 5,157 |
| 사망 | 2,178 | 561 | 131 | 223 | 72 | 24 | 33 | 41 | 1 | 710 | 58 | 71 | 46 | 60 | 19 | 88 | 26 | 1 | 13 |
| 합계 | 228,657 | 72,594 | 10,320 | 12,785 | 10,614 | 3,758 | 5,098 | 3,735 | 881 | 64,283 | 5,041 | 4,631 | 6,058 | 3,163 | 2,388 | 6,390 | 9,053 | 2,225 | 5,640 |

* 8.17. 0시부터 8.18. 0시 사이에 질병관리청으로 신고·접수된 자료 기준

※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음

3 최근 1주간 검사 및 확진자 현황 (8.12~8.18.)

| 구분 | 8.12. | 8.13. | 8.14. | 8.15. | 8.16. | 8.17. | 8.18. | 주간누계 | 총 누계 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|--------|-----------|--------------------------|
| 검사 건수(건) ¹⁾ | 320,936 | 343,031 | 343,908 | 221,667 | 168,598 | 215,080 | 집계중 | 1,613,220 | 58,464,543 |
| 의심신고 검사자 수(명) ²⁾ | 50,843 | 50,925 | 51,314 | 35,438 | 28,059 | 32,200 | 56,709 | 305,488 | 12,461,685 ⁶⁾ |
| 수도권 임시선별검사소 검사 건수(건) ³⁾ | 74,537 | 84,286 | 96,817 | 64,427 | 43,189 | 60,062 | 96,328 | 519,646 | 9,101,710 |
| 비수도권 임시선별검사소 검사 건수(건) ⁴⁾ | 24,977 | 26,216 | 28,821 | 21,217 | 19,369 | 20,336 | 15,454 | 156,390 | 1,877,918 |
| 신규 확진자 수(명) | 1,987 | 1,990 | 1,928 | 1,816 | 1,556 | 1,372 | 1,805 | 12,454 | 228,657 ⁶⁾ |
| 수도권 임시선별검사소 확진자 수(명) | 424 | 386 | 395 | 366 | 293 | 217 ⁵⁾ | 398 | 2,479 | 30,764 |
| 비수도권 임시선별검사소 확진자 수(명) | 85 | 106 | 55 | 60 | 57 | 91 | 84 | 538 | 4,764 |

1) (검사 건수) 검사 기관(의료기관, 검사전문기관(수탁), 보건환경연구원)으로부터 보고된 건수를 보고일 기준으로 집계한 수치로서 보고기관의 상황에 따라 변동될 수 있는 잠정 통계임

* 신규 의심신고 검사, 확진자 경과 관찰 중 검사, 격리해제 검사, 취합검사대상 검사, 지자체 주관 일제검사, 의료기관시설의 신규 입원입소자 검사, 익명 검사 등

2) (의심신고 검사자 수) 의심환자 신고 후 검사를 진행한 건수(결과 양성(신규 확진자 수)+결과 음성+검사 중)로서 중복 검사 건수는 포함하지 않음

3) (수도권 임시선별검사소 검사 건수) 수도권 임시선별검사소 검사를 통해 전일 보고된 건수를 집계한 수치

4) (비수도권 임시선별검사소 검사 건수) 비수도권 임시선별검사소 운영지역 중 실적 제출에 협조한 지역의 집계 반영

5) (누계정정) 지자체 확진자 정보 수정으로 누계 정정 (8.17. 0시 기준, 서울 -8, 경기 +24)

6) (누계정정) 중복집계(7.7. 0시 기준) 및 오신고(8.17. 0시 기준)로 인한 누계 정정, 서울-2