

| | !병관리청 노 | <u>1</u> | 도 침 | 고 자 료 |
|-------|----------------------|----------|------|-------------------|
| 배 포 일 | 2021. 8. 30. / (총 6미 | H) | 담당부서 | 중앙방역대책본부 보도대응팀 |
| 팀 장 | 전 해 성 | | 전 화 | 043-719-9381 |
| 담 당 자 | 김 남 혁 | | 선 약 | 043-719-9368 |

코로나19 국내 발생 및 예방접종 현황 (OAI 기준)

- 백신 접종자 1차 16,120명, 접종완료 15,842명
- ♦ 신규 확진자 국내 1,426명, 해외유입 61명
- □ 코로나19 예방접종 대응 추진단(단장: 정은경 청장)은 8월 30일 0시 기준으로 1차 접종은 16,120명으로 총 28,641,079명이 1차 접종을 받았고, 이 중 15.842명이 접종을 완료하여 총 14.619.071명이 접종을 완료하였다고 밝혔다.

【**코로나19 예방접종 현황**(8.30, 0시 기준, 단위: 명, %)】

| 구 분 | 전일 누계(A) | 신 규 접 종 (B) ¹⁾ | 누 적 접 종 (A + B) ¹⁾ | 인구 ²⁾ 대비 접종률 | | |
|---------|------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|--|
| 1 차 접 종 | 28,624,959 | 16,120 | 28,641,079 | 55.8 | | |
| 접종 완료 | 14,603,229 | 15,842 | 14,619,071 | 28.5 | | |

- 1) 얀센 백신의 경우 1회 접종만으로 접종이 완료되므로 접종 시 '1차 접종'과 '접종 완료' 통계에 모두 추가. 다만 접종건수에는 1건으로 추가
- 2) '20.12월 행정안전부 주민등록인구현황(거주자) 기준 ※ 상기통계자료는 예방접종등록에 따라 변동 가능한 잠정 통계임

【백신별 접종 현황(8.30. 0시 기준, 단위: 명, %)】

| 백신 | 구분 | 접종 대상자(A) ³ | 신규 접종(B) | 누적 접종(C) | 접종률(C/A) | |
|-----------------------|------------------|------------------------|----------|------------|----------|--|
| | 1차 접종 | | 687 | 11,005,649 | 89.7 | |
| 아스트라제네카 ¹⁾ | 접종 완료 | 12,270,537 | 13,559 | 7,975,750 | 65.0 | |
| | 교차접종 | | 970 | 1,417,397 | 05.0 | |
| 화이자 | 1차 접종 | 20 727 210 | 13,152 | 14,107,696 | 47.4 | |
| Y 역시 | 접종 완료 | 29,737,319 | 90 | 5,397,919 | 18.2 | |
| 모더나 | 1차 접종 | 2 267 960 | 91 | 2,348,313 | 69.7 | |
| _ | 접종 완료 | 3,367,860 | 3 | 65,981 | 2.0 | |
| 얀센 ²⁾ | 1차 접종 (접종 완료) | 1,246,236 | 2,190 | 1,179,421 | 94.6 | |

- 1) 아스트라제네카 백신의 경우 완료에 AZ-PF 교차접종자를 포함시키고, AZ-PF 교차접종자 통계 추가로 표시
- 2) 얀센 백신의 경우 1회 접종만으로 접종이 완료되므로 1차 접종과 접종 완료 모두에 일괄 추가
- 3) 접종기관, 관계부처 등에서 파악한 접종대상군 별 접종인원으로서 사망, 입퇴사(원), 신규 인입 등으로 변동 가능
- ※ 상기통계자료는 예방접종등록에 따라 변동 가능한 잠정 통계임









- 코로나19 예방접종 후 이상반응으로 의심되어 신고된 사례 (8.30. 0시 기준)는 총 171,978건(신규** 2,862건)으로,
 - * 2개 이상의 증상이 나타날 경우 중복 신고 되더라도 1건으로 분류
 - ** 8월 29일~30일 0시 기준 신규사례의 합
 - 예방접종 후 흔하게 나타날 수 있는 근육통, 두통, 발열, 오한, 메스꺼움 등 사례가 164,386건(95.6%)으로 대부분이었으며,
 - 아나필락시스 의심 사례 796건(신규 11건), 주요 이상반응 사례는 신경계 이상반응 등 6,274건(신규 60건), 사망 사례 522건(신규 4건)이 신고되었다.

【**코로나19 예방접종 후 이상반응 신고현황**(8.30. 0시 기준, '21.2.26. 이후 누계, 단위: 건,%】

| | | | ОІНЬ | | 중대한 0 | l상반응 (C) | | | UI YFHF O |
|--------|--------|--------------|-------------------|-------|-------|------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| | 구분 | 계 (A=B+C) | 일반 이상반응 (B) | | | 아나필락시스 의심(C²) | 주요 이상반응 (C³) | 예방접종 실적(D) | 이상반응 신고율 (E=A/D) |
| | 29일 0시 | 2,043 | 1,979 | 64 | 3 | 10 | 51 | | |
| 총 계 | 30일 0시 | 819 | 808 | 11 | 1 | 1 | 9 | 42,080,729 | 0.41 |
| | 누계 | 171,978 | 164,386 | 7,592 | 522 | 796 | 6,274 | | |
| | 29일 0시 | 605 | 582 | 23 | 1 | 0 | 22 | | |
| ΑZ | 30일 0시 | 204 | 201 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17,564,002 | 0.50 |
| | 누계 | 87,119 | 83,088 | 4,031 | 224 | 296 | 3,511 | | |
| | 29일 0시 | 1,002 | 968 | 34 | 1 | 10 | 23 | | 0.31 |
| PF | 30일 0시 | 500 | 493 | 7 | 0 | 1 | 6 | 20,923,012 | |
| | 누계 | 64,699 | 61,682 | 3,017 | 285 | 427 | 2,305 | | |
| | 29일 0시 | 430 | 423 | 7 | 1 | 0 | 6 | | |
| М | 30일 0시 | 111 | 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,414,294 | 0.52 |
| | 누계 | 12,455 | 12,247 | 208 | 4 | 28 | 176 | | |
| | 29일 0시 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| J | 30일 0시 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,179,421 | 0.65 |
| | 누계 | 7,705 | 7,369 | 336 | 9 | 45 | 282 | | |

^{* (}AZ) 아스트라제네카, (PF) 화이자, (M) 모더나, (J) 얀센 ※ 환자상태가 사망으로 변경된 238건을 포함한 전체 사망 누계는 760건(AZ 319, PF 424, M 6건, J 11건)임









【교차접종 대상 코로나19 예방접종 후 이상반응 신고현황 (8.30, 0시 기준 '21.7.5. 이후 누계 단위: 건 %】

| | ·a 일반 | | | 중대한 이 | | 이상반응 | | | |
|--------|--------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------|--|
| 구분 | 계 (A=B+C) | ^{글딘} 이상반응 (B) | 소계 (C=C [†] +C²+C³) | 사망 (C ¹) | 아나필락시 스 의심(C²) | 주요 이상반응 (C³) | 예방접종 실적(D) | 신고율 (E=A/D) | |
| 29일 0시 | 80 | 76 | 4 | 0 | 0 | 4 | | | |
| 30일 0시 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,417,397 | 0.31 | |
| 누계 | 4,356 | 4,249 | 107 | 5 | 17 | 85 | | | |

- * 교차접종 이상반응은 PF(화이자 백신) 이상반응과 중복 산정됨
- A. 코로나19 예방접종 후 이상반응으로 의심되어 신고된 건으로 의료기관에서 신고한 정보를 기반으로 산출하였으며, 백신과 이상반응 간 인과성을 제시하는 것은 아님. 신고 현황 분류는 새로운 정보 추가시 변경 될 수 있음
- B. 예방접종 후 접종부위 발적, 통증, 부기, 근육통, 발열, 두통, 오한 등 흔하게 발생하는 증상을 포함
- C. 중대한 이상반응은 다음의 사례를 포함
- C^1 사망, C^2 아나필락시스 의심(아나필락시스양 반응 포함)
- C³ 특별관심 이상반응(Adverse Event Special Interest, AESI), 중환자실 입원, 생명위중, 영구장애/후유증 등
- ※ 주간단위로 신고현황 검증 등을 수정 반영함
- ※ 상기통계자료는 예방접종등록 상황에 따라 변동 가능한 잠정 통계임
- □ 중앙방역대책본부(본부장: 정은경 청장)는 **8월 30일 0시 기준으로,** 국내 발생 신규 확진자는 1,426명, 해외유입 사례는 61명이 확인되어 총 누적 확진자 수는 250,051명(해외유입 13,512명)이라고 밝혔다.
 - 의심신고 검사자 수는 33,757명, 수도권 임시선별검사소 검사 건수는 46,482건(확진자 309명), 비수도권 임시선별검사소 검사 건수는 12,510건(확진자 64명)으로 총 검사 건수는 92,749건, 신규 확진자는 총 1,487명이다.
 - 신규 격리 해제자는 1,632명으로 총 220,358명(88.13%)이 격리 해제되어, 현재 27,409명이 격리 중이다. 위중증 환자는 396명, 사망자는 5명으로 누적 사망자는 2,284명(치명률 0.91%)이다.











【국내 발생 확진자 현황(8.30. 0시 기준, '20.1.3. 이후 누계)】

| 구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | ᄹ | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|----|-----------------------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------------------|-------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|
| 신규 | 1,426 | 436 | 55 | 83 | 63 | 29 | 29 | 35 | 8 | 402 | 29 | 36 | 57 | 25 | 27 | 39 | 61 | 12 |
| 누계 | 236,539 ¹⁾ | 77,300 | 10,966 | 13,305 | 11,235 | 3,816 | 5,520 ¹⁾ | 3,997 | 935 | 68,102 | 5,253 | 4,938 | 6,539 | 3,361 | 2,437 | 6,726 ¹⁾ | 9,595 | 2,514 |

¹⁾ 오신고로 인한 누계 정정(8.27. 0시 기준, 경북-2명, 8.28. 0시 기준, 대전-2명)

【해외유입 확진자 현황(8.30. 0시 기준, '20.1.3. 이후 누계)】

| 구분 | 합계 | (추정)유입국가 [*] | | | | | | 확인 | 단계 | 국적 | |
|-----|--------|-----------------------|-----------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 1 6 | HЛ | 중국 | 아시아(중국 외) | 유럽 | 아메리카 | 아프리카 | 오세아니아 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 |
| 신규 | 61 | 1 | 48 | 5 | 4 | 3 | 0 | 29 | 32 | 17 | 44 |
| 느게 | 12.512 | 117 | 7,486 | 1,908 | 3,026 | 945 | 30 | 5,823 | 7,689 | 7,032 | 6,480 |
| 누계 | 13,512 | (0.9%) | (55.4%) | (14.1%) | (22.4%) | (7.0%) | (0.2%) | (43.1%) | (56.9%) | (52.0%) | (48.0%) |

^{*} 중국 1명(1명), 아시아(중국 외): 필리핀 5명(3명), 키르기스스탄 1명(1명), 인도네시아 22명(21명), 우즈베키스탄 2명(1명), 방글라데시 3명(1명), 러시아 5명(4명),일본 1명(1명), 몽골 2명(2명), 말레이시아 1명, 태국 1명, 네팔 1명(1명), 아프가니스탄 4명(4명), 유럽: 터키 1명(1명), 보스니아헤르체고비나 2명, 프랑스 2명(1명), 아메리카: 미국 3명(1명), 베네수엘라 1명 아프리카: 모로코 1명, 모잠비크 1명, 가나 1명(1명) ※ 괄호 안은 외국인 수

【확진자 관리 현황*('20.1.3. 이후 누계)】

| 구분 | 격리해제 | 격리 중 | 위중증 환자** | 사망자 |
|----------------|----------|-----------------------------|----------|-------|
| 8.29.(일) 0시 기준 | 218,726 | 27,559 ¹⁾ | 404 | 2,279 |
| 8.30.(월) 0시 기준 | 220,358 | 27,409 | 396 | 2,284 |
| 변동 | (+)1,632 | (-)150 | (-)8 | (+)5 |

^{* 8.29. 0}시부터 8.30. 0시 사이에 질병관리청으로 신고·접수된 자료 기준

코로나19 일일 확진자 통계^{*}(국내/해외발생/사망/성별/연령별/시도별 구분) 원시자료를 코로나바이러스감염증-19 누리집에서 내려받으실 수 있으며, 누적 시군구 확진자 현황^{**}도 확인할 수 있습니다(매일 10시 업데이트).

*(일일 확진자 통계) 코로나바이러스감염증-19 누리집(ncov.mohw.go.kr) 메인화면 좌측 ▶ '일일확진자' ▶ 다운로드(화살표선택) ▶ 엑셀파일 시트별 확인가능

(누적 시군구 확진자 현황)** 발생동향 ▶ 시도별 발생동향 ▶ 시도 선택 ▶ (우측 하단) 코로나19 누적 시군구 확진자 현황

<붙임> 코로나19 국내 발생 현황







^{**} 위중증 : 고유량(high flow) 산소요법, 인공호흡기, ECMO(체외막산소공급), CRRT(지속적신대체요법) 등으로 격리 치료 중인 환자

[※] 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음

¹⁾ 오신고로 인한 누계 정정(8.27. 0시 기준, 경북-2명, 8.28. 0시 기준, 대전-2명)



붙임

코로나19 국내 발생 현황

① 일일 확진자 현황 (8.30. 0시 기준, 250,051명)

| | < 국내 신고 및 검사 현황*('20.1.3. 이후 누계) > | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|---------|----------------------|-------|---------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 구 분 | 총 계 ^{**} | | 결과 역 | 양성 | | 검사 중 | 결과 음성 | | | | | | |
| | 0 11 | 확진자 | O | 24 60 | | | | | | | | | |
| 8.29.(일) 0시 기준 | 13,015,927 | 248,564 ¹⁾ | 218,726 | 27,559 ¹⁾ | 2,279 | 762,594 | 12,004,769 ¹⁾ | | | | | | |
| 8.30.(월) 0시 기준 | 13,049,684 | 250,051 | 220,358 | 27,409 | 2,284 | 766,807 | 12,032,826 | | | | | | |
| 변동 | +33,757 | +1,487 | +1,632 | -150 | +5 | +4,213 | +28,057 | | | | | | |

^{* 8.29. 0}시부터 8.30. 0시 사이에 질병관리청으로 신고·접수된 자료 기준 (국비 및 건강보험 급여 지원검사만 포함되며, 확진자의 격리해제 전 검사 등은 미포함)

② **지역별 확진자 현황** (8.30. 0시 기준, 250,051명)

| | - 지역별 확진자 현황 ('20.1.3. 이후 누계) > | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|---------------------|----------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 지역 | 금일선 국내발생 | | 확진자누계 | (%) | 인구10만명당 발생률 [*] | | | | | | | |
| 서울 | 436 | 8 | 78,899 | (31.55) | 816.04 | | | | | | | |
| 부산 | 55 | 2 | 11,342 | (4.54) | 334.38 | | | | | | | |
| 대구 | 83 | 2 | 13,595 | (5.44) | 562.16 | | | | | | | |
| 인천 | 63 | 1 | 11,755 | (4.70) | 399.45 | | | | | | | |
| 광주 | 29 | 1 | 4,034 | (1.61) | 278.20 | | | | | | | |
| 대전 | 29 | 0 | 5,613 ¹⁾ | (2.24) | 383.43 | | | | | | | |
| 울산 | 35 | 1 | 4,151 | (1.66) | 365.40 | | | | | | | |
| 세종 | 8 | 0 | 985 | (0.39) | 276.82 | | | | | | | |
| 경기 | 402 | 6 | 70,650 | (28.25) | 526.18 | | | | | | | |
| 강원 | 29 | 0 | 5,430 | (2.17) | 351.95 | | | | | | | |
| 충북 | 36 | 2 | 5,137 | (2.05) | 320.89 | | | | | | | |
| 충남 | 57 | 3 | 6,899 | (2.76) | 325.27 | | | | | | | |
| 전북 | 25 | 1 | 3,562 | (1.42) | 197.44 | | | | | | | |
| 전남 | 27 | 2 | 2,586 | (1.03) | 139.67 | | | | | | | |
| 경북 | 39 | 2 | 7,073 ¹⁾ | (2.83) | 267.98 | | | | | | | |
| 경남 | 61 | 1 | 9,924 | (3.97) | 297.11 | | | | | | | |
| 제주 | 12 | 0 | 2,593 | (1.04) | 384.36 | | | | | | | |
| 검역 | 0 | 29 | 5,823 | (2.33) | - | | | | | | | |
| 총합계 | 1,426 | 61 | 250,051 | (100.00) | 482.45 | | | | | | | |

^{*} 지역별 '20.1월 이후 누적 확진자수 / 지역별 인구 ('20.12월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)

¹⁾ 오신고로 인한 누계 정정(8.27. 0시 기준, 경북 -2명, 8.28. 0시 기준, 대전 -2명)







^{**} 검사 중 건수는 당일 검사 진행 중인 건수와 입력 지연(결과 음성 값) 건수 포함

[※] 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음

¹⁾ 오신고로 인한 누계 정정(8.27. 0시 기준, 경북 -2명, 8.28. 0시 기준, 대전 -2명)

^{**} 신고 기관 주소 환자 수에 대한 발생률로 실제 해당지역 발생률과 차이가 있음



< 지역별 격리 중, 격리해제, 사망자 현황*('20.1.3. 이후 누계) > 부 대 인 광 대 울 세 경 강 충 충 전 전 경 제 검 서 경 구 분 계 기 역 산 천 전 산 종 원 북 남 북 남 격리 중 27,4099,280 1.013 783 1.242 255 850 339 96 8.618 418 481 1.123 367 215 638 890 303 498 격리해제 220,358 69,037 10,181 12585 10,436 3,754 4,727 3,771 888 61,285 4,953 4,583 5,721 3,135 2,352 6,347 9,003 2,288 5,312 사망 2,284 582 148 227 77 25 747 59 73 55 13 36 41 1 60 19 88 31 2 합 계 250,051 | 78,899 | 11,342 | 13,595 | 11,755 | 4,034 | 5,613 | 4,151 | 9.85 | 70,650 | 5,430 | 5,137 | 6,899 | 3,562 | 2,586 | 7,073 | 9,924 | 2,593 | 5,823

- * 8.29. 0시부터 8.30. 0시 사이에 질병관리청으로 신고·접수된 자료 기준
- ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음

③ 최근 1주간 검사 및 확진자 현황 (8.24.~8.30.)

| 구 분 | 8.24. | 8.25. | 8.26. | 8.27. | 8.28. | 8.29. | 8.30. | 주간누계 | 총 누계 |
|--|---------|---------|---------|---------------------|---------------------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|
| 검사 건수(건) ¹⁾ | 347,963 | 385,184 | 388,782 | 372,628 | 367,962 | 231,662 | 집계중 | 2,094,181 | 62,672,460 |
| 의심신고 검사자 수(명) | 55,733 | 56,857 | 60,189 | 60,993 | 55,697 | 32,435 | 33,757 | 355,661 | 13,049,684 |
| 수도권 임시선별검사소 검사 건수(건) ³⁾ | 90,949 | 80,984 | 91,084 | 97,374 | 103,894 | 74,314 ⁵⁾ | 46,482 | 585,081 | 10,077,877 |
| 바수도권 임사선별검사소 검사 건수(건) ⁴⁾ | 23,381 | 19,092 | 21,860 | 26,043 | 20,873 | 16,684 | 12,510 | 140,443 | 2,135,673 |
| 신규 확진자 수(명) | 1,507 | 2,154 | 1,882 | 1,838 ⁷⁾ | 1,791 ⁷⁾ | 1,619 | 1,487 | 12,278 | 250,051 ⁷⁾ |
| 수도권 임시선별검사소 확진자 수(명) | 221 | 557 | 427 | 415 | 436 | 401 ⁶⁾ | 309 | 2,766 | 35,576 |
| 바수도권 임사선별감사소 확진자 수(명) | 78 | 94 | 92 | 65 | 39 | 77 | 64 | 509 | 5,671 |

- 1) (검사 건수) 검사 기관(의료기관, 검사전문기관(수탁), 보건환경연구원)으로부터 보고된 건수를 보고일 기준으로 집계한 수치로서 보고기관의 상황에 따라 변동될 수 있는 잠정 통계임
 - * 신규 의심신고 검사, 확진자 경과 관찰 중 검사, 격리해제 검사, 취합검사대상 검사, 지자체 주관 일제검사, 의료 기관·시설의 신규 입원·입소자 검사, 익명 검사 등
- 2) (의심신고 검사자 수) 의심환자 신고 후 검사를 진행한 건수(결과 양성(신규 확진자 수)+결과 음성+검사 중)로써 중복 검사 건수는 포함하지 않음
- 3) (수도권 임시선별검사소 검사 건수) 수도권 임시선별검사소 검사를 통해 전일 보고된 건수를 집계한 수치
- 4) (비수도권 임시선별검사소 검사 건수) 비수도권 임시선별검사소 운영지역 중 실적 제출에 협조한 지역의 집계 반영
- 5) (누계정정) 지자체 검사건수 정보 수정으로 누계 정정 (8. 29. 0시 기준, 경기 +1,499명)
- 6) (누계정정) 지자체 확진자 정보 수정으로 누계 정정 (8. 29. 0시 기준, 경기 +24명)
- 7) (누계정정) 오신고로 인한 누계 정정(8.27. 0시 기준, 경북 -2명, 8.28. 0시 기준, 대전 -2명)





