

# المركز الوطني لمكافحة الأمراض إدارة الرصد والاستجابة السريعة



المركز الوطني لمكافحة الأمراض  
NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL - LIBYA

Weekly Update:- Week 1 / 2021 ( 28/12/2020 – 3 /1/2021)

## إلوقف الوبائي لمرض كوروننا

### COVID-19

### في ليبيا

Week	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
1	28/12	29/12	30/12	31/12	1/1/2021	2/1	3/1
Cases (+)	437	585	342	467	-----	670	561

لم يتم تسجيل حالات يوم الجمعة وذلك لدخول معظم مختبرات صحة المجتمع في عملية التعقيم الأسبوعي ومعايرة الأجهزة والمشغلات.

## ❖ قراءة للموقف الوبائي لمرض (COVID 19) للحالات المؤكدة في ليبيا:

❖ مجموع الحالات المؤكدة: (101,975) حالة.

❖ مجموع الحالات النشطة: (25,161) حالة.

❖ حالات شفيت: (75,288) حالة.

❖ مجموع الوفيات: (1,526) حالة.

❖ معدل الشفاء: (74 %).

❖ معدل الحالات النشطة: (25 %).

❖ معدل الوفيات: (1.5 %).

❖ عدد العينات التي تم فحصها لهذا الأسبوع: (20,340) عينة.

❖ الحالات الموجبة لهذا الأسبوع: عدد (3,062) عينة موجبة.

منها عدد (2,973) حالة جديدة، عدد (889) حالة مخالطة.

❖ نسبة الحالات الموجبة إلى عدد العينات لهذا الأسبوع: (15 %).

❖ أعلى أربع مدن سجلت حالات جديدة لهذا الأسبوع:

الحالات الجديدة: عدد (1,014) حالة جديدة بمدينة طرابلس، عدد (202) حالة جديدة بمدينة زليتن،

عدد (78) حالة جديدة بمدينة الماية، عدد (56) حالة جديدة بمدينة جنزور.

❖ أعلى أربع مدن سجلت حالات مخالطة لهذا الأسبوع:

الحالات المخالطة: عدد (315) حالة مخالطة بمدينة طرابلس، عدد (263) حالة مخالطة بمدينة

مصراتة، عدد (112) حالة مخالطة بمدينة زليتن، عدد (69) حالة مخالطة بمدينة الزنتان.

❖ أعلى أربع مدن سجلت حالات موجبة لهذا الأسبوع:

عدد (1,329) حالة بمدينة طرابلس منها عدد (315) حالة مخالطة.

عدد (314) حالة بمدينة زليتن منها عدد (112) حالة مخالطة.

عدد (285) حالة بمدينة مصراتة منها عدد (263) حالة مخالطة.

عدد (78) حالة بمدينة الماية منها عدد (0) حالة مخالطة.

## ❖ حالات الشفاء لهذا الأسبوع : (5,525) حالة.

عدد الحالات	المدينة	عدد الحالات	المدينة	عدد الحالات	المدينة
37	العجيلات	58	زليتن	4218	طرابلس
16	نالوت	26	قصر بن غشير	28	سوق الخميس امسجل
12	غدامس	2	القلعة	3	الخمس
2	غريان	11	سوق الخميس	30	صرمان
86	سبها	3	السائح	13	الكفرة
10	زلطن	10	اجدابيا	298	مصراة
9	السبعية	325	صبراتة	14	الزنتان
17	باطن الجبل	6	القره بولي	130	بني وليد
		46	الزاوية المركز	115	زواره



## ❖ حالات الوفاة لهذا الأسبوع: عدد (86) حالة.



عدد الحالات	المدينة	عدد الحالات	المدينة	عدد الحالات	المدينة
1	صبراتة	3	زليتن	38	طرابلس
1	ترهونة	2	اجدابيا	2	جنزور
1	الزنتان	2	باطن الجبل	1	قصر بن غشير
1	العواتة	2	العجيلات	1	درج
1	قصر الأخيار	1	الحوامد	1	صرمان
1	غدامس	1	أوباري	8	مصراة
2	رقداين	1	مسلاة	2	زواره
1	البوانيس	2	بني وليد	4	القره بولي
1	الخمس	2	سوق الخميس امسجل	1	زلطن
				2	سرت

## ❖ معدل الوفاة لهذا الأسبوع: (2.8%).

## ❖ أعلى أربع نسب مئوية لعدد الحالات لهذا الأسبوع:



مدينة طرابلس بنسبة (43.4%)، مدينة زليتن بنسبة (10.3%)،  
مدينة مصراة بنسبة (9.3%)، مدينة الماية بنسبة (2.5%).





## ❖ توزيع الحالات المؤكدة على البلديات لهذا الأسبوع:

النسبة المئوية	عدد الحالات	المدينة	النسبة المئوية	عدد الحالات	المدينة
10.255%	314	زليتن	43.403%	1329	طرابلس
0.425%	13	سوق الخميس امسجل	9.308%	285	مصراة
0.098%	3	الحوادم	1.600%	49	الزاوية الغرب
0.523%	16	ترهونة	0.490%	15	قصر بن غشير
0.065%	2	نسمة	2.547%	78	الماية
0.098%	3	الزاوية الجنوب	0.131%	4	الرجبان
0.327%	10	زلطن	1.208%	37	العجيلات
0.751%	23	سواني بن آدم	1.241%	38	سبها
0.033%	1	العزيرية	0.033%	1	تساوة
1.470%	45	صرمان	0.098%	3	بنت بيه
0.033%	1	وادي عتبه	0.555%	17	الشاطئ
0.065%	2	تراغن	0.229%	7	البوانيس
0.131%	4	الكفرة	0.751%	23	الجفرة
1.208%	37	الزهراء	1.600%	49	بني وليد
0.098%	3	غدامس	1.045%	32	صبراتة
0.621%	19	اجدابيا	0.327%	10	الريانية
0.163%	5	ظاهر الجبل	0.425%	13	الجميل
2.286%	70	الزاوية المركز	1.633%	50	الخمس
0.588%	18	بنغازي	0.033%	1	الأصابعة
0.131%	4	الغريفة	0.425%	13	القره بولي
0.131%	4	العوامة	0.131%	4	جادو
0.196%	6	مسلاطة	1.829%	56	جنزور
0.392%	12	السائح	0.163%	5	يفرن
0.163%	5	كاباو	0.392%	12	طبرق
1.698%	52	غريان	0.033%	1	الجفارة
0.751%	23	السبيعة	0.784%	24	المنشية الجميل
0.065%	2	أم الأرناب	0.425%	13	قصر الأخيار
0.359%	11	الرحيبات	0.131%	4	نالوت
0.294%	9	العوينية	0.980%	30	العامة
0.098%	3	المعمورة	0.163%	5	رقداين
0.065%	2	وازن	1.339%	41	سرت
0.065%	2	أوباري	0.294%	9	زوارا
0.033%	1	مزدة	2.351%	72	الزنتان
0.033%	1	ككلة	0.196%	6	باطن الجبل





منظمة الصحة العالمية COVID-19: تعريف الحالة

تم التحديث من قبل رقابة الصحة العامة، ونشر بتاريخ 07/11/2020



Case Definitions

حالة COVID-19 مشتبه بها

أ هو الشخص الذي تنطبق عليه المعايير السريرية والوبائية:

المعايير السريرية:

- ظهور مفاجئ للحس والسعال، أو
- ظهور مفاجئ لثلاثة أو أكثر من العلامات أو الأعراض التالية: حمى، سعال، قشل عام/ تعب\*، صداع، ألم عضلي، التهاب الحلق، زكام، ضيق في التنفس، فقدان الشهية / غثيان / قيء\*، إسهال، اضطراب في الحالة العقلية.

إضافة إلى

المعايير الوبائية:

- الإقامة أو العمل في منطقة معرضة بشدة لخطر انتقال الفيروس: البيئات السكنية المغلقة، والمجمعات وملاجئ النازحين - خلال 14 يوم قبل ظهور الأعراض؛ أو
  - الإقامة أو السفر إلى منطقة ذات نسبة انتشار الفيروس مرتفعة خلال 14 يوم قبل ظهور الأعراض؛ أو
  - العمل في أي أماكن الرعاية الصحية، بما في ذلك داخل المرافق الصحية؛ خلال 14 يوم قبل ظهور الأعراض.
- \* الأعراض المفصولة بشرطة مائلة (/) تحسب كمريض واحد.

مرضى يعان من مرض حاد بالجهاز التنفسي:

ب (SARI) : التهاب حاد بالجهاز التنفسي مع وجود حمى بدرجة 38 مئوية؛ وسعال؛ حيث تبدأ هذه الأعراض خلال الأيام العشرة الماضية؛ وتتطلب دخول المستشفى).

ج شخص بدون أعراض ولا يستوفى أي من المعايير الوبائية ولكن نتيجة تحليل SARS-CoV-2 Antigen RDT + إيجابية.

See Antigen detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays

+ NAAT is required for confirmation, see Diagnostic testing for SARS-CoV-2

ملاحظة: يجب الاعتماد على تعزيزه الطبيب السريرية ومكانه من حيث الصحة العامة في تحديد مدى الحاجة إلى المزيد من الإختبارات لتأكيد من الفرضي التي لا تنطبق عليهم المعايير السريرية أو الوبائية بشكل دقيق.

حالة COVID-19 محتملة

أ هو المريض الذي تنطبق عليه المعايير السريرية المذكورة أعلاه وهو مخالط لحالة محتملة أو مؤكدة أو مرتبطة بمجموعة تحتوي على الأقل على حالة واحدة مؤكدة عن طريق تحليل (NAAT) أو شخصين مرتبطين وراثياً وتظهر عليهم الأعراض بالإضافة إلى نتيجة إيجابية لتحليل Ag-RDTs.

ب حالة مشتبه بها تشير نتائج تصوير الصدر لها بمرض COVID-19.

ج شخص يعاني حثيثاً من فقدان حاسة الشم أو التذوق في غياب أي سبب محدد آخر لذلك.

د الوفاة في غياب سبب محدد، في شخص بالغ مصاب يعاني قبل ذلك من صعوبة التنفس وكان مخالطاً لحالة محتملة أو مؤكدة أو مرتبطاً بمجموعة تحتوي على الأقل على حالة واحدة مؤكدة عن طريق تحليل (NAAT) أو شخصين مرتبطين وراثياً وتظهر عليهم الأعراض بالإضافة إلى نتيجة إيجابية لتحليل Ag-RDTs.

\* تتضمن نتائج تصوير الصدر التي تشير بشكل نموذجي الإصابة بفيروس كوفيد-19 ما يلي:  
• التصوير الشعاعي الصدري: يقع غالباً ما تكون مستديرة خفيفة ومتعددة منتشرة في المنطقة السفلية لثقة وجوانبها.  
• تصوير الصدر بالأشعة المقطعية: يقع غالباً ما تكون مستديرة متضمة منتشرة في المنطقة السفلية لثقة وجوانبها.  
• خرجت فوق الصوتية لثقة وشفرة شفافة الأضغية المحيطة بآرنة وخضرة B (متعددة الجوز، مملسة، أو متجمعة) ذات كغمة متشابهة مع أو بدون تضخم القصبات الوبائية.

\* تظهر عليه الأعراض، هو الشخص الذي تنطبق عليه المعايير السريرية لحالة مشتبه بها المذكورة إما في أ أو ب.

حالة COVID-19 مؤكدة

أ هو شخص له نتيجة إيجابية لتحليل مضاعفة الحمض النووي (NAAT).

ب هو شخص له نتيجة إيجابية لتحليل SARS-CoV-2 Antigen-RDT وينطبق عليه إما تعريف الحالة المحتملة أو معايير الحالة المشتبه بها (أ أو ب).

ج هو شخص بدون أعراض له نتيجة إيجابية لتحليل SARS-CoV-2 Antigen-RDT وعلى اتصال بحالة محتملة أو مؤكدة.

د Retrospective confirmation with two point (semi) quantitative serology

See Diagnostic testing for SARS-CoV-2

ملاحظة: يجب الاعتماد على تعزيزه الطبيب السريرية ومكانه من حيث الصحة العامة في تحديد مدى الحاجة إلى المزيد من الإختبارات لتأكيد من الفرضي التي لا تنطبق عليهم المعايير السريرية أو الوبائية بشكل دقيق.





## كوفيد - 19

الجدول الزمني، الخروج من العزل

شخص خضع للإختبار PCR وجاءت نتيجته إيجابية مع عدم ظهور أعراض كوفيد -19 عليه

يحتسب يوم إجراء الإختبار باعتباره اليوم الأول، راقب ظهور الأعراض في حال عدم ظهور أعراض. ينبغي العزل لمدة 10 أيام

الخروج من العزل في  
اليوم الحادي عشرالعزل لمدة 10 أيام بدءاً من  
يوم إجراء اختبار PCR الذي  
جاءت نتيجته إيجابيةاليوم الأول، نتيجة  
إيجابية للإختبار تفاعل  
PCR

شخص خضع للإختبار PCR وجاءت نتيجته إيجابية مع ظهور أعراض كوفيد -19 عليه

يستغرق العزل دائماً 10 أيام من بداية ظهور الأعراض بالإضافة إلى 3 أيام أخرى بدون ظهور أعراض الحد الأدنى لمدة العزل 13 يوماً، مع الخروج من العزل في اليوم الرابع عشر أو لاحقاً إذا استمرت الأعراض

الخروج من العزل في اليوم  
الرابع عشرالعزل لمدة 3 أيام إضافة  
بدون ظهور أعراضيبدأ ظهور الأعراض في  
اليوم الأول وتستمر فترة  
تصل إلى 10 أيام، عزل لمدة  
10 أيامالخروج من العزل في اليوم  
الرابع من تلاشي الأعراضالعزل لمدة 3 أيام إضافية  
بدون ظهور أعراضفي حال استمرار الأعراض  
الأكثر من 10 أيام، يستمر  
العزل خلال هذه الفترة  
بالكامل