

المركز الوطني لمكافحة الأمراض إدارة الرصد والاستجابة السريعة



المركز الوطني لمكافحة الأمراض
NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL - LIBYA

Weekly Update:- Week 2 / 2021 (4 - 10 /1/2021)

إلحوقف الوبائي لمرض كورونا

COVID-19

في ليبيا

Week	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
2	4	5	6	7	8	9	10
Cases (+)	481	424	635	487	-----	633	743

لم يتم تسجيل حالات يوم الجمعة وذلك لدخول معظم مختبرات صحة المجتمع في عملية التعقيم الأسبوعي ومعايرة الأجهزة والمشغلات.

❖ قراءة للموقف الوبائي لمرض (COVID 19) للحالات المؤكدة في ليبيا:

❖ مجموع الحالات المؤكدة: (105,378) حالة.

❖ مجموع الحالات النشطة: (22,552) حالة.

❖ حالات شفيت: (81,237) حالة.

❖ مجموع الوفيات: (1,589) حالة.

❖ معدل الشفاء: (77 %).

❖ معدل الحالات النشطة: (21.4 %).

❖ معدل الوفيات: (1.5 %).

❖ عدد العينات التي تم فحصها لهذا الأسبوع: (21,772) عينة.

❖ الحالات الموجبة لهذا الأسبوع: عدد (3,403) عينة موجبة.

منها عدد (2,413) حالة جديدة، عدد (990) حالة مخالطة.

❖ نسبة الحالات الموجبة إلى عدد العينات لهذا الأسبوع: (15.6 %).

❖ أعلى أربع مدن سجلت حالات جديدة لهذا الأسبوع:

الحالات الجديدة: عدد (1,092) حالة جديدة بمدينة طرابلس، عدد (114) حالة جديدة بمدينة زليتن،

عدد (93) حالة جديدة بمدينة الزهراء ، عدد (82) حالة جديدة بمدينة الزاوية المركز.

❖ أعلى أربع مدن سجلت حالات مخالطة لهذا الأسبوع:

الحالات المخالطة: عدد (338) حالة مخالطة بمدينة مصراتة، عدد (314) حالة مخالطة بمدينة

طرابلس، عدد (94) حالة مخالطة بمدينة زليتن، عدد (27) حالة مخالطة بمدينة الزاوية المركز.

❖ أعلى أربع مدن سجلت حالات موجبة لهذا الأسبوع:

عدد (1,406) حالة بمدينة طرابلس منها عدد (314) حالة مخالطة.

عدد (378) حالة بمدينة مصراتة منها عدد (338) حالة مخالطة.

عدد (208) حالة بمدينة زليتن منها عدد (94) حالة مخالطة.

عدد (109) حالة بمدينة الزاوية المركز منها عدد (27) حالة مخالطة.

❖ حالات الشفاء لهذا الأسبوع : (5,879) حالة.

المدينة	عدد الحالات	المدينة	عدد الحالات	المدينة	عدد الحالات
طرابلس	4753	زليتن	145	زواره	85
صرمان	34	نالوت	8	قصر الأخيار	8
اجدابيا	4	السائح	2	الزاوية الغرب	70
الزنتان	40	سوق الخميس	9	درج	2
مصراته	322	السبيعة	19	وازن	2
سيها	48	قصر بن غشير	26	الخمس	8
صبراتة	79	سوق الخميس امسجل	46	الكفرة	5
سرت	21	الزاوية الجنوب	4	العجيلات	44
الزاوية المركز	95				



❖ حالات الوفاة لهذا الأسبوع: عدد (63) حالة.



المدينة	عدد الحالات	المدينة	عدد الحالات	المدينة	عدد الحالات
طرابلس	8	زليتن	7	العجيلات	1
الزاوية الغرب	4	جنزور	3	بني وليد	1
مصراته	9	الماية	1	ترهونة	2
تراغن	1	اجدابيا	1	صرمان	8
صبراتة	2	الخمس	1	البوانيس	1
سرت	2	زواره	3	زويلة	1
سوق الخميس امسجل	1	قصر بن غشير	4	قصر الأخيار	2

❖ معدل الوفاة لهذا الأسبوع: (1.85 %).

❖ أعلى أربع نسب مئوية لعدد الحالات لهذا الأسبوع:

مدينة طرابلس بنسبة (41 %)، مدينة مصراته بنسبة (11 %)،
مدينة زليتن بنسبة (6 %)، مدينة الزاوية المركز بنسبة (3 %).






❖ توزيع الحالات المؤكدة على البلديات لهذا الأسبوع:


النسبة المئوية	عدد الحالات	المدينة	النسبة المئوية	عدد الحالات	المدينة
3.203%	109	الزاوية المركز	41.316%	1406	طرابلس
0.793%	27	العجيلات	1.881%	64	بنغازي
0.323%	11	سوق الخميس امسجل	11.108%	378	مصراتة
0.588%	20	الزاوية الجنوب	1.528%	52	الزاوية الغرب
0.441%	15	السبيعة	0.294%	10	الجميل
0.147%	5	الأصابعة	1.793%	61	صرمان
0.470%	16	يفرن	1.322%	45	الماية
0.646%	22	العامة	0.793%	27	زلطن
0.441%	15	اجدابيا	1.058%	36	بني وليد
0.441%	15	رقداين	0.705%	24	المنشية الجميل
1.352%	46	غريان	1.793%	61	الخمس
1.528%	52	صبراتة	6.112%	208	زليت
2.733%	93	الزهران	0.823%	28	سواني بني آدم
0.735%	25	قصر بن غشير	1.293%	44	جنزور
0.235%	8	العجيلات	0.323%	11	قصر الأخيار
0.735%	25	القره بولي	1.734%	59	الزنتان
0.059%	2	أوباري	0.411%	14	السائح
0.029%	1	زويلة	0.940%	32	سبها
0.029%	1	القطرون	1.087%	37	الشاطئ
0.411%	14	نالوت	0.264%	9	البوانيس
0.059%	2	درج	0.206%	7	تراغن
0.353%	12	كاباو	0.323%	11	الغريفة
0.441%	15	طبرق	0.118%	4	بنت بيه
0.059%	2	المعمورة	0.029%	1	الشويرف
0.500%	17	غدامس	0.235%	8	الكفرة
0.294%	10	ظاهر الجبل	1.763%	60	سرت
0.176%	6	وازن	0.088%	3	القلعة
0.059%	2	ككلة	0.264%	9	باطن الجبل
0.235%	8	جادو	0.735%	25	الريانة
0.206%	7	الرجبان	0.176%	6	زواره
0.029%	1	غات	0.088%	3	مسلاتة
0.176%	6	وادي عتبه	0.088%	3	الرحيبات
0.029%	1	الحوامد	0.264%	9	سوق الخميس
0.176%	6	الجفرة	0.029%	1	العواتة
0.029%	1	أم الأرناب	0.382%	13	الجفارة
0.118%	4	مرزق	0.029%	1	مزدة
0.118%	4	الحراية	0.206%	7	العزينة



Trend Cumulative Number and Confirmed Cases of Libya COVID - 19



مخطط يبين توزيع الحالات النشطة وحالات الشفاء وحالات الوفاة





المركز الوطني لمكافحة الأمراض
National Center For Disease Control - Libya

منظمة الصحة العالمية COVID-19: تعريف الحالة

تم التحديث من قبل وكالة الصحة العامة، ونشر بتاريخ 07/11/2020



Case Definitions

حالة COVID-19 مشتبه بها

أ هو الشخص الذي تنطبق عليه المعايير السريرية والوبائية:

المعايير السريرية:

- ظهور مفاجئ للحمى والسعال، أو
- ظهور مفاجئ لثقل أو أكثر من العلامات أو الأعراض التالية: حمى، سعال، قشعريرة / تعب *، صداع، ألم عضلي، التهاب الحلق، زكام، ضيق في التنفس، فقدان الشهية / غثيان / قيء *، إسهال، اضطراب في الحالة العقلية.

إضافة إلى

المعايير الوبائية:

- الإقامة أو العمل في منطقة معرضة بشدة لخطر انتقال الفيروس: البعث السكنية المغلقة، والمخيمات وعلاج النازحين؛ خلال 14 يوم قبل ظهور الأعراض؛ أو
- الإقامة أو السفر إلى منطقة ذات نسبة انتشار الفيروس مرتفعة خلال 14 يوم قبل ظهور الأعراض؛ أو
- العمل في أي أماكن الرعاية الصحية، بما في ذلك داخل المرافق الصحية خلال 14 يوم قبل ظهور الأعراض.
- * الأعراض المفصلة بطريقة مألوفة (1) حسب كبرش واحد.

مرضى يعاني من مرض حاد بالجهاز التنفسي:

(SARI): التهاب حاد بالجهاز التنفسي مع وجود حمى بدرجة 38 مئوية؛ وسعال؛ حيث تبدأ هذه الأعراض خلال الأيام العشرة الماضية؛ وتتطلب دخول المستشفى.

شخص بدون أعراض ولا يستوفي أي من المعايير الوبائية ولكن نتيجة تحليل SARS-CoV-2 Antigen-RDT إيجابية.

See Antigen detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays

+ NAAT is required for confirmation, see Diagnostic testing for SARS-CoV-2

ملاحظة: يجب الاعتماد على عريضة الطبيب السريرية وحكمته من حيث الصحة العامة في تحديد مدى الحاجة إلى المزيد من الاختبارات لتأكيد من المرضي الذين لا تنطبق عليهم المعايير السريرية أو الوبائية بشكل دقيق. لا ينبغي استخدام التعريفات الوبائية للحالة لتحديد نوع الحماية الطبية اللازمة.

© World Health Organization 2020. Some rights reserved. This work is available under the CC BY-NC-SA 3.0 IGO license. WHO reference number: WHO/2019-nCoV/Surveillance_Case_Definition/XXXX

World Health Organization

حالة COVID-19 محتملة

أ هو المريض الذي تنطبق عليه المعايير السريرية المذكورة أعلاه وهو محال لحالة محتملة أو مؤكدة أو مرتبطاً بمجموعة تحتوي على الأقل على حالة واحدة مؤكدة من طريق تحليل (NAAT) أو شخصين مرتبطين وراثياً وتظهر عليهم الأعراض بالإضافة إلى نتيجة إيجابية لتحليل Ag-RDTs.

ب حالة مشتبه بها تشير نتائج تصوير الصدر لها بمرض COVID-19.

ج شخص يعاني حتماً من فقدان حاسة الشم أو التذوق في غياب أي سبب محدد آخر لذلك.

د الوفاة في غياب سبب محدد، في شخص بالغ مصاب يعاني قبل ذلك من صعوبة التنفس وكان محالاً لحالة محتملة أو مؤكدة أو مرتبطاً بمجموعة تحتوي على الأقل على حالة واحدة مؤكدة من طريق تحليل (NAAT) أو شخصين مرتبطين وراثياً وتظهر عليهم الأعراض بالإضافة إلى نتيجة إيجابية لتحليل Ag-RDTs.

* تتضمن نتائج تصوير الصدر التي تشير بشكل نموذجي للإصابة بفيروس كوفيد-19 ما يلي:
• التصوير الشعاعي للصدر: يقع غالباً ما تكون مستديراً خفيفاً ومعتمة، متركزة في المنطقة السفلية لثدي وجوانبها.
• تصوير الصدر بالأشعة المقطعية: تقع غالباً ما تكون مستديراً معتمة، متركزة في المنطقة السفلية لثدي وجوانبها.
• اختراجات فوق الصوتية لثدي: زيادة كثافة الأوعية المحيطة بالثدي وخطوط B (معددة الجذور، مقلعة، أو متجسدة) ذات نمط متداخل مع أو بدون تخطيط القصبات الهوائية.

تظهر عليه الأعراض، هو الشخص الذي تنطبق عليه المعايير السريرية للحالة المشتبه بها المذكورة إما في أ أو ب.

حالة COVID-19 مؤكدة

أ هو شخص له نتيجة إيجابية لتحليل مضاعفة الحمض النووي (NAAT).

ب هو شخص له نتيجة إيجابية لتحليل SARS-CoV-2 Antigen-RDT وتنطبق عليه إما تعريف الحالة المشتبه بها (أ أو ب).

ج هو شخص بدون أعراض له نتيجة إيجابية لتحليل SARS-CoV-2 Antigen-RDT وعلى أصل حالته محتملة أو مؤكدة.

Retrospective confirmation with two point (semi) quantitative serology

See Diagnostic testing for SARS-CoV-2



كوفيد - 19

الجدول الزمني، الخروج من العزل

شخص خضع للإختبار PCR وجاءت نتيجته إيجابية مع عدم ظهور أعراض كوفيد - 19 عليه

يحتسب يوم إجراء الإختبار باعتباره اليوم الأول، راقب ظهور الأعراض في حال عدم ظهور أعراض. ينبغي العزل لمدة 10 أيام

الخروج من العزل في
اليوم الحادي عشرالعزل لمدة 10 أيام بدءاً من
يوم إجراء اختبار PCR الذي
جاءت نتيجته إيجابيةاليوم الأول، نتيجة
إيجابية للإختبار تفاعل
PCR

شخص خضع للإختبار PCR وجاءت نتيجته إيجابية مع ظهور أعراض كوفيد - 19 عليه

يستغرق العزل دائماً 10 أيام من بداية ظهور الأعراض بالإضافة إلى 3 أيام أخرى بدون ظهور أعراض الحد الأدنى لمدة العزل 13 يوماً، مع الخروج من العزل في اليوم الرابع عشر أو لاحقاً إذا استمرت الأعراض

الخروج من العزل في اليوم
الرابع عشرالعزل لمدة 3 أيام إضافة
بدون ظهور أعراضيبدأ ظهور الأعراض في
اليوم الأول وتستمر فترة
تصل إلى 10 أيام، عزل لمدة
10 أيامالخروج من العزل في اليوم
الرابع من تلاشي الأعراضالعزل لمدة 3 أيام إضافية
بدون ظهور أعراضفي حال استمرار الأعراض
الأكثر من 10 أيام، يستمر
العزل خلال هذه الفترة
بالكامل