



ملخص التقرير الأسبوعي التاسع والعشرين 19-25 يوليو 2021

1. انخفاض عدد العينات المفحوصة خلال هذا الأسبوع (21.050) عينة مقارنة بالأسبوع 28 (46.795) عينة وهذا الانخفاض ناتج عن عطلة عيد الأضحى المبارك.


2. الحالات المؤكدة خلال هذا الأسبوع (12.041) حالة مؤكدة.

3. زيادة عدد حالات الوفاة خلال هذا الأسبوع (76) حالة وفاة مقارنة بالأسبوع 28 (56) حالة وفاة ونسبة وفيات (0.6%).

4. ارتفاع معدل ايجابية الحالات خلال هذا الأسبوع 57% مقارنة بالأسبوع 28 (39%).

الوضع الوبائي أكثر حدة خلال الأسبوع 29 مقارنة بالوضع الوبائي للأسبوع الماضي (28) ويتضح من زيادة معدل الوفيات (0.6) ومعدل ايجابية الحالات (57%).

لتخفيف انتشار الفيروس وتخفيض معدل الوفيات يستوجب اتخاذ تدابير وقائية كالحضر الجزئي لمناطق الجنوب والشرق والحضر الكلي للمناطق الممتدة من مصراته إلى رأس أجدير باعتبارها مناطق انتشار عالي للفيروس وضرورة اتخاذ الإجراءات التي تلزم إتباع طرق الوقاية وخاصة في الأماكن العامة.



الحالات المؤكدة	الحالات النشطة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	معدل الوفيات	عدد المطعمين
236,961	46,342	187,221	3,398	% 1.4	532,423

❖ الموقف الوبائي لمرض (COVID 19) الأسبوع (29) مقارنة بالأسبوع (28):

الأسبوع	العينات المفحوصة	الحالات المؤكدة	الحالات المخالطة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	معدل الإيجابية
الأسبوع 29	21,050	12,041	1,435	2,302	76	57 % ↑
الأسبوع 28	46,795	18,107	6,139	2,850	56	39 %

❖ توزيع الحالات المؤكدة على الأيام لهذا الأسبوع:

أيام الأسبوع	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
عدد الحالات	1781	0	732	2171	0	3957	3400

❖ أعلى حالات مبلغ عنها حسب المدينة لهذا الأسبوع:


(4538) حالة بمدينة طرابلس منها (925) حالة مخالطة. (1597) حالة بمدينة مصراتة منها (1535) حالة مخالطة.

(802) حالة بمدينة زليتن منها (272) حالة مخالطة. (558) حالة بمدينة بني وليد، لم يتم تسجيل حالات مخالطة.



❖ توزيع حالات الشفاء لهذا الأسبوع:

المدينة	العدد	المدينة	العدد	المدينة	العدد
طرابلس	1063	صبراتة	27	سرت	8
مصراتة	520	قصر بن غشير	25	الحوامد	8
الزاوية المركز	330	درج	12	طبرق	8
سبها	114	العجيلات	12	زلطن	8
بني وليد	112	الزنتان	10	الكفرة	4
الخمس	27	وازن	10	القلعة	4
إجمالي حالات الشفاء لهذا الأسبوع 2302 حالة					






❖ حالات الوفاة لهذا الأسبوع:

المدينة	العدد	المدينة	العدد	المدينة	العدد	المدينة	العدد
مصراتة	12	الجميل	5	باطن الجبل	2	رقداين	1
سبها	10	جادو	4	الجفرة	2	زنتان	1
الزاوية الغرب	7	صرمان	3	صبراتة	2	وادي عتبة	1
الخمس	6	طبرق	2	ظاهر الجبل	1	زلطن	1
زليتّن	5	ترهونة	2	الرحيبات	1	الشويرف	1
قصر بن غشير	5	بني وليد	2				
معدل الإماتة لهذا الأسبوع (0.6%)							
اجمالي حالات الوفاة لهذا الأسبوع 76 حالة							



Weekly Update:
Week 29
(19 – 25 July 2021)

المركز الوطني لمكافحة الأمراض إدارة الرصد والاستجابة السريعة





Weekly Update:
Week 29
(19 – 25 July 2021)

المركز الوطني لمكافحة الأمراض إدارة الرصد والاستجابة السريعة

❖ توزيع الحالات المؤكدة على البلديات لهذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي:

عدد الحالات		المدينة	عدد الحالات		المدينة
الأسبوع 29	الأسبوع 28		الأسبوع 29	الأسبوع 28	
26	7	الريانة	4538	5701	طرابلس
18	16	تراغن	1597	4218	مصراته
17	20	سوق الخميس	802	1179	زليتن
14	9	المعمورة	558	602	بني وليد
11	56	الحوامد	452	1658	الزاوية المركز
9	6	الرحيبات	309	323	جنزور
9	1	العربان	277	589	الزاوية الغرب
8	12	الرجبان	273	305	صرمان
8	13	الشويرف	240	125	العجيلات
8	1	تاورغاء	240	82	الجفرة
7	15	وازن	227	302	صبراتة
6	3	الكفرة	214	234	الماية
5	45	العامرة	200	231	الخمس
3	0	الأببار	196	31	القره بوللي
2	1	قصر الأخيار	159	237	سبها
2	1	طبرق	139	154	قصر بن غشير
2	61	الجفارة	131	86	ترهونة
2	0	كاباو	131	164	الجميل
2	2	ككلة	116	85	الزنتان
1	68	بفرن	112	243	غريان
1	4	نالوت	95	224	زوارة
1	53	السايح	93	75	جادو
1	0	العواتة	87	45	سرت
1	1	أم الأرناب	74	56	زلطن
1	53	البوانيس	65	0	مسلاتة
0	8	الأصابعة	64	169	الشاطئ
0	133	الزاوية الجنوب	63	76	سواني بن ادم
0	6	ظاهر الجبل	55	76	رقداين
0	2	القبة	44	7	الأصابعة
0	1	وادي عتبة	40	26	غدامس
0	22	باطن الجبل	37	120	بنغازي
0	3	القواليش	37	23	السبيبة
0	2	فسانو	37	15	القلعة
0	1	امساعد	33	3	الحراة
			29	17	درج



إرشادات الوقاية من الإصابة

- ❖ الحرص على أخذ التطعيم الخاص بكوفيد-19.
- ❖ الابتعاد عن مصدر العدوى.
- ❖ التهوية الجيدة.
- ❖ ارتداء الكمامة .
- ❖ الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون جيداً.
- ❖ المحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص (1.5 – 2 متر).
- ❖ في حالة ظهور أعراض المرض (حرارة - سعال - ضيق تنفس) يجب الاتصال بالطبيب فوراً.
- ❖ الإبقاء على إفرازات الحلق بعيداً عن المخالطين.
- ❖ الابتعاد عن المريض مسافة كافية تضمن عدم وصول الرذاذ والإفرازات المعدية.
- ❖ تجنب التعرض لإفرازات المريض.
- ❖ مساعدة الأطفال والقصر على فهم إرشادات الوقاية والتقييد بها.
- ❖ عدم الاقتراب من الآخرين ظاهرة جيدة لمنع انتقال الأمراض التنفسية.

أخي المواطن بإتباعك هذه الإجراءات تقي نفسك وأسرتك من هذا المرض.

For contact us:

وحدة البيانات بقسم الرصد والتقصي / إدارة الرصد والاستجابة السريعة

Email: ncdc.sur@yahoo.com Telephone: +218 514 62 62 02

إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة/المركز الوطني لمكافحة الأمراض/Facebook