




ملخص التقرير الأسبوعي الثالث والثلاثون (16 - 22 أغسطس 2021)

1. بلغ عدد العينات المفحوصة لهذا الأسبوع (48,608) عينة مقارنة بالأسبوع الوبائي الثاني والثلاثون (55,385) عينة.
2. انخفاض عدد الحالات المؤكدة (12,283) حالة مؤكدة وبمعدل إيجابية 25 % مقارنة بالأسبوع الوبائي الثاني والثلاثون (14,744) حالة مؤكدة وبمعدل إيجابية 27%.
3. بلغ عدد الوفيات (143) حالة وفاة وبمعدل اماتة (1.2%) مقارنة بالأسبوع الثاني والثلاثون (183) حالة وفاة، وبمعدل إماتة (1.2%).
4. ارتفاع عدد الحالات في المدن: بنغازي، الفره بوللي، يفرن، سبها، طبرق، الرجبان، الرحيبات، نالوت، وادي عتبة، تازربو، وازن، العجيلات، الغريفة، باطن الجبل، الواحات، الأبرق، الشاطي، المعمورة، أوباري، الحرابة، العواتة، فسانو، امساعد، شحات، أم الرزم.
5. زيادة عدد المطعمين لهذا الأسبوع (960,384) مطعم مقارنة بالأسبوع الوبائي الثاني والثلاثون (862,974) مطعم.



❖ الإحصائيات التراكمية

الحالات المؤكدة	الحالات النشطة	حالات الشفاء	حالات الوفاة	معدل الوفيات	عدد المطعمين
296,879	78,333	214,470	4,076	% 1.4	960,384

❖ الموقف الوبائي لمرض (COVID 19) الأسبوع (33) مقارنة بالأسبوع (32):

معدل الإيجابية	حالات الوفاة	حالات الشفاء	الحالات المخالطة	الحالات المؤكدة	العينات المفحوصة	
↓ % 25	143	7,304	2,116	12,283	48,608	الأسبوع 33
↑ % 27	183	6,926	3,021	14,744	55,385	الأسبوع 32

❖ توزيع الحالات المؤكدة على الأيام خلال الأسبوع 33 / 2021:


الأحد	السبت	الجمعة	الخميس	الأربعاء	الثلاثاء	الاثنين	أيام الأسبوع
22	21	20	19	18	17	16	
1670	1722	0	2364	1971	2325	2276	عدد الحالات

أعلى حالات مؤكدة يوم الخميس الموافق 19 أغسطس 2021 : (2,364 حالة مؤكدة).


❖ توزيع حالات الشفاء خلال الأسبوع 33 / 2021:

العدد	المدينة	العدد	المدينة	العدد	المدينة
14	وازن	60	السبيعة	2368	طرابلس
11	صبراتة	43	درج	2038	مصراتة
9	القلعة	38	الشويرف	740	صرمان
9	الابيار	31	السائح	332	بني وليد
7	خليج السدرة	30	الاصابعة	247	سبها
6	الرحيبات	27	غدامس	208	الجفرة
4	القبة	27	العجيلات	186	سرت
4	ام الرزم	26	درنة	160	الخمس
3	العوينية	25	الزنتان	152	الزاوية المركز
3	ام الارانب	25	الكفرة	147	الغريفة
2	امساعد	20	اجدابيا	115	يفرن
1	الابرق	14	الحوامد	92	غريان
				80	ترهونة




إجمالي حالات الشفاء لهذا الأسبوع 7,304 حالة



❖ حالات الوفاة خلال الأسبوع 33 / 2021 :



المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
27	90	26
اجمالي حالات الوفاة لهذا الأسبوع 143 حالة		
معدل الإماتة لهذا الأسبوع 1.2 %		





❖ توزيع الحالات المؤكدة على البلديات لهذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي:

عدد الحالات المؤكدة		المدينة	عدد الحالات المؤكدة		المدينة	عدد الحالات المؤكدة		المدينة
الأسبوع 33	الأسبوع 32		الأسبوع 33	الأسبوع 32		الأسبوع 33	الأسبوع 32	
14	60	الشويرف	181	199	الزاوية الغرب	4470	5264	طرابلس
83	41	المعمورة	163	111	نالوت	360	292	بنغازي
146	224	الجفرة	66	109	الزاوية الجنوب	517	1314	مصراثة
9	0	اوباري	90	132	السبيعة	200	236	جنزور
38	28	الحرابة	0	2	زواره	361	180	القره بوللي
64	20	العواتة	10	24	ظاهر الجبل	159	163	صرمان
22	39	العوينية	11	30	القبة	86	43	يفرن
17	18	أم الأرناب	23	1	وادي عتبة	191	295	قصر بن غشير
4	2	البوانيس	60	66	غدامس	503	652	بني وليد
31	40	اجدابيا	12	4	تازربو	343	464	زليتین
0	11	غات	0	1	الجفارة	361	521	الخمس
1	0	ازويله	9	19	وازن	63	149	سرت
1	6	ككلة	39	45	جادو	182	296	الزاوية المركز
1	0	القريات	75	146	مسلاطة	74	178	الريابنة
5	23	القواليش	155	74	العجيلات	727	369	سدها
28	69	المنشبة الجميل	27	31	رقداين	37	74	الكفرة
15	19	الأبيار	7	0	الغريفة	121	146	قصر الأخيار
26	13	فسانو	290	213	الشاطئ	63	13	طبرق
25	4	امساعد	319	290	غريان	274	280	ترهونة
199	268	الزهراء	1	5	كاباو	123	119	الماية
23	78	خليج السدرة	50	24	باطن الجبل	111	168	الزنتان
16	52	درنة	21	73	الجميل	5	8	العامرية
2	14	تاورغاء	68	170	العربان	169	173	الأصابعة
13	8	شحات	18	25	القلعة	28	38	سوق الخميس امسجل
17	4	ام الرزم	6	0	الواحات	34	16	الرجبان
13	10	الابرق	19	27	السايج	17	45	درج
0	26	بنت بيه	1	21	الحوامد	20	9	الرحيبات
			1	0	القطرون	11	59	سواني بن ادم
						138	261	صبراتة



إرشادات الوقاية من الإصابة

- ❖ الحرص على أخذ التطعيم الخاص بكوفيد-19.
- ❖ الابتعاد عن مصدر العدوى.
- ❖ التهوية الجيدة.
- ❖ ارتداء الكمامة.
- ❖ الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون جيداً.
- ❖ المحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص (1.5 - 2 متر).
- ❖ في حالة ظهور أعراض المرض (حرارة - سعال - ضيق تنفس) يجب الاتصال بالطبيب فوراً.
- ❖ الإبقاء على إفرازات الحلق بعيداً عن المخالطين.
- ❖ الابتعاد عن المريض مسافة كافية تضمن عدم وصول الرذاذ والإفرازات المعدية.
- ❖ تجنب التعرض لإفرازات المريض.
- ❖ مساعدة الأطفال والقصر على فهم إرشادات الوقاية والتقيد بها.
- ❖ عدم الاقتراب من الآخرين ظاهرة جيدة لمنع انتقال الأمراض التنفسية.

أخي المواطن بإتباعك هذه الإجراءات تقي نفسك وأسرتك من هذا المرض.

For contact us:

وحدة البيانات بقسم الرصد والتقصي / إدارة الرصد والاستجابة السريعة

Email: ncdc.sur@yahoo.com Telephone: +218 514 62 62 02

إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة/المركز الوطني لمكافحة الأمراض/Facebook