

المركز الوطني لمكافحة الأمراض إدارة الرصد والاستجابة السريعة



المركز الوطني لمكافحة الأمراض
NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL - LIBYA

Weekly Update:- Week 42 / 2020 (12 – 18 Oct.)

التوقف الوبائي لمرض كورونا

COVID-19

في ليبيا وحول العالم

Week	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
41	12	13	14	15	16	17	18
Cases	1164	836	855	1169	- - -	945	1159

❖ قراءة للموقف الوبائي لمرض (COVID 19) للحالات المؤكدة في ليبيا:

❖ مجموع الحالات المؤكدة: (49,949) حالة.

❖ مجموع الحالات النشطة: (21,955) حالة.

❖ حالات شفيت: (27,262) حالة.

❖ مجموع الوفيات: (732) حالة.

❖ معدل الوفيات: (1.5 %).

❖ الحالات الموجبة لهذا الأسبوع : عدد (6,168) عينة موجبة.

منها عدد (4,332) حالة جديدة، عدد (1,836) حالة مخالطة.

❖ أعلى حالات مبلغ عنها لهذا الأسبوع:

الحالات الجديدة : عدد (5,513) حالة جديدة بمدينة طرابلس، عدد (192) حالة جديدة بمدينة الزاوية

المركز، عدد (166) حالة جديدة بمدينة غريان، عدد (150) حالة جديدة بمدينة صبراتة.

الحالات المخالطة: عدد (697) حالة مخالطة بمدينة طرابلس، عدد (453) حالة مخالطة بمدينة

مصراتة، عدد (89) حالة مخالطة بمدينة زليتن،

❖ أعلى حالات مبلغ عنها حسب المدينة لهذا الأسبوع:

عدد (3,210) حالة بمدينة طرابلس منها عدد (697) حالة مخالطة.

عدد (457) حالة بمدينة مصراتة منها عدد (453) حالة مخالطة.

عدد (250) حالة بمدينة غريان منها عدد (84) حالة مخالطة.

عدد (215) حالة بمدينة الزاوية المركز منها عدد (6) حالات مخالطة.

إدارة الرصد والاستجابة السريعة

Weekly Update: Weeks : 42 / 2020

❖ حالات الشفاء لهذا الأسبوع : (2802) حالة.

عدد الحالات	المدينة	عدد الحالات	المدينة	عدد الحالات	المدينة
72	زواره	12	الجفرة	2051	طرابلس
16	الواحات	4	القلعة	14	الرحيبات
14	تازربو	22	ترهونه	75	غريان
1	ككلة	4	مزده	3	طبرق
16	النواحي الأربع	21	وادي زمزم و أبو نجيم	11	نالوت
14	صبراتة	65	الزاوية المركز	28	سبها
56	مسلاتة	8	العجيلات	29	صرمان
4	وازن	20	الزاوية الغرب	3	مصراتة
25	بني وليد	5	الخمس	49	زليتن
2	السدره	86	باطن الجبل	13	الكفرة
6	سرت	9	السبيعة	17	الحرابة
				27	الزنتان



❖ حالات الوفاة لهذا الأسبوع: عدد (37) حالة.

عدد الحالات	المدينة	عدد الحالات	المدينة
1	ظاهر الجبل	6	بنغازي
3	ترهونه	1	الشاطئ
3	صرمان	1	مرزق
2	زواره	2	سبها
1	الزنتان	11	مصراتة
1	القره بوللي	1	وادي زمزم و أبو نجيم
8	الزاوية الغرب	4	الكفرة
1	الحوامد	1	الحرابة
1	السبيعة	2	الواحات
1	سرت	7	العجيلات
3	صبراتة	5	مسلاتة
1	باطن الجبل	1	ككلة
1	زليتن	9	الزاوية المركز
1	النواحي الأربع	2	الزاوية الجنوب
		2	غريان

❖ معدل الوفيات لهذا الأسبوع: (1.3 %)

❖ أعلى نسب مئوية لعدد الحالات لهذا الأسبوع:

مدينة طرابلس بنسبة (52%)، مدينة مصراتة بنسبة (17.4%)، مدينة غريان بنسبة (4.1%)،
مدينة صبراتة بنسبة (2.5%).



إدارة الرصد والاستجابة السريعة

Weekly Update: Weeks : 42 / 2020

❖ توزيع الحالات المؤكدة على البلديات لهذا الأسبوع:

عدد الحالات		المدينة	عدد الحالات		المدينة
0.032%	2	غات	52.043%	3210	طرابلس
0.259%	16	الشاطئ	2.837%	175	بنغازي
0.081%	5	وادي عتبه	0.243%	15	القلعة
0.032%	2	الغريفة	0.827%	51	العجيلات
0.049%	3	البوانيس	1.670%	103	النواحي الأربع
0.081%	5	مرزق	4.053%	250	غريان
0.016%	1	أوباري	2.448%	151	جنزور
0.016%	1	طبرق	2.464%	152	زليتن
0.211%	13	الكفرة	7.409%	457	مصراة
0.324%	20	سرت	0.616%	38	الخمس
0.519%	32	الجميل	1.102%	68	صرمان
0.065%	4	كابو	0.616%	38	المنشبية الجميل
0.276%	17	الزاوية الجنوب	0.567%	35	ترهونة
0.762%	47	ظاهر الجبل	0.649%	40	سواني بني آدم
0.146%	9	الحرابة	1.184%	73	بني وليد
0.113%	7	مزدة	2.043%	126	الزنتان
0.340%	21	السبيعة	0.243%	15	الرجبان
0.097%	6	اجدابيا	0.292%	18	المعمورة
0.016%	1	درج	0.551%	34	القره بوللي
0.308%	19	غدامس	0.940%	58	الزاوية الغرب
0.130%	8	الواحات	0.162%	10	الريانية
0.032%	2	الأصابعة	2.529%	156	صبراتة
0.178%	11	باطن الجبل	2.027%	125	زواره
0.113%	7	الجفرة	0.535%	33	بفرن
0.146%	9	وازن	0.146%	9	السايح
0.259%	16	يفرن	0.292%	18	قصر الأخيار
0.162%	10	رقدالين	0.049%	3	العوينية
0.178%	11	زلطن	1.329%	82	الجفارة
0.032%	2	جانو	0.049%	3	المرج
0.016%	1	درنة	0.551%	34	سبها
0.016%	1	تمسه	0.162%	10	خليج السدرة
0.097%	6	العواتة	0.049%	3	البريقة
0.162%	10	وادي زمزم و أبو نجيم	0.357%	22	الماية
3.486%	215	الزاوية المركز	0.016%	1	نالوت
0.113%	7	مسلاتة	0.016%	1	تازروبو
0.016%	1	الرحيبات	0.016%	1	تراغن
0.016%	1	بنت بيه	0.016%	1	ككلة

❖ تعريف الحالة

التعريف السريري	التعريف الوبائي
حالة مشتبه بها لـ COVID-19 (تعريفان للحالة المشتبه بها أ أو ب)	
<p>1. بداية فجائية لارتفاع درجة الحرارة أو كحة.</p> <p>أو</p> <p>البداية الفجائية لثلاثة أو أكثر من الأعراض التالية: ارتفاع درجة الحرارة، كحة، الفشل أو الإعياء، صداع، ألم العضلات، التهاب الحلق، زكام، ضيق التنفس، فقدان الشهية، غثيان، التقيؤ، اسهال، تغير في الحالة الذهنية.</p>	<p>1. الإقامة أو العمل خلال 14 يوم ما قبل ظهور الأعراض في مكان ذو نسبة خطر عالية لانتقال الفيروس.</p> <p>2. الإقامة أو السفر لمكان به انتشار محلي للفيروس خلال 14 اليوم ما قبل ظهور الأعراض. العمل في بيئة طبية كالعامل في المؤسسات الصحية أو أماكن الإيواء خلال 14 اليوم ما قبل ظهور الأعراض.</p>
<p>ب. مريض يعاني من مرض تنفسي فجائي وحاد (مع شكوى سابقة من ارتفاع درجة الحرارة ≤ 38 وكحة خلال 10 أيام سابقة مما تطلب العلاج بالمستشفى).</p>	
حالة مشتبه بها لـ COVID-19:	
مشتبه به سريريا	<p>مخالط لحالة مؤكدة أو مشتبه بها، أو مرتبط وبائيا بمجموعة من الحالات من ضمنها حالة مؤكدة واحدة على الأقل.</p>
مشتبه بها	<p>ب. نتائج تصوير الصدر تشير للإصابة بـ COVID-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تصوير الأشعة للصدر: منطقة دائرية معتمة موزعة في الأطراف والمنطقة السفلى للرئة. • تصوير الأشعة المقطعية للصدر: مناطق دائرية معتمة متعددة منتشرة في كلتا الجهتين وموزعة في الأطراف والمنطقة السفلى للرئة.

• الموجات فوق الصوتية للرئة: تغطط في الغشاء الرئوي، وخطوط ب متكاثفة (بتخطيط الشعب الهوائية أو بدونه).

ج. مريض يعاني من فقدان فجائي لحاسة الشم أو حاسة التذوق من دون أي سبب مؤكد آخر.

د. الموت الغير مبرر لمريض بالغ يعاني من فشل تنفسي قبيل الموت ومخالط لحالة مؤكدة أو مرتبطة وبائيا بمجموعة من الحالات من ضمنها حالة مؤكدة واحدة على الأقل

حالة مؤكدة لـ COVID-19

مريض تم التأكيد على إصابته بـ COVID-19 معمليا بغض النظر عن الأعراض.

2. تعريف المخالط

المخالط هو شخص تعرض لإحدى المواقف التالية خلال يومان قبل أو 14 اليوم بعد بداية الأعراض لحالة مؤكدة أو مشتبه بها:

1. المقابلة وجها لوجه على بعد متر واحد لحالة مؤكدة أو مشتبه بها لمدة 15 دقيقة على الأقل.
2. التلامس المباشر مع حالة مؤكدة أو مشتبه بها.
3. الاهتمام بشكل مباشر بحالة مؤكدة أو مشتبه بها لـ COVID-19 من دون الاستعانة بمعدات الحماية الشخصية.

أو

مواقف أخرى موضحة في تقييم المخاطر المحلية.

أ. هو الشخص الذي تتوفر فيه المعايير السريرية والوبائية.

• المعايير السريرية:

1. البداية الفجائية لارتفاع درجة الحرارة أو الكحة.

أو

2. البداية الفجائية لثلاثة أو أكثر من الأعراض التالية: ارتفاع درجة الحرارة، كحة، الفشل أو الإعياء، صداع، ألم العضلات، التهاب الحلق، زكام، ضيق التنفس، فقدان الشهية، غثيان، التقيؤ، اسهال، تغير في الحالة الذهنية.

المعايير الوبائية:

1. الإقامة أو العمل في أي وقت خلال 14 اليوم قبل ظهور الأعراض في أماكن ذو نسبة خطر عالية لانتقال الفيروس: كالمباني السكنية المغلقة ومسكن الإيواء ومخيمات النازحين.
أو
 2. الإقامة أو السفر لمكان به انتشار محلي للفيروس خلال 14 اليوم ما قبل ظهور الأعراض.
أو
 3. العمل في بيئة طبية كالعمل في المؤسسات الصحية أو أماكن الإيواء خلال 14 اليوم ما قبل ظهور الأعراض.
- ب. مريض يعاني من مرض تنفسي فجائي وحاد (مع وجود التهاب صدري و شكوى سابقة من ارتفاع درجة الحرارة ≤ 38 وكحة خلال 10 أيام سابقة مما تطلب العلاج بالمستشفى).

إصابة محتملة بـ COVID-19 :

- أ. هو الشخص الذي تتوفر فيه المعايير السريرية المذكورة سابقا ويكون مخالطا لحالة محتملة أو مؤكدة، أو يكون مرتبط وبائيا بمجموعة من الحالات من ضمنها حالة مؤكدة واحدة على الأقل.
 - ب. هي الحالة المشتبه بها (تم تعريفها سابقا) مع وجود نتائج لتصوير الصدر تشير إلى الإصابة بـ COVID-19 *.
- * تشمل نتائج تصوير الصدر النموذجية للإصابة بـ COVID-19 ما يلي: (Manna 2020)
- تصوير الأشعة للصدر: منطقة دائرية معتمة موزعة في الأطراف والمنطقة السفلى للرئة.
 - تصوير الأشعة المقطعية للصدر: مناطق دائرية معتمة متعددة منتشرة في كلتا الجهتين موزعة في الأطراف والمنطقة السفلى للرئة.
 - الموجات فوق الصوتية للرئة: تغلط في الغشاء الرئوي، وخطوط ب متكاثفة (بتخطيط الشعب الهوائية أو بدونه).
- ج. مريض يعاني من فقدان فجائي لحاسة الشم أو حاسة التذوق من دون أي سبب مؤكد آخر.
 - د. الموت الغير مبرر لمريض بالغ يعاني من فشل تنفسي قبيل الموت ومخالط لحالة مؤكدة أو مرتبطة وبائيا بمجموعة من الحالات من ضمنها حالة مؤكدة واحدة على الأقل.



إدارة الرصد والاستجابة السريعة

Weekly Update: Weeks : 42 / 2020

حالة مؤكدة لـ COVID-19 :

مريض تم التأكيد على إصابته بـ COVID-19 معمليا بغض النظر عن الأعراض.

تعريف المخالط:

المخالط هو شخص تعرض لإحدى المواقف التالية خلال يومان قبل أو 14 اليوم بعد بداية الأعراض لحالة مؤكدة أو مشتبه بها:

1. المقابلة وجها لوجه على بعد متر واحد لحالة مؤكدة أو مشتبه بها لمدة 15 دقيقة على الأقل.
2. التلامس المباشر مع حالة مؤكدة أو مشتبه بها.
3. الاهتمام بشكل مباشر بحالة مؤكدة أو مشتبه بها لـ COVID-19 من دون الاستعانة بمعدات الحماية الشخصية.

أو

4. مواقف أخرى موضحة في تقييم المخاطر المحلية.