

# المركز الوطني لمكافحة الأمراض إدارة الرصد والاستجابة السريعة



المركز الوطني لمكافحة الأمراض  
NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL - LIBYA

Weekly Update:- Week 50 / 2020 (7 – 13 /12)

## إلوقف الوبائي لمرض كوروننا

### COVID-19

### في ليبيا

Week	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
50	7	8	9	10	11	12	13
Cases (+)	889	535	661	697	0	899	578

لم يتم تسجيل حالات يوم الجمعة وذلك لدخول معظم مختبرات صحة المجتمع في عملية التعقيم الأسبوعي ومعايرة الأجهزة والمشغلات.

## ❖ قراءة للموقف الوبائي لمرض (COVID 19) للحالات المؤكدة في ليبيا:

❖ مجموع الحالات المؤكدة: (91,357) حالة.

❖ مجموع الحالات النشطة: (28,590) حالة.

❖ حالات شفيت: (61,453) حالة.

❖ مجموع الوفيات: (1,314) حالة.

❖ معدل الشفاء: (67.3%).

❖ معدل الحالات النشطة: (31.3%).

❖ معدل الوفيات: (1.44%).

❖ عدد العينات التي تم فحصها لهذا الأسبوع: (26,130) عينة.

❖ الحالات الموجبة لهذا الأسبوع: عدد (4,259) عينة موجبة.

منها عدد (3,112) حالة جديدة، عدد (1,147) حالة مخالطة.

❖ نسبة الحالات الموجبة إلى عدد العينات لهذا الأسبوع: (16.3%).

❖ أعلى أربع مدن سجلت حالات جديدة لهذا الأسبوع:

الحالات الجديدة: عدد (1,586) حالة جديدة بمدينة طرابلس، عدد (209) حالة جديدة بمدينة زليتن،

عدد (152) حالة جديدة بمدينة الزاوية المركز، عدد (112) حالة جديدة بمدينة جنزور.

❖ أعلى أربع مدن سجلت حالات مخالطة لهذا الأسبوع:

الحالات المخالطة: عدد (424) حالة مخالطة بمدينة طرابلس، عدد (203) حالة مخالطة بمدينة

مصراتة، عدد (146) حالة مخالطة بمدينة زليتن، عدد (123) حالة مخالطة بمدينة زوارة.

❖ أعلى أربع مدن للحالات الموجبة لهذا الأسبوع:

عدد (2,010) حالة بمدينة طرابلس منها عدد (424) حالة مخالطة.

عدد (355) حالة بمدينة زليتن منها عدد (146) حالة مخالطة.

عدد (203) حالة مخالطة بمدينة مصراتة ولم يتم تسجيل حالات جديدة.

عدد (185) حالة بمدينة الزاوية المركز منها عدد (33) حالة مخالطة.

## ❖ حالات الشفاء لهذا الأسبوع : (3,073) حالة.

عدد الحالات	المدينة	عدد الحالات	المدينة	عدد الحالات	المدينة
260	زوارة	270	مصراتة	2497	طرابلس
7	القره بولي	2	غدامس	26	الحوامد
4	تازربو	5	الشاطي	5	الزاوية الجنوب
23	ترهونة	18	الزنتان	60	صرمان
18	سرت	70	صبراتة	48	قصر بن غشير
52	سيها	62	العجيلات	3	نالوت
16	غريان	417	زليتن	4	اجدابيا
1	وازن	8	الخمس	168	الزاوية المركز
9	زلطن	1	الكفرة	19	الزنتان



## ❖ حالات الوفاة لهذا الأسبوع: عدد (71) حالة.



عدد الحالات	المدينة	عدد الحالات	المدينة	عدد الحالات	المدينة
2	صبراتة	1	الحوامد	24	طرابلس
5	الزاوية الغرب	1	العجيلات	1	الرحيبات
4	غريان	9	زليتن	2	صرمان
1	الماية	3	القره بولي	2	مسلاتة
1	زلطن	1	قصر بن غشير	5	سيها
2	زوارة	1	قصر الأخيار	4	مصراتة
				2	الخمس

## ❖ معدل الوفاة لهذا الأسبوع: (1.4%).

## ❖ أعلى أربع نسب مئوية لعدد الحالات لهذا الأسبوع:

مدينة طرابلس بنسبة ( 47.2 % )، مدينة زليتن بنسبة ( 8.3 % )،  
مدينة مصراتة بنسبة ( 4.8 % )، مدينة الزاوية المركز بنسبة ( 4.3 % ).






## ❖ توزيع الحالات المؤكدة على البلديات لهذا الأسبوع:

النسبة المئوية	عدد الحالات	المدينة	النسبة المئوية	عدد الحالات	المدينة
8.335%	355	زليتن	47.194%	2010	طرابلس
4.344%	185	الزاوية المركز	4.766%	203	مصراة
0.610%	26	الزنتان	0.211%	9	الرحيبات
0.164%	7	نالوت	0.235%	10	السائح
0.117%	5	القلعة	0.986%	42	الزاوية الجنوب
0.070%	3	الرجبان	0.258%	11	ظاهر الجبل
0.070%	3	الجفارة	0.446%	19	جادو
0.376%	16	المعمورة	1.010%	43	قصر الأخيار
0.070%	3	العامرية	2.113%	90	الخمس
0.188%	8	يفرن	0.728%	31	العجيلات
2.771%	118	جنزور	0.845%	36	القره بوللي
0.282%	12	غدامس	0.564%	24	صرمان
0.141%	6	اجدابيا	0.282%	12	الجفرة
1.432%	61	غريان	0.775%	33	رقدالين
0.258%	11	سواني بني آدم	0.023%	1	كاباو
0.117%	5	الريانية	0.023%	1	أم الأرناب
0.023%	1	الحوامد	2.160%	92	الماية
0.305%	13	الجميل	1.057%	45	الزاوية الغرب
2.911%	124	صبراتة	3.170%	135	زوارة
0.211%	9	الحرابة	0.657%	28	بني وليد
0.282%	12	باطن الجبل	0.094%	4	مسلاتة
0.517%	22	سرت	0.047%	2	العربان
0.376%	16	ترهونة	0.047%	2	وازن
0.282%	12	طبرق	0.117%	5	درج
0.023%	1	حميرة	0.188%	8	سوق الخميس امسيحل
0.610%	26	الشاطئ	0.423%	18	زلطن
0.517%	22	الزهراء	1.479%	63	قصر بن غشير
2.137%	91	بنغازي	0.517%	22	المنشية الجميل
0.047%	2	العواتة	0.047%	2	ككلة
0.047%	2	أوباري	1.010%	43	سبها
0.047%	2	مرزق	0.117%	5	السبيعة
0.070%	3	تازربو	0.094%	4	سوق الخميس
0.376%	16	الغريفة	0.164%	7	الكفرة
			0.023%	1	البوانيس



Trend Cumulative Number and Confirmed Cases of Libya COVID-19





منظمة الصحة العالمية COVID-19: تعريف الحالة

تم التحديث من قبل رقابة الصحة العامة، ونشر بتاريخ 07/11/2020



Case Definitions

حالة COVID-19 مشتبه بها

أ هو الشخص الذي تنطبق عليه المعايير السريرية والوبائية:

المعايير السريرية:

- ظهور مفاجئ للحمى والسعال، أو
- ظهور مفاجئ للالته أو أكثر من العلامات أو الأعراض التالية: حمى، سعال، فشل عام/ تعب\*، صداع، ألم عضلي، التهاب الحلق، زكام، ضيق في التنفس، فقدان الشهية / غثيان / قيء\*، إسهال، اضطراب في الحالة العقلية.

إضافة إلى

المعايير الوبائية:

- الإقامة أو العمل في منطقة معرضة بشدة لخطر انتقال الفيروس: البيئات السكنية المغلقة، والمخيمات وفلاجج النازحين - خلال 14 يوم قبل ظهور الأعراض؛ أو
- الإقامة أو السفر إلى منطقة ذات نسبة انتشار الفيروس مرتفعة خلال 14 يوم قبل ظهور الأعراض؛ أو
- العمل في أي أماكن الرعاية الصحية، بما في ذلك داخل العرّاق الصحية خلال 14 يوم قبل ظهور الأعراض.
- \* الأعراض المقصودة بطريقة مألوفة (1) تحسب كمرض واحد.

مرضى يعان من مرض حاد بالجهاز التنفسي:

أ (SARI) : التهاب حاد بالجهاز التنفسي مع وجود حمى بدرجة 38 مئوية؛ وسعال؛ حيث تبدأ هذه الأعراض خلال الأيام العشرة الماضية؛ وتتطلب دخول المستشفى.

ب شخص بدون أعراض ولا يستقرى أي من المعايير الوبائية ولكن نتيجة تحليل SARS-CoV-2 Antigen-RDT إيجابية.

See Antigen detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays

† NAAT is required for confirmation, see Diagnostic testing for SARS-CoV-2

ملحوظة: يجب الاعتماد على طريقة الفحص السريرية وحده من حيث الصحة العامة في تحديد مدى الحاجة إلى المزيد من الإختبارات لتأكيد من هم عرضي بين لا تنطبق عليهم المعايير السريرية أو الوبائية بشكل دقيق. لا ينبغي استخدام تعريفات الرقابة للحالة كمعيار بوح حماية طبية للأزمة.

حالة COVID-19 محتملة

أ هو المريض الذي تنطبق عليه المعايير السريرية المذكورة أعلاه وهو محتمل لحالة محتملة أو مؤكدة أو مرتبطاً بمجموعة تحتوي على الأقل على حالة واحدة مؤكدة من طريق تحليل (NAAT) أو شخصين مرتبطين وبائياً وتظهر عليهم الأعراض بالإضافة إلى نتيجة إيجابية لتحليل Ag-RDTs.

ب حالة مشتبه بها تشير نتائج تصوير الصدر لها بمرض COVID-19.

ج شخص يعاني حتماً من فقدان حاسة الشم أو التذوق في غياب أي سبب محدد آخر لذلك.

د الوفاة في غياب سبب محدد، في شخص يبلغ مصاب يعاني قبل ذلك من صعوبة التنفس وكان معالماً لحالة محتملة أو مؤكدة أو مرتبطاً بمجموعة تحتوي على الأقل على حالة واحدة مؤكدة من طريق تحليل (NAAT) أو شخصين مرتبطين وبائياً وتظهر عليهم الأعراض بالإضافة إلى نتيجة إيجابية لتحليل Ag-RDTs.

\* تضمن نتائج تصوير الصدر التي تمركزت على نموذج الإصابة بفيروس كوفيد-19 ما يلي:  
• تصوير شعاعي الصدر: يقع عليه ما تكون مستديراً حاداً وضيقاً متفرقاً في المنطقة السفلى للثة وجوانبها.  
• تصوير الصدر بالأشعة المقطعية: يقع على ما تكون مستديراً وضيقاً متفرقاً في المنطقة السفلى للثة وجوانبها.  
• الموجات فوق الصوتية للثة: زيادة كثافة الأضلاع المحيطة بالآفة وضيقاً (مستديراً، منتفخاً، أو متجمداً) ذات نمط متشابه مع أو بدون تضيق القصبات الوبائية.

† تشير على الأعراض: هو الشخص الذي تنطبق عليه المعايير السريرية للحالة المشتبه بها المذكورة إما في أ أو ب.

حالة COVID-19 مؤكدة

أ هو شخص له نتيجة إيجابية لتحليل مضاعفة الحمض النووي (NAAT).

ب هو شخص له نتيجة إيجابية لتحليل SARS-CoV-2 Antigen-RDT وتطبق عليه إما تعريف الحالة المحتملة أو معايير الحالة المشتبه بها (أ أو ب).

ج هو شخص بدون أعراض له نتيجة إيجابية لتحليل SARS-CoV-2 Antigen-RDT وعلى اتصال بحالة محتملة أو مؤكدة.

Retrospective confirmation with two point (semil) quantitative serology

See Diagnostic testing for SARS-CoV-2





## كوفيد - 19

الجدول الزمني، الخروج من العزل

شخص خضع للإختبار PCR وجاءت نتيجته إيجابية مع عدم ظهور أعراض كوفيد -19 عليه

يحتسب يوم إجراء الإختبار باعتباره اليوم الأول، راقب ظهور الأعراض في حال عدم ظهور أعراض. ينبغي العزل لمدة 10 أيام



الخروج من العزل في  
اليوم الحادي عشر



العزل لمدة 10 أيام بدءاً من  
يوم إجراء اختبار PCR الذي  
جاءت نتيجته إيجابية



اليوم الأول، نتيجة  
إيجابية للإختبار تفاعل  
PCR



شخص خضع للإختبار PCR وجاءت نتيجته إيجابية مع ظهور أعراض كوفيد-19 عليه

يستغرق العزل دائما 10 أيام من بداية ظهور الأعراض بالإضافة إلى 3 أيام أخرى بدون ظهور أعراض الحد الأدنى لمدة العزل 13 يوما، مع الخروج من العزل في اليوم الرابع عشر أو لاحقاً إذا استمرت الأعراض



الخروج من العزل في اليوم  
الرابع عشر



العزل لمدة 3 أيام إضافة  
بدون ظهور أعراض



يبدأ ظهور الأعراض في  
اليوم الأول وتستمر فترة  
تصل إلى 10 أيام، عزل لمدة  
10 أيام



الخروج من العزل في اليوم  
الرابع من تلاشي الأعراض

العزل لمدة 3 أيام إضافية  
بدون ظهور أعراض

في حال استمرار الأعراض  
الناكث من 10 أيام، يستمر  
العزل خلال هذه الفترة  
بالكامل