

المركز الوطني لمكافحة الأمراض إدارة الرصد والاستجابة السريعة



المركز الوطني لمكافحة الأمراض
NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL - LIBYA

Weekly Update:- Week 51 / 2020 (14 – 20 /12)

إلحوقف الوبائي لمرض كورونا

COVID-19

في ليبيا

Week	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
51	14	15	16	17	18	19	20
Cases (+)	375	294	359	308	0	369	640

لم يتم تسجيل حالات يوم الجمعة وذلك لدخول معظم مختبرات صحة المجتمع في عملية التعقيم الأسبوعي ومعايرة الأجهزة والمشغلات.

❖ قراءة للموقف الوبائي لمرض (COVID 19) للحالات المؤكدة في ليبيا:

❖ مجموع الحالات المؤكدة: (95,200) حالة.

❖ مجموع الحالات النشطة: (28,299) حالة.

❖ حالات شفيت: (65,532) حالة.

❖ مجموع الوفيات: (1,369) حالة.

❖ معدل الشفاء: (68.8%).

❖ معدل الحالات النشطة: (29.7%).

❖ معدل الوفيات: (1.43%).

❖ عدد العينات التي تم فحصها لهذا الأسبوع: (25,773) عينة.

❖ الحالات الموجبة لهذا الأسبوع: عدد (3,843) عينة موجبة.

منها عدد (2,874) حالة جديدة، عدد (969) حالة مخالطة.

❖ نسبة الحالات الموجبة إلى عدد العينات لهذا الأسبوع: (14.9%).

❖ أعلى أربع مدن سجلت حالات جديدة لهذا الأسبوع:

الحالات الجديدة: عدد (1,603) حالة جديدة بمدينة طرابلس، عدد (162) حالة جديدة بمدينة زليتن،

عدد (98) حالة جديدة بمدينة جنزور ، عدد (90) حالة جديدة بمدينة الماية.

❖ أعلى أربع مدن سجلت حالات مخالطة لهذا الأسبوع:

الحالات المخالطة: عدد (372) حالة مخالطة بمدينة طرابلس، عدد (369) حالة مخالطة بمدينة

مصراتة، عدد (65) حالة مخالطة بمدينة زليتن، عدد (36) حالة مخالطة بمدينة السائح.

❖ أعلى أربع مدن سجلت حالات موجبة لهذا الأسبوع:

عدد (1,975) حالة بمدينة طرابلس منها عدد (372) حالة مخالطة.

عدد (416) حالة بمدينة مصراتة منها عدد (369) حالة مخالطة.

عدد (227) حالة مخالطة بمدينة زليتن منها عدد (65) حالة مخالطة.

عدد (102) حالة بمدينة الزاوية المركز منها عدد (24) حالة مخالطة.

❖ حالات الشفاء لهذا الأسبوع : (4,079) حالة.

المدينة	عدد الحالات	المدينة	عدد الحالات	المدينة	عدد الحالات
طرابلس	3064	الزاوية المركز	105	سبها	49
وازن	2	الزاوية الجنوب	4	بنغازي	3
اجدابيا	4	صرمان	45	الخمس	5
درج	2	الشاطئ	1	الحوادم	28
تازربو	3	قصر بن غشير	37	ترهونة	25
الزنتان	16	السبيعة	5	نالوت	10
مصراتة	245	باطن الجبل	19	القره بولي	9
بني وليد	75	العجيلات	17	غريان	4
زليتن	172	زلطن	28	الرحيبات	23
صبراتة	19	زوارة	25	غدامس	10
سرت	23	خليج السدرة	2		



❖ حالات الوفاة لهذا الأسبوع: عدد (55) حالة.

المدينة	عدد الحالات	المدينة	عدد الحالات	المدينة	عدد الحالات
طرابلس	22	الخمس	3	زليتن	8
بني وليد	1	صبراتة	2	السائح	1
سبها	1	اجدابيا	2	قصر الأخيار	2
الزاوية الغرب	1	نالوت	1	زوارة	2
مصراتة	3	القره بولي	1	صرمان	1
سرت	1	العجيلات	2	الرحيبات	1


❖ معدل الوفاة لهذا الأسبوع: (1.4 %).

❖ أعلى أربع نسب مئوية لعدد الحالات لهذا الأسبوع:


مدينة طرابلس بنسبة (51.39 %)، مدينة مصراتة بنسبة (10.82 %)،
مدينة زليتن بنسبة (5.9 %)، مدينة الزاوية المركز بنسبة (2.65 %).



توزيع حالات الشفاء وحالات الوفاة للأسبوع 51




عدد التحاليل التي تم إجراؤها حسب المختبرات للأسبوع 51



❖ توزيع الحالات المؤكدة على البلديات لهذا الأسبوع:

المدينة	عدد الحالات	النسبة المئوية	المدينة	عدد الحالات	النسبة المئوية
طرابلس	1975	51.392%	زليتن	227	5.907%
مصراتة	416	10.825%	بنغازي	66	1.717%
الرحيبات	3	0.078%	نالوت	5	0.130%
وازن	3	0.078%	الكفرة	4	0.104%
جادو	6	0.156%	الزهراء	14	0.364%
سوق الخميس امسيحل	7	0.182%	الجفارة	3	0.078%
العجيلات	41	1.067%	مرزق	3	0.078%
المنشية	34	0.885%	أوباري	3	0.078%
السبيعة	12	0.312%	القطرون	4	0.104%
زلطن	10	0.260%	الغريفة	4	0.104%
الخمس	63	1.639%	الرقيبة	1	0.026%
اجدابيا	12	0.312%	الشاطئ	12	0.312%
رقداين	15	0.390%	العوينية	2	0.052%
الجميل	10	0.260%	ظاهر الجبل	2	0.052%
الماية	90	2.342%	ترهونة	8	0.208%
القره بولي	30	0.781%	غدامس	9	0.234%
الزاوية المركز	102	2.654%	الريانة	7	0.182%
قصر بن غشير	34	0.885%	الجفرة	8	0.208%
صرمان	24	0.625%	العريان	1	0.026%
سبها	40	1.041%	صبراتة	24	0.625%
وادي عتبة	1	0.026%	قصر الأخيار	21	0.546%
تراغن	14	0.364%	الزاوية الجنوب	10	0.260%
غات	1	0.026%	العامرة	21	0.546%
الزنتان	50	1.301%	مسلاتة	1	0.026%
الحراية	5	0.130%	المعمورة	2	0.052%
يفرن	14	0.364%	القلعة	2	0.052%
الرجبان	2	0.052%	الحوامد	1	0.026%
بني وليد	35	0.911%	الزاوية الغرب	43	1.119%
جنزور	101	2.628%	طبرق	9	0.234%
سواني بني آدم	31	0.807%	المنشية الجميل	11	0.286%
ككلة	2	0.052%	تازربو	1	0.026%
السائح	6	0.156%	العواتة	1	0.026%
زواره	62	1.613%	البوانيس	6	0.156%
غريان	49	1.275%	باطن الجبل	7	0.182%

Trend Cumulative Number and Confirmed Cases of Libya COVID - 19



حالة COVID-19 مشتببه بها

أ هو الشخص الذي تنطبق عليه المعايير السريرية والوبائية:

المعايير السريرية:

- ظهور مفاجئ للحمى والسعال، أو
- ظهور مفاجئ لثلاثة أو أكثر من العلامات أو الأعراض التالية: حمى، سعال، فشل عام/ تعب*، صداع، ألم عضلي، التهاب الحلق، زكام، ضيق في التنفس، فقدان الشهية/ غثيان/ قيء*، إسهال، اضطراب في الحالة العقلية.

إضافة إلى:

المعايير الوبائية:

- الإقامة أو العمل في منطقة معرضة بشدة لخطر انتقال الفيروس: البيئات السكنية المغلقة، والمجمعات، وعلاج الناجين - خلال 14 يوم قبل ظهور الأعراض؛ أو
- الإقامة أو السقرا في منطقة ذات نسبة انتشار الفيروس مرتفعة خلال 14 يوم قبل ظهور الأعراض؛ أو
- العمل في أي أماكن الرعاية الصحية، بما في ذلك داخل المرافق الصحية، خلال 14 يوم قبل ظهور الأعراض.

* الأعراض المصنفة بدرجة عالية (1) حسب كبرها.

مرضى يعانون من مرض حاد بالجهاز التنفسي: (SARI): التهاب حاد بالجهاز التنفسي مع وجود حمى بدرجة 38 مئوية؛ وسعال؛ حيث تبدأ هذه الأعراض خلال الأيام العشرة الماضية؛ وتتطلب دخول المستشفى.

ج شخص بدون أعراض ولا يستوفي أي من المعايير الوبائية ولكن نتيجة تحليل SARS-CoV-2 Antigen-RDT إيجابية.

See Antigen detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays

+ NAAT is required for confirmation, see Diagnostic testing for SARS-CoV-2

ملاحظة: يجب الاعتماد على تعزيز الطبيب السريرية وحكمته من حيث الصحة العامة في تحديد مدى الحاجة إلى المزيد من الاختبارات لتأكد من الفحصي البين لا تنطبق عليهم المعايير السريرية أو الوبائية بشكل دقيق. لا ينبغي استخدام التعريفات الوبائية المحددة لتأكيد نوع العدوى الفيروسية اللازمة.

© World Health Organization 2020. Some rights reserved. This work is available under the CC BY-NC-SA 3.0 IGO licence. WHO reference number: WHO/2019-nCoV/Surveillance_Case_Definition/XXXX

World Health Organization

كوفيد - 19

الجدول الزمني، الخروج من العزل

شخص خضع للاختبار PCR وجاءت نتيجته إيجابية مع عدم ظهور أعراض كوفيد - 19 عليه

يحتسب يوم إجراء الاختبار باعتباره اليوم الأول، راقب ظهور الأعراض في حال عدم ظهور أعراض. ينبغي العزل لمدة 10 أيام



شخص خضع للاختبار PCR وجاءت نتيجته إيجابية مع ظهور أعراض كوفيد - 19 عليه

يستغرق العزل دائما 10 أيام من بداية ظهور الأعراض بالإضافة إلى 3 أيام أخرى بدون ظهور أعراض الحد الأدنى لمدة العزل 13 يوما. مع الخروج من العزل في اليوم الرابع عشر أو لاحقا إذا استمرت الأعراض

