

المركز الوطني لمكافحة الأمراض إدارة الرصد والاستجابة السريعة



المركز الوطني لمكافحة الأمراض
NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL - LIBYA

Weekly Update:- Week 52 / 2020 (21 – 27 /12)

إلحوقف الوبائي لمرض كورونا

COVID-19

في ليبيا

Week	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
52	21	22	23	24	25	26	27
Cases (+)	506	640	846	461	-----	728	532

لم يتم تسجيل حالات يوم الجمعة وذلك لدخول معظم مختبرات صحة المجتمع في عملية التعقيم الأسبوعي ومعايرة الأجهزة والمشغلات.

❖ قراءة للموقف الوبائي لمرض (COVID 19) للحالات المؤكدة في ليبيا:

❖ مجموع الحالات المؤكدة: (98,913) حالة.

❖ مجموع الحالات النشطة: (27,710) حالة.

❖ حالات شفيت: (69,763) حالة.

❖ مجموع الوفيات: (1,440) حالة.

❖ معدل الشفاء: (70.5 %).

❖ معدل الحالات النشطة: (28 %).

❖ معدل الوفيات: (1.45 %).

❖ عدد العينات التي تم فحصها لهذا الأسبوع: (23,369) عينة.

❖ الحالات الموجبة لهذا الأسبوع: عدد (3,713) عينة موجبة.

منها عدد (2,586) حالة جديدة، عدد (1,127) حالة مخالطة.

❖ نسبة الحالات الموجبة إلى عدد العينات لهذا الأسبوع: (15.9 %).

❖ أعلى أربع مدن سجلت حالات جديدة لهذا الأسبوع:

الحالات الجديدة: عدد (1,287) حالة جديدة بمدينة طرابلس، عدد (187) حالة جديدة بمدينة زليتن،

عدد (100) حالة جديدة بمدينة الخمس ، عدد (86) حالة جديدة بمدينة الزاوية المركز.

❖ أعلى أربع مدن سجلت حالات مخالطة لهذا الأسبوع:

الحالات المخالطة: عدد (405) حالة مخالطة بمدينة مصراتة، عدد (351) حالة مخالطة بمدينة

طرابلس، عدد (132) حالة مخالطة بمدينة زليتن، عدد (43) حالة مخالطة بمدينة الزنتان.

❖ أعلى أربع مدن سجلت حالات موجبة لهذا الأسبوع:

عدد (1,638) حالة بمدينة طرابلس منها عدد (351) حالة مخالطة.

عدد (445) حالة بمدينة مصراتة منها عدد (405) حالة مخالطة.

عدد (319) حالة مخالطة بمدينة زليتن منها عدد (132) حالة مخالطة.

عدد (117) حالة بمدينة الزاوية المركز منها عدد (31) حالة مخالطة.

❖ حالات الشفاء لهذا الأسبوع : (4,231) حالة.

المدينة	عدد الحالات	المدينة	عدد الحالات	المدينة	عدد الحالات
طرابلس	3072	الزاوية المركز	130	زواره	105
السائح	18	خليج السدره	1	بني وليد	70
ترهونه	16	ظاهر الجبل	17	العجيلات	28
سبها	75	قصر بن غشير	25	الكفرة	3
اجدابيا	9	تازربو	1	غريان	18
الزنتان	13	الخمس	12	زليتن	83
الحوامد	6	صبراتة	50	القلعة	26
سرت	65	درج	5	مزده	23
مصراتة	312	صرمان	37	القره بولي	6
الزاوية الجنوب	3	نالوت	2		



❖ حالات الوفاة لهذا الأسبوع: عدد (71) حالة.



المدينة	عدد الحالات	المدينة	عدد الحالات	المدينة	عدد الحالات
مصراتة	7	صبراتة	1	صرمان	3
اجدابيا	2	العواتة	2	العجيلات	2
مسلاتة	2	الخمس	3	السبيعة	1
طرابلس	20	قصر بن غشير	1	الجفرة	1
جنزور	4	العزيبية	2	سرت	1
باطن الجبل	1	زليتن	10	زواره	2
درج	1	الشاطئ	1	بني وليد	1
سبها	2	ترهونه	1		

❖ معدل الوفاة لهذا الأسبوع: (1.9 %).

❖ أعلى أربع نسب مئوية لعدد الحالات لهذا الأسبوع:


مدينة طرابلس بنسبة (44 %)، مدينة مصراتة بنسبة (12%)،
مدينة زليتن بنسبة (8.6 %)، مدينة الزاوية المركز بنسبة (3 %).





❖ توزيع الحالات المؤكدة على البلديات لهذا الأسبوع:

النسبة المئوية	عدد الحالات	المدينة	النسبة المئوية	عدد الحالات	المدينة
0.943%	35	قصر الأخيار	44.115%	1638	طرابلس
0.646%	24	العجيلات	11.985%	445	مصراتة
0.404%	15	رقداين	0.485%	18	القره بولي
0.458%	17	طبرق	0.296%	11	يفرن
0.781%	29	المنشية الجميل	0.996%	37	الزاوية الغرب
3.151%	117	الزاوية المركز	0.593%	22	السبيعة
0.996%	37	صبراتة	1.266%	47	الماية
0.458%	17	جادو	0.323%	12	الريانة
2.208%	82	الزنتان	1.347%	50	سرت
0.377%	14	الزهراء	0.808%	30	قصر بن غشير
0.054%	2	خليج السدرة	0.646%	24	سبها
1.508%	56	صرمان	0.027%	1	أوباري
0.162%	6	الرحيبات	0.350%	13	البوانيس
0.054%	2	زويلة	0.269%	10	تراغن
0.916%	34	سواني بن آدم	0.242%	9	الشاطئ
0.296%	11	الجفرة	1.858%	69	جنزور
0.054%	2	درج	0.323%	12	الزاوية الجنوب
0.215%	8	المعمورة	0.162%	6	الجميل
0.323%	12	غدامس	0.485%	18	العامة
0.081%	3	الكفرة	0.404%	15	ترهونة
0.027%	1	تازربو	2.693%	100	الخمس
0.350%	13	زلطن	8.591%	319	زليت
1.454%	54	زواره	0.727%	27	نالوت
0.054%	2	الغريفة	0.916%	34	غريان
0.296%	11	الرجبان	0.754%	28	اجدابيا
0.296%	11	بنغازي	0.162%	6	الحوامد
0.027%	1	وازن	0.485%	18	السائح
0.027%	1	ككلة	0.377%	14	سوق الخميس امسجل
0.943%	35	بني وليد	0.189%	7	ظاهر الجبل
0.027%	1	القطرون	0.108%	4	الحراة
0.054%	2	الجفارة	0.081%	3	بنت بيه
0.027%	1	غات	0.081%	3	الأصابعة
0.081%	3	وادي عتبه	0.027%	1	باطن الجبل
0.054%	2	كاباو	0.027%	1	العواتة





المركز الوطني لمكافحة الأمراض
NATIONAL CENTRE FOR DISEASE CONTROL - LIBYA

منظمة الصحة العالمية COVID-19: تعريف الحالة

تم التحديث من قبل رقابة الصحة العامة، ونشر بتاريخ 07/11/2020



Case Definitions

حالة COVID-19 مشتبه بها

أ هو الشخص الذي تنطبق عليه المعايير السريرية والوبائية:

المعايير السريرية:

- ظهور مفاجئ للحمى والسعال، أو
- ظهور مفاجئ لثلاثة أو أكثر من العلامات أو الأعراض التالية: حمى، سعال، قمل عام/ تعب*، صداع، ألم عضلي، التهاب الحلق، زكام، ضيق في التنفس، فقدان الشهية / غثيان / قيء*، إسهال، اضطراب في الحالة العقلية.

إضافة إلى

المعايير الوبائية:

- الإقامة أو العمل في منطقة معرضة بشدة لخطر انتقال الفيروس: البعث السكنية المغلقة، والمخيمات وملاجئ النازحين؛ خلال 14 يوم قبل ظهور الأعراض؛ أو
- الإقامة أو السفر إلى منطقة ذات نسبة انتشار الفيروس مرتفعة خلال 14 يوم قبل ظهور الأعراض؛ أو
- العمل في أي أماكن الرعاية الصحية، بما في ذلك داخل المرافق الصحية؛ خلال 14 يوم قبل ظهور الأعراض.

* الأعراض المفصلة بطريقة مألوفة (1) حسب كمرض واحد.

ب

مرض يعاني من مرض حاد بالجهاز التنفسي: (SARI) : التهاب حاد بالجهاز التنفسي مع وجود حمى بدرجة 38 مئوية؛ وسعال؛ حيث تبدأ هذه الأعراض خلال الأيام العشرة الماضية؛ وتتطلب دخول المستشفى).

ج

شخص بدون أعراض ولا يستوفي أي من المعايير الوبائية ولكن نتيجة تحليل SARS-CoV-2 Antigen- RDT + إيجابية.

See Antigen detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays

+ NAAT is required for confirmation, see Diagnostic testing for SARS-CoV-2

ملاحظة: يجب الإحصاء على عريضة الطبيب السريرية ومكانه من حيث الصحة العامة في حين مدى الحاجة إلى المزيد من الاختبارات كذلك من المرضى الذين لا تنطبق عليهم المعايير السريرية أو الوبائية بشكل دقيق.

حالة COVID-19 محتملة

أ هو المريض الذي تنطبق عليه المعايير السريرية المذكورة أعلاه وهو محال لحالة محتملة أو مؤكدة أو مرتبطاً بمجموعة تحتوي على الأقل على حالة واحدة مؤكدة من طريق تحليل (NAAT) أو شخصين مرتبطتين وبشكل متساوٍ وتظهر عليهم بالإضافة إلى نتيجة إيجابية لتحليل Ag-RDTs.

ب حالة مشتبه بها تشير نتائج تصوير الصدر لها بمرض COVID-19.

ج شخص يعاني حتماً من فقدان حاسة الشم أو التذوق في غياب أي سبب محدد آخر لذلك.

د الوفاة في غياب سبب محدد، في شخص بالغ مصاب يعاني قبل ذلك من صعوبة التنفس وكان محالاً لحالة محتملة أو مؤكدة أو مرتبطاً بمجموعة تحتوي على الأقل على حالة واحدة مؤكدة من طريق تحليل (NAAT) أو شخصين مرتبطتين وبشكل متساوٍ وتظهر عليهم الأعراض بالإضافة إلى نتيجة إيجابية لتحليل Ag-RDTs.

* تتضمن نتائج تصوير الصدر التي تشير بشكل نموذجي للإصابة بفيروس كوفيد-19 ما يلي:
• التصوير الشعاعي الصدر: يقع غالباً ما تكون مستديرة خفيفة ومتعددة، منتشرة في المنطقة السفلية للثدي وجوانبها.
• تصوير الصدر بالأشعة المقطعية: يقع غالباً ما تكون مستديرة متعددة منتشرة في المنطقة السفلية للثدي وجوانبها.
• هجرت فوق الصوتية ثنائية الأبعاد كثافة الأوعية المحيطة بالثدي والفرجة وحولها B (كثافة اليوز، ممتلئة، أو متجعدة) ذات كيمياء متشابهة مع أو بدون تخطيط القصبات الهوائية.

• تظهر عليه الأعراض: هو الشخص الذي تنطبق عليه المعايير السريرية للحالة المشتبه بها المذكورة إما في أ أو ب.

حالة COVID-19 مؤكدة

أ هو شخص له نتيجة إيجابية لتحليل مضاعفة الحمض النووي (NAAT).

ب هو شخص له نتيجة إيجابية لتحليل SARS-CoV-2 Antigen-RDT وتنطبق عليه إما تعريف الحالة المشتبه بها (أ أو ب).

ج هو شخص بدون أعراض له نتيجة إيجابية لتحليل SARS-CoV-2 Antigen-RDT وعلى أصل بحالة محتملة أو مؤكدة.

د Retrospective confirmation with two point (semi) quantitative serology

See Diagnostic testing for SARS-CoV-2

ملاحظة: يجب الإحصاء على عريضة الطبيب السريرية ومكانه من حيث الصحة العامة في حين مدى الحاجة إلى المزيد من الاختبارات كذلك من المرضى الذين لا تنطبق عليهم المعايير السريرية أو الوبائية بشكل دقيق.



كوفيد - 19

الجدول الزمني، الخروج من العزل

شخص خضع للإختبار PCR وجاءت نتيجته إيجابية مع عدم ظهور أعراض كوفيد - 19 عليه

يحتسب يوم إجراء الإختبار باعتباره اليوم الأول، راقب ظهور الأعراض في حال عدم ظهور أعراض. ينبغي العزل لمدة 10 أيام

الخروج من العزل في
اليوم الحادي عشرالعزل لمدة 10 أيام بدءاً من
يوم إجراء اختبار PCR الذي
جاءت نتيجته إيجابيةاليوم الأول، نتيجة
إيجابية للإختبار تفاعل
PCR

شخص خضع للإختبار PCR وجاءت نتيجته إيجابية مع ظهور أعراض كوفيد - 19 عليه

يستغرق العزل دائماً 10 أيام من بداية ظهور الأعراض بالإضافة إلى 3 أيام أخرى بدون ظهور أعراض الحد الأدنى لمدة العزل 13 يوماً، مع الخروج من العزل في اليوم الرابع عشر أو لاحقاً إذا استمرت الأعراض

الخروج من العزل في اليوم
الرابع عشرالعزل لمدة 3 أيام إضافة
بدون ظهور أعراضيبدأ ظهور الأعراض في
اليوم الأول وتستمر فترة
تصل إلى 10 أيام، عزل لمدة
10 أيامالخروج من العزل في اليوم
الرابع من تلاشي الأعراضالعزل لمدة 3 أيام إضافية
بدون ظهور أعراضفي حال استمرار الأعراض
الأكثر من 10 أيام، يستمر
العزل خلال هذه الفترة
بالكامل