

INFORME DIARIO DE SITUACIÓN DEL COVID-19 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

En este informe se incluye a todas las personas diagnosticadas de COVID-19 (a partir de ahora, casos) mediante criterio microbiológico (detección de ARN de SARS-CoV-2 mediante rt-PCR) en la Comunidad Autónoma de Canarias hasta las 24:00 horas del 08/04/2020.

La ventana temporal comienza el 28 de enero, día antes de que la primera persona con COVID-19 diagnosticada en Canarias, iniciara síntomas. Se considera hospitalización a la asignación de cama en un centro hospitalario; así la atención en los servicios de urgencias sin ingreso y las hospitalizaciones a domicilio, no se consideran hospitalizaciones propiamente dichas.

Nota: Para la contabilización de casos, si no se dispone transitoriamente de la fecha de declaración no se incluyen en el presente conteo de casos.

Situación actual

Se representan los casos cerrados y activos. El cierre epidemiológico del caso se produce cuando se cumple criterio de recuperación (PCR negativa o 14 días tras inicio de síntomas) o fallecimiento. El resto de casos se consideran activos, y pueden encontrarse en domicilio u hospitalizados en unidad de críticos o no.

Se ha desagregado por área de salud, aunque se contabilizan agregados en el total. Además se ha representado en la tabla de la izquierda los casos según el área al que pertenece el centro que ha declarado el caso y en la tabla de la derecha el área al que pertenecen según la residencia del caso.

Situación actual según área de declaración

Área según declaración	Activos			Cerrados		Suma Total
	Domiciliarios	Hospitalizados		Fallecidos	Recuperados	
		En planta	UCI			
1. Tenerife	664	200	40	62	256	1.222
2. Gran Canaria	267	46	32	27	96	468
3. La Palma	53	5		3	9	70
4. Lanzarote	35	7	7	2	13	64
5. Fuerteventura	13	1	3		7	24
6. La Gomera	5				2	7
7. El Hierro					1	1
Área desconocida						
Suma Total	1.037	259	82	94	384	1.856

Situación actual según área de residencia

Área según residencia	Activos			Cerrados		Suma Total
	Domiciliarios	Hospitalizados		Fallecidos	Recuperados	
		En planta	UCI			
1. Tenerife	626	195	36	62	226	1.145
2. Gran Canaria	246	41	31	26	105	449
3. La Palma	60	5	2	2	10	79
4. Lanzarote	39	8	7	3	15	72
5. Fuerteventura	19	2	4		16	41
6. La Gomera	4	1			4	9
7. El Hierro	3				1	4
Área desconocida	40	7	2	1	7	57
Suma Total	1.037	259	82	94	384	1.856

Distribución por edad y sexo

Se utilizan grupos de edad decenales y un grupo para 90 o más años. Se muestra el porcentaje de casos por sexo y totales en cada grupo de edad.

Nota: para la desagregación por edad y sexo es necesaria la fecha de inicio de síntomas de los casos. Si algún caso transitoriamente no dispone de esta información no se incluye en el conteo de la tabla.


Grupo de edad	Casos			Porcentaje			Total	Total
	Desconocido	Mujer	Varón	Desconocido	Mujer	Varón		
0-9 años		2	3		0,2%	0,4%	5	0,3%
10-19 años		6	18		0,6%	2,1%	24	1,3%
20-29 años	4	81	60	36,4%	8,2%	7,0%	145	7,8%
30-39 años	1	157	97	9,1%	15,9%	11,3%	255	13,7%
40-49 años		176	145		17,8%	17,0%	321	17,3%
50-59 años	1	166	135	9,1%	16,8%	15,8%	302	16,3%
60-69 años	1	151	157	9,1%	15,3%	18,4%	309	16,7%
70-79 años		122	157		12,3%	18,4%	279	15,0%
80-89 años		95	72		9,6%	8,4%	167	9,0%
90 o más años		32	11		3,2%	1,3%	43	2,3%
Edad desconocida	4	1		36,4%	0,1%		5	0,3%
Suma Total	11	989	855	100,0%	100,0%	100,0%	1.855	100,0%

Incidencia acumulada por edad y sexo

Se utilizan grupos de edad decenales y un grupo para 90 o más años. Se muestra la incidencia acumulada (casos entre población por 100.000 habitantes) por sexo y totales en cada grupo de edad.

Nota: Se ha utilizado la población de 2019 del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Grupo de edad	Mujer	Hombre	Total
0-9 años	2,33	3,32	2,84
10-19 años	5,55	15,75	10,79
20-29 años	65,18	47,98	56,55
30-39 años	99,07	61,9	80,59
40-49 años	92,65	73,52	82,91
50-59 años	98,04	79,69	88,86
60-69 años	130,00	141,68	135,7
70-79 años	153,34	229,26	188,46
80-89 años	205,29	244,32	220,48
90 o más años	333,51	265,76	313,09
Edad desconocida			
Suma Total	90,95	80,21	85,63




Media de edad en función del sexo y situación del caso

Se representa en diagrama de cajas la distribución por sexos los distintos subgrupos de casos: casos no hospitalizados, casos hospitalizados no críticos, casos hospitalizados críticos y fallecidos. Explicación del gráfico: consta de cajas con bigotes y puntos adyacentes que representan:

- Borde inferior de la caja: percentil 25
- Borde superior de la caja: percentil 75
- Línea horizontal dentro de la caja: mediana de la edad (percentil 50)
- Bigotes superior e inferior: 1.5 veces el rango intercuartílico (percentil 75- percentil 25).
- Puntos adyacentes: valores extremos (outliers)

Más información en: https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_caja



Morbilidad según número de patologías previas

Se clasifican los casos en función de la demanda de asistencia sanitaria (sin ingreso, ingreso no crítico e ingreso crítico) y de si han fallecido de todos los casos acumulados. Se contabilizan las siguientes patologías para clasificar según la morbilidad preexistente descrita a la derecha de la tabla.

Nota 1: No se ha clasificado el caso según la demanda de atención sanitaria si se desconoce si ha tenido ingreso hospitalario y/o ingreso en unidad de críticos.

Nota 2: La evaluación de la morbilidad sólo se ha hecho cuando la información sobre sus antecedentes médicos está disponible.

Nº de patologías	No hospitalizados	Porcentaje	Hospitalizados no críticos	Porcentaje	Hospitalizados críticos	Porcentaje	Fallecidos	Porcentaje	Casos evaluados	Total de casos
0	595	53,7%	136	26,0%	28	23,3%	7	7,4%	766	773
1	244	22,0%	133	25,4%	34	28,3%	16	17,0%	427	431
2	105	9,5%	104	19,9%	29	24,2%	24	25,5%	262	262
3	30	2,7%	52	9,9%	12	10,0%	24	25,5%	118	118
4	6	0,5%	18	3,4%	3	2,5%	5	5,3%	32	32
5	1	0,1%	4	0,8%			2	2,1%		7
7			1	0,2%						1
Desconocido	127	11,5%	75	14,3%	14	11,7%	16	17,0%	232	232
Suma Total	1.108	100,0%	523	100,0%	120	100,0%	94	100,0%	1.845	1.856

Patologías evaluadas:

- Diabetes mellitus
- Enfermedad cardiovascular crónica (incluida hipertensión arterial)
- Enfermedad hepática crónica
- Enfermedad pulmonar crónica
- Enfermedad renal crónica
- Enfermedad neurológica o neuromuscular
- Inmunodeficiencia incluyendo VIH
- Cáncer.

Morbilidad según GMA por tipo de caso, grupo de edad y sexo

Se clasifican los casos según su Grupo de Morbilidad Ajustada (GMA), un indicador muy utilizado en Atención Primaria que proporciona información sobre la morbilidad de cada caso. Para facilitar su interpretación se han conservado los colores originales utilizados por DragoAP. Además se ha clasificado cada caso en función de la demanda de asistencia sanitaria (no hospitalizado, hospitalizado no crítico y hospitalizado crítico) y de si ha fallecido. Se han clasificado los casos según menor de 65 años, 65-74 años y más de 74 años.

Nota: El GMA es desconocido si el caso no tiene tarjeta sanitaria o lleva mucho tiempo si estar adscrito a un cupo médico, entre otras razones.

Nota: Para más información sobre el proyecto GMA puede consultarse el artículo original en abierto en: <https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-los-grupos-morbilidad-ajustados-nuevo-S0212656716302104>

Se muestran 3 tablas en función del grupo de edad (0-64 años, 65-74 años y 75 o más años) y se clasifica en filas según el percentil de GMA y en columnas según la demanda asistencial (no hospitalización, hospitalización no crítica y hospitalización crítica) y si ha fallecido, mostrando tanto el número de casos como el porcentaje de percentil de GMA para cada columna.

0-64 años										
GMA	Total	Evaluados	No hospitalizados	%	Hospitalizados	%	Críticos	%	Fallecidos	%
1. <80 sin enf. crónicas	172	16,2%	150	18,7%	18	9,5%	4	8,3%		
2. <80 con enf. crónicas	653	61,7%	519	64,6%	102	53,7%	22	45,8%	4	36,4%
3. 80-95	190	17,9%	118	14,7%	51	26,8%	16	33,3%	5	45,5%
4. 95-99.5	40	3,8%	17	2,1%	17	8,9%	5	10,4%	1	9,1%
5. >=99.5	4	0,4%			2	1,1%	1	2,1%	1	9,1%
GMA desconocido	158		100		48		7		2	
Suma Total	1.217	100,0%	904	100,0%	238	100,0%	55	100,0%	13	100,0%

65-74 años										
GMA	Total	Evaluados	No hospitalizados	%	Hospitalizados	%	Críticos	%	Fallecidos	%
1. <80 sin enf. crónicas	2	0,8%	1	1,1%	1	0,9%				
2. <80 con enf. crónicas	77	29,7%	28	29,8%	37	33,0%	8	21,1%	4	26,7%
3. 80-95	105	40,5%	42	44,7%	37	33,0%	21	55,3%	5	33,3%
4. 95-99.5	64	24,7%	22	23,4%	29	25,9%	9	23,7%	4	26,7%
5. >=99.5	11	4,2%	1	1,1%	8	7,1%			2	13,3%
GMA desconocido	44		8		29		6		1	
Suma Total	303	100,0%	102	100,0%	141	100,0%	44	100,0%	16	100,0%

75 o más años										
GMA	Total	Evaluados	No hospitalizados	%	Hospitalizados	%	Críticos	%	Fallecidos	%
1. <80 sin enf. crónicas	5	1,7%			1	0,8%	3	16,7%	1	1,8%
2. <80 con enf. crónicas	38	12,8%	16	18,0%	12	9,3%	1	5,6%	7	12,5%
3. 80-95	98	33,1%	28	31,5%	42	32,6%	9	50,0%	17	30,4%
4. 95-99.5	121	40,9%	38	42,7%	56	43,4%	4	22,2%	23	41,1%
5. >=99.5	34	11,5%	7	7,9%	18	14,0%	1	5,6%	8	14,3%
GMA desconocido	40		13		15		3		9	
Suma Total	336	100,0%	102	100,0%	144	100,0%	21	100,0%	65	100,0%


GMA según situación del caso por grupo de edad

Se muestra una gráfica para cada grupo de edad (0-64 años, 65-74 años y 75 o más años) en barras cada grupo de percentil de GMA y en colores en cada una el porcentaje para cada situación del caso según la demanda de asistencia sanitaria (no hospitalizado, hospitalización no crítica y hospitalización crítica) o si ha fallecido.


Situación del caso según GMA y grupo de edad

Se muestra una gráfica para cada grupo de edad (0-64 años, 65-74 años y 75 o más años) en barras cada situación del caso según la demanda de asistencia sanitaria (no hospitalizado, hospitalización no crítica y hospitalización crítica) o si ha fallecido y en colores en cada una el porcentaje para cada grupo de percentil de GMA.


EDAD 0-64 años Total




EDAD 0-64 años Total




EDAD 65-74 años Total




EDAD 65-74 años Total



EDAD 75 o más años Total




EDAD 75 o más años Total



Curva epidémica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife


Se representan los casos nuevos diarios de dos maneras a la vez: según su fecha de inicio de síntomas (azul) y según su fecha de declaración (gris) y se calcula en base a cada fecha la incidencia acumulada mediante: número de casos / población *100.000 habitantes.

Nota: Para el cálculo de la incidencia acumulada se ha utilizado la población de 2019 del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).



Casos, hospitalizaciones y críticos activos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Se representa el número de casos activos de cada día junto a las hospitalizaciones y críticos activos.





Curva epidémica de la provincia de Las Palmas

Se representan los casos nuevos diarios de dos maneras a la vez: según su fecha de inicio de síntomas (azul) y según su fecha de declaración (gris) y se calcula en base a cada fecha la incidencia acumulada mediante: número de casos / población *100.000 habitantes.

Nota: Para el cálculo de la incidencia acumulada se ha utilizado la población de 2019 del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Casos, hospitalizaciones y críticos activos de la provincia de Las Palmas

Se representa el número de casos activos de cada día junto a las hospitalizaciones y críticos activos.



Media de días hasta evento de interés

Se calcula la media de días entre el inicio de síntomas y evento de interés: declaración del caso, ingreso hospitalario, ingreso en unidad de críticos y defunción. A la derecha se contabiliza el número de casos con cada evento sobre el que se ha calculado la media de días.

Días hasta declaración	Días hasta hospitalización	Días hasta ingreso en UCI	Días hasta defunción	Declaraciones	Hospitalizaciones	Críticos	Defunciones
7,97	7,77	9,43	11,61	1.856	732	142	94

Defunciones por edad y sexo

Nota: No se contabilizarán defunciones sin fecha

Grupo de edad	Desconocido	Mujer	Varón	Total
0-9 años				
10-19 años				
20-29 años				
30-39 años		3		3
40-49 años			1	1
50-59 años		3	3	6
60-69 años		5	4	9
70-79 años		8	22	30
80-89 años		14	23	37
90 o más años		4	4	8
Edad desconocida				
Suma Total		37	57	94

Letalidad y mortalidad

Se han calculado tres índices distintos: letalidad, letalidad ajustada por tiempo y mortalidad. Se definen a continuación:

-Letalidad: total de defunciones / total de casos (%). Este índice infraestima la verdadera letalidad porque sólo es adecuado cuando finalice la pandemia.

-Letalidad ajustada por tiempo: total de defunciones / total de casos hace 8 días (%). Este índice utiliza los casos que había hace 8 días (tiempo medio entre inicio de síntomas y defunción), es mucho más exacto aunque algo inestable inicialmente porque el número de casos hace 8 días era reducido.

-Mortalidad: total de defunciones / población * 100.000. Este índice calcula el impacto en toda la población, no se limita a los casos. Se ha utilizado la población de 2019 del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

LETALIDAD

Grupo de edad	Desconocido	Mujer	Varón	Suma Total
1.- Edad desconocida				
2.- 0-64 años		1,03	1,14	1,07
3.- 65-74 años		5,51	5,11	5,28
4.- 75 años o más		12,57	27,45	19,35
Suma Total		3,74	6,67	5,07

LETALIDAD AJUSTADA POR TIEMPO

Grupo de edad	Desconocido	Mujer	Varón	Suma Total
1.- Edad desconocida				
2.- 0-64 años		1,36	1,53	1,43
3.- 65-74 años		7,37	6,29	6,72
4.- 75 años o más		21,7	44,21	32,34
Suma Total		5,17	9,03	6,96

MORTALIDAD

Grupo de edad	Desconocido	Mujer	Varón	Suma Total
1.- Edad desconocida				
2.- 0-64 años		0,78	0,66	0,72
3.- 65-74 años		7,12	9,95	8,47
4.- 75 años o más		25,51	68,09	42,8
Suma Total		3,4	5,35	4,37

Personal sanitario

Se representa el personal sanitario en función de grupo de edad decenal y sexo.

Grupos de edad	Sexo		Total
	Mujer	Varón	
20-29 años	42	12	54
30-39 años	80	26	106
40-49 años	85	30	115
50-59 años	62	22	84
60-69 años	19	12	31
Suma Total	288	102	390

Casos relacionados con la atención sanitaria

Se define caso de COVID-19 relacionado con la atención sanitaria a aquellos casos que estaban ingresados en un centro hospitalario por razones distintas a COVID-19 y que al menos 6 días después de su ingreso se sospecha infección y resultan positivos para SARS-CoV-2. Se disponen en la tabla según grupo de edad y sexo.

Nosocomial	Mujer	Varón	Suma Total
0-64 años	2	6	8
65-74 años	2	7	9
75 o más años	9	9	18
Suma Total	13	22	35


Hospitalizaciones y estancias

Se representan las hospitalizaciones activas tanto en planta como en unidades de críticos y las estancias totales en planta y en unidad de críticos por hospital. Las hospitalizaciones activas incluyen las de UCI.

Provincia	Hospital de ingreso	Hospitalizaciones activas (incluye UCI)	UCI activos	Estancias (incluye UCI)	Estancia UCI
Las Palmas	C.H.U.I. Materno Infantil	35	15	914	312
	H. Doctor José Molina Orosa	14	7	309	103
	H.G.de Fuerteventura Virgen de la Peña	5	3	85	40
	H.I.de Lanzarote			6	
	H.U.de Gran Canaria Doctor Negrín	44	18	1.310	360
	Hospiten Roca			13	
Santa Cruz de Tenerife	C.H.U.Nuestra Señora de la Candelaria	81	20	2.667	616
	Clínica Santa Cruz	1	1	18	17
	H.G.de La Palma	7	2	244	85
	H.I.Nuestra Señora de los Reyes			6	
	H.Nuestra Señora de Guadalupe	1		47	
	H.San Juan de Dios	22		278	
	H.U.de Canarias	128	15	2.572	365
	Hospital del Sur (CHUNSC)	1		34	
Otros	2	1	12	13	
Suma Total		341	82	8.515	1.911

Mapa de casos activos según municipio de residencia


Se muestran los casos en función del municipio de residencia de los mismos. En la tabla "Casos activos según municipio de residencia y municipio del centro declarante" de la página 4 de este mismo informe se detalla el número de casos según el municipio de residencia.



(c) 2015 Oracle Corp; Data (c) 2015 HERE

Mapa de casos activos según municipio del centro declarante

Se muestran los casos en función del municipio del centro declarante de los mismos. En la tabla "Casos activos según municipio de residencia y municipio del centro declarante" de la página 4 de este mismo informe se detalla el número de casos según el municipio de declaración del centro.



(c) 2015 Oracle Corp; Data (c) 2015 HERE

Casos activos domiciliarios en función de municipio de residencia y municipio de declaración

De los datos de tarjeta sanitaria se saca la residencia del caso y se le asigna al municipio de residencia. Por otra parte, en función del centro al que acuda el caso cuando es diagnosticado de COVID-19 o si su muestra es remitida a un hospital de referencia, se asigna el caso al municipio de declaración. Por tanto se representan los casos en función de estos dos municipios y se calcula también la incidencia acumulada (casos/población * 100.000 habitantes) usando como referencia la población de 2019 del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Área declarante	Municipio declarante	Activos en domicilio	IA	Área de residencia	Municipio de residencia	Activos en domicilio	IA		
Desconocido	DESCONOCIDO			Desconocido	DESCONOCIDO				
	NODEF				NODEF		40		
El Hierro	EL PINAR			El Hierro	EL PINAR				
	FRONTERA				FRONTERA				
	VALVERDE				VALVERDE		3	59,94	
Fuerteventura	ANTIGUA			Fuerteventura	ANTIGUA		3	24,08	
	BETANCURIA				BETANCURIA				
	LA OLIVA		1		3,76	LA OLIVA		3	11,29
	PAJARA					PAJARA		3	14,22
	PUERTO DEL ROSARIO		12		29,45	PUERTO DEL ROSARIO		6	14,72
	TUINEJE					TUINEJE		4	26,24
Gran Canaria	AGAETE			Gran Canaria	AGAETE		2	35,8	
	AGÜIMES				AGÜIMES		5	15,81	
	ARTENARA				ARTENARA				
	ARUCAS		4		10,49	ARUCAS		9	23,6
	FIRGAS		1		13,41	FIRGAS		1	13,41
	GALDAR		2		8,25	GALDAR		11	45,38
	INGENIO		1		3,19	INGENIO		7	22,35
	LAS PALMAS DE G.C.		242		63,7	LAS PALMAS DE G.C.		141	37,11
	MOGAN					MOGAN		2	9,96
	MOYA					MOYA		3	38,98
	SAN BARTOLOME DE TIRAJANA		2		3,74	SAN BARTOLOME DE TIRAJANA		15	28,07
	SAN NICOLAS DE TOLENTINO					SAN NICOLAS DE TOLENTINO			
	SANTA BRIGIDA		2		10,95	SANTA BRIGIDA		8	43,8
	SANTA LUCIA DE TIRAJANA		2		2,73	SANTA LUCIA DE TIRAJANA		11	15
	STA. Mª DE GUIA DE G.C.		2		14,44	STA. Mª DE GUIA DE G.C.		9	64,98
	TEJEDA					TEJEDA			
	TELDE		5		4,87	TELDE		13	12,66
	TEROR					TEROR		4	31,95
	VALLESECO					VALLESECO		1	26,67
	VALSEQUILLO DE G.C.		4		42,83	VALSEQUILLO DE G.C.		2	21,41
VEGA DE SAN MATEO				VEGA DE SAN MATEO		2	26,47		
La Gomera	AGULO			La Gomera	AGULO				
	ALAJERO				ALAJERO				
	HERMIGUA				HERMIGUA				
	S. SEBASTIAN DE LA GOMERA		5		54,99	S. SEBASTIAN DE LA GOMERA		4	43,99
	VALLE GRAN REY					VALLE GRAN REY			
	VALLEHERMOSO					VALLEHERMOSO			
La Palma	BARLOVENTO			La Palma	BARLOVENTO				
	BREÑA ALTA		49		680,18	BREÑA ALTA		9	124,93
	BREÑA BAJA		1		17,57	BREÑA BAJA		4	70,3
	EL PASO		1		13,12	EL PASO		7	91,84
	FUENCALIENTE DE LA PALMA					FUENCALIENTE DE LA PALMA			
	GARAFIA					GARAFIA			
	LOS LLANOS DE ARIDANE		2		9,77	LOS LLANOS DE ARIDANE		17	83,06
	PUNTAGORDA					PUNTAGORDA			
	PUNTALLANA					PUNTALLANA			
	SAN ANDRES Y SAUCES					SAN ANDRES Y SAUCES		1	24,15
	SANTA CRUZ DE LA PALMA					SANTA CRUZ DE LA PALMA		17	108,17
	TAZACORTE					TAZACORTE		2	43,72
	TIJARAFE					TIJARAFE		1	39,49
VILLA DE MAZO				VILLA DE MAZO		2	41,3		
Lanzarote	ARRECIFE		28	44,45	Lanzarote	ARRECIFE		18	28,58
	HARIA					HARIA		3	58,56
	SAN BARTOLOME		3	15,94		SAN BARTOLOME		5	26,57
	TEGUISE		1	4,48		TEGUISE		2	8,95
	TIAS		1	4,96		TIAS		4	19,83
	TINAJO		2	31,85		TINAJO		4	63,7
	YAIZA					YAIZA		3	18,1
Tenerife	ADEJE		3	6,27	Tenerife	ADEJE		9	18,8
	ARAFO					ARAFO		3	54,04
	ARICO		1	12,52		ARICO		4	50,08
	ARONA		3	3,69		ARONA		13	16,01
	BUENAVISTA DEL NORTE					BUENAVISTA DEL NORTE		1	20,93
	CANDELARIA		1	3,57		CANDELARIA		16	57,17
	EL ROSARIO		4	23,03		EL ROSARIO		22	126,66
	EL SAUZAL		1	11,19		EL SAUZAL		6	67,16
	EL TANQUE		1	36,19		EL TANQUE		2	72,39
	FASNIA		5	179,47		FASNIA		11	394,83
	GARACHICO					GARACHICO		1	20,53
	GRANADILLA DE ABONA		5	9,97		GRANADILLA DE ABONA		19	37,89
	GUIA DE ISORA		1	4,68		GUIA DE ISORA		3	14,04
	GUIMAR		3	14,86		GUIMAR		13	64,39
	ICOD DE LOS VINOS		8	34,4		ICOD DE LOS VINOS		19	81,71
	LA GUANCHA					LA GUANCHA		3	54,35
	LA MATANZA DE ACENTEJO		1	11,04		LA MATANZA DE ACENTEJO		6	66,22
	LA OROTAVA		1	2,38		LA OROTAVA		18	42,83
	LA VICTORIA DE ACENTEJO		5	54,44		LA VICTORIA DE ACENTEJO		8	87,1
	LOS REALEJOS		11	30,22		LOS REALEJOS		28	76,92
	LOS SILOS		2	42,62		LOS SILOS		5	106,54
	PUERTO DE LA CRUZ		5	16,41		PUERTO DE LA CRUZ		15	49,23
	S. CRISTOBAL DE LA LAGUNA		282	179,04		S. CRISTOBAL DE LA LAGUNA		133	84,44
	SAN JUAN DE LA RAMBLA					SAN JUAN DE LA RAMBLA			
	SAN MIGUEL DE ABONA					SAN MIGUEL DE ABONA		3	14,36
	SANTA CRUZ DE TENERIFE		313	150,98		SANTA CRUZ DE TENERIFE		183	88,27
	SANTA URSULA		1	6,81		SANTA URSULA		8	54,5
	SANTIAGO DEL TEIDE		1	9		SANTIAGO DEL TEIDE		5	45
	TACORONTE		3	12,43		TACORONTE		41	169,88
	TEGUESTE		3	26,56		TEGUESTE		28	247,92
VILAFLORES				VILAFLORES					
Suma Total		1.037	48,16	Suma Total		1.037	48,16		

Metodología

Dado el aumento diario de casos se considera prioritaria la declaración de los mismos. Se prioriza la búsqueda de información en el siguiente sentido: defunciones>ingreso en unidad de críticos>ingresos>patología previa. Por tanto se incurre en el sesgo de no tener siempre disponible la fecha de inicio de síntomas hasta que no se consulta el caso uno a uno. Esto se traduce en que los casos en los que no se tiene la fecha de inicio de síntomas, provisionalmente se utiliza la fecha de positivo de la PCR. El volumen de ingresos y constante trasiego de los pacientes dificulta su seguimiento, junto con la posibilidad de hospitalizaciones a domicilio, por lo que las altas epidemiológicas (resolución del caso por curación) están posiblemente infraestimadas, así como los ingresos y estancias están posiblemente sobreestimados. Deben interpretarse los datos en relación al periodo de estudio: personas que dieron positivo a una PCR para SARS-CoV-2 hasta las **24:00 horas del 08/04/2020**.

La asignación geográfica del caso se hará en función de la procedencia de la muestra. Cuando este parámetro no esté disponible se asignará el caso al hospital de referencia que procesa la muestra, lo cual explica la ligera infraestimación de los casos en las islas menores, y sobreestimación en las islas capitalinas. Para solventar esto se utiliza también el municipio de residencia de tarjeta sanitaria.

Por ahora no se están contemplando sospechas de COVID-19 a las que no se les ha tomado PCR, ni sospechas de COVID-19 en las que el resultado de las PCR ha sido negativo para este análisis, aspecto que se intentará incluir lo antes posible. Desde el 05/04/2020 se cambia el formato del informe. Próximamente se producirán cambios en los datos de manera retrospectiva resultado de la carga de ficheros procedentes de atención hospitalaria que tendrán como resultado la mejora de la calidad de la información aquí analizada.

Fe de erratas

-En el informe del 05/04/2020 en el apartado de "Casos activos según municipio de residencia y municipio del centro declarante" se contabilizaron los casos activos que nunca habían requerido hospitalización, se corrige para que contabilicen todos los casos activos en domicilio, incluidos los casos activos con alta hospitalaria.