

INFORME DIARIO DE SITUACIÓN DEL COVID-19 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

En este informe se incluye a todas las personas diagnosticadas de COVID-19 (a partir de ahora, casos) mediante criterio microbiológico (**detección de ARN de SARS-CoV-2 mediante rt-PCR**) en la Comunidad Autónoma de Canarias hasta las **06:00 horas del 13/08/2020**.

La ventana temporal comienza el **28 de enero**, día antes de que la primera persona con COVID-19 diagnosticada en Canarias, iniciara síntomas. Se considera hospitalización a la asignación de cama en un centro hospitalario; así la atención en los servicios de urgencias sin ingreso y las hospitalizaciones a domicilio, no se consideran hospitalizaciones propiamente dichas.

Nota 1: Para la contabilización de casos, si no se dispone transitoriamente de la fecha de declaración no se incluyen en el presente conteo de casos.

Nota 2: Desde el informe del 29/04/2020 se ha actualizado retrospectivamente los datos mediante la automatización de envíos acumulados de datos clínicos y microbiológicos por parte de los hospitales que realizan rt-PCR, lo cual ha permitido también pasar de dar los datos de rt-PCR de dos días antes.

Situación actual

Se representan los casos cerrados y activos. El cierre epidemiológico del caso se produce cuando se cumple criterio de recuperación (PCR negativa o 14 días tras inicio de síntomas) o fallecimiento. El resto de casos se consideran activos, y pueden encontrarse en domicilio u hospitalizados en unidad de críticos o no.

Se ha desagregado por área de salud, aunque se contabilizan agregados en el total. Además se ha representado en la tabla de la izquierda los casos según el área al que pertenece el centro que ha declarado el caso y en la tabla de la derecha el área al que pertenecen según la residencia del caso.

Situación actual según área de declaración

Área según declaración	Activos		Cerrados		Suma Total	
	Domiciliarios	Hospitalizados	Fallecidos	Recuperados		
	En planta	UCI				
1. Tenerife	131	20	1	116	1.538	1.806
2. Gran Canaria	400	17	1	40	586	1.044
3. La Palma	9			3	86	98
4. Lanzarote	45			5	79	129
5. Fuerteventura	13				111	124
6. La Gomera					8	8
7. El Hierro					1	1
Área desconocida	1					1
Suma Total	599	37	2	164	2.409	3.211

Situación actual según área de residencia

Área según residencia	Activos		Cerrados		Suma Total	
	Domiciliarios	Hospitalizados	Fallecidos	Recuperados		
	En planta	UCI				
1. Tenerife	125	17	1	112	1.435	1.690
2. Gran Canaria	384	17	1	39	585	1.026
3. La Palma				7	100	107
4. Lanzarote	32			6	85	123
5. Fuerteventura	19				142	161
6. La Gomera	1				8	9
7. El Hierro					3	3
Área desconocida	38	3			51	92
Suma Total	599	37	2	164	2.409	3.211

Incidencia acumulada por edad y sexo

Se utilizan grupos de edad decenales y un grupo para 90 o más años. Se muestra la incidencia acumulada (casos entre población por 100.000 habitantes) por sexo y totales en cada grupo de edad.


Nota: Se ha utilizado la población de 2019 del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Media de edad en función del sexo y situación del caso

Se representa en diagrama de cajas la distribución por sexos los distintos subgrupos de casos: casos no hospitalizados, casos hospitalizados no críticos, casos hospitalizados críticos y fallecidos. Explicación del gráfico: consta de cajas con bigotes y puntos adyacentes que representan:

- Borde inferior de la caja: percentil 25
- Borde superior de la caja: percentil 75
- Línea horizontal dentro de la caja: mediana de la edad (percentil 50)
- Bigotes superior e inferior: 1,5 veces el rango intercuartílico (percentil 75- percentil 25).
- Puntos adyacentes: valores extremos (outliers)

Más información en: https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_caja



Morbilidad según número de patologías previas

Se clasifican los casos en función de la demanda de asistencia sanitaria (sin ingreso, ingreso no crítico e ingreso crítico) y de si han fallecido de todos los casos acumulados. Se contabilizan las siguientes patologías para clasificar según la morbilidad preexistente descrita a la derecha de la tabla.

Nota 1: No se ha clasificado el caso según la demanda de atención sanitaria si se desconoce si ha tenido ingreso hospitalario y/o ingreso en unidad de críticos.

Nota 2: La evaluación de la morbilidad sólo se ha hecho cuando la información sobre sus antecedentes médicos está disponible.

Nº de patologías	No hospitalizados	Porcentaje	Hospitalizados no críticos	Porcentaje	Hospitalizados críticos	Porcentaje	Fallecidos	Porcentaje	Casos evaluados	Total de casos
0	286	13,0%	84	11,8%	20	14,0%	7	4,3%	397	397
1	386	17,6%	205	28,8%	43	30,1%	33	20,1%	667	667
2	136	6,2%	166	23,3%	40	28,0%	55	33,5%	397	397
3	43	2,0%	76	10,7%	13	9,1%	35	21,3%	167	167
4	6	0,3%	25	3,5%	6	4,2%	13	7,9%	50	50
5			4	0,6%	1	0,7%	4	2,4%		9
7			1	0,1%						1
Desconocido	1.336	60,9%	150	21,1%	20	14,0%	17	10,4%	1.523	1.523
Suma Total	2.193	100,0%	711	100,0%	143	100,0%	164	100,0%	3.211	3.211

Patologías evaluadas:

- Diabetes mellitus
- Enfermedad cardiovascular crónica (incluida hipertensión arterial)
- Enfermedad hepática crónica
- Enfermedad pulmonar crónica
- Enfermedad renal crónica
- Enfermedad neurológica o neuromuscular
- Inmunodeficiencia incluyendo VIH
- Cáncer.

Morbilidad según GMA por tipo de caso, grupo de edad y sexo

Se clasifican los casos según su Grupo de Morbilidad Ajustada (GMA), un indicador muy utilizado en Atención Primaria que proporciona información sobre la morbilidad de cada caso. Para facilitar su interpretación se han conservado los colores originales utilizados por DragoAP. Además se ha clasificado cada caso en función de la demanda de asistencia sanitaria (no hospitalizado, hospitalizado no crítico y hospitalizado crítico) y de si ha fallecido. Se han clasificado los casos según menor de 65 años, 65-74 años y más de 74 años.

Nota: El GMA es desconocido si el caso no tiene tarjeta sanitaria o lleva mucho tiempo si estar adscrito a un cupo médico, entre otras razones.

Nota: Para más información sobre el proyecto GMA puede consultarse el artículo original en abierto en: <https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-los-grupos-morbilidad-ajustados-nuevo-S0212656716302104>

Se muestran 3 tablas en función del grupo de edad (0-64 años, 65-74 años y 75 o más años) y se clasifica en filas según el percentil de GMA y en columnas según la demanda asistencial (no hospitalización, hospitalización no crítica y hospitalización crítica) y si ha fallecido, mostrando tanto el número de casos como el porcentaje de percentil de GMA para cada columna.

0-64 años											
GMA	Total	Evaluados	No hospitalizados	%	Hospitalizados	%	Críticos	%	Fallecidos	%	
1. <80 sin enf. crónicas	348	17,0%	321	19,1%	24	8,6%	2	3,2%	1	4,5%	
2. <80 con enf. crónicas	1.244	60,9%	1.094	65,2%	124	44,3%	19	30,2%	7	31,8%	
3. 80-95	368	18,0%	235	14,0%	93	33,2%	31	49,2%	9	40,9%	
4. 95-99.5	77	3,8%	29	1,7%	34	12,1%	10	15,9%	4	18,2%	
5. >=99.5	7	0,3%			5	1,8%	1	1,6%	1	4,5%	
GMA desconocido	361		296		53		10		2		
Suma Total	2.405	100,0%	1.975	100,0%	333	100,0%	73	100,0%	24	100,0%	

65-74 años											
GMA	Total	Evaluados	No hospitalizados	%	Hospitalizados	%	Críticos	%	Fallecidos	%	
1. <80 sin enf. crónicas	2	0,6%	2	1,7%							
2. <80 con enf. crónicas	78	24,1%	36	30,0%	31	23,0%	6	16,7%	5	15,6%	
3. 80-95	132	40,9%	56	46,7%	49	36,3%	13	36,1%	14	43,8%	
4. 95-99.5	93	28,8%	24	20,0%	42	31,1%	17	47,2%	10	31,3%	
5. >=99.5	18	5,6%	2	1,7%	13	9,6%			3	9,4%	
GMA desconocido	57		16		31		8		2		
Suma Total	380	100,0%	136	100,0%	166	100,0%	44	100,0%	34	100,0%	

75 o más años											
GMA	Total	Evaluados	No hospitalizados	%	Hospitalizados	%	Críticos	%	Fallecidos	%	
1. <80 sin enf. crónicas	4	1,0%					3	13,0%	1	1,1%	
2. <80 con enf. crónicas	42	11,0%	12	16,7%	13	6,7%	3	13,0%	14	14,9%	
3. 80-95	99	25,8%	24	33,3%	46	23,7%	4	17,4%	25	26,6%	
4. 95-99.5	181	47,3%	32	44,4%	100	51,5%	8	34,8%	41	43,6%	
5. >=99.5	57	14,9%	4	5,6%	35	18,0%	5	21,7%	13	13,8%	
GMA desconocido	43		10		18		3		12		
Suma Total	426	100,0%	82	100,0%	212	100,0%	26	100,0%	106	100,0%	


GMA según situación del caso por grupo de edad

Se muestra una gráfica para cada grupo de edad (0-64 años, 65-74 años y 75 o más años) en barras cada grupo de percentil de GMA y en colores en cada una el porcentaje para cada situación del caso según la demanda de asistencia sanitaria (no hospitalizado, hospitalización no crítica y hospitalización crítica) o si ha fallecido.


Situación del caso según GMA y grupo de edad

Se muestra una gráfica para cada grupo de edad (0-64 años, 65-74 años y 75 o más años) en barras cada situación del caso según la demanda de asistencia sanitaria (no hospitalizado, hospitalización no crítica y hospitalización crítica) o si ha fallecido y en colores en cada una el porcentaje para cada grupo de percentil de GMA.


EDAD 0-64 años Total




EDAD 0-64 años Total




EDAD 65-74 años Total




EDAD 65-74 años Total



EDAD 75 o más años Total




EDAD 75 o más años Total



Curva epidémica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife


Se representan los casos nuevos diarios de dos maneras a la vez: según su fecha de inicio de síntomas (azul) y según su fecha de declaración (gris) y se calcula en base a cada fecha la incidencia acumulada mediante: número de casos / población *100.000 habitantes.

Nota: Para el cálculo de la incidencia acumulada se ha utilizado la población de 2019 del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).



Casos, hospitalizaciones y críticos activos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife


Se representa el número de casos activos de cada día junto a las hospitalizaciones y críticos activos.



Curva epidémica de la provincia de Las Palmas


Se representan los casos nuevos diarios de dos maneras a la vez: según su fecha de inicio de síntomas (azul) y según su fecha de declaración (gris) y se calcula en base a cada fecha la incidencia acumulada mediante: número de casos / población *100.000 habitantes.

Nota: Para el cálculo de la incidencia acumulada se ha utilizado la población de 2019 del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).



Casos, hospitalizaciones y críticos activos de la provincia de Las Palmas

Se representa el número de casos activos de cada día junto a las hospitalizaciones y críticos activos.



Media de días hasta evento de interés

Se calcula la media de días entre el inicio de síntomas y evento de interés: declaración del caso, ingreso hospitalario, ingreso en unidad de críticos y defunción. A la derecha se contabiliza el número de casos con cada evento sobre el que se ha calculado la media de días.

Días hasta declaración	Días hasta hospitalización	Días hasta ingreso en UCI	Días hasta defunción	Declaraciones	Hospitalizaciones	Críticos	Defunciones
6,84	8,47	10,71	18,55	3.211	1.005	187	164

Defunciones por edad y sexo

Nota: No se contabilizarán defunciones sin fecha

Grupo de edad	Mujer	Varón	Total
0-9 años			
10-19 años			
20-29 años			
30-39 años	3	1	4
40-49 años	1	2	3
50-59 años	7	4	11
60-69 años	9	13	22
70-79 años	14	33	47
80-89 años	26	31	57
90 o más años	13	7	20
Edad desconocida			
Suma Total	73	91	164

Letalidad y mortalidad

Se han calculado tres índices distintos: letalidad, letalidad ajustada por tiempo y mortalidad. Se definen a continuación:
-Letalidad: total de defunciones / total de casos (%). Este índice infraestima la verdadera letalidad porque sólo es adecuado cuando finalice la pandemia.

-Letalidad ajustada por tiempo: total de defunciones / total de casos hace 14 días (%). Este índice utiliza los casos que había hace 8 días (tiempo medio entre inicio de síntomas y defunción), es mucho más exacto aunque algo inestable inicialmente porque el número de casos hace 14 días era reducido.

-Mortalidad: total de defunciones / población * 100.000. Este índice calcula el impacto en toda la población, no se limita a los casos.

Se ha utilizado la población de 2019 del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

LETALIDAD

Grupo de edad	Mujer	Varón	Suma Total
1.- Edad desconocida			
2.- 0-64 años	1,09	0,89	1,00
3.- 65-74 años	7,02	10,53	8,95
4.- 75 años o más	19,50	31,89	24,88
Suma Total	4,30	6,02	5,11

LETALIDAD AJUSTADA POR TIEMPO

Grupo de edad	Mujer	Varón	Suma Total
1.- Edad desconocida			
2.- 0-64 años	1,36	1,17	1,27
3.- 65-74 años	7,79	11	9,6
4.- 75 años o más	20,09	32,78	25,6
Suma Total	5,14	7,38	6,18

MORTALIDAD

Grupo de edad	Mujer	Varón	Suma Total
1.- Edad desconocida			
2.- 0-64 años	1,56	1,09	1,32
3.- 65-74 años	12,2	24,32	18,01
4.- 75 años o más	52,12	95,64	69,8
Suma Total	6,71	8,54	7,62

Personal sanitario

Se define como personal sanitario a las personas que están trabajando en un centro sanitario. Se representa el personal en función de grupo de edad decenal y sexo.

Grupos de edad	Sexo		Total
	Mujer	Varón	
20-29 años	68	22	90
30-39 años	126	37	163
40-49 años	130	39	169
50-59 años	89	37	126
60-69 años	22	16	38
Suma Total	435	151	586

Casos relacionados con la atención sanitaria

Este apartado está siendo estudiado en detalle y se mostrará de nuevo lo antes posible.

Hospitalizaciones y estancias

Se representan las hospitalizaciones activas tanto en planta como en unidades de críticos y las estancias totales en planta y en unidad de críticos por hospital. Las hospitalizaciones activas incluyen las de UCI.

Provincia	Hospital de ingreso	Hospitalizaciones activas (incluye UCI)	UCI activos	Estancias (incluye UCI)	Estancia UCI	
Las Palmas	C.H.U.I. Materno Infantil		9	1	1.729,46	633,93
	H. Doctor José Molina Orosa				736	262
	H.G.de Fuerteventura Virgen de la Peña				151	94
	H.I.de Lanzarote				6	
	H.U.de Gran Canaria Doctor Negrín		7		2.021,33	711
	Hospiten Roca				15	
	Otros		2		20	2
Santa Cruz de Tenerife	C.H.U.Nuestra Señora de la Candelaria		3		4.312,69	1.217
	H.G.de La Palma				379	107
	H.I.Nuestra Señora de los Reyes				15	
	H.Nuestra Señora de Guadalupe				24	
	H.San Juan de Dios		9		1.151	
	H.U.de Canarias		7	1	5.498,33	930,4
	Hospital del Sur (CHUNSC)				19	
Otros		2		151	3	
_Otros	Otros					
Suma Total			39	2	16.228,82	3.960,33

Descripción de síntomas

Se describen los síntomas principales en el momento de la sospecha de total de casos, especificando el número de casos que tenían un valor válido para cada síntoma, así como el porcentaje que presentó dicho síntoma. Se calcula además la chi2 y el p-valor para la diferencia por sexos en la presentación de cada síntoma.

	Sexo			chi2	p
	Mujer	Hombre	Total		
	n	n	n		
	%	%	%		
Escalofríos	1338	1141	2479	9,1499	0,0025
	27,20 %	32,78 %	29,77 %		
Fiebre	1345	1145	2490	76,0393	0,0000
	55,02 %	71,97 %	62,81 %		
Tos	1352	1154	2506	2,2421	0,1343
	65,01 %	67,85 %	66,32 %		
Dolor de garganta	1339	1140	2479	24,7687	0,0000
	31,29 %	22,37 %	27,19 %		
Dificultad Respiratoria	1343	1142	2485	5,1795	0,0229
	27,10 %	31,26 %	29,01 %		
Neumonía	1319	1102	2421	29,2011	0,0000
	17,74 %	26,86 %	21,89 %		
Otros síntomas respiratorios graves	1332	1128	2460	1,0537	0,3047
	1,80 %	2,39 %	2,07 %		
Vómitos	1343	1142	2485	6,5214	0,0107
	7,07 %	4,64 %	5,96 %		
Diarrea	1341	1145	2486	3,4813	0,0621
	27,67 %	24,37 %	26,15 %		
Fallo renal agudo	1327	1118	2445	8,3696	0,0038
	0,45 %	1,61 %	0,98 %		

PCR por días

Se analiza el total de pruebas rt-PCR diarias en todos los laboratorios de los hospitales canarios hasta el **13/08/2020 incluido**.


En las distintas gráficas se muestra:

- El total de rt-PCR por hospital y día.
- El total de rt-PCR de la comunidad autónoma por día.
- El porcentaje de rt-PCR positivas por día.
- El total de personas con al menos una rt-PCR por día.
- El porcentaje de rt-PCR positivas por día usando una rt-PCR por persona (se toma la primera muestra positiva y se descarta el resto si esa persona se hizo más rt-PCR).




El total de rt-PCR realizadas ha sido de: 205332.

El total de personas a las que se le ha realizado al menos una rt-PCR es de: 155639.

Se muestra en una tabla el número y frecuencia de rt-PCR por persona. [b]Nota[b]: el porcentaje de positivos se ha calculado sólo cuando se disponía de al menos 5 rt-PCR al día.




Nº de rt-PCR	Nº de personas	Porcentaje
1	155639	75.80
2	33830	16.48
3	8841	4.31
4	3136	1.53
5	1273	0.62
6	627	0.31
7	305	0.15
8	178	0.09
9	112	0.05
10 o más	1391	0.68
Total rt-PCR	205332	100.00




Mapa de casos activos según municipio de residencia

Se muestran los casos en función del municipio de residencia de los mismos. En la tabla "Casos activos según municipio de residencia y municipio del centro declarante" de la página 4 de este mismo informe se detalla el número de casos según el municipio de residencia.



Mapa de casos activos según municipio del centro declarante

Se muestran los casos en función del municipio del centro declarante de los mismos. En la tabla "Casos activos según municipio de residencia y municipio del centro declarante" de la página 4 de este mismo informe se detalla el número de casos según el municipio de declaración del centro.



Casos activos domiciliarios en función de municipio de residencia y municipio de declaración

De los datos de tarjeta sanitaria se saca la residencia del caso y se le asigna al municipio de residencia. Por otra parte, en función del centro al que acude el caso cuando es diagnosticado de COVID-19 o si su muestra es remitida a un hospital de referencia, se asigna el caso al municipio de declaración. Por tanto se representan los casos en función de estos dos municipios y se calcula también la incidencia acumulada (casos/población * 100.000 habitantes) usando como referencia la población de 2019 del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Área declarante	Municipio declarante	Activos en domicilio	IA	Área de residencia	Municipio de residencia	Activos en domicilio	IA	
Desconocido	DESCONOCIDO	1		Desconocido	DESCONOCIDO			
	NODEF				NODEF	38		
El Hierro	EL PINAR			El Hierro	EL PINAR			
	FRONTERA				FRONTERA			
	VALVERDE				VALVERDE			
Fuerteventura	ANTIGUA			Fuerteventura	ANTIGUA	2	16,05	
	BETANCURIA				BETANCURIA			
	LA OLIVA	1	3,76		LA OLIVA	1	3,76	
	PAJARA				PAJARA	2	9,48	
	PUERTO DEL ROSARIO	12	29,45		PUERTO DEL ROSARIO	13	31,9	
Gran Canaria	TUINEJE			Gran Canaria	TUINEJE	1	6,56	
	AGAETE	1	17,9		AGAETE	2	35,8	
	AGÜIMES	1	3,16		AGÜIMES	5	15,81	
	ARTENARA				ARTENARA			
	ARUCAS				ARUCAS	8	20,98	
	FIRGAS				FIRGAS			
	GALDAR	1	4,13		GALDAR	2	8,25	
	INGENIO	1	3,19		INGENIO	4	12,77	
	LAS PALMAS DE G.C.	378	99,49		LAS PALMAS DE G.C.	283	74,49	
	MOGAN	2	9,96		MOGAN	20	99,64	
	MOYA				MOYA			
	SAN BARTOLOME DE TIRAJANA	1	1,87		SAN BARTOLOME DE TIRAJANA	5	9,36	
	SAN NICOLAS DE TOLENTINO				SAN NICOLAS DE TOLENTINO	1	13,33	
	SANTA BRIGIDA	2	10,95		SANTA BRIGIDA	2	10,95	
	SANTA LUCIA DE TIRAJANA	3	4,09		SANTA LUCIA DE TIRAJANA	11	15	
	STA. Mª DE GUIA DE G.C.				STA. Mª DE GUIA DE G.C.			
	TEJEDA				TEJEDA			
	TELDE	9	8,77		TELDE	38	37,02	
	TEROR	1	7,99		TEROR	1	7,99	
	VALLESECO				VALLESECO	1	26,67	
VALSEQUILLO DE G.C.			VALSEQUILLO DE G.C.					
VEGA DE SAN MATEO			VEGA DE SAN MATEO	1	13,23			
La Gomera	AGULO			La Gomera	AGULO			
	ALAJERO				ALAJERO			
	HERMIGUA				HERMIGUA			
	S. SEBASTIAN DE LA GOMERA				S. SEBASTIAN DE LA GOMERA	1	11	
	VALLE GRAN REY				VALLE GRAN REY			
La Palma	VALLEHERMOSO			La Palma	VALLEHERMOSO			
	BARLOVENTO				BARLOVENTO			
	BREÑA ALTA	9	124,93		BREÑA ALTA			
	BREÑA BAJA				BREÑA BAJA			
	EL PASO				EL PASO			
	FUENCALIENTE DE LA PALMA				FUENCALIENTE DE LA PALMA			
	GARAFIA				GARAFIA			
	LOS LLANOS DE ARIDANE				LOS LLANOS DE ARIDANE			
	PUNTAGORDA				PUNTAGORDA			
	PUNTALLANA				PUNTALLANA			
	SAN ANDRES Y SAUCES				SAN ANDRES Y SAUCES			
	SANTA CRUZ DE LA PALMA				SANTA CRUZ DE LA PALMA			
	TAZACORTE				TAZACORTE			
	TIJARAFE				TIJARAFE			
VILLA DE MAZO			VILLA DE MAZO					
Lanzarote	ARRECIFE	36	57,15	Lanzarote	ARRECIFE	8	12,7	
	HARIA				HARIA	4	78,08	
	SAN BARTOLOME				SAN BARTOLOME	2	10,63	
	TEGUISE	1	4,48		TEGUISE	2	8,95	
	TIAS	1	4,96		TIAS	8	39,66	
	TINAJO				TINAJO			
	YAIZA	7	42,24		YAIZA	8	48,28	
Tenerife	ADEJE	4	8,36	Tenerife	ADEJE	4	8,36	
	ARAFO				ARAFO			
	ARICO				ARICO			
	ARONA	9	11,08		ARONA	15	18,47	
	BUENAVISTA DEL NORTE				BUENAVISTA DEL NORTE			
	CANDELARIA				CANDELARIA	5	17,87	
	EL ROSARIO				EL ROSARIO	2	11,51	
	EL SAUZAL				EL SAUZAL			
	EL TANQUE				EL TANQUE			
	FASNIA				FASNIA	1	35,89	
	GARACHICO				GARACHICO			
	GRANADILLA DE ABONA				GRANADILLA DE ABONA	5	9,97	
	GUIA DE ISORA				GUIA DE ISORA			
	GUIMAR	1	4,95		GUIMAR	1	4,95	
	ICOD DE LOS VINOS				ICOD DE LOS VINOS			
	LA GUANCHA				LA GUANCHA			
	LA MATANZA DE ACENTEJO				LA MATANZA DE ACENTEJO			
	LA OROTAVA	1	2,38		LA OROTAVA	1	2,38	
	LA VICTORIA DE ACENTEJO				LA VICTORIA DE ACENTEJO			
	LOS REALEJOS				LOS REALEJOS	3	8,24	
	LOS SILOS				LOS SILOS			
	PUERTO DE LA CRUZ	1	3,28		PUERTO DE LA CRUZ	3	9,85	
	S. CRISTOBAL DE LA LAGUNA	44	27,94		S. CRISTOBAL DE LA LAGUNA	41	26,03	
	SAN JUAN DE LA RAMBLA				SAN JUAN DE LA RAMBLA	1	20,71	
	SAN MIGUEL DE ABONA				SAN MIGUEL DE ABONA	3	14,36	
	SANTA CRUZ DE TENERIFE	69	33,28		SANTA CRUZ DE TENERIFE	34	16,4	
	SANTA URSULA				SANTA URSULA	1	6,81	
	SANTIAGO DEL TEIDE	1	9		SANTIAGO DEL TEIDE	2	18	
	TACORONTE				TACORONTE	1	4,14	
	TEGUESTE	1	8,85		TEGUESTE	2	17,71	
VILAFLORES			VILAFLORES					
Suma Total		599	27,82	Suma Total		599	27,82	

Metodología

Dado el aumento diario de casos se considera prioritaria la declaración de los mismos. [b]/[b] Esto se traduce en que los casos en los que no se tiene la fecha de inicio de síntomas, provisionalmente se utiliza la fecha de positivo de la PCR. La automatización del envío de información sobre defunciones, ingreso en UCI y hospitalización garantiza la fiabilidad de la misma, si bien las altas epidemiológicas están sobreestimadas debido a cambios de criterio y altas hospitalarias. Deben interpretarse los datos en relación al periodo de estudio: personas que dieron positivo a una PCR para SARS-CoV-2 hasta las **06:00 horas del 13/08/2020**. La asignación geográfica del caso se hará en función de la procedencia de la muestra. Cuando este parámetro no esté disponible se asignará el caso al hospital de referencia que procesa la muestra, lo cual explica la ligera infraestimación de los casos en las islas menores, y sobreestimación en las islas capitalinas. Para solventar esto se utiliza también el municipio de residencia de tarjeta sanitaria. Por ahora no se están contemplando sospechas de COVID-19 a las que no se les ha tomado PCR, ni sospechas de COVID-19 en las que el resultado de las PCR ha sido negativo para este análisis, aspecto que se intentará incluir lo antes posible. Desde el 05/04/2020 se cambia el formato del informe. Desde el 29/04/2020 se produce la carga de pruebas e información clínica sobre ingresos, ingresos en UCI y defunciones de manera automática.

Fe de erratas

-En el informe del 05/04/2020 en el apartado de "Casos activos según municipio de residencia y municipio del centro declarante" se contabilizaron los casos activos que nunca habían requerido hospitalización, se corrige para que contabilicen todos los casos activos en domicilio, incluidos los casos activos con alta hospitalaria.
-Los informes desde el día 29/04/2020 al 02/05/2020 se han realizado con datos de rt-PCR del día previo hasta las 06:00am, por lo que se corrige independientemente de la nota de la cabecera.