

COVID19 ESPAÑA

Datos notificados a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica a través de SiViES

Datos abiertos

Índice

- `casos_diag_ccaadecl`: Número de casos por técnica diagnóstica y CCAA de declaración
- `casos_hosp_uci_def_sexo_edad_provres`: Número de hospitalizaciones, número de ingresos en UCI y número de defunciones por sexo, edad y provincia de residencia

Descripción de variables

casos_diag_ccaaDECL: Número de casos por técnica diagnóstica y CCAA

Variable	Descripción
ccaa_iso	Código ISO de la CCAA de declaración ¹ .
fecha	En los casos anteriores al 11 de mayo, se utiliza la fecha de diagnóstico, en su ausencia la fecha de declaración a la comunidad y, en su ausencia, la fecha clave (fecha usada para estadística por las CCAA). En los casos posteriores al 10 de mayo, en ausencia de fecha de diagnóstico se utiliza la fecha clave ² .
num_casos	Número de casos notificados confirmados con una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA) tal como se establece en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 y además los casos notificados antes del 11 de mayo que requirieron hospitalización, ingreso en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID-19, de acuerdo a las definiciones de caso vigentes en cada momento.
num_casos_prueba_pcr	Número de casos con prueba de laboratorio PCR o técnicas moleculares
num_casos_prueba_test_ac	Número de casos con prueba de laboratorio de test rápido de anticuerpos
num_casos_prueba_ag	Número de casos con prueba de laboratorio de test de detección de antígeno
num_casos_prueba_elisa	Número de casos con prueba de laboratorio de serología de alta resolución (ELISA/ECLIA/CLIA)
num_casos_prueba_desconocida	Número de casos sin información sobre la prueba de laboratorio

¹ Estos datos se agrupan por CCAA de declaración, el valor final de estos datos no tiene por qué coincidir con el sumatorio de los datos que presentamos agregados por provincias de residencia. Las CCAA pueden declarar casos en los que la persona reside en otra comunidad autónoma.

² Se recomendó a las comunidades autónomas definir la fecha Clave como la fecha de inicio de síntomas y en su ausencia la fecha de declaración a la CA, hasta 10 de mayo. Desde el 11 de mayo en adelante la fecha Clave es la más precoz de entre las fechas de consulta o de diagnóstico. Ocasionalmente se puede sustituir por la fecha de toma de muestras.

casos_hosp_uci_defsexo_edad_provres : Número de casos, hospitalizaciones, ingresos en UCI y fallecidos por sexo, edad y provincia

Variable	Descripción
provincia_iso	Código ISO de la provincia de residencia. NC (no consta)
fecha	Casos: En los casos anteriores al 11 de mayo, se utiliza la fecha de diagnóstico, en su ausencia la fecha de declaración a la comunidad y, en su ausencia, la fecha clave (fecha usada para estadística por las CCAA). En los casos posteriores al 10 de mayo, en ausencia de fecha de diagnóstico se utiliza la fecha clave ¹ . Hospitalizaciones, ingresos en UCI, defunciones: los casos hospitalizados están representados por fecha de hospitalización (en su defecto, la fecha de diagnóstico, y en su defecto la fecha clave ³ , los casos UCI por fecha de admisión en UCI (en su defecto, la fecha de diagnóstico, y en su defecto la fecha clave ¹) y las defunciones por fecha de defunción (en su defecto, la fecha de diagnóstico, y en su defecto la fecha clave ¹).
sexo	Sexo de los casos: H (hombre), M (mujer), NC (no consta)
grupo_edad	Grupo de edad al que pertenece el caso: 0-9, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, ≥80 años. NC: no consta.
num_casos	Número de casos notificados confirmados con una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA) tal como se establece en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 y además los casos notificados antes del 11 de mayo que requirieron hospitalización, ingreso en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID-19, de acuerdo a las definiciones de caso vigentes en cada momento.
num_hosp	Número de casos hospitalizados
num_uci	Número de casos ingresados en UCI
num_def	Número de defunciones.

³ Se recomendó a las comunidades autónomas definir la fecha Clave como la fecha de inicio de síntomas y en su ausencia la fecha de declaración a la CA, hasta 10 de mayo. Desde el 11 de mayo en adelante la fecha Clave es la más precoz de entre las fechas de consulta o de diagnóstico. Ocasionalmente se puede sustituir por la fecha de toma de muestras.