



# รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ฉบับที่ 138 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 20.00 น.

## 1. สถานการณ์ในต่างประเทศ

มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก รวม 210 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 นครรัฐ เรือ Diamond Princess เรือ Grands Princess และเรือ MS Zaandam ในวันที่ 20 พฤษภาคม จำนวน 5,002,247 ราย มีอาการรุนแรง 45,368 ราย เสียชีวิต 325,172 ราย โดยประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน 10 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 1,570,583 ราย รัสเซีย 308,705 ราย สเปน 278,803 ราย บราซิล 271,885 ราย สหราชอาณาจักร 248,818 ราย อิตาลี 226,699 ราย ฝรั่งเศส 180,809 ราย เยอรมนี 177,827 ราย ตุรกี 151,615 ราย และอิหร่าน 124,603 ราย ส่วนจีน เป็นอันดับที่ 13 มีจำนวนผู้ป่วย 84,066 ราย (รวม ฮองกง 1,056 ราย มาเก๊า 45 ราย)

### ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

สาธารณรัฐประชาชนจีน หน่วยงานท้องถิ่นในสองมณฑลตอนกลางของประเทศ ได้ทำออกโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ด้วยการเสนอซื้อสัตว์ป่าในราคาพิเศษ และท้องถิ่นของมณฑลหูหนาน ได้ออกโครงการสนับสนุนให้เกษตรกรที่เคยเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพื่อการค้าไปทำอาชีพ เช่น ปลูกชา ปลูกพืชสมุนไพร โดยทางการเสนอรับซื้องูเห่าในราคากิโลกรัมละ 120 หยวน (538 บาท) งูหางกระดิ่ง ให้ในราคากิโลกรัมละ 75 หยวน ส่วนมณฑลเจียงซีมีแผนปล่อยเงินกู้พิเศษ พร้อมรับซื้อสัตว์ป่าจากเกษตรกรผู้เลี้ยงในราคาพิเศษ เพื่อจูงใจให้เปลี่ยนอาชีพ ถึงแม้ว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับต้นกำเนิดการแพร่ระบาดที่แท้จริงมาจากสัตว์ป่าชนิดใด นอกจากนี้ยังได้ออกกฎหมายห้ามขายสัตว์ป่าเพื่อนำมาทำอาหาร

- ประเทศบราซิล จากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีจำนวนผู้เสียชีวิตวันเดียวเกินพันราย ติดเชื้อใหม่อีก 17,000 ราย ผู้นำเตรียมอนุมัติใช้ยาไฮดรอกซิคโลโรควิน หรือยาที่ใช้สำหรับรักษาโรคมาลาเรียมาใช้ในการรักษาผู้ป่วย แม้ว่าองค์การอนามัยโลก หรือองค์การอาหารและยาสหรัฐจะออกมาเตือนถึงความเสี่ยงทำให้เกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง

- ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ประชุมองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกอบด้วยผู้นำและผู้แทนจาก 194 ประเทศหารือทางการประชุมทางไกลหรือ วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เป็นเวลา 2 วัน และเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ตามวันเวลาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีมติให้มีการสอบสวนเรื่องการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยที่ประชุมยังเรียกร้องให้ดำเนินการสอบสวนอย่างเป็นธรรม และเป็นอิสระต่อกรณีเรื่องการตอบสนองขององค์การอนามัยโลกที่มีต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้กระตุ้นเตือนแก่ผู้นำของประเทศต่างๆในการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสข้างต้นอย่างต่อเนื่องโดยองค์การอนามัยโลกพร้อมให้การสนับสนุน

- สาธารณรัฐประชาชนจีน โรงเรียนอนุบาล ประถม ในเมืองไท่หยวน มณฑลชานซี และ เมืองหังโจว มณฑลเจ้อเจียง ออกไอเดียมืดเพื่อให้ทุกคนเว้นระยะห่าง โดยผู้ปกครองติดปิกยาว 1 เมตรให้กับนักเรียน ทั้งนี้โรงเรียนต่างๆในจีน เริ่มทยอยเปิดเรียนอีกครั้ง แต่ก็ยังคงมาตรการป้องกันที่เข้มงวด อย่างก่อนหน้านี้ที่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในหังโจว มีการให้เด็กสวมใส่หมวกปิกยาว 1 เมตร เช่นกัน นอกจากนี้ ยังได้ประกาศปิดเมืองชูลานทางตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพรมแดนรัสเซียและเกาหลีเหนือ มีประชากรประมาณ 700,000 คน หลังจากพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้มาตรการการควบคุมโรคเหมือนในเมืองอู่ฮั่น ได้แก่ อนุญาตให้สมาชิกเพียง 1 คน/ครอบครัว ออกจากบ้านหรือชุมชนมาซื้อสิ่งที่จำเป็นได้ 2 ชั่วโมง วันเว้นวัน สำหรับยานพาหนะให้เข้าออกได้เพียง 1 ครั้งในกรณีฉุกเฉิน ถ้าพบผู้ป่วยใหม่เพียง 1 ราย จะมีมาตรการห้ามเข้า



# รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ออก เมื่อสัปดาห์ก่อนพบผู้ที่ติดเชื้อที่ไม่มีประวัติการเดินทางและการสัมผัสแหล่งโรคจึงมีการปิดชั่วคราวในสถานที่สาธารณะ โรงเรียน และการขนส่งสาธารณะ

- สาธารณรัฐเกาหลี โดย ศูนย์วิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาโรคติดเชื้อ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจัดการประชุมอภิปรายในหัวข้อ สถานการณ์วิจัยและบทบาทของกุ่มวิจัยโรคติดเชื้อในการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาจากนักวิจัยที่รับผิดชอบงานภาคปฏิบัติในกลุ่มวิจัยโรคติดเชื้อแห่งชาติเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการสนทนาในเชิงลึกดำเนินการอภิปรายโดยผู้เชี่ยวชาญสถาบันวิจัยวัฒนโรคนานาชาติ

## 2. สถานการณ์ภายในประเทศ

### 2.1 การคัดกรองตามนियามการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออกที่ทำอากาศยาน คัดกรองเที่ยวบินสะสมตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 38,942 เที่ยวบิน ผู้เดินทางได้รับการคัดกรองสะสมรวม 4,435,143 ราย พบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนियามการคัดกรองจำนวน 1,178 ราย การคัดกรองผู้เดินทางที่ทำเรือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 มียอดการคัดกรองเรือสะสม 2,464 ลำ มีผู้เดินทางได้รับการคัดกรองสะสมรวม 145,286 ราย พบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนियามการคัดกรองจำนวน 2 ราย การคัดกรองผู้เดินทางผ่านด่านพรมแดนทางบก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 19 พฤษภาคม 2563 มีผู้ได้รับการคัดกรองสะสมรวม 1,931,980 ราย และการคัดกรองผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แจ็งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 ถึง 20 พฤษภาคม 2563 ได้ทำการคัดกรองรวมทั้งสิ้น 179,551 ราย รวมพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนियามการคัดกรองที่ช่องทางเข้าออกประเทศ จำนวน 1,180 ราย

### 2.2 ผลดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการตามนियามเฝ้าระวังโรค

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ณ เวลา 18.00 น. พบผู้ป่วยที่มีอาการตามนियามเฝ้าระวังโรครายใหม่ จำนวน 6,085 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมทั้งหมด จำนวน 134,956 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 1

#### ตาราง 1 ผลดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการตามนियามเฝ้าระวังโรค

ประเภทของผู้ป่วย	จำนวนผู้ป่วยสะสม
ผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนियาม	134,956 ราย
• คัดกรองพบที่สนามบิน สุวรรณภูมิ (1,109) ดอนเมือง (52) ภูเก็ต (8) เชียงใหม่ (3) สุราษฎร์ธานี (2) อุบลราชธานี (2) อุตะเภ (1) อุดรธานี (1)	1,178 ราย
• คัดกรองที่ทำเรือ	2 ราย
• เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง (โรงพยาบาลเอกชน 56,161 ราย โรงพยาบาลรัฐ 77,171 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวน 356 ราย)	133,688 ราย
• รับแจ้งจากโรงแรม ศูนย์เอราวัณ มหาวิทยาลัย มัคคุเทศก์และ อุตะเภ	88 ราย



# รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ประเภทของผู้ป่วย	จำนวนผู้ป่วย
	สะสม
ผู้ป่วยยืนยันสะสม	3,034 ราย
<ul style="list-style-type: none"> <li>หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล</li> </ul>	2,897 ราย
<ul style="list-style-type: none"> <li>อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล**</li> </ul>	81 ราย
เสียชีวิต	56 ราย
การติดเชื้อของผู้ป่วยยืนยันสะสม	3,034 ราย
<ul style="list-style-type: none"> <li>จากภายในประเทศ</li> </ul>	2,481 ราย
<ul style="list-style-type: none"> <li>จากต่างประเทศ</li> </ul>	553 ราย
<ul style="list-style-type: none"> <li>- กักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด*</li> </ul>	101 ราย

\*หมายเหตุ: เริ่มมีมาตรการกักกันผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563

ขณะนี้พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3,034 ราย รักษาหายและแพทย์ให้กลับบ้าน 2,897 ราย ผู้ป่วยยืนยันที่เสียชีวิต 56 ราย ผลตรวจผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังที่เหลือ 131,922 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 124,428 ราย และอยู่ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 7,494 ราย

ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 (สัปดาห์ที่ 20) มีจำนวนการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยห้องปฏิบัติการจากกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานมหาวิทยาลัย และหน่วยงานเอกชน โดยวิธี RT-PCR ทั้งหมด 328,079 ตัวอย่าง คิดเป็นจำนวนการตรวจวินิจฉัยเฉลี่ยวันละ 6,010 ตัวอย่าง แบ่งเป็นผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค 123,092 ราย ผู้ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม และการติดตามผู้สัมผัสเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 9,606 ราย ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ 15,853 ราย และผู้ป่วยที่มีอาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค 179,528 ราย

ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 รัฐบาลมีนโยบายให้คนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องรับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State quarantine) เป็นเวลา 14 วัน โดยในวันที่ 20 พฤษภาคม พบผู้ป่วยยืนยันที่มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศ 1 ราย ทำให้ขณะนี้ผู้ป่วยยืนยันที่ตรวจพบระหว่างการกักกันจำนวนรวม 101 ราย เป็นคนไทยที่กลับมาจากประเทศอินโดนีเซีย 62 ราย ปากีสถาน 10 ราย สหรัฐอเมริกา 9 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 5 ราย มาเลเซีย 4 ราย สหราชอาณาจักร 2 ราย คาซัคสถาน 2 ราย อียิปต์ 2 ราย เนเธอร์แลนด์ 1 ราย อินเดีย 1 ราย รัสเซีย 1 ราย ญี่ปุ่น 1 ราย และบราซิล 1 ราย แบ่งเป็น จังหวัดสงขลา 19 ราย สตูล 18 ราย กรุงเทพมหานคร 18 ราย ชลบุรี 16 ราย ปัตตานี 12 ราย ยะลา 8 ราย นราธิวาส 6 ราย กระบี่ 3 ราย และสมุทรปราการ 1 ราย วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันที่ตรวจ ณ ศูนย์กักตัว ผู้ต้องกัก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 65 ราย มีสัญชาติพม่า 37 ราย โรฮิงจา 20 ราย เวียดนาม 3 ราย มาเลเซีย 2 ราย เยเมน 1 ราย กัมพูชา 1 ราย และอินเดีย 1 ราย

ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่พบในประเทศไทย มีค่ามัธยฐานของอายุเท่ากับ 37 ปี (1 เดือน - 97 ปี) เพศชาย 1,651 ราย เพศหญิง 1,383 ราย (ชาย:หญิง = 1.19:1) สัญชาติไทย 2,700 ราย พม่า 56 ราย จีน 34 ราย ฝรั่งเศส 29 ราย อังกฤษ 24 ราย โรฮิงจา 20 ราย อเมริกา 13 ราย รัสเซีย 12 ราย ญี่ปุ่น 11 ราย อินเดีย 9 ราย แคนาดา 8 ราย เยอรมนี 8 ราย อิตาลี 8 ราย เบลเยียม 6 ราย สวิตเซอร์แลนด์ 6 ราย สวีเดน 6 ราย เดนมาร์ก 5 ราย ฟิลิปปินส์ 5 ราย สิงคโปร์ 5 ราย ออสเตรเลีย 5 ราย ปากีสถาน 4 ราย มาเลเซีย 4 ราย เวียดนาม 4 ราย กัมพูชา 3 ราย เกาหลีใต้ 3 ราย อินโดนีเซีย 3 ราย คาซัคสถาน 2 ราย เนเธอร์แลนด์ 2 ราย บราซิล 2 ราย ลาว 2 ราย สเปน 2 ราย



# รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

อิสราเอล 2 ราย แอลเบเนีย 2 ราย มาลี 1 ราย คูเวต 1 ราย เซอร์เบีย 1 ราย ตูนิเซีย 1 ราย ใต้หวัน 1 ราย นิวซีแลนด์ 1 ราย ปาเลสไตน์ 1 ราย โปรตุเกส 1 ราย ฟินแลนด์ 1 ราย เม็กซิโก 1 ราย ยูเครน 1 ราย เยอรมัน 1 ราย ไลบีเรีย 1 ราย อินเดีย/ไทย 1 ราย อิหร่าน 1 ราย อุซเบกิสถาน 1 ราย ฮังการี 1 ราย ไนจีเรีย 12 ราย ประวัติโรคประจำตัวที่พบ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง (28 ราย) ภูมิแพ้ (20 ราย) เบาหวานและความดันโลหิตสูง (13 ราย) เบาหวาน (11 ราย) หอบหืด (8 ราย) ไขมันในเลือดสูง (3 ราย) ไทรอยด์ (3 ราย) ความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง 4 ราย) ลมชัก (2 ราย) สะเก็ดเงิน (2 ราย) ติดเชื้อเอชไอวี (2 ราย) ความดันโลหิตต่ำ (1 ราย) เบาหวานและความดันโลหิตสูง และไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง (1 ราย) ความดันโลหิตสูง หัวใจโต และเกาต์ (1 ราย) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (1 ราย) เบาหวานและไขมันในเลือดสูง (2 ราย) เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไตวายเรื้อรัง (1 ราย) เบาหวาน มะเร็งลำไส้ และตับอักเสบบี (1 ราย) ความดันโลหิตสูง และเกาต์ (1 ราย) เบาหวานและไตวายเรื้อรัง (1 ราย) เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง (1 ราย) ภูมิแพ้ หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง (1 ราย) เบาหวาน ความดันโลหิตสูง พาร์กินสัน หัวใจ และมะเร็งเม็ดเลือดขาว (1 ราย) เบาหวาน ป่วยประสาทอักเสบ (1 ราย) กลุ่มอาการต้านฟอสโฟลิพิดและไขมันในเลือดสูง (1 ราย) เส้นเลือดสมองตีบ (1 ราย) เส้นเลือดสมองตีบและมะเร็งเต้านม (1 ราย) มะเร็งปากมดลูกและติดเชื้อเอชไอวี (1 ราย) ภาวะซึมเศร้าที่เกิดจากการปรับตัว (1 ราย) มะเร็งต่อมไทรอยด์ (1 ราย) ไชไนต์ (1 ราย) โลหิตจาง ไทรอยด์อักเสบ (1 ราย) มะเร็งเม็ดเลือดขาว เบาหวาน ความดันโลหิตสูง พาร์กินสัน (1 ราย) เกล็ดเลือดต่ำ (1 ราย) ไมเกรน (1 ราย) กล้ามเนื้ออ่อนแรง (1 ราย) ตับแข็ง (1 ราย) เบาหวาน ไขมันในเลือดสูงและติดเชื้อเอชไอวี (1 ราย) เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (1 ราย) โลหิตจาง (1 ราย) ซึมเศร้า (1 ราย) ลื่นหัวใจเร็ว (1 ราย) วัณโรคและติดเชื้อเอชไอวี (1 ราย) เบาหวานและสะเก็ดเงิน (1 ราย) รูมาตอยด์ (1 ราย) ติดเชื้อเอชไอวี เบาหวาน ไตเรื้อรัง ไขมันในเลือดสูง (1 ราย) ไคเนออยต์ในช่องปาก (1 ราย) มะเร็งเต้านม (1 ราย) เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและหอบหืด (1 ราย) ไวรัสตับอักเสบบี (1 ราย) เบาหวานและไชนไนต์ (1 ราย) หลอดเลือดหัวใจตีบสามเส้นและหลอดเลือดสมอง (1 ราย) แพ้ภูมิตัวเอง (1 ราย) ไม่มีโรคประจำตัว (2,895 ราย) พบผู้ป่วยจากการคัดกรองที่สนามบิน 40 ราย (รวมพลเมืองไทยที่รับกลับจากเมืองอู่ฮั่น 1 ราย) เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยตนเอง 1,585 ราย จากการติดตามผู้สัมผัส 1,188 ราย จากการกักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด 101 รายจากการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา 65 รายและจากการค้นหาเชิงรุก(Active Case Finding) 55 ราย

### 3. มาตรการในประเทศไทย

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการโดยให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสมและส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ประชุมทางไกล เป็นต้น โดยเปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาและให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรสำหรับวันมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่งานจำนวนร้อยละ 50 ของบุคลากรทั้งหมด

- คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทำงานโครงการสนับสนุนข้อมูลวิจัยเชิงลึกด้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดเผยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายประเทศมีการรายงานถึงอันตรายของโรคฯ ในเด็กที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ อิตาลี และสเปน โดยรายงานในวารสาร Hospital Pediatrics พบผู้ป่วยในรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเด็กอายุ 6 เดือนมีไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียสมีอาการเบื่ออาหาร ไม่มีอาการไอ น้ำมูกไหล หรือคัดจมูก ต่อมามีผื่นแดงทั้งตัว ตาแดง และมีบวมซึ่งคล้ายกับอาการของโรคคาวาซากิซึ่งเป็นโรคของระบบหลอดเลือดที่มักพบในเด็กทำให้หลอดเลือดแดงที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบโป่งพอง กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ลิ้นหัวใจอักเสบ หัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ แต่จากการตรวจร่างกายอย่างละเอียดพบการติดเชื้อ SARS-CoV-2 แม้ไม่แสดง



# รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

อาการ นอกจากนี้วารสารทางการแพทย์ Lancet ว่าพบเด็กอายุ 4 – 14 ปีจำนวน 8 รายในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีภาวะ Hyper inflammatory shock คล้ายอาการของโรคคาวาซากิคือ ผู้ป่วยมีไข้สูงมาก มากกว่า 4 – 5 วันนอกจากนี้ยังแสดงอาการปวดศีรษะ ท้องเสีย อาเจียน ปวดท้องอย่างรุนแรง ตาแดง และมีผื่นตามตัว ซึ่งเด็ก 4 ใน 8 รายเคยติดเชื้อโรคโควิด-19 มาก่อนจากรายงานการวิจัยดังกล่าว จึงมีข้อสังเกตว่า โรคโควิด-19 อาจมีความสัมพันธ์บางอย่างกับโรคคาวาซากิ ซึ่งยังต้องการค้นคว้าวิจัยเพื่อหาคำตอบต่อไป

- หอการค้าไทยเตรียมเปิดตัว แอปพลิเคชัน “ช่วยเหลือแรงงานถูกเลิกจ้าง” ในสัปดาห์หน้าด้วยการเปิดช่องทางให้บริษัทที่ขาดแคลนคนช่วยรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้างจากอีกบริษัท

- รัฐบาล ได้จัดทำไลน์ทางการ “ไทยชนะ” เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารภาครัฐเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่กลับมีการส่งข้อความต่อกันผ่านโซเชียลว่า ไลน์ไทยชนะเป็นของปลอม ล่าสุดสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์ชี้แจงผ่านเฟสบุ๊กไทยคู่ฟ้ายืนยันว่า ไลน์ไทยชนะเป็นไลน์ Official Account ของทางราชการยืนยันของแท้แน่นอน

- เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้บริหารมีมติเห็นชอบให้ สมอ. เร่งทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่เกี่ยวข้องกับวิถีปกติใหม่หรือ New Normal ตามที่ สมอ. เสนอมีจำนวน 27 มาตรฐานได้แก่ หน้ากากผ้า เฟซชีลด์ แวนดานิรภัยใช้ทางการแพทย์เสื้อกาวน์ผ้าตัดคู่ความดันลบ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องฆ่าเชื้อด้วยยูวี (UVC) เป็นต้น

## 4. การสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน

- มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้ให้สังเกตเพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคจากผู้เดินทางซึ่งมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19

- กรณีจำเป็นต้องพบปะผู้อื่น ให้ใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 - 2 เมตรหรือ 1 - 2 ช่วงแขน และใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด

- หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น

- ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ

- รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ที่

<https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/situation.php>

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน  
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข