



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ฉบับที่ 370 วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 12.00

สถานการณ์ทั่วโลก

ผู้ติดเชื้อ
87,704,194
(+803,303)

เสียชีวิต
1,892,689
(2.18%)



218 countries and territories 2 international conveyances

สถานการณ์ในประเทศ

ผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้		ผู้ป่วยยืนยันสะสม		หายป่วยแล้ว		เสียชีวิต	
+305 ราย		9,636 ราย		4,521 ราย		67 ราย	
คัดกรองในประเทศ	193	คัดกรองในประเทศ	7,551				
คัดกรองในสถานประกอบการ/สถานศึกษา	109	คัดกรองในสถานประกอบการ/สถานศึกษา	2,684				
ผู้เดินทางจากต่างประเทศ	1	ผู้เดินทางจากต่างประเทศ	2,085	เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	New Cases เพิ่มขึ้น	ร้อยละ
ผู้เดินทางจากต่างประเทศ	2	ผู้เดินทางจากต่างประเทศ (เรือ/รถ)	1,550	103	46.92	1	0.70

ประเภทของผู้ป่วย	จำนวนผู้ป่วยสะสม
จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง	
• คำนวณโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)	7,569,880 ราย
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ	414,636 ราย
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,136,187 ราย
• ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค	708,777 ราย
• จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการติดตามผู้สัมผัสเพิ่มเติม*	15,834 ราย
• ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ*	81,676 ราย
• อาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค*	329,900 ราย
ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค	708,777 ราย
• คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ	3,789 ราย
• เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง (โรงพยาบาลเอกชน 196,237 ราย โรงพยาบาลรัฐ 508,663 ราย)	704,900 ราย
• อื่นๆ	88 ราย



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2564

- ประเทศญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นประกาศภาวะฉุกเฉินสำหรับเมืองโตเกียวและจังหวัดใกล้เคียง 3 แห่ง ได้แก่ เขตการปกครองของไซตามะ ชิบะ และคานากาวา โดยจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์
- สาธารณรัฐประชาชนจีน ทางกรีนเริ่มประกาศล็อกดาวน์พื้นที่บางส่วนของมณฑลเหอเป่ย์ใกล้กรุงปักกิ่ง โดยสื่อท้องถิ่นของจีนรายงานว่า เจ้าหน้าที่เมืองฉือเจียจวงเมืองเอกของมณฑลเหอเป่ย์ ประกาศไม่ให้ประชาชนใช้บริการสถานีรถไฟ และระงับบริการรถประจำทางระยะไกล สั่งปิดโรงเรียน และควบคุมการเข้าออกอาหารตามตอย่างเข้มงวดมากขึ้น ตลอดจนยังได้ปิดเส้นทางหลวงสายหลักในมณฑลแล้ว
- สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จะได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 1.5 ล้านโดส จาก Serum Institute of India โดยจะมาถึงในเดือนนี้และส่วนที่เหลือจะส่งมอบในเดือนกุมภาพันธ์ โดยรอบแรกจะฉีดให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางด้านสาธารณสุขมากกว่า 1 ล้านคน ทั้งในภาครัฐและเอกชน

2. มาตรการในประเทศไทย

- ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ขอความร่วมมือประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้ารับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและทำให้ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางมากกว่าปกติ ซึ่งการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดแบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้ **กรณีเดินทางออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด** (จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร) เน้นการตรวจคัดกรองใน 5 ประเด็น 1) ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผู้เดินทาง 2) สอบถามเหตุผลความจำเป็นและสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทางให้ชัดเจน 3) ตรวจสอบการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ของผู้เดินทาง 4) ตรวจสอบเอกสารรับรองความจำเป็น/การปฏิบัติหน้าที่/การติดต่อราชการ 5) บันทึกข้อมูลผู้เดินทาง **กรณีเดินทางออกพื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด** เน้นการตรวจคัดกรองใน 4 ประเด็น 1) ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผู้เดินทาง 2) สอบถามเหตุผลความจำเป็นและสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทางให้ชัดเจน 3) ตรวจสอบการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ของผู้เดินทาง 4) บันทึกข้อมูลผู้เดินทาง **กรณีเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวังสูง 49 จังหวัด** เน้นการตรวจคัดกรองใน 2 ประเด็น 1) ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผู้เดินทาง 2) สอบถามเหตุผลความจำเป็นและสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทางให้ชัดเจน
- กระทรวงสาธารณสุข รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เผยไม่กีดกันหากภาคเอกชนจะนำเข้าวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่ต้องดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิ่มอีก 35 ล้านโดส ทำให้ภาพรวมวัคซีนของไทยมี 63 ล้านโดส โดยวัคซีนของบริษัท แอสตราเซนเนกา คาดว่า จะผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในช่วงปลายเดือน ม.ค.64 ทำให้คนไทยได้รับวัคซีนที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน ส่วนวัคซีน 2 ล้านโดสที่ซื้อจากประเทศจีนนั้นจะเริ่มฉีด 2 แสนโดสในเดือน ก.พ. นี้ ให้กับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องทำงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เช่น บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด่านหน้า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อมีอาการรุนแรง



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคมจนถึงปัจจุบัน มีการพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งการแพร่ระบาดเริ่มต้นในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายในจังหวัดสมุทรสาคร แพร่กระจายออกสู่คนไทย และปัจจุบันพบการแพร่ระบาดกลุ่มใหญ่ในผู้ที่มีประวัติไปยังบ่อนการพนันบ่อนไก่ และสถานบันเทิงในภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีจังหวัดที่พบการผู้ติดเชื้อสูงถึง 56 จังหวัด แนวโน้มการระบาดยังคงเพิ่มสูงขึ้นในภาคกลาง และภาคตะวันออก แต่ในภาคอื่น ๆ แนวโน้มไม่ได้เพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าจำนวนจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อไม่ได้เพิ่มอย่างรวดเร็วเหมือนช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และเริ่มมีบางจังหวัดที่ไม่พบผู้ป่วยใหม่มาแล้วมากกว่า 14 วัน เช่น เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร อย่างไรก็ตามยังมีการพบผู้ติดเชื้อใหม่ที่มีประวัติเดินทางไปยังสถานที่ที่มีคนแออัด เช่น ผับบาร์ในจังหวัดต่าง ๆ เช่น เชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา จึงคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดใหญ่ ๆ ได้ จึงยังน่าจะพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันในจำนวนที่สูงอยู่ต่อไปอีกอย่างน้อย 1 สัปดาห์ถึงแม้ว่าจะมีการควบคุมป้องกันโรคได้เป็นอย่างดีก็ตาม แต่หากไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีจากประชาชนในการควบคุมป้องกันโรค ก็จะทำให้การระบาดในวงกว้างนี้ยืดเยื้อออกไปอีก จึงต้องขอความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรค สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงที่มีคนรวมกันอยู่อย่างแออัด และขอให้สแกนไทยชนะ หรือใช้หมอลงมือเมื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ และหากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรือจุกไม่รับกลืน ให้รีบพบแพทย์ และเปิดเผยประวัติการเดินทางให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และขอความร่วมมือหน่วยงานราชการให้มีการตรวจสอบการดำเนินการมาตรการควบคุมป้องกันโรค และเว้นระยะห่างทางสังคม ในจุดเสี่ยงการระบาดต่าง ๆ ที่จะมีคนอยู่แออัด เช่น ผับบาร์ ในพื้นที่เฝ้าระวัง พิจารณาปิดจุดเสี่ยงเหล่านี้ในพื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง และตรวจสอบการลักลอบเปิดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่อื่น ๆ ที่มีคำสั่งปิดแล้ว บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเป็นไปอย่างเหมาะสมตั้งแต่ระดับเบาไปจนถึงหนัก

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข