



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ฉบับที่ 502 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00

สถานการณ์ทั่วโลก

ผู้ติดเชื้อ
164,930,087
(+ 625,986)

เสียชีวิต
3,419,984
(2.07%)



220 countries and territories



international conveyances

สถานการณ์ในประเทศ

ผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้ +3,394 ราย ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,625 ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 254 จากเรือนจำ / ที่ต้องพึ่ง 1,498 ผู้เดินทางจากต่างประเทศท่าอากาศยานที่กักกันโรค 17	ผู้ป่วยยืนยันสะสม 88,086 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63 116,949 ราย	หายป่วยวันนี้ +4,450 ราย หายป่วยสะสม 46,942 ผู้ป่วยรักษาอยู่ 41,903 หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 74,368	เสียชีวิตสะสม 584 ราย เพิ่มขึ้น 29 ร้อยละ 0.66 เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63 678 ร้อยละ 0.58
--	--	--	---

ประเภทของผู้ป่วย	จำนวนผู้ป่วยสะสม
จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง	
• ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)	8,455,840 ราย
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ	554,933 ราย
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2,270,713 ราย
• ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค	1,843,207 ราย
• ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ*	81,772 ราย
• การตรวจอื่น ๆ เช่น การติดตามผู้สัมผัส การสำรวจเชิงรุก ตรวจสอบก่อนทำหัตถการ	345,734 ราย
ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค	1,843,207 ราย
• คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ	5,389 ราย
• เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง (โรงพยาบาลเอกชน 408,430 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,429,300 ราย)	1,837,730 ราย
• อื่นๆ	88 ราย



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต (รวม 678 ราย)	ระลอก 1 ม.ค. – 14 ธ.ค. 63 (60 ราย)	ระลอก 15 ธ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 (34 ราย)	ระลอก 1 เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน (584 ราย)
อัตราป่วยตายตามกลุ่มอายุ			
● 15 – 39 ปี	0.20%	0.02%	0.11%
● 40 – 59 ปี	2.10%	0.02%	0.80%
● 60 ปีขึ้นไป	6.50%	2.60%	4.91%
● อายุ 2 เดือน 1 ราย			
มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง เช่น อ้วน ตั้งครรภ์ หรือสูงอายุ	64%	100%	90%
ระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างวันเริ่มป่วย ถึงวันได้รับรักษา (ต่ำสุด – สูงสุด)	3.5 (0 – 19)	1.2 (0 – 8)	1.9 (0 – 14)

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

- สหราชอาณาจักร ได้ผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ โดยอนุญาตให้มีการชุมนุมกันหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งรวมกันได้เพิ่มขึ้นถึง 30 คน ในอาคารไม่เกิน 6 คน สองครอบครัวสามารถพบปะกันได้ พิพิธภัณฑสถาน พิพิธภัณฑ์ สามารถเปิดได้ตามปกติ นอกจากนี้ โฮสเทล โรงแรม รีสอร์ท สามารถเปิดรับแบบค้างคืนได้ ทั้งนี้ยังเร่งให้ประชาชนมารับวัคซีนให้มากขึ้นกว่าเดิม และพยายามฉีดวัคซีนโดสที่ 2 แก่ผู้มีอายุมากกว่า 50 ปี ให้เร็วขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

- สาธารณรัฐสิงคโปร์ รัฐบาลแถลงว่า หน่วยงานวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HSA) ได้อนุมัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของบริษัทไฟเซอร์ - ไบโอเอ็นเทค ให้ใช้กับเด็กอายุระหว่าง 12 - 15 ปี จากเดิมอนุมัติการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้ที่มีอายุระหว่าง 40 - 44 ปี ที่ลงทะเบียนแล้วจะเริ่มรับการฉีดวัคซีนได้

- สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รายงานจากบักซาง มีคำสั่งปิดนิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง เป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีการระบาดของโรคโควิด 19 ของพนักงานในโรงงาน โดยมี 3 แห่งเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตของบริษัทฟ็อกซ์คอนน์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของประเทศ

2. มาตรการในประเทศไทย

- กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ออกไปอีก โดยเลื่อนเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และเพื่อให้มีระยะเวลารับการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ หากมีโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดง และพื้นที่ควบคุม หรือ พื้นที่สีส้ม ประสงค์จะดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้น ดำเนินการประเมินความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus ของกระทรวงสาธารณสุข 44 ข้อ โดยต้องผ่านทุกข้อ และต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

- **กระทรวงสาธารณสุข** เปิดศูนย์ประสานงานข้อมูลพร้อม (Call center) หมายเลข 0 2792 2333 ตอบคำถามการลงทะเบียนจองนัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ทางไลน์และแอปพลิเคชัน “พร้อมพร้อม” ตั้งแต่ 09.00 – 22.00 น. ซึ่งเปิด 120 คู่สาย และภาคเอกชนจะร่วมให้บริการเพิ่มรวมเป็น 180 คู่สาย โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดว่าเมื่อระบบเสร็จสมบูรณ์จะสามารถให้บริการประชาชนได้วันละ 20,000 สาย
- **กรุงเทพมหานคร** ได้จัดให้โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 2 คูแผลโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 6 เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 ไปยังชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และลดความแออัดของผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรง (สีเขียว) ในการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดศรีสุทธาวาสวรวิหาร เขตบางกอกน้อย สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 200 เตียง แบ่งเป็น ชาย 100 เตียง หญิง 100 เตียง
- **กระทรวงคมนาคม** เปิดเผยว่า ขอให้ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตกรุงเทพมหานคร รวบรวมรายชื่อพนักงานและเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เพื่อจัดบริการให้วัคซีนแก่กลุ่มดังกล่าวให้ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง ได้แก่ 1.รถโดยสารประจำทางหมวด 1 หมวด 4 เอกชน และรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง 2.รถยนต์สามล้อรับจ้าง (รถตุ๊กตุ๊ก) 3.รถจักรยานยนต์สาธารณะ 4.รถแท็กซี่นิติบุคคล 5.รถแท็กซี่ส่วนบุคคล

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 มีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 3,394 ราย กว่าร้อยละ 50 เป็นการติดเชื้อในเรือนจำ รองลงมาเป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า ทั้งจากครอบครัว และผู้ร่วมงาน มากกว่าการติดเชื้อในชุมชน โดยในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ลักษณะของการถ่ายทอดเชื้อไปยังครอบครัวมาจากการออกไปสัมผัสเชื้อนอกบ้าน เช่น จากการทำงาน การไปในสถานที่เสี่ยง รวมถึงชุมชนแออัด เป็นต้น นอกจากนี้ การรับประทานอาหารร่วมกัน หรือพูดคุยกันโดยไม่มีการสวมหน้ากากอนามัย ก็เป็นอีกปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้เกิดการถ่ายทอดเชื้อในสถานที่ทำงาน จากสถานการณ์ในปัจจุบัน พบจำนวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเฉพาะ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และสมุทรปราการ สำหรับต่างจังหวัดพบผู้ติดเชื้อประปราย มีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ค่อนข้างคงที่ แสดงให้เห็นว่าขณะนี้ยังคงมีการระบาดของโรคอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ทุกจังหวัด ดำเนินการเฝ้าระวังผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องทั้งในสถานพยาบาล และการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงสูง หากพบผู้ติดเชื้อยังต้องติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้มารับการตรวจหาเชื้อตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ต้องเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างและทำงานจากบ้าน (Work from home) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ชุมชนแออัด ไม่นั่งรับประทานอาหารในที่สาธารณะ และไม่จับกลุ่มรับประทานอาหารร่วมกัน จัดกิจกรรมรวมคนเพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายโรค

ทีมตระหนักูสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข