



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ฉบับที่ 518 วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.

สถานการณ์ทั่วโลก

ผู้ติดเชื้อ
172,934,300
(+ 480,006)

เสียชีวิต
3,718,118
(2.15%)



220 countries and territories international conveyances

สถานการณ์ในประเทศ

ผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้	ผู้ป่วยยืนยันสะสม	หายป่วยวันนี้	เสียชีวิตสะสม
+2,631 ราย	143,116 ราย	+2,493 ราย	1,083 ราย
ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ: 1,306	ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63: 171,979 ราย	หายป่วยสะสม: 93,271	เพิ่มขึ้น 31 ร้อยละ: 0.76
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน: 1,085		ผู้ป่วยรักษาอยู่: 50,105	เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63: 1,177 ร้อยละ: 0.68
จากเรือนจำ / ที่ต้องจำ: 189		หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63: 120,697	
ผู้เดินทางจากต่างประเทศที่สถานกักกันที่รัฐจัดให้: 51			

ประเภทของผู้ป่วย	จำนวนผู้ป่วยสะสม
จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง	
• ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)	8,557,339 ราย
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ	575,833 ราย
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2,461,664 ราย
• ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค	2,033,648 ราย
• ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ*	82,282 ราย
• การตรวจอื่น ๆ เช่น การติดตามผู้สัมผัส การสำรวจเชิงรุก ตรวจสอบก่อนทำหัตถการ	345,734 ราย
ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค	2,033,648 ราย
• คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ	5,668 ราย
• เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง (โรงพยาบาลเอกชน 475,688 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,552,204 ราย)	2,027,892 ราย
• อื่นๆ	88 ราย



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต (รวม 1,177 ราย)	ระลอก 1 ม.ค. – 14 ธ.ค. 63 (60 ราย)	ระลอก 15 ธ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 (34 ราย)	ระลอก 1 เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน (1,083 ราย)
อัตราป่วยตายตามกลุ่มอายุ			
● 15 – 39 ปี	0.20%	0.02%	0.12%
● 40 – 59 ปี	2.10%	0.02%	1.00%
● 60 ปีขึ้นไป	6.50%	2.60%	7.24%
● อายุ 2 เดือน 1 ราย			
มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง เช่น อ้วน ตั้งครรภ์ หรือสูงอายุ	64%	100%	91%
ระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างวันเริ่มป่วย ถึงวันได้รับรักษา (ต่ำสุด – สูงสุด)	3.5 (0 – 19)	1.2 (0 – 8)	1.8 (0 – 19)

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564

- ญี่ปุ่น เตรียมขยายระยะเวลาการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากอังกฤษจาก 3 วันเป็น 6 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ภายหลังจากที่จำเป็นต้องเข้ารับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลกำหนดให้ และทำการตรวจหาเชื้อโควิด 19 สองครั้ง โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
- สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) เปิดเผยว่า กรีซเริ่มรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้ผู้ช้อลี้ภัย ผู้ลี้ภัยและผู้ย้ายถิ่นฐานบนแผ่นดินใหญ่และหมู่เกาะของกรีซ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยเริ่มขึ้นที่สถานพักพิงสำหรับผู้ลี้ภัยบนเกาะเลสวอส ไคออส และซามอสในทะเลอีเจียน และจะขยายไปยังเกาะอื่นๆ ในสัปดาห์หน้าโดยกรีซฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปแล้ว 5.7 ล้านโดส
- สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ไม่อนุญาตให้นักแสวงบุญชาวอินโดนีเซียเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19 และเพื่อความปลอดภัยของนักแสวงบุญเอง ซึ่งเป็นการห้ามการเดินทางเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ทั้งนี้ทางซาอุดีอาระเบียก็ยังไม่เปิดรับผู้แสวงบุญจากต่างประเทศในขณะนี้
- รัฐอิสราเอล ระบุแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้กลุ่มอายุ 12 – 15 ปี เริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้า โดยระยะแรกมุ่งฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้มีอายุมากกว่า 65 ปี และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ก่อนจะทยอยปรับลดช่วงอายุให้ครอบคลุมคนอายุน้อยมากขึ้น ทั้งนี้ ประชาชนอิสราเอลได้รับวัคซีนไฟเซอร์แล้วมากกว่า 5.45 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 58.4 ของประชากรทั้งหมด

2. มาตรการในประเทศไทย

- กรมควบคุมโรค ชี้แจงแนวทางการกระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ทั่วประเทศ ซึ่งจะได้รับวัคซีนตามนัดหมาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายนเป็นต้นไป โดยที่ผ่านมา ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงปัจจุบัน มีการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 4 ล้านโดส และมีการเตรียมแผนจัดหาวัคซีนเพิ่มอีก 50 ล้านโดสในปี 2565 ครอบคลุมการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายหลังจาก



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

- **กรมการแพทย์** เน้นย้ำให้ผู้ที่จะไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกกลาง บางชื่อจะต้องลงทะเบียนก่อนเท่านั้น เพื่อลดความแออัดและป้องกันการแพร่เชื้อ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เพื่อบริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ประกอบอาชีพขนส่งสาธารณะ และจะให้บริการแก่กลุ่มดังกล่าวจนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2564 หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2564 จะเริ่มให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ที่ลงทะเบียน-นัดหมาย-ได้คิว ผ่านผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือรายต่าง ๆ ต่อไป

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากการสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2564 มีจำนวนผู้ติดเชื้อ 48,913 ราย ส่วนใหญ่ของผู้ติดเชื้ออยู่ในกลุ่มอายุ 20-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.89 รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 40-59 ปี (ร้อยละ 21.67) สำหรับผู้สูงวัยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีจำนวน 2,477 ราย (ร้อยละ 5.06) ประวัติเสี่ยงของผู้สูงอายุที่ติดเชื้อเกิดจากการสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้าถึงร้อยละ 45.90 โดยส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับประวัติเสี่ยงของผู้เสียชีวิตที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ที่พบว่าร้อยละ 58.37 ติดเชื้อจากการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า ดังนั้น มาตรการป้องกันการเสียชีวิต จึงควรสื่อสารความเสี่ยงโดยเน้นย้ำให้ประชาชนป้องกันการนำพาเชื้อเข้าสู่ครัวเรือนหรือครอบครัว เช่น การรักษาสูขอนามัยส่วนบุคคล ล้างมือบ่อย ๆ ซ้ำระร่างกายเมื่อกลับมาจากแหล่งชุมชนก่อนที่จะไปสัมผัสพูดคุยกับผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ติดบ้าน ญาติที่อยู่คนละพื้นที่ควรงดการเดินทางมาเยี่ยมเยียนกันหากไม่มีความจำเป็น พยายามหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แก้วน้ำ จานชาม ช้อนส้อม และเมื่อรับประทานอาหารร่วมกันควรตักแยกอาหารใส่จานส่วนตัว และหลีกเลี่ยงการพูดคุยระหว่างการรับประทานอาหาร หากผู้สูงอายุในบ้านมีอาการสงสัย เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจหาเชื้อ โดยไม่ต้องรอให้แสดงอาการรุนแรง

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข