



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ฉบับที่ 534 วันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.

สถานการณ์ทั่วโลก

ผู้ติดเชื้อ
178,988,755
(+ 353,655)

เสียชีวิต
3,876,226
(2.17%)



220 countries and territories international conveyances

ภูมิภาคอเมริกา ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคแอฟริกา
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก
ภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก

สถานการณ์ในประเทศ

<p>ผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้</p> <p>+3,682 ราย</p> <p>ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังระบบบริการ 1,866</p> <p>ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 1,198</p> <p>จากเรือจำ / กักตวง 578</p> <p>ผู้เดินทางจากต่างประเทศท่าอากาศยานที่กักกันรัฐจัดให้ 40</p>	<p>ผู้ป่วยยืนยันสะสม</p> <p>189,268 ราย</p> <p>ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63</p> <p>218,131 ราย</p>	<p>หายป่วยวันนี้</p> <p>+2,401 ราย</p> <p>หายป่วยสะสม 156,333</p> <p>ผู้ป่วยรักษาอยู่ 32,743</p> <p>หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 183,759</p>	<p>เสียชีวิตสะสม</p> <p>1,535 ราย</p> <p>เพิ่มขึ้น 20 ร้อยละ: 0.81</p> <p>เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63 1,629 ร้อยละ: 0.75</p>
--	--	---	--

ประเภทของผู้ป่วย

จำนวนผู้ป่วยสะสม

จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง

- ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ) 8,656,888 ราย
- ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ 593,739 ราย

จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

- ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค 2,184,372 ราย
- ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ* 82,796 ราย
- การตรวจอื่น ๆ เช่น การติดตามผู้สัมผัส การสำรวจเชิงรุก ตรวจสอบก่อนทำหัตถการ 345,734 ราย

ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค

- คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ 2,184,372 ราย
- เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง 5,889 ราย
- (โรงพยาบาลเอกชน 531,506 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,646,889 ราย) 2,178,395 ราย
- อื่นๆ 88 ราย



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต (รวม 1,629 ราย)	ระลอก 1 ม.ค. – 14 ธ.ค. 63 (60 ราย)	ระลอก 15 ธ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 (34 ราย)	ระลอก 1 เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน (1,535 ราย)
อัตราป่วยตายตามกลุ่มอายุ			
● 15 – 39 ปี	0.20%	0.02%	0.10%
● 40 – 59 ปี	2.10%	0.02%	0.90%
● 60 ปีขึ้นไป	6.50%	2.60%	7.28%
● อายุ 2 เดือน 1 ราย			
● อายุ 1 เดือน 1 ราย			
มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง เช่น อ้วน ตั้งครรภ์ หรือสูงอายุ	64%	100%	91%
ระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างวันเริ่มป่วย ถึงวันได้รับรักษา (ต่ำสุด – สูงสุด)	3.5 (0 – 19)	1.2 (0 – 8)	3.3 (0 – 19)

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2564

- **สาธารณรัฐประชาชนจีน** สนามบินเส้นเงิน ประกาศให้นักเดินทางต้องแสดงผลตรวจเชื้อโควิด 19 เป็นลบภายใน 48 ชั่วโมง หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทางตอนใต้ของจีนเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2564 ทำให้เกิดการล็อกดาวน์ในบางพื้นที่และการยกเลิกเที่ยวบิน ทั้งนี้ สำนักงานเทศบาลฝอซาน ระบุว่า สนามบินฝอซานชาติยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมด และระงับการให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 - 22 มิถุนายน 2564
- **สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว** ระบุว่า จะไม่ลดระยะเวลากักตัว ผู้เดินทางเข้าประเทศทุกคน ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ทั้งหมด แม้จะฉีดวัคซีนครบสองโดสแล้ว โดยต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน หลังจากเดินทางมาถึงลาว ทั้งนี้ ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบสองโดสในช่วงเวลาอย่างน้อย 1 เดือน สามารถเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางอากาศและทางบกระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์กับแขวงอื่น ๆ โดยไม่ต้องกักตัวได้
- **สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม** นครโฮจิมินห์ ออกคำสั่งให้รถแท็กซี่ รถโดยสารสาธารณะ และรถสาธารณะข้ามจังหวัดหยุดให้บริการ นอกจากนี้ ยังห้ามการรวมกลุ่มตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป นอกที่ทำงาน โรงเรียน และโรงพยาบาล รักษาระยะห่างทางสังคมในที่สาธารณะอย่างน้อย 1.5 เมตร และให้ออกนอกบ้านเฉพาะเมื่อจำเป็น นับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินวันละ 100 คน
- **ประเทศญี่ปุ่น** ยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด 19 ในกรุงโตเกียวและอีก 8 จังหวัด มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป มีเพียงจังหวัดโอคินาวาที่ยังคงประกาศฉุกเฉินไปจนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 อย่างไรก็ดี กรุงโตเกียว นครโอซากา และอีก 5 จังหวัด ยังคงบังคับใช้มาตรการเข้มงวดต่อไป โดยเน้นมาตรการในร้านอาหารและผับที่เสิร์ฟแอลกอฮอล์ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งระบาดของโรคโควิด 19 ขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นจะเริ่มฉีดวัคซีนในสถานที่ทำงานเต็มรูปแบบในวันที่ 21 มิถุนายน 2564



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

2. มาตรการในประเทศไทย

- **กระทรวงสาธารณสุข** เผยผลสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2564 พบว่า ทั้งกลุ่มอายุ 15 - 59 ปี และกลุ่ม 60 ปีขึ้นไป มีความต้องการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 65 – 75 ส่วนผลสำรวจพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 25,265 ตัวอย่างพบว่า คนไทยส่วนใหญ่กลับมามีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น คือ สวมหน้ากากอนามัยสูงถึงร้อยละ 94.8 รองลงมาคือ การล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ร้อยละ 88.8 กินอาหารร้อนใช้ช้อนกลางส่วนตัวร้อยละ 87.9 และระวังตนเองไม่อยู่ใกล้ชิดคนอื่นร้อยละ 83 รวมถึง มีการรวมกลุ่มทางสังคมและเดินทางออกต่างจังหวัดลดลง
- **จังหวัดยะลา** กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ (สถาบันศึกษาปอเนาะ) และสถานศึกษาที่มีนักเรียน/นักศึกษาพักอาศัยเป็นการประจำ ดังนี้ 1) ห้ามนักเรียน/นักศึกษาที่อาศัยอยู่ในสถานศึกษาออกไปนอกสถานศึกษา 2) ห้ามนำนักเรียน/นักศึกษาที่อยู่ภายนอกสถานศึกษาเข้ามาในสถานศึกษา หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งให้ขออนุญาตต่อนายอำเภอเพื่อพิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์ โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) กำกับ ดูแล การปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งและให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- **กรุงเทพมหานคร** คลายล็อก 8 กิจกรรม ให้สามารถเปิดดำเนินการได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป ประกอบด้วย 1) สระว่ายน้ำสาธารณะ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 2) สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำในบึง โดยจำกัดจำนวนผู้เล่นตามจำนวนเครื่องเล่นและขนาดพื้นที่ที่สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม 3) ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม และหอศิลป์ 4) ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชน และบ้านหนังสือ 5) ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. แต่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน และจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน เฉพาะที่เป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศไม่เกิน 50% ของจำนวนที่นั่งปกติ

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับโลก พบผู้ป่วยสะสมรวมมากกว่า 178 ล้านคน โดยจำนวนผู้ป่วยรายวันมีแนวโน้มลดลงจนอยู่ในระดับต่ำกว่า 4 แสนคนต่อวัน ส่วนในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อสะสมจากการระบาดในระลอกใหม่ 189,268 ราย โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันในชุมชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าสองพันรายต่อวัน ในวันนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อในชุมชนรายใหม่ 3,064 รายจาก 58 จังหวัด เป็นพบผู้ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการหรือแคมป์ก่อสร้างถึง 2,681 ราย (ร้อยละ 88) ในช่วงสัปดาห์นี้จะยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ควรเน้นมาตรการควบคุมโรคในรูปแบบ Bubble and Seal เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดขยายวงกว้าง ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง เช่น เรือนจำ ตลาด สถานประกอบการ วางแผนการจัดหาวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงสูง และสื่อสารให้ประชาชนยกระดับมาตรการป้องกันโรค สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกนอกบ้าน ทำงานจากบ้านให้มากที่สุด ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงที่มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก งดการจับกลุ่มพูดคุยกันหรือรับประทานอาหารร่วมกัน และรีบเข้ารับวัคซีนตามสิทธิของตนเอง

ทีมตระหนักสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข