




รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
ฉบับที่ 556 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น.

สถานการณ์ทั่วโลก

ผู้ติดเชื้อ
187,679,562
(+ 385,716)

เสียชีวิต
4,050,185
(2.16%)



220 countries and territories international conveyances

สถานการณ์ในประเทศ

ผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้ +8,656 ราย ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 6,044 ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 2,515 จากเรือนจำ / กักตวงัง 73 ผู้เดินทางจากต่างประเทศที่สถานกักกันที่รัฐจัดให้ 24	ผู้ป่วยยืนยันสะสม 316,164 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63 345,027 ราย	หายป่วยวันนี้ +3,687 ราย หายป่วยสะสม 224,232 ผู้ป่วยรักษาอยู่ 90,578 หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 251,658	เสียชีวิตสะสม 2,697 ราย เพิ่มขึ้น 80 ร้อยละ 0.85 เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63 2,791 ร้อยละ 0.81
--	--	--	---

ประเภทของผู้ป่วย	จำนวนผู้ป่วยสะสม
จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง	
• ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)	8,789,878 ราย
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ	615,773 ราย
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2,858,597 ราย
• ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค	2,429,659 ราย
• ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ	83,204 ราย
• การตรวจอื่น ๆ เช่น การติดตามผู้สัมผัส การสำรวจเชิงรุก ตรวจสอบก่อนทำหัตถการ	345,734 ราย
ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค	2,429,659 ราย
• คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ	6,107 ราย
• เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง (โรงพยาบาลเอกชน 624,916 ราย โรงพยาบาลรัฐ 1,798,545 ราย)	2,423,461 ราย
• อื่นๆ	88 ราย



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต (รวม 2,791 ราย)	ระลอก 1 ม.ค. – 14 ธ.ค. 63 (60 ราย)	ระลอก 15 ธ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 (34 ราย)	ระลอก 1 เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน (2,697 ราย)
อัตราป่วยตายตามกลุ่มอายุ			
● 15 – 39 ปี	0.20%	0.02%	0.12%
● 40 – 59 ปี	2.10%	0.02%	0.95%
● 60 ปีขึ้นไป	6.50%	2.60%	7.52%
● อายุต่ำกว่า 1 ปี 2 ราย			
มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง เช่น อ้วน ตั้งครรภ์ หรือสูงอายุ	64%	100%	90%
ระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างวันเริ่มป่วย ถึงวันได้รับรักษา (ต่ำสุด – สูงสุด)	3.5 (0 – 19)	1.2 (0 – 8)	3.2 (0 – 35)

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

- สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รัฐบาลเวียดนามจะจำกัดการเคลื่อนย้ายในเมืองสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของเกิ่นเทอเป็นเวลา 14 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ในขณะที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังต่อสู้กับการระบาดครั้งใหญ่ของโรคโควิด 19
- สาธารณรัฐอินเดีย ขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ออกไปจนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยมีการผ่อนปรนบางมาตรการ เช่น ร้านอาหาร ร้านน้ำชา ร้านเบเกอรี่ ร้านอาหารริมทาง และร้านขนมหวาน ให้สามารถเปิดทำการได้จนถึง 21.00 น. โดยให้บริการลูกค้าได้เพียงร้อยละ 50 ของพื้นที่ความจุของร้าน จำกัดผู้เข้าร่วมงานแต่งงานได้ไม่เกิน 50 คน และจำกัดผู้เข้าร่วมงานศพ 20 คน ส่วนโรงเรียน มหาวิทยาลัย บาร์ โรงละคร สระว่ายน้ำ และสวนสัตว์ ยังคงต้องปิดให้บริการ
- สาธารณรัฐเกาหลี นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศมาตรการควบคุมโรคโควิด 19 เข้มงวดขึ้นอีกสองสัปดาห์ ในกรุงโซลและภูมิภาคใกล้เคียง เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีการเตือนว่าจำนวนผู้ป่วยรายใหม่อาจเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม

2. มาตรการในประเทศไทย

- สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ประกาศหน่วยบริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จำนวน 6 สถานที่ ประกอบด้วย ลานจอดรถ ศบส.38 จิต-ทองคำ บำเพ็ญ เขตดุสิต โลตัส สาขาเลียบบางบัวดิน เอกมัย-รามอินทรา เขตลาดพร้าว สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี วัดยาง ถนนอ่อนนุช เขตสวนหลวงลานใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด และ วัดราชวรานุเคราะห์ เขตราชวรานุเคราะห์
- จังหวัดภูเก็ต กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต โดยผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด และ พื้นที่ควบคุมสูงสุด 24 จังหวัด ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบ 2 เข็ม หรือได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน หรือเป็นผู้ที่หายจาก



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

อาการป่วยด้วยโรคโควิด 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Test ไม่พบเชื้อ ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ

- กระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบฉีดวัคซีนซินุสเตอร์โดส (เข็มที่ 3) ให้บุคลากรการแพทย์ในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้สูงและเร็วขึ้น และฉีดวัคซีนซิโนแวคสลับแอสตราเซนเนกา ห่างจากเข็มแรก 3 – 4 สัปดาห์ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์เดลต้า และให้สถานพยาบาลใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit เพิ่มการเข้าถึงการตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยง ลดการแพร่กระจายเชื้อ อีกทั้งยังเห็นชอบแนวทางการแยกกักตัวที่บ้านและในชุมชน ดูแลติดตามอาการใกล้ชิดตามมาตรฐานจากโรงพยาบาล รวมทั้งมีทีมดูแลผู้ป่วยโควิด 19 อาการน้อยหรือพักฟื้นที่บ้านในพื้นที่กรุงเทพฯ

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับโลก พบผู้ป่วยสะสมรวมมากกว่า 187 ล้านคน โดยจำนวนผู้ป่วยรายวันมีแนวโน้มลดลงจนอยู่ในระดับต่ำกว่า 5 แสนคนต่อวัน ยังคงมีการระบาดมากในประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย และสหราชอาณาจักร ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตรายวันก็เริ่มมีแนวโน้มลดลงเช่นกันในระดับต่ำกว่า 9 พันคนต่อวัน ส่วนในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อสะสมจากการระบาดในระลอกใหม่ 316,164 ราย โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระดับมากกว่า 8 พันรายต่อวัน ในวันนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อในชุมชนรายใหม่ 6,044 รายจากทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ แนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นในทุกภาคทั่วประเทศ และพบกลุ่มก้อนการระบาดใหม่อย่างต่อเนื่อง การเสียชีวิตจากการระบาดในระลอกนี้อยู่ที่ 2,697 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 0.85 ส่วนสถานการณ์การฉีดวัคซีนในประเทศไทยมีการฉีดไปแล้วมากกว่า 12.5 ล้านโดส ณ วันนี้ จึงควรเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับนิยามอย่างเข้มข้น ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกในสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เช่น สถานประกอบการ ตลาด และควบคุมโรคในกลุ่มก้อนการระบาดขนาดใหญ่ด้วยกลยุทธ์ bubble and seal รวมทั้งสื่อสารให้กับประชาชนเพื่อคงมาตรการป้องกันโรค สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ทำงานอยู่ที่บ้านให้ได้มากที่สุด ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะเข้าไปในสถานที่เสี่ยงที่มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก และเข้ารับวัคซีนตามสิทธิของตนเองโดยเร็วที่สุด

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข