



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
ฉบับที่ 582 วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น.


สถานการณ์ทั่วโลก

ผู้ติดเชื้อ

202,490,517
(+715,735)

เสียชีวิต

4,292,020
(2.13%)



220 countries and territories



international conveyances

ภูมิภาคอเมริกา ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคแอฟริกา
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก
ภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก

สถานการณ์ในประเทศ

ผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้

+21,838 ราย

| | |
|--------------------------------|--------|
| ผู้ป่วยรายใหม่ | 17,160 |
| จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ | |
| ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน | 3,751 |
| จากเรือนจำ / ที่ต้องพึ่ง | 923 |
| ผู้เดินทางจากต่างประเทศ | 4 |
| ที่สถานกักกันที่รัฐจัดให้ | |

หายป่วยวันนี้

+21,108 ราย

| | |
|-------------------------|---------|
| หายป่วยสะสม | 489,586 |
| ผู้ป่วยรักษาอยู่ | 213,444 |
| หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 | 517,012 |

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

707,659 ราย

| | |
|-------------------------------|---------|
| ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63 | 736,522 |
|-------------------------------|---------|

เสียชีวิตสะสม

5,972 ราย

| | | | |
|---------------------------|-------|--------|------|
| เพิ่มขึ้น | 212 | ร้อยละ | 0.84 |
| เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63 | 6,066 | ร้อยละ | 0.82 |

| ประเภทของผู้ป่วย | จำนวนผู้ป่วยสะสม |
|--|------------------|
| จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง | |
| • ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ) | 8,911,577 ราย |
| • ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ | 642,972 ราย |
| จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 3,192,522 ราย |
| • ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค | 2,763,205 ราย |
| • ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ | 83,583 ราย |
| • การตรวจอื่น ๆ เช่น การติดตามผู้สัมผัส การสำรวจเชิงรุก ตรวจสอบก่อนทำหัตถการ | 345,734 ราย |
| ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค | 2,763,205 ราย |
| • คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ | 6,131 ราย |
| • เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง | 2,756,986 ราย |
| (โรงพยาบาลเอกชน 757,494ราย โรงพยาบาลรัฐ (1,999,492ราย)) | |
| • อื่นๆ | 88 ราย |



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

| ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต (รวม 6,066 ราย) | ระลอก 1 ม.ค. – 14 ธ.ค. 63 (60 ราย) | ระลอก 15 ธ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 (34 ราย) | ระลอก 1 เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน (5,972 ราย) |
|--|---------------------------------------|--|--|
| อัตราป่วยตายตามกลุ่มอายุ | | | |
| ● 15 – 39 ปี | 0.20% | 0.02% | 0.12% |
| ● 40 – 59 ปี | 2.10% | 0.02% | 0.89% |
| ● 60 ปีขึ้นไป | 6.50% | 2.60% | 7.06% |
| ● อายุต่ำกว่า 1 ปี 2 ราย | | | |
| มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง เช่น อ้วน ตั้งครรภ์ หรือสูงอายุ | 64% | 100% | 90% |
| ระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างวันเริ่มป่วย ถึงวันได้รับรักษา (ต่ำสุด – สูงสุด) | 3.5 (0 – 19) | 1.2 (0 – 8) | 3.2 (0 – 61) |

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2564

- **สาธารณรัฐประชาชนจีน** นครเจิ้งโจวได้ยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น หลังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยได้กำหนดพื้นที่ใหม่ 15 แห่ง ให้เป็นพื้นที่เสี่ยงระดับปานกลาง และเริ่มดำเนินการตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทั่วเมืองรอบที่ 2
- **สาธารณรัฐสิงคโปร์** ประกาศมาตรการผ่อนคลายนCoV 19 อนุญาตให้ประชาชนรับประทานอาหารภายในร้านได้ โดยสามารถนั่งรับประทานอาหารร่วมกันได้ไม่เกิน 5 คน และต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบทั้ง 5 คนแล้วเท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ในส่วนของผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนไม่ควรรวมกลุ่มเกิน 2 คน เด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนอายุไม่เกิน 12 ปี สามารถรวมกลุ่มไม่เกิน 5 คนได้ โดยที่เด็กทั้งหมดมาจากครอบครัวเดียวกัน เพื่อลดโอกาสในการแพร่เชื้อและการติดเชื้อที่รุนแรง
- **สาธารณรัฐอาร์เจนตินา** ประกาศผ่อนคลายนCoV 19 เนื่องจากอัตราการติดเชื้อและการเสียชีวิตลดลง โดยประชาชนสามารถพบปะกันได้มากขึ้น โรงเรียนกลับมาเปิดเรียนได้ตามปกติ และเพิ่มจำนวนในการเดินทางเข้าประเทศเป็น 1,700 คน จาก 1,000 คนต่อวัน

2. มาตรการในประเทศไทย

- **กรมอนามัย** เน้นย้ำให้ผู้ขนส่งอาหาร (Rider) ในฐานะคนกลางสำหรับการส่งต่ออาหารจากร้านค้าไปยังผู้บริโภคต้องคุมเข้มความปลอดภัย โดยขอให้ผู้ขนส่งอาหารปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากมีอาการป่วยให้หยุดปฏิบัติงานโดยทันที เพื่อลดความเสี่ยงในการติดและแพร่กระจายเชื้อโควิด 19
- **กรุงเทพมหานคร** ปรับแผนจัดตั้งจุดให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกโรคโควิด 19 ในพื้นที่ จากเดิมที่มีการออกหน่วยคัดกรองเชิงรุกกระจายหมุนเวียนให้บริการประชาชนตามจุดต่างๆ จะปรับการออกหน่วยให้บริการ โดยจะจัดตั้งเป็น 6 จุดคัดกรองหลัก ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต และจะให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการเข้ารับบริการคัดกรองเชิงรุกให้กับประชาชน



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

- จังหวัดลำปาง ออกประกาศแจ้งปิดโรงพยาบาลสนาม ขนาด 40 เตียง ที่ตั้งอยู่ภายในหอประชุมโรงเรียนวังเหนือวิทยา เนื่องจากขณะนี้ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามภายในโรงเรียนแห่งนี้ เข้ารับการรักษาจนอาการดีขึ้นแล้ว จึงได้ประกาศปิดโรงพยาบาลสนาม เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้พื้นที่ได้ตามปกติต่อไป

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อรวม 139,235 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการค้นหาและสำรวจเชิงรุก 23,423 ราย (ร้อยละ 16.8) อายุเฉลี่ย 34.7 ปี เป็นเพศหญิง 12,391 ราย (ร้อยละ 52.9) สัญชาติไทย 20,609 ราย (ร้อยละ 88.0) กัมพูชา 1,194 ราย (ร้อยละ 5.1) และเมียนมา 962 ราย (ร้อยละ 4.1) ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการป่วยร้อยละ 76.4 จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อจากการค้นหาและสำรวจเชิงรุกมากที่สุด 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 10,931 ราย (ร้อยละ 46.7) ชลบุรี 3,768 ราย (ร้อยละ 16.1) สมุทรสาคร 2,097 ราย (ร้อยละ 8.6) สระแก้ว 924 ราย (ร้อยละ 3.9) และ นครสวรรค์ 720 ราย (ร้อยละ 3.1) ดังนั้นประชาชนในพื้นที่ยังคงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากชุมชนเนื่องจากผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ จึงควรลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันตนเอง (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการช่วยลดความสามารถของการแพร่กระจายของเชื้อโรคร่วมด้วย โดยการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีผู้คนอยู่เป็นจำนวนมาก หรือจำกัดจำนวนคนในแต่ละพื้นที่ ตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายเมื่อเดินทางเข้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เมื่อมีอาการสงสัยและมีประวัติเสี่ยง และการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หมอชนะ ในการลงทะเบียนเข้าตามสถานที่ต่าง ๆ การสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา การทำความสะอาดล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจมีการปนเปื้อน เช่น ลิฟต์ ลูกบิด ราวบันได เป็นต้นนอกจากนี้บริษัทต่าง ๆ ควรส่งเสริมการทำงานที่บ้าน (work from home) เพื่อลดความแออัดในสถานที่ทำงานซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่เชื้อ

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข