รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ฉบับที่ 590 วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น.

สถานการณ์ทั่วโลก



220 countries and territories

international conveyances

ภูมิภาคอเมริกา ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคแอฟริกา
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก
ภูมิภาคเมดิเตอเรเนี่ยนตะวันออก

สถานการณ์ในประเทศ

ประเภทของผู้ป่วย	จำนวนผู้ป่วยสะสม
จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง	
• ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)	8,947,570 ราย
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ	647,600 ราย
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	3,273,378 ราย
• ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค	2,843,977 ราย
• ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ	83,667 ราย
• การตรวจอื่น ๆ เช่น การติดตามผู้สัมผัส การสำรวจเชิงรุก ตรวจก่อนทำหัตถการ	345,734 ราย
ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค	2,843,977 ราย
• คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ	6,136 ราย
• เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง (โรงพยาบาลเอกชน 787,345ราย โรงพยาบาลรัฐ 2,050,408ราย)	2,837,753 ราย
• อื่นๆ	88 ราย

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต (รวม 7,552 ราย)	ระลอก 1 ม.ค. – 14 ธ.ค. 63 (60 ราย)	ระลอก 15 ธ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 (34 ราย)	ระลอก 1 เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน (7,458 ราย)
อัตราป่วยตายตามกลุ่มอายุ			
● 15 – 39 ปี	0.20%	0.02%	0.12%
● 40 – 59 ปี	2.10%	0.02%	0.88%
● 60 ปีขึ้นไป	6.50%	2.60%	6.83%
● อายุต่ำกว่า 1 ปี 2 ราย			
มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง เช่น อ้วน ตั้งครรภ์ หรือสูงอายุ	64%	100%	89%
ระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างวันเริ่มป่วยถึงวันได้รับรักษา (ต่ำสุด – สูงสุด)	3.5 (0 – 19)	1.2 (0 – 8)	3.2 (0 – 45)

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564

- ญี่ปุ่น รัฐบาลวางแผนที่จะเพิ่มจำนวนผู้เดินทางเข้าประเทศรายวัน จากปัจจุบัน 2,000 คน เป็น 3,500 คน แต่ยังคงจำกัดจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวบิน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
- สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้อำนวยการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน (NHC) เน้นย้ำถึงการจัดพื้นที่โรงพยาบาลแยกรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 เนื่องจากผู้ป่วยประเภทนี้ต้องแยกการรักษาจากผู้ป่วยทั่วไป โดยโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ไม่ควรตั้งอยู่ใจกลางเมือง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด
- สาธารณรัฐประชาชนจีน เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีน เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ชนิด Sinopharm และ Sinovac ให้เยาวชนอายุระหว่าง 12-17 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีเยาวชนเดินทางเข้ารับวัคซีนที่จุดฉีดวัคซีนราว 600 คน

2. มาตรการในประเทศไทย

- กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดตั้งโรงพยาบาลสนามราชานุกูลเพื่อเด็กพิเศษและครอบครัวแห่งแรก สำหรับรองรับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อยซึ่งจะให้การดูแลเด็กพิเศษอายุ 3-13 ปี พร้อมสมาชิกในครอบครัวที่อายุไม่เกิน 60 ปี โดยสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 100 เตียง
- สำนักนายกรัฐมนตรี เร่งพิจารณาเชื่อมต่อแพลตฟอร์มฟู้ดดิลิเวอรี เพื่อให้สามารถเชื่อมกับโครงการคนละครึ่ง ด้วย คาดว่าจะดำเนินการเชื่อมระบบเสร็จสิ้นและพร้อมใช้งานได้ในเดือนตุลาคม 2564 นี้ เพื่อให้ทันกับการรองรับการโอนเงินคนละครึ่งรอบ 2 อีก 1,500 บาท โดยรัฐบาลจะเร่งเยียวยาประชาชนทุกกลุ่ม
- จังหวัดภูเก็ต ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในคำสั่ง เรื่องมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 มีผลตั้งแต่วันที่ 17-31 สิงหาคม 2564 โดยจะปิดเกาะต่ออีก 14 วัน หลังจากพบผู้ป่วยโรคโควิด 19 เพิ่มต่อเนื่อง พร้อมทั้งสั่งห้ามคนนอกพื้นที่เข้าจังหวัด ยกเว้น 16 กลุ่มที่ไม่กระทบ

การท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการยกเว้นตามกรณีดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับโลก พบผู้ป่วยสะสมรวมมากกว่า 207 ล้านคน โดยจำนวนผู้ป่วยรายวันเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นหลังจากเดือนมิถุนายน จนอยู่ในระดับมากกว่า 6 แสนคนต่อวัน โดยยังคงมีการระบาดมากในประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล และอิหร่าน จำนวนผู้เสียชีวิตรายวันก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันในระดับมากกว่า 1 หมื่นคนต่อวัน รวมผู้เสียชีวิตทั้งหมดมากกว่า 4.3 ล้านคน ส่วนในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อสะสมจากการระบาดในระลอกปัจจุบัน 878,294 ราย ในวันนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศรายใหม่ 21,882 รายจาก 77 จังหวัด และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเรือนจำอีก 245 ราย แนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเริ่มมีแนวโน้มคงตัวในระดับมากกว่า 2 หมื่นรายต่อวัน การระบาดกระจายไปในทุกภาคทั่วประเทศ การเสียชีวิตจากการระบาดในระลอกนี้อยู่ที่ 7,458 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 0.85 โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีน ส่วนสถานการณ์การฉีดวัคซีนในประเทศไทยมีการฉีดไปแล้วมากกว่า 23.4 ล้านโดส จึงคาดว่าอาจจะยังคงพบผู้ติดเชื้อในจำนวนที่สูงต่อไปอีกมากกว่า 1 - 2 สัปดาห์ ดังนั้น ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต จึงควรลดความเสี่ยงโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้สูงอายุ บุคคลในครอบครัว และญาติที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดเสี่ยงต่าง ๆ โดยการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ในการทำกิจกรรมร่วมกัน สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะที่มีการพูดคุยกัน หรือขณะโดยสารยานพาหนะร่วมกัน หากผู้สูงอายุในบ้านมีอาการสงสัย เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อทำการตรวจหาเชื้อ ไม่ควรรอจนแสดงอาการรุนแรง เช่น หอบเหนื่อย และแจ้งข้อมูลประวัติเสี่ยงให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบ นอกจากนี้ ควรลงทะเบียน หรือให้คนในครอบครัวช่วยลงทะเบียนเพื่อจองคิวในการรับวัคซีนตามช่องทางต่าง ๆ ที่แต่ละจังหวัดกำหนด เนื่องจากการได้รับวัคซีนครบสองโดส จะสามารถป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข