



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
ฉบับที่ 603 วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น.


สถานการณ์ทั่วโลก

ผู้ติดเชื้อ

216,297,769
(+ 727,859)

เสียชีวิต

4,500,413
(2.08%)



221 countries and territories



international conveyances

ภูมิภาคอเมริกา ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคแอฟริกา
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก
ภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก

สถานการณ์ในประเทศ

ผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้

+17,984
ราย

ผู้ป่วยรายใหม่
จากระบบเฝ้าระวังระบบบริการ 15,559
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 2,094
จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง 324
ผู้เดินทางจากต่างประเทศ
เข้าสถานกักกันที่รัฐจัดให้ 7

หายป่วยวันนี้

+20,535
ราย

หายป่วยสะสม 936,893
ผู้ป่วยรักษาอยู่ 182,357
หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 964,319

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

1,128,692 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

1,157,555 ราย

เสียชีวิตสะสม

10,785 ราย

เพิ่มขึ้น 292 ร้อยละ 0.96
เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63 10,879 ร้อยละ 0.94

ประเภทของผู้ป่วย	จำนวนผู้ป่วยสะสม
จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง	
• ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)	9,014,902 ราย
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ	657,820 ราย
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	3,391,208 ราย
• ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค	2,961,668 ราย
• ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ	83,806 ราย
• การตรวจอื่น ๆ เช่น การติดตามผู้สัมผัส การสำรวจเชิงรุก ตรวจสอบก่อนทำหัตถการ	345,734 ราย
ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค	2,961,668 ราย
• คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ	6,149 ราย
• เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง (โรงพยาบาลเอกชน 840,261 ราย โรงพยาบาลรัฐ 2,115,170 ราย)	2,955,431 ราย
• อื่นๆ	88 ราย



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ลักษณะของผู้ป่วยเสียชีวิต (รวม 10,879 ราย)	ระลอก 1 ม.ค. – 14 ธ.ค. 63 (60 ราย)	ระลอก 15 ธ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 (34 ราย)	ระลอก 1 เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน (10,785 ราย)
อัตราป่วยตายตามกลุ่มอายุ			
● 15 – 39 ปี	0.20%	0.02%	0.13%
● 40 – 59 ปี	2.10%	0.02%	0.99%
● 60 ปีขึ้นไป	6.50%	2.60%	7.43%
● อายุต่ำกว่า 1 ปี 2 ราย			
มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง เช่น อ้วน ตั้งครรภ์ หรือสูงอายุ	64%	100%	89%

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2564

- สาธารณรัฐอินเดีย พิจารณาใช้คำสั่งห้ามออกนอกเคหสถานในรัฐเกรละและรัฐมหาราษฏระ เนื่องจากทั้งสองรัฐมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 อยู่ในระดับสูง เพื่อให้ทั้งสองรัฐควบคุมจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อให้ลดลง โดยการใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น การติดตามผู้สัมผัส การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 และการปฏิบัติตามข้อจำกัดอย่างเหมาะสม รวมทั้งยืนยันว่าจะจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เพิ่มเติมให้แก่ทั้งสองรัฐ
- สหรัฐอเมริกา รัฐอิลลินอยส์ออกคำสั่งให้นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 หากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือไม่ต้องการฉีดจะต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ร่ม และต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้ออย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
- เครือรัฐออสเตรเลีย ประกาศผ่อนคลायข้อจำกัดในการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ในรัฐควีนส์แลนด์ โดยประชาชนไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่โล่งแจ้ง ยกเว้นผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่สนามกีฬาที่ยังจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย

2. มาตรการในประเทศไทย

- จังหวัดนครพนม ประกาศมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ฉบับใหม่ เพื่อยกระดับความเข้มงวดในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัด เพิ่มพื้นที่จังหวัดที่ต้องกักตัวจาก 59 จังหวัดเป็น 61 จังหวัด และเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจหาเชื้อและประเมินความเสี่ยงทุกคนที่จะเดินทางเข้ามาภายในจังหวัด รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนแผน โดยการเพิ่มจุดตรวจและอุปกรณ์ป้องกันให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น
- กรมควบคุมโรค เห็นชอบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and seal) สำหรับสถานประกอบการที่มีกพบการระบาดของโรคโควิด 19 เป็นกลุ่มก้อน โดยจัดทำคู่มือมาตรการเพื่อให้สถานประกอบการ นำไปปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของสถานประกอบการ โดยไม่ต้องปิดกิจการ
- กระทรวงสาธารณสุข แถลงว่าให้หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อลดอาการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต โดยสถานพยาบาลต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการดูแลรักษา



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด 19 ทุกราย สำหรับสถานประกอบการ/โรงงาน ได้มีการออกแนวทางป้องกันควบคุมและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอให้หญิงตั้งครรภ์ทำงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อลดการติดเชื้อ

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 1,157,555 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้มีจำนวน 17,984 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 292 ราย ซึ่งยังคงมีการติดเชื้อในระดับสูงและมีรายงานเหตุการณ์การระบาดเป็นกลุ่มก้อน จังหวัดต่าง ๆ ที่ยังคงมีโรงงาน สถานประกอบการ หรือบริษัทที่มีพนักงานจำนวนมากยังคงความเสี่ยงสูงที่จะพบการแพร่กระจายเชื้อได้เนื่องจากความแออัดของพนักงานและลูกจ้าง จึงควรลดความเสี่ยงโดยการงดหรือหลีกเลี่ยงการรวมตัวของผู้คน ในสถานที่ทำงาน (work from home) อีกทั้งต้องเน้นย้ำการป้องกันการแพร่กระจายในโรงงาน สถานประกอบการ หรือบริษัท โดยจะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น เช่น งดการรับประทานอาหารร่วมโต๊ะกัน ควรให้แต่ละคนแยกกันรับประทานอาหารหรือจัดแบ่งช่วงเวลาในการรับประทานอาหารเพื่อลดความแออัด การออกกฏให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาแม้กระทั่งอยู่ภายในอาคารสถานที่ การณรงค์ให้หมั่นล้างมือ รวมถึงการจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลสนับสนุนไว้ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ลิฟต์ ราวบันได ลูกบิดประตู เป็นต้น

ทีมตระหนักู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข